

СПИСЪК

НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА НА "ХИДРОЕНЕРДЖИ -БГ" ООД,
гр.Благоевград, за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на
територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. „ Многофамилни
жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, №17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к.
„Струмско”, ул. „Яне Сандански”.

№	Съдържание	Вид на документа	Страница
	ПЛИК № 1- „Документи за подбор”		
1	Образец - 1: Предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка	оригинал	1-3
2	Образец 2: Декларация за регистрация по закона за Търговския регистър	оригинал	4
3	Образец №3: Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б.“е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП - 4 броя	оригинал	5-12
4	Образец № 4: Списък-декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП	оригинал	13-15
5	Доказателства за декларирания опит: Актове за извършени СМР, удостоверения за добро изпълнение, договори за строителство, решения за ползване, Анекс № 1 към договор за гражданско дружество	копия	16-59
6	Образец №5: Списък-декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката	оригинал	60-64
7	Образец 6: Декларация за участието или неучастието на подизпълнители	оригинал	65
8	Образец № 8: Банкова гаранция	оригинал	66-67
9	Образец № 9: Декларация по чл. 56, ал.1 т. 12 от ЗОП за приемане условията на договора	оригинал	68
10	Образец 10: Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани - 4бр.	оригинал	69-76
11	Образец № 14 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8 от ЗОП - 4бр.	оригинал	77-80
12	Образец № 15 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 56, ал. 1 т.11 от ЗОП	оригинал	81
13	Образец № 16: Декларация по чл. 51, ал.1 т. 9 от ЗОП	оригинал	82

Милен Георгиев Динков.....

/подпис, печат /

14	Образец 17: Списък на инженерно-техническия състав и екипа от проектантите за изпълнение на поръчката	оригинал	83-85
15	Валидна застраховка "Професионална отговорност на строителя"	копие	86-89
16	Декларации за ангажираност на инженерно-техническия състав и документи за професионален опит и стаж, - Любомир Харалампиев- строителен инженер	оригинали и копия	90-107
17	Декларации за ангажираност на инженерно-техническия състав и диплома - Красимир Стоянов -Контрол по качеството	оригинали и копия	108-109
18	Декларации за ангажираност на инженерно-техническия състав и удостоверение за преминато обучение, - Веселин Чамев -Координатор по здравословни и безопасни условия на труд"	оригинали и копия	110-111
19	Декларации за ангажираност на инженерно-техническия състав и документи за професионален опит и стаж, застраховки по чл. 171 и декларации за подновяване на застраховка "професионална отговорност"-Димитър Захариев - ръководител на екипа от проектантите, проектант Част: "Архитектура"	оригинали и копия	112-116
20	Декларации за ангажираност на инженерно-техническия състав и документи за професионален опит и стаж, застраховки по чл. 171 и декларации за подновяване на застраховка "професионална отговорност"-Георги Чекуров - проектант част: Конструкции	оригинали и копия	117-120
21	Декларации за ангажираност на инженерно-техническия състав и документи за професионален опит и стаж, застраховки по чл. 171 от ЗУТ - Ангелина Вукашинова - проектант част" Енергийна Ефективност"	оригинали и копия	121-123
22	Декларация за подновяване на застраховка "Професионална отговорност" за дейност строителство от управителя на "Хидроенерджи-БГ" ООД-Милан Динков	оригинал	124
23	Декларации за ангажираност на инженерно-техническия състав и документи за професионален опит и стаж, и декларации за подновяване на застраховките - Ангелина Вукашинова- проектант част: ОВК	оригинали и копия	125-128
24	Декларации за ангажираност на инженерно-техническия състав и документи за професионален опит и стаж, застраховки по чл. 171 от ЗУТ и декларации за подновяване на застраховките - Десислава Георгиева-проектант част "Електрическа"	оригинали и копия	129-132

Милан Георгиев Динков

/подпис, печат /

25	Декларации за ангажираност на инженерно-техническия състав и документи за професионален опит и стаж, застраховки по чл. 171 от ЗУТ и декларации за подновяване на застраховките Георги Грозданов-проектант част: ПБ	оригинали и копия	133-136
26	Декларации за ангажираност на инженерно-техническия състав и документи за професионален опит и стаж, застраховки по чл. 171 от ЗУТ и декларации за подновяване на застраховките Кръсто Маркулев-проектант част ПБЗ	оригинали и копия	137-144
27	Декларации за ангажираност на инженерно-техническия състав и документи за професионален опит и стаж, застраховки по чл. 171 от ЗУТ и декларации за подновяване на застраховките Божидар Марков - проектант част ПУСО	оригинали и копия	145-150
28	Образец № 18 Декларация за техническа спецификация на материалите	оригинал	151-155
29	Декларации за съответствие на материалите	копия	156-253
30	Удостоверение за строежи първа група-от трета до пета категория от Камара на строителите в България	копие	254
31	Валидни сертификати ISO 9001:2008; 14001:2004; OHSAS 18001:2007	копия	255-257
32	Образец № 19 Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и откритата площдака	оригинал	258
33	Образец № 20 Декларация за сключени договори по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради	оригинал	259
34	Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП за конфиденциалност	оригинал	260
ПЛИК № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката"			
35	Образец № 11: Техническо предложение за изпълнение на поръчката	оригинал	1-4
36	Технологично-строителна програма за изпълнение на СМР, предложена от участника	оригинал	5-128
37	Линеен график за изпълнение на поръчката	оригинал	129
38	Диаграма на работната ръка	оригинал	130
ПЛИК № 3 "Предлагана цена"			
39	Ценово предложение	оригинал	1-3
40	Окрупнена количествено-стойностна сметка	оригинал	4-8

Дата: 19.02.2016г.

Подпис и печат: 
/Милен Динков-управител на "Хидроенерджи-БГ"

Милен Георгиев Динков

/подпис, печат /



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособени позиции

1. Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: „Хидроенерджи-БГ“ ООД, гр. Благоевград

и подписана от: Милен Георгиев Динков, в качеството му на управител.

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Запад“, чл. 40, ет. 5, ап. 9

Телефон №: 073/83 10 33;

факс №:

e-mail: hydroenergy.bg@gmail.com

2. Лице за контакти Милен Георгиев Динков

Длъжност: управител

Лична карта №600435267, издадена на 26.11.2009г. от МВР- Благоевград

телефон / факс: 0887 620573; 073/83 10 33;



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

3. Обслужваща банка: „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN.....BIC.....

Титуляр на сметката.....

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN: BG45RZBB91551028016611 BIC: RZBBBGSF

Титуляр на сметката „Хидроенерджи-БГ“ ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

2. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

3. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме Списък на документите съдържащи се в офертата в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор“/.

Дата: 19.02.2016 г.

/Милен Динков – управител/

(Подпис и печат)

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: **Милен Георгиев Динков**

Данни по документ за самоличност: **Лична карта №600435267, издадена на 26.11.2009г. от МВР- Благоевград**

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **управител**

(длъжност)

4. На Участник: „Хидроенерджи-БГ“ ООД, гр. Благоевград, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 101747593

Дата: 19.02.2016г.

Гр. Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:

/Милен Георгиев Динков/



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б. „е“/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: **Милен Георгиев Динков**

(три имена)

Данни по документ за самоличност: **Лична карта №600435267,**

издадена на 26.11.2009г. от МВР- Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **управител**

(длъжност)

на Участник: „Хидроенерджи-БГ“ ООД, гр. Благоевград, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград- III – ти етап,

Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
- а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;




ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. Представяваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;
3. Представяваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. Представяваният от мен участник не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. Представяваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 т. 1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
7. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
8. Представяваният от мен участник не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата 19.02.2016 г.
Гр Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: 
/Милен Георгиев Динков/

* Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.

* Декларацията се попълва от участника съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б.„е“/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Илиан Георгиев Динков

(три имена)

Данни по документ за самоличност: Лична карта №640337167,

издадена на 29.06.2010г. от МВР- Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

(длъжност)

на Участник: „Хидроенерджи-БГ“ ООД, гр. Благоевград, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап,

Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
- а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

9. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
10. Представяваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;
11. Представяваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
12. Представяваният от мен участник не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
13. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
14. Представяваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 т. 1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
15. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
16. Представяваният от мен участник не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата 19.02. 2016 г.
Гр Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:

/Илиан Георгиев Динков/



* Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.

* Декларацията се попълва от участника съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б.„е“/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Рашко Георгиев Динков

(три имена)

Данни по документ за самоличност: Лична карта №660134191,

издадена на 21.05.2010г. от МВР- Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

(длъжност)

на Участник: „Хидроенерджи-БГ“ ООД, гр. Благоевград, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап,

Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
- а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

17. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
18. Представяваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;
19. Представяваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
20. Представяваният от мен участник не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
21. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
22. Представяваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 т. 1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
23. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
24. Представяваният от мен участник не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата 19.02.2016 г.
Гр Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____
/Рашко Георгиев Динков/

* Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.

* Декларацията се попълва от участника съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б.„е“/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Георги Илиев Динков

(три имена)

Данни по документ за самоличност: Лична карта №600422669,

издадена на 30.10.2009 г. от МВР- Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на съдружник

(длъжност)

на Участник: „Хидроенерджи-БГ“ ООД, гр. Благоевград, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап,

Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:

- а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпирание на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

11



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

- г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

25. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
26. Представяваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;
27. Представяваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове;
28. Представяваният от мен участник не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
29. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.
30. Представяваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 т. 1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
31. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
32. Представяваният от мен участник не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата 19.02.2016 г.

Гр Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____

/Георги Илиев Динков/

* Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.

* Декларацията се попълва от участника съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №4

СПИСКЪ – ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с
обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: **Милен Георгиев Динков**
(три имена)

Данни по документ за самоличност **Лична карта №600435267,**

издадена на **26.11.2009г. от МВР- Благоевград**

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

качеството си на **управител**

(длъжност)

на **„Хидроенерджи-БГ“ ООД, гр. Благоевград-**

(наименование на участника)

участник: **„Хидроенерджи-БГ“ ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: :
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на
територията на община Благоевград – III –ти етап по**

**Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17
вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.**

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен
участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

№ по ред	строителство (кратко описание)	Възложител	Период на изпълнение	Стойност /лева/
1.	„Жилищна сграда”, местност „Старите лозя”, с. Мощанец /втора/ Описание на строежа: -Монтаж на дограма и гаражни врати; -Направа на мазилка по стени и тавани; - Направа на топлоизолация и цокъл по фасади; -Полагане на ел. Инсталация; - Монтаж мълниезащита; -ОВК	Георги Илиев Динков	Юни-септември 2013г.	130687
2	Вед „Ходжово”, землище на с. Ново Ходжово, община Сандански -Монтаж на дограма и вътрешни врати; -Полагане на топлоизолационна система; -Полагане на хидроизолация;	Собствено строителство	Януари- май 2014г.	55898
3	„Разширение и модернизация на спортен комплекс „Септември”, гр. Симитли.” Кратко описание: -Подмяна на дограма и вътрешни врати; -Изкърпване на страници на дограма с мазилка и шпакловка; -Полагане на настилка; -Полагане на хидро и топлоизолация; -Подмяна на ел. част;	Община Симитли	Март- август 2015г.	1 056 955

Изпълнението на изискването се доказва с:



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката“, възложителят ще приема: СМР по полагане на хидро и топло изолация на обществени или жилищни сгради.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____

/Милен Динков/

"ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ" ООД

АКТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ СМР

Изпълнени СМР на обект: "ВЕЦ Ходжово", находящ се в землището на с. Ново Ходжово", община Сандански

Днес.02.06.2014г, на обект "ВЕЦ "Ходжово", подобект "Сградоцентрала" се събрахме - Милен Динков - управител на "Хидроенерджи-БГ" ООД и Илиан Динков - управител на "Хидроенерджи-БГ" ООД и констатирахме, че са извършени следните видове СМР :

СГРАДОЦЕНТРАЛА					
№	Извършено СМР	мярка	к-во	ед.ц.	стойност
1	Мазилка по стени и тавани	m ²	580	8.40	4872
2	топлоизолация по стени	m ²	700	35.80	25060
3	Монтаж и доставка на ПВЦ дограма	m ²	142	140.00	19880
4	Хидроизолация-покрив	m ²	124.5	48.88	6086
ОБЩО:					55898

Управител

/Милен Динков/

Управител

/Илиан Динков/



ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ№ СТ – 05 **1058** / 10 JUL 2014 г.

На основание чл. 222, ал. 1, т. 8 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 177, ал. 2 от ЗУТ, чл. 17, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ, бр. 72/2003 г.), правомощия предоставени със Заповед № РД-13-244/08.11.2013 г. на Началник ДНСК, искане на възложителя с вх. № СТ-04/1714-07-670/10.06.2014 г., придружено от Окончателен доклад на „НИПРО – КОНТРОЛ“ ООД, ЕИК 130325417, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Аргир Манасиев“ № 14, представявано от Гергана Стоянова Новоселска, упражняващо строителен надзор, съгласно Лиценз № ЛК-000382/18.06.2004 г., издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Протокол обр. 16 от 04.07.2014 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № РД-19-952/13.06.2014 г. на Зам.-Началник ДНСК,

РАЗРЕШАВАМ ПОЛЗВАНЕТО**на строеж:****„ВЕЦ „ХОДЖОВО“ с мощност 1500 kW“****Подобект: „Сградоцентра с трафопост“**

находящ се в ПИ № 067003 по КВС на местност „Ранна круша“ в землището на с. Ново Ходжово, община Сандански, област Благоевград

Подобект: „Напорен тръбопровод с дължина 6 493,20 м“

находящ се през ПИ №№ 000269, 000278 и 000390 по КВС на землището на с. Калиманци, ПИ № 000046 по КВС на землището и в регулацията на с. Катунци, ПИ №№ 000120, 000122 и 000250 по КВС на землището на с. Враня, ПИ №№ 000004, 000082, 000091, 000162, 067001, 067004 и 067009 по КВС на землището на с. Ново Ходжово, община Сандански

Подобект: „Водохвощане“

находящ се в р. Пиринска Бистрица, с кота дъно 180 м в землището на с. Калиманци, община Сандански

Подобект: „Кабел 20 kV с дължина 6 460 м – Външно захранване на МВЕЦ „Ходжово“ в ПИ № 067003, местност „Ранна круша“ землище на с. Ново Ходжово, община Сандански, област Благоевград

с трасе от съществуващ стълб в ПИ № 000469 по КВС на м-т „Черна черница“, през ПИ №№ 000471, 000226, 000252, 082001 по КВС на м-т „Горни дупки“, ПИ идент. №№ 40539.95.3, 40539.230.9501, 40539.230.9502, 40539.230.9507 по КК, ПИ № 000368 по КВС на м-т Върбата, ПИ №№ 000116, 000113, 093019, 000257 и 000254 по КВС на м-т Мездра, в землището на с. Кулата, община Петрич и през ПИ № 000137 по КВС на м-т „Маджуката“, ПИ №№ 000134 и 072075 по КВС на м-т „Ранна круша“ и ПИ №№ 000164, 000142, 000038, 000079, 000098 по КВС на землището на с. Ново Ходжово, община Сандански до сграда ВЕЦ в ПИ № 067003 по КВС на м-т „Ранна круша“, землище с. Ново Ходжово, община Сандански, област Благоевград

10 JUL 2014

С възложител: „ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ“ ООД, ЕИК 101747593, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ж.к. „Запад“, бл. 40, ап. 5, представлявано от Рашко Георгиев Динков.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти, Разрешения за строеж № 97/06.06.2012 год., № 53/03.06.2013 год. и Заповед № 12/03.04.2014 г. издадени от Гл. архитект на община Сандански, Разрешение за строеж № РС-038/30.04.2014 год. и Заповед № ОА-РР-233/13.05.2014 г. издадени от Областен управител на област Благоевград и Протоколи образец 2 и обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на линия и ниво за строежи от 12.03.2013 г., от 15.07.2013 г., от 19.05.2014 год. и от 13.05.2014 г.

За строежа е представена необходимата документация, съгласно изискванията на чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), видно от Удостоверения № АБ-03-138, №АБ-03-139 и №АБ-03-140 от 29.05.2014 год., издадени от община Сандански и № 17/29.05.2014 год., издадено от община Петрич.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/2003 г. и започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредба № 2/2003 г., вр. с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

При ползването на обекта да се спазват законовите разпоредби.

ЗАМ.-НАЧАЛНИК ДЕСК



инж. Георги Даракчиев

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



„УНИВЕРСАЛ ХИДРОЕНЕРДЖИ” ДЗЗД **ГР. БЛАГОЕВГРАД**

Изх. № 184/20.01.2016г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ **ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ**

„Универсал Хидроенерджи” ДЗЗД, гр. Благоевград, издава настоящото удостоверение на строителна фирма „Хидроенерджи-БГ” ООД, в уверение на това, че в периода март – август 2015г., на обект: **”Разширение и реконструкция на спортен комплекс „Септември”, гр. Симитли и изграждане на многофункционални центрове за спорт и отдих в с. Брежани, с. Полето, с. Крупник, с. Долно Осеново и с. Черниче, община Симитли”,** въведен в експлоатация с разрешение за ползване №1763 от 14.10.2015г., са извършени следните видове строително-монтажни работи:

- подмяна на дограма и вътрешни врати;
- полагане на хидроизолация;
- полагане на топлоизолационна система;
- подмяна на ел. част;
- изкърпване на страници на дограма с мазилка и шпакловка;
- полагане на настилка;

Общата стойност на гореизброените видове СМР възлиза на 1 056 955 лв без ДДС.

Съгласно анекс №1 към договор за гражданско дружество от 07.11.2013г., „Хидроенерджи-БГ” ООД е изпълнител на 100% от възложените СМР.



„Хидроенерджи-БГ“ ООД извърши всички строително-монтажни работи качествено и в срок, при спазване на техническата спецификация и всички законови нормативи.

Фирмата е надежден партньор и работи с необходимата компетентност и професионализъм при изпълнение на своите задължения.

Настоящото удостоверение да послужи на фирма „Хидроенерджи-БГ“ ООД за участие в обществени поръчки, както и пред всички потенциални Възложители.

Управител:
/„Универсал Хидроенерджи-БГ“ ООД/



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "УНИВЕРСАЛ ХИДРОЕНЕРДЖИ" ДЗЗД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ" ООД

АКТ 19

за извършените СМР на обект: "Разширение и реконструкция на спортен комплекс Септември, Изграждане на многофункционални центрове за спорт и отдих, с. Брежани, с. Полето, с. Долно Осеново, с. Крупник и с. Черниче"

Днес, 25.09.2015г., подписаните представители на "Хидроенерджи-БГ" ООД-Рашко Динков и на "Универсал Хидроенерджи" ДЗЗД - Красимир Стоянов и Рашко Динков, след проверка на

извършените строително-монтажни работи, констатирахме, че са изпълнени следните видове и количества

№	Наименование	М-ка	Кол-во	Ед. цена	См-ст
1	Тухлена зидария 25см	м ³	119.05	166.48	19819.51
2	Направа на предстенни обшивки от влагоустойчив гипсокартон 1,25см на щендерна конструкция, вкл. ръбоохранители, шпакловка	м ²	67.88	34.35	2331.51
3	Направа на стени от гипсокартон 10 (щендерна конструкция, гипсокартонени плоскости 2x1,25см от всяка страна), вкл. ръбоохранители, шпакловка	м ²	7.82	130.75	1022.44
4	Направа на стени от гипсокартон 10 (щендерна конструкция, влагоустойчиви гипсокартонени плоскости 2x1,25см от всяка страна), вкл. ръбоохранители, шпакловка	м ²	11.80	135.99	1604.71
5	Направа на стени от гипсокартон 12см (щендерна конструкция, минерална вата 8см, гипсокартонени плоскости 2x1,25см от едната страна и влагоустойчиви гипсокартонени плоскости 2x1,25см от другата страна, вкл. ръбоохранители, шпакловка	м ²	146.60	133.91	19631.41
6	Направа на стени от гипсокартон 12см (щендерна конструкция, гипсокартонени плоскости 2x1,25см от едната страна и влагоустойчиви гипсокартонени плоскости 2x1,25см от другата страна, вкл. ръбоохранители, шпакловка	м ²	94.86	133.91	12702.83
7	Направа на стени от гипсокартон 12 (щендерна конструкция, минерална вата 8см, гипсокартонени плоскости 2x1,25см от всяка страна), вкл. ръбоохранители, шпакловка	м ²	20.23	131.29	2655.96
8	Направа на стени от гипсокартон 12 (щендерна конструкция, гипсокартонени плоскости 2x1,25см от всяка страна), вкл. ръбоохранители, шпакловка	м ²	22.10	131.29	2901.47

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

9	Направа на стени от гипсокартон 12 (щендерна конструкция, влагоустойчиви гипсокартонени плоскости 2x1,25cm от всяка страна),вкл.рѣбоохранители , шпакловка	м ²	109.28	136.53	14919.94
10	Доставка и монтаж на PVC дограма /по спецификация/	м2	136.21	212.12	28891.99
11	Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази	м'	10.79	25.37	273.70
12	Доставка и монтаж на каменни подпрозоречни первази	м'	29.71	30.33	901.02
13	Доставка и монтаж на интериорни врати - включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка 90/210	бр	12.00	316.30	3795.63
14	Доставка и монтаж на интериорни врати - включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка 80/210	бр	8.00	356.11	2848.92
15	Доставка и монтаж на интериорни врати - включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка 100/210	бр	1.00	299.05	299.05
16	Доставка и монтаж на интериорни врати - включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка 70/210	бр	6.00	245.10	1470.59
17	Доставка и монтаж на врати - 102/220	бр	1.00	320.45	320.45
18	Доставка и монтаж на ролетни врати - 2бр.	бр	2.00	2745.74	5491.49
19	Доставка и монтаж на окачена фасада с интегрирани врати , включително уплътняване обков и допълн консумативи за монтаж по фасада	м2	72.12	238.07	17168.35
20	Доставка и монтаж на вътрешно остъкляване тип витрина, включително уплътняване обков и допълн консумативи за монтаж	м2	5.50	201.39	1107.64
21	Вътрешни подпрозоречни первази	м	10.79	31.13	335.85
22	Доставка и монтаж на външна врата двукрила включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка 200/210	бр	2.00	541.12	1082.24
23	Доставка и монтаж на външна врата включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка 100/210	бр	1.00	358.42	358.42
24	Доставка и монтаж на външна врата включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка 80/210	бр	1.00	308.40	308.40

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

25	Фасадни панели с вградена топлоизолация, L=600см, H=100см, с окомплектовка и аксесоари	м2	1580.10	102.23	161541.21
26	Обкантващ профил , оформящ вертикални ръбове на прозорци	м	104.00	18.59	1933.34
27	Водокап оформящ горен и долен ръб на прозорци	м	258.82	10.57	2735.33
28	Обшивка козирки - зала	м2	21.27	82.40	1752.23
29	Обшивка метални колони м/у прозорци	м2	17.00	82.40	1400.79
30	Полимерна мазилка по фасада	м2	266.87	18.85	5029.62
31	Топлоизолация EPS с дебелина 10см по фасада	м2	266.87	24.54	6548.91
32	Топлоизолация EPS с дебелина 3см по страници на отвори	м'	51.53	7.13	367.29
33	Шпакловка по топлоизолация по фасада	м2	266.87	15.46	4126.67
34	Шпакловка по топлоизолация по страници на отвори	м'	51.53	4.66	239.96
35	Полимерна мазилка по страници на отвори	м'	51.53	7.47	384.92
36	Полимерна мазилка по козирки- ниска сграда	м2	62.15	18.85	1171.31
37	Ламаринена обшивка -козирки- ниска сграда	м2	51.28	28.60	1466.48
38	Направа пола от ламарина- козирки- ниско тяло	м	43.20	13.32	575.62
39	Полагане на топлоизолация 2см- козирки	м2	51.28	4.89	250.99
40	Полагане на топлоизолация 2см- козирки под водоустойчив шперплат	м2	51.28	4.89	250.99
41	Дървени плоскости от водоустойчив шперплат - за наклон	м2	51.28	31.72	1626.82
42	Покрив над ферми			0.00	0.00
43	Доставка и монтаж на PVC мембрана	м2	1288.63	37.10	47812.83
44	Доставка и монтаж на минерална вата 10см.	м2	1288.63	13.29	17121.50
45	Доставка и монтаж на два слоя хидроизолация	м2	1363.44	30.02	40934.59
46	Доставка и монтаж на LT ламарина	м2	1288.63	60.11	77463.16
47	Направа на шапка борд	м	102.32	27.87	2851.22
48	Доставка и монтаж на топлоизолация - 15см.	м2	313.40	14.96	4688.24
49	Доставка и монтаж на армирана циментова замазка	м2	313.40	20.41	6397.93
50	Полагане на лек бетон за наклон	м2	313.40	14.43	4521.44
51	Полагане на хидроизолация, вкл.грунд	м2	390.63	14.71	5747.05
52	Полагане на посипка 3см	м2	313.40	15.23	4771.64
53	Направа на шапка борд	м	70.00	27.87	1950.60
54	За двата покрива			0.00	0.00
55	Доставка и монтаж на олуци	м'	45.00	23.63	1063.21
56	Изравнителна циментова замазка - 4 см	м2	855.00	13.42	11478.80

БЯРИС
ОРИГИНАЛ

57	Еластична подова конструкция - 5 см	м2	975.00	129.12	125893.31
58	Первази към еластична подова конструкция	м	132.30	7.11	940.52
59	Настилка от гранитогрес	м2	405.04	50.15	20313.81
60	Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес	м'	298.92	9.75	2914.80
61	Вароциментова мазилка по стени	м2	623.12	13.89	8658.16
62	Вароциментова мазилка по страници	м	84.99	6.62	563.00
63	Гипсова шпакловка	м2	463.52	9.94	4607.92
64	Полагане на грунд и боядисване с латекс по стени	м2	1020.67	5.65	5771.74
65	Шпакловка с гипсово лепило по стени	м2	39.35	13.26	521.68
66	Фаянсва облицовка	м2	304.18	49.34	15009.69
67	Измазване на страници на прозорци отвътре	м'	84.99	7.42	630.85
68	Латексово боядисване по страници на отвори	м'	84.99	2.60	221.32
69	Латексово боядисване по мокри помещения с влагоустойчив латекс	м2	39.35	6.02	236.72
70	Ръбоохранители за шпакловка	м	126.20	3.93	495.35
71	Външни ъгли за фаянс	м	40.00	2.01	80.21
72	Доставка и монтаж на окачен таван	м2	203.70	31.06	6326.73
73	Доставка и монтаж на влагоустойчив окачен таван	м2	91.40	32.37	2958.68
74	Латексово боядисване на окачените тавани	м2	203.70	5.65	1151.90
75	Латексово боядисване на окачените тавани с влагоустойчив латекс	м2	91.40	6.02	549.87
76	Вароциментова мазилка по тавани	м2	89.80	13.89	1247.76
77	Гипсова шпакловка	м2	89.80	9.94	892.72
78	Полагане на грунд и боядисване с латекс по тавани	м2	89.80	5.65	507.81
79	Доставка и монтаж на парапет	м'	47.10	133.55	6290.21
80	Износоустойчива разливна замазка	м2	451.18	18.09	8160.11
81	Износоустойчива разливна замазка-коментатори	м2	19.48	18.09	352.23
82	Первази към разливна настилка- коментатори	м	13.50	5.16	69.67
83	Пълнеж с лек бетон стъпала трибуни	м3	8.75	163.63	1432.03
84	Доставка и монтаж на ръбоохранители (ъгли към настилка по стъпала трибуни)	м	430.70	7.38	3180.55
85	Доставка и монтаж плот за мивки 180/60	бр	2.00	137.83	275.65
86	Доставка и монтаж плот за мивки 270/60	бр	1.00	182.08	182.08
87	Доставка и монтаж плот за мивки 317/60	бр	1.00	239.55	239.55
88	Доставка и монтаж плот за мивки 156/60	бр	1.00	142.46	142.46
89	Леки преградни стени от влагоустойчиви ПДЧ плоскости 24 мм с двустранно НРЛ покритие 0.8 мм на алуминиева конструкция, - прегради за WC клетки- 1700/200	бр.	4.00	635.80	2543.19

24

90	Леки преградни стени от влагоустойчиви ПДЧ плоскости 24 мм с двустранно HPL покритие 0.8 мм на алуминиева конструкция, включително 3бр врати 95/210 , обков, дръжки, заключване за WC - прегради за WC клетки- 2940/200	бр.	2.00	1032.72	2065.45
91	Леки преградни стени от влагоустойчиви ПДЧ плоскости 24 мм с двустранно HPL покритие 0.8 мм на алуминиева конструкция, - прегради за WC клетки- 1600/200	бр.	7.00	524.56	3671.95
92	Леки преградни стени от влагоустойчиви ПДЧ плоскости 24 мм с двустранно HPL покритие 0.8 мм на алуминиева конструкция, включително 4бр врати 95/210 , обков, дръжки, заключване за WC - прегради за WC клетки- 3950/200	бр.	1.00	1387.51	1387.51
93	Леки преградни стени от влагоустойчиви ПДЧ плоскости 24 мм с двустранно HPL покритие 0.8 мм на алуминиева конструкция, включително 4бр врати 95/210 , обков, дръжки, заключване за WC - прегради за WC клетки- 4000/200	бр.	1.00	1440.20	1440.20
94	Гарлероб	бр.		0.00	0.00
95	Скамейки	бр.		0.00	0.00
96	ШКАФЧЕ 43/60/200,материал :ПДЧ	бр.	5.00	84.71	423.55
97	ШКАФЧЕ 35/50/200 материал: ПДЧ	бр.	32.00	79.40	2540.69
98	ШКАФ 60/60/220 материал:ПДЧ	бр.	3.00	92.75	278.25
99	ШКАФ ПОД МИВКА 156/60/90 материал:ПДЧ	бр.	1.00	153.75	153.75
100	ПЕЙКА 200/40/45 материал:дърво, метал	бр.	4.00	161.30	645.21
101	ШКАФ 192/40/90 материал:PVC	бр.	2.00	242.62	485.24
102	МАСА С 4 СТОЛА материал : дърво	бр.	7.00	325.51	2278.58
103	БАРПЛОТ материал:мрамор	бр.	1.00	1321.31	1321.31
104	1 - ШКАФ 60/60/90 С ВРАТИЧКА 60CM	бр.	1.00	85.93	85.93
105	2 - БГЛОВ ШКАФ 90/90/90 С ВРАТИЧКИ 2x30CM	бр.	1.00	110.74	110.74
106	3 - ШКАФ ПОД МИВКА 90/60/90 С ВРАТИЧКИ 2 x 45CM	бр.	1.00	302.14	302.14
107	4 - ШКАФ 90/60/90 С ВРАТИЧКИ 2x45CM	бр.	1.00	88.62	88.62
108	5 - ХЛАДИЛЕН ШКАФ, СРЕДНОТЕМПЕРАТУРЕН 700/720/2000 0.37Kw/220V	бр.	2.00	2146.25	4292.50
109	1-ЛЕДОГЕНЕРАТОР 457/480/725 0.34Kw/280V	бр.	1.00	1147.47	1147.47
110	2 - МИЯЛНА МАШИНА 820x445x550 0.8Kw/220V	бр.	1.00	983.55	983.55
111	3 - ПРЕСА ЗА ЦИТРУСИ 240/200/345 0.25Kw/220V	бр.	1.00	329.72	329.72
112	4 - ПЛОТ С УМИВАЛЕН БАСЕЙН	бр.	1.00	271.81	271.81
113	6 - КАФЕМЕЛАЧКА 200/350/650 0.4Kw/220V	бр.	1.00	130.91	130.91
114	7 - КАФЕМАШИНА С ДВА КРАНА 700/450/550 3Kw/380V	бр.	1.00	796.21	796.21

ВЯЗНО
ОРИГИНАЛ

115	Обзавеждане сектор коментатори	бр.		0.00	0.00
116	ОФИС СТОЛ тапициран	бр	4.00	92.73	370.92
117	МАСА 200/80/70 материал:дърво		2.00	269.83	539.66
118	Обзавеждане "Каса"	бр.		0.00	0.00
119	ОФИС СТОЛ тапициран	бр.	1.00	92.73	92.73
120	БЮРО 197/50/70 материал:ПДЧ	бр.	1.00	284.18	284.18
121	Обзавеждане за спортна зала	бр.		0.00	0.00
122	Комплект конзоли за баскетбол /конзола, табло, ринг - 2 бр./	комп л.	1.00	757.46	757.46
123	Комплект за волейбол /стойки с ботуши и мрежа- 2 бр./	комп л.	1.00	878.91	878.91
124	Комплект /2 бр. с мрежи/ врати за хандбал	комп л.	1.00	1499.81	1499.81
125	Разчертаване на игрални полета	м	390.00	4.09	1593.82
126	Обзавеждане седалки по трибуни	бр.	428.00	16.30	6976.13
127	Тънки изкопи до 0,15 м и превоз с ръчни колички до 50м-ръчно в земни почви <<01-01-017>>	м3	1.50	20.79	31.18
128	Изкоп с багер в земни почви	м3	8.00	5.33	42.65
129	Направа кофраж страници настилка	м2	6.00	33.54	201.24
130	Направа на бетонова армирана настилка	м3	10.00	213.13	2131.27
131	Доставка и монтаж на готова будка	бр	1.00	9022.25	9022.25
132	Тънки изкопи до 0,15 м и превоз с ръчни колички до 50м-ръчно в земни почви <<01-01-017>>	м3	45.12	20.79	937.83
133	Изкоп с багер в земни почви	м3	180.48	5.33	962.27
134	Натоварване на земни маси на камион	м3	259.44	13.36	3466.80
135	Превоз на земни маси	м3	259.44	3.48	902.45
136	Доставка, полагане и валиране на трошен камък	м3	225.60	43.24	9755.67
137	Направа кофраж страници настилка	м2	9.24	33.54	309.91
138	Направа на бетонова армирана настилка	м3	45.12	213.13	9616.30
139	Тънки изкопи до 0,15 мм и превоз с ръчни колички до 50м-ръчно в земни почви за отводнит.канал	м3	1.44	20.79	29.93
140	Отводнителен канал	м	56.40	49.95	2817.35
141	Направа на хидроизолация по бордове на PVC канал за отводняване	м	56.40	8.12	457.77
142	Доставка и монтаж на PVC решетка на канал за отводняване	м	56.40	71.38	4025.55
143	Видими бетонови бордюри 20/15	м	92.40	16.19	1496.40
144	Полагане бетон за бордюри	м3	1.85	96.51	178.36
145	Разчертаване на игрални полета	м	225.90	4.09	923.19
146	Направа изкоп ями за колове ограда	м3	3.68	19.31	71.07
147	Изр. И м-ж армировка	кг	100.00	2.09	209.09
148	Полагане бетон	м3	3.68	124.33	457.54
149	доставка и монтаж на ограда,вкл.боядисана, с мет.колони	м2	369.60	78.48	29007.70
150	Комплект еднокрила врата с колове, панти, заключваща система /брава и ключ/.	бр.	1.00	452.17	452.17



151	Външно осветление /2 стълба с по два прожектора/,вкл.изкоп,бетон, монтаж	бр.	2.00	678.22	1356.45
152	Захранващ кабел и ел. Табло		1.00	435.45	435.45
153	Комплект /2 бр. с мрежи/ врати за хандбал	комп л.	1.00	1499.81	1499.81
154	Тънки изкопи до 0,15 м и превоз с ръчни колички до 50м-ръчно в земни почви <<01-01-017>>	м3	101.64	20.79	2112.61
155	Изкоп с багер в земни почви	м3	406.56	5.33	2167.67
156	Натоварване на земни маси на камион	м3	584.43	13.36	7809.52
157	Превоз на земни маси	м3	584.43	3.48	2032.92
158	Доставка, полагане и валиране на трошен камък	м3	508.20	43.24	21976.19
159	Направа кофраж страници настилка	м2	12.86	33.54	431.32
160	Направа на бегонова армирана настилка	м3	191.84	213.13	40886.32
161	Тънки изкопи до 0,15 мм и превоз с ръчни колички до 50м-ръчно в земни почви за отводнит.канал	м3	2.00	20.79	41.57
162	Отводнителен канал	м	72.60	49.95	3626.59
163	Направа на хидроизолация по бордове на PVC канал за отводняване	м	72.60	8.12	589.25
164	Доставка и монтаж на PVC решетка на канал за отводняване	м	72.60	71.38	5181.83
165	Видими бетонови бордюри 20/15	м	128.60	16.19	2082.65
166	Полагане бетон за бордюри	м3	2.57	96.51	248.23
167	Доставка и монтаж на изкуствена трева, вкл.паякс	м2	1467.60	54.71	80299.04
168	Разчертаване на игрални полета	м	236.40	4.09	966.10
169	Направа изкоп ями за колове ограда	м3	5.20	19.31	100.42
170	Изр. И м-ж армировка	кг	200.00	2.09	418.18
171	Полагане бетон	м3	5.20	124.33	646.52
172	доставка и монтаж на ограда,вкл.боядисана, с мет.колони	м2	514.40	78.48	40372.19
173	Комплект еднокрила врата с колове, панти, заключваща система /брава и ключ/.	бр.	1.00	452.17	452.17
174	Външно осветление /2 стълба с по два прожектора/,вкл.изкоп,бетон, монтаж	бр.	2.00	678.22	1356.45
175	Захранващ кабел и ел. Табло		1.00	435.45	435.45
176	Спортни съоръжения			0.00	0.00
177	Комплект /2 бр. с мрежи/ врати зафутбол	комп л.	1.00	11340.65	11340.65
178	Изкоп с багер в земни почви	м3	1727.10	5.33	9208.46
179	Тънки изкопи до 0,15 м и превоз с ръчни колички до 50м-ръчно в земни почви <<01-01-017>>	м3	92.04	20.79	1913.07
180	Натоварване на земни маси на камион	м3	2092.01	13.36	27954.76
181	Превоз на земни маси	м3	2092.01	3.48	7276.98
182	Доставка, полагане и валиране на трошен камък	м3	460.20	43.24	19900.52
183	Полагане на фолио	м2	460.20	22.29	10256.42
184	Подложен бетон	м3	46.02	172.26	7927.41



185	Направа кофраж стени	м2	524.40	23.97	12569.39
186	Изр. И м-ж армировка	кг	21685.50	2.09	45341.78
187	Полагане бетон с висока якост -водоплътен	м3	300.96	151.13	45484.87
188	Полагане на фолио на хидравлична мазилка за хидроизолиране	м2	218.50	23.35	5102.27
189	Направа облицовка с плочки по стени басейн, вкл.лепило ,фугираща смес	м2	218.50	67.08	14656.81
190	Направа на облицовка с релефни плочи -борд	м2	91.40	50.15	4583.95
191	Полагане на запечатваща лента	м	97.40	7.87	766.47
192	Полагане на геотекстил	м2	218.50	5.34	1167.06
193	Полагане на армирано ПВХ фолио	м2	218.50	7.47	1632.23
194	Скимер	бр	18.00	167.83	3020.96
195	подови сифони	бр	15.00	31.02	465.32
196	дънна дюза	бр	30.00	28.48	854.50
197	вакуум дюза	бр	10.00	20.30	203.01
198	стенна дюза,вкл.преход	бр	10.00	43.23	432.34
199	Доставка и монтаж на филтър,вкл.помпа за филтър	бр	1.00	2098.06	2098.06
200	Доставка и монтаж помпи за басейн	бр	6.00	553.86	3323.19
201	терморегулаторен блок	бр	1.00	1155.32	1155.32
202	топлообменници вода - вода	бр	6.00	1833.83	11003.01
203	нагреватели с терморегулатор	бр	6.00	1562.93	9377.60
204	твърди ПВХ тръби(към техническо пом),вкл.фас.части	м	100.00	21.77	2177.37
205	спирателни кранове	бр	30.00	20.78	623.27
206	лампени излази	бр	28.00	79.69	2231.35
207	контактни излази	бр	5.00	181.65	908.25
208	Доставка и монтаж на LED прожектор	бр	24.00	60.13	1443.16
209	Полагане на ПВХ тръби за полагане на кабели	м	800.00	7.10	5679.59
210	трансформатор понижаващ	бр	12.00	25.95	311.35
211	разклонителни кутии	бр	35.00	4.93	172.64
212	Полагане на кабели	м	650.00	2.68	1742.08
213	ПВХ тръби- ВиК	М	150.00	14.54	2181.17
214	Уред за насрещно течение,вкл.помпи	бр	4.00	15910.94	63643.76
215	отводнителни канали с решетка-борд	м	104.00	48.49	5042.90
216	Пълнене и тестване на басейна.	бр	1.00	536.48	536.48
217	Почистващ робот за басейн	бр	2.00	2915.52	5831.05
218	ПОДЛЮЖЕН БЕТОН В10	м3	41.00	172.26	7062.66
219	ИВИЧНИ И ЕДИНИЧНИ ФУНДАМЕНТИ БЕТОН В25	м3	168.00	121.59	20427.82
220	СТОМАНОБЕТОНОВИ СТЕНИ, КОЛЮНИ, РАНДБАЛКИ И ШАЙБИ, СЪГЪБИ ДО -0,05/±0,00 БЕТОН В25	м3	228.00	150.43	34297.88
221	НАСТИЛКА НА КОТА -0,05/±0,00 БЕТОН В25	м3	289.00	121.59	35140.72
222	КОЛЮНИ И ШАЙБИ ДО +10,93 БЕТОН В25	м3	70.00	121.59	8511.59
223	ПЛОЧА И ГРЕДИ НА КОТА +4,15 БЕТОН В25	м3	85.00	121.59	10335.50
224	ПЛОЧА И ГРЕДИ ТРИБУНИ БЕТОН В25	м3	182.00	121.59	22130.14
225	КОЗИРКИ В25	м3	14.00	121.59	1702.32
226	ИВИЧНИ И ЕДИНИЧНИ ФУНДАМЕНТИ	м2	381.00	25.58	9747.80
227	СТОМАНОБЕТОНОВИ СТЕНИ, КОЛЮНИ, РАНДБАЛКИ И ШАЙБИ ДО -0,05/±0,00	м2	1258.00	29.57	37195.22

228	КОЛОНИ И ШАЙБИ ДО +10,93	м2	738.00	29.57	21820.40
229	ПЛОЧА И ГРЕДИ НА КОТА +4,15	м2	591.00	29.57	17474.06
230	ПЛОЧА И ГРЕДИ ТРИБУНИ	м2	400.00	29.57	11826.78
231	АРМИРОВКА ФУНДАМЕНТИ И СТЕНИ	КГ	48585.46	2.09	101586.37
232	АРМИРОВКА КОЛОНИ И ШАЙБИ	КГ	17695.33	2.09	36998.81
233	АРМИРОВКА НАСТИЛКА НА КОТА -0,05/+0,00	КГ	11017.66	2.09	23036.60
234	АРМИРОВКА ПЛОЧА И ГРЕДИ НА КОТА +4,15	КГ	7893.83	2.09	16505.05
235	АРМИРОВКА ПЛОЧА И ГРЕДИ ТРИБУНИ	КГ	11154.09	2.09	23321.86
236	ПРОФИЛ 200/200/5 mm	КГ	13985.00	3.62	50640.02
237	ПРОФИЛ 200/200/4 mm	КГ	15245.00	3.62	55202.51
238	ПРОФИЛ 150/150/6 mm	КГ	11845.00	3.62	42891.03
239	ПРОФИЛ 150/100/5 mm	КГ	15650.00	3.62	56669.03
240	ПРОФИЛ 120/120/5 mm	КГ	1855.08	3.62	6717.29
241	ПРОФИЛ 90/90/4 mm	КГ	8373.00	3.62	30318.83
242	ПРОФИЛ 80/80/4 mm	КГ	5694.00	3.62	20618.11
243	ПЛОЩ ЗА ОБМАЗВАНЕ С ГРУНД ПРОТИВ КОРОЗИЯ	м2	1680.00	2.42	4071.51
244	ПЛОЩ ЗА ОБМАЗВАНЕ ПРОТИВОПОЖАРНА БОЯ СЪГЛАСНО ПСТН	м2	1680.00	11.63	19543.27
2	ИЗКОП-МАШИННО С ИЗВОЗВАНЕ ДО 5КМ ИЛИ ПА ДЕЛЮ, ПОСЛЕДНИТЕ 10СМ РЪЧНО	м3	3240.00	5.33	17274.85
246	ОБРАТЕН НАСИП ОТ ЗЕМНА МАСА- НА ПЛАСТОВЕ С УПЪЛЪГНЯВАНЕ, ПОСЛЕДНИТЕ 20СМ -ЧАКЪЛ	м3	1770.00	44.73	79164.71
247	ВОДОПРОВОДИ ОТ РР- ТРЪБИ Ф20	м	80.00	13.97	1117.67
248	ВОДОПРОВОДИ ОТ РР-ТРЪБИ Ф25	м	40.00	14.43	577.08
249	ВОДОПРОВОДИ ОТ РР- ТРЪБИ Ф32	м	20.00	15.40	307.93
250	ВОДОПРОВОДИ ОТ РР- ТРЪБИ Ф40	м	27.00	16.02	432.64
251	ВОДОПРОВОДИ ОТ РР- ТРЪБИ Ф50	м	6.00	16.31	97.85
252	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ф20; d= 25mm; λ=0.035	м	5.00	3.02	15.11
253	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ф25; d= 25mm; λ=0.035	м	15.00	3.12	46.76
254	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ф32; d= 32mm; λ=0.035	м	20.00	3.17	63.49
255	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ф40; d= 32mm; λ=0.035	м	27.00	3.21	86.73
256	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ф50; d= 63mm; λ=0.035	м	6.00	3.43	20.59
257	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАТЕРИЯ ЗА ТОВАЛЕТНА МИВКА	бр	17.00	57.83	983.14
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАТЕРИЯ ЗА ДУШ	бр	8.00	89.20	713.56
259	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАТЕРИЯ ЗА КУХИНЕНСКА МИВКА	бр	1.00	60.71	60.71
260	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАТЕРИЯ ЗА ДУШГУС	бр	1.00	60.71	60.71
261	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф20	бр	30.00	11.91	357.26
262	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф25	бр	7.00	15.09	105.65
263	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБРАТНА КЛАПА Ф20	бр	6.00	13.58	81.49
264	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБРАТНА КЛАПА Ф25	бр	2.00	15.21	30.41
265	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕР 300Л	бр	2.00	1309.54	2619.07
266	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕР 50Л	бр	4.00	245.60	982.41
267	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕР 30Л	бр	2.00	174.70	349.41
268	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ТРЪБИ Ф20	бр	38.00	2.24	85.23
269	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ТРЪБИ Ф25	бр	19.00	2.39	45.32
270	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ТРЪБИ Ф32	бр	10.00	2.44	24.43
271	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ТРЪБИ Ф40	бр	14.00	2.46	34.46
272	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ТРЪБИ Ф50	бр	3.00	2.63	7.90

БЯН
ОРИГИНАЛ

273	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЛАВЕН ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ ЗА СТУДЕНА ВОДА- спирателен кран с изпразнител, обратна клапа, водомер, спирателен кран	бр	1.00	809.46	809.46
274	ОБСАДНА ТРЪБА Ф63	м	0.50	61.08	30.54
275	72- ЧАСОВА ПРОБА НА ВОДОПРОВОДА	бр	1.00	2083.33	2083.33
276	САПИРАНЕ ВОДОПРОВОД	бр	1.00	1104.90	1104.90
277	ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ 2"	м	140.00	30.47	4265.78
278	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОПОЖАРНИ КРАЦОВЕ /шкаф, шланг, ролка, струйник, съединителна гайка, кран/	бр	7.00	327.20	2290.43
279	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛНИ КРАЦОВЕ Ф2" с изпускател	бр	1.00	53.42	53.42
280	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ТРЪБИ Ф50	бр	70.00	2.63	184.28
281	ТОПОИЗОЛАЦИЯ ; d= 32mm; λ=0.035	м	140.00	3.17	444.41
282	РВС-ТРЪБИ МУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СГРАДИ С ДИАМ.Ф200 усилени	м	17.00	28.22	479.70
283	РВС-ТРЪБИ МУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СГРАДИ С ДИАМ.Ф160 усилени	м	112.00	18.46	2067.16
284	РВС-ТРЪБИ МУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СГРАДИ С ДИАМ.Ф110	м	95.00	14.40	1367.86
285	РВС-ТРЪБИ МУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СГРАДИ С ДИАМ.Ф75	м	29.00	75.64	2193.63
286	ТОАЛЕТНА МИВКА	бр	17.00	130.99	2226.89
287	КЛЮЗЕТНИ СЕДАЛА С ФАЯНСОВО КАЗАНЧЕ ПИСКОПРОМИВНО С МЕТАЛНА ПРОМИВНА ТРЪБА	бр	16.00	171.41	2742.63
288	ЛУСГУС	бр	1.00	136.16	136.16
289	ДУШ КОРИТО		8.00	12.48	99.83
290	ВЕНТИЛАЦИОННИ ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗАЦИЯФ110	бр	11.00	11.17	122.84
291	ВЕНТИЛАЦИОННИ ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗАЦИЯФ75	бр	6.00	15.23	91.35
292	ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА Ф75	бр	1.00	231.72	231.72
293	ВОРОПКИ	бр	4.00	27.34	109.37
294	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф110	м	158.00	24.35	3847.18
295	ПОДОВИ СИФОНИ Ф50	бр	24.00	3.42	82.11
296	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ТРЪБИ Ф110	бр	100.00	3.16	315.53
297	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ТРЪБИ Ф75	бр	15.00	188.91	2833.67
298	РЕВИЗИОННИ ШАХТИ 60/60	бр	6.00	18.52	111.14
299	РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф200	бр	3.00	16.37	49.10
300	РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф160	бр	4.00	15.00	59.99
301	РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф110	бр	15.00	12.77	191.60
302	РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф75	бр	7.00	120.03	840.18
303	ОБСАДНА ТРЪБА Ф200	м	0.50	63.66	31.83
304	ОБСАДНА ТРЪБА Ф250	м	0.50	965.66	482.83
305	72- ЧАСОВА ПРОБА НА КАНАЛИЗАЦИЯТА	бр	1.00	0.00	0.00
306				0.00	0.00
307	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ В ГОТОВ ИЗКОП ИЗВЪН СГРАДИ РЕ-ND Ф110	м	45.00	39.47	1776.16
308	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ В ГОТОВ ИЗКОП ИЗВЪН СГРАДИ РЕ-ND Ф90	м	260.00	26.63	6923.85
309	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ В ГОТОВ ИЗКОП ИЗВЪН СГРАДИ РЕ-ND Ф63	м	9.00	23.76	213.84
310	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ В ГОТОВ ИЗКОП ИЗВЪН СГРАДИ РЕ-ND Ф40	м	55.00	16.35	899.08
311	КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ УСИЛЕНИ РВС ТРЪБИ В ГОТОВ ИЗКОП ИЗВЪН СГРАДИ Ф160	м	125.00	23.92	2990.20



312	КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ УСИЛЕНИ PVC ТРЪБИ В ГОТОВ ИЗКОП ИЗВЪН СГРАДИ Ф200	м	387.00	32.93	12744.44
313	КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ УСИЛЕНИ PVC ТРЪБИ В ГОТОВ ИЗКОП ИЗВЪН СГРАДИ Ф250	м	106.00	38.65	4097.19
314	КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ УСИЛЕНИ PVC ТРЪБИ В ГОТОВ ИЗКОП ИЗВЪН СГРАДИ Ф300	м	168.00	66.30	11138.38
315	КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ УСИЛЕНИ PVC ТРЪБИ В ГОТОВ ИЗКОП ИЗВЪН СГРАДИ Ф400	м	35.00	109.85	3844.65
316	КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ УСИЛЕНИ PVC ТРЪБИ В ГОТОВ ИЗКОП ИЗВЪН СГРАДИ Ф450	м	15.00	182.14	2732.16
317	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТСК с охранителна гарнитура	бр	1.00	206.72	206.72
318	ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНА ШАХТА (спирателен кран ; водомер ; обратна клапа ; спирателен кран с изпразнител; мрежест филтър)	бр	1.00	4629.88	4629.88
319	ИЗГРАЖДАНЕ НА КРАНОВА ШАХТА	бр	2.00	643.99	1287.98
320	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРНИ ХИДРАНГИ	бр	6.00	551.09	3306.54
321	ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ОТ ГОТОВИ ЕЛЕМЕНТИ	бр	35.00	712.31	24930.70
322	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ	бр	35.00	477.91	16726.80
323	ОТВОДНИТЕЛНИ РЕШЕТКИ	м	90.00	66.49	5984.10
324	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ	бр	1.00	4195.63	4195.63
325	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	1205.00	1.26	1523.16
326	ПОДЛОЖКА И ОБРАТНА ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК	м3	180.00	38.22	6878.81
327	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	1550.00	5.33	8264.20
328	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ - всички скални почви	м2	1245.00	22.13	27557.85
329	ГРАМБОВАНЕ НА ОБРАТНА ЗАСИПКА на пластове с дебелина 0,30м	м2	1300.00	2.77	3595.36
330	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	240.00	3.48	834.83
331	Демонтаж на видими стандартни бордюри 18/35/50 за улицата, товарене и транспортиране на строителни отпадъци до 15км на указаното място	м'	165.00	4.99	823.28
332	Разбиване на асфалтова настилка ср. 20см за улици, товарене и транспортиране на строителни отпадъци до 15км на указаното място	м ³	210.00	118.12	24804.30
333	Разбиване на бетонова настилка ср. 30см за улици, товарене и транспортиране на строителни отпадъци до 15км на указаното място	м ³	49.80	370.74	18462.93
334	Разбиване на бетонови подпорни стени	м'	100.00	80.74	8073.65
335	Демонтаж на полумасивна ограда	м'	120.00	10.73	1287.60
336	Тънки изкопи горен слой до 0.30м в земни почви ръчно за улици, с натоварване на камиони	м ³	1420.00	26.82	38084.81
337	Транспортиране на земни почви до 15км на указаното място	м ³	1420.00	3.48	4939.42
338	Тънки изкопи до 0.30м в земни почви ръчно за улици, с натоварване на камиони	м ³	107.00	26.82	2869.77
339	Транспортиране на земни почви до 15км на указаното място	м ³	107.00	3.48	372.20

340	Доставка, полагане и уплътняване на несвързани почви за улици	м ³	7500.00	22.13	166011.12
341	Доставка на бетонови стандартни бордюри 18/35/50 см за улици и монтаж върху бетонна основа от В7.5, съгл. детайли	м'	565.00	25.11	14186.91
342	Доставка на бетонови градински бордюри 8/16/50 см за улици и монтаж върху бетонна основа от В7.5, съгл. детайли	м'	475.00	20.96	9954.25
343	Направа на бетонови стени до 2.5м височина до тротоар за улици, вкл. бетон, кофраж и армировка	м'	90.00	313.13	28181.55
344	Направа на бетонова подпорна стена със светла височина от 1.8м до 4.2м, вкл. бетон, кофраж и армировка	м'	48.00	379.90	18235.36
345	Доставка и полагане бетонови плочи 2450м ² - квадратни 30/30/4см за улици в/у 3 см цименто-пясъчен разтвор 1:3, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ²	2450.00	25.79	63194.95
346	Доставка и полагане пласт от трошен камък (0мм < D < 45мм) за улици, несортиран, с дебелина 23см за основа, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ³	565.00	43.24	24432.41
347	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 3020м ² - 4см за улици, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл - 2.4т/м ³	т	288.00	304.77	87774.99
348	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон 4см за улици, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	т	288.00	242.71	69901.39
349	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък - 10см за улици, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	т	725.00	82.12	59539.95
350	Доставка и полагане на два пласта от трошен камък (0мм < D < 75мм) за улици, несортиран, с дебелина 42см за основа, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ³	1270.00	43.24	54918.86
351	Доставка и полагане на два пласта битумен разлив за улици /по един разлив за основа на всеки горен пласт/, включително всички допълнителни работи (по 1.2лв на пласт)	м ²	3020.00	4.08	12313.19
352	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер, съгласно схемата	бр.	5.00	41.52	207.61
353	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.00м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл	бр.	5.00	87.96	439.80



354	Доставка на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за изпълнение на пътна маркировка	м ²	60.00	25.97	1558.47
355	Засаждане на средноразмерни широколистни дървета	бр.	238.00	120.10	28584.29
356	Засаждане на средноразмерни иглолистни дървета	бр.	109.00	145.08	15813.56
357	Засаждане на широколистни храсти	бр.	864.00	25.29	21850.68
358	Засаждане на иглолистни храсти	бр.	294.00	26.33	7739.87
359	Засаждане на двуреден жив плет / 7 бр на л.м /	л м	130.00	189.13	24586.85
360	Засаждане на почвопокритие	бр.	275.00	4.63	1272.82
361	Засаждане на увивци и катерливи	бр.	9.00	11.59	104.27
362	Затревяване-всички операции /заравняване на терена, разрохкване, сеитба, завиване на семената, валиране и поливане/	м2	8878.00	5.53	49107.13
363				0.00	0.00
364	Декоративни перголи и пейки с облегалки	бр.	8.00	868.82	6950.54
365	Пейки без облегалки	бр.	11.00	91.60	1007.60
366	Пейки върху стенички Н=0,40 м	л.м	80.00	34.83	2786.57
367	Кошчета за отпадъци	бр.	30.00	59.88	1796.54
368	Доставка и монтаж на електрически радиатори конвекторен тип с програмируем термостат с височина 440 mm и дължина 330 mm за 500 W	бр.	2.00	92.65	185.31
369	Доставка и монтаж на електрически радиатори конвекторен тип с програмируем термостат с височина 440 mm и дължина 420 mm за 1000 W	бр.	8.00	120.54	964.31
370	Доставка и монтаж на електрически радиатори конвекторен тип с програмируем термостат с височина 440 mm и дължина 500 mm за 1250 W	бр.	3.00	143.69	431.07
371	Доставка и монтаж на електрически радиатори конвекторен тип с програмируем термостат с височина 440 mm и дължина 580 mm за 1500 W	бр.	1.00	165.19	165.19
372	Доставка и монтаж на електрически радиатори конвекторен тип с програмируем термостат "NOIROT" с височина 440 mm и дължина 740 mm за 2000 W	бр.	7.00	254.07	1778.49
373	Доставка и монтаж на електрическа лира за баня - влагоустойчива 500 W	бр.	2.00	55.37	110.74
374	Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване	кг	50.00	3.62	181.05
375	НВ1 - центробежен вентилатор с двустранно засмукване за дебит V=12000m ³ /h, напор H=950Pa, Nел=8kW, 380V, маса 360kg	бр.	1.00	11615.26	11615.26



376	ШК1 - Шумозаглушител кулисен с присъединителни размери:широчина 1500mm,височина 500mm и дължина 1500mm	бр.	1.00	1331.62	1331.62
377	Доставка и монтаж на мека гъвкава връзка	бр.	4.00	21.22	84.89
378	Доставка и монтаж на регулираща клапа РК кръгла Ø600mm	бр.	2.00	67.53	135.05
379	Доставка и монтаж на хоризонтална решетка за кръгъл въздуховод с регулираща секция АС-Р 1025x225	бр.	24.00	75.57	1813.59
380	Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина на фалц, кръгли тип "SPIRO", при дебелина на ламарината 0,8mm - прави, с диаметър Ø300mm	м ²	15.00	25.52	382.77
381	Също, но фасонни	м ²	2.00	26.74	53.49
382	Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина на фалц, кръгли тип "SPIRO", при дебелина на ламарината 0,8mm - прави, с диаметър Ø355mm	м ²	15.00	25.52	382.77
383	Също, но фасонни	м ²	2.00	26.76	53.53
384	Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина на фалц, кръгли тип "SPIRO", при дебелина на ламарината 0,8mm - прави, с диаметър Ø450mm	м ²	20.00	25.52	510.36
385	Също, но фасонни	м ²	2.00	26.76	53.53
386	Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина на фалц, кръгли тип "SPIRO", при дебелина на ламарината 0,8mm - прави, с диаметър Ø500mm	м ²	20.00	25.52	510.36
387	Също, но фасонни	м ²	5.00	26.76	133.82
388	Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина на фалц, кръгли тип "SPIRO", при дебелина на ламарината 0,8mm - прави, с диаметър Ø600mm	м ²	170.00	25.52	4338.10
389	Също, но фасонни	м ²	10.00	26.76	267.63
390	Механична наладка на вентилационна инсталация с 12 точки за нагнетяване и 12 точки за засмукване	бр.	1.00	321.89	321.89
391	Единични изпитания на въздухообработваща централа	бр.	1.00	965.66	965.66
392	Укрепваща конструкция	т.	1.00	3622.11	3622.11
393	Правоъгълен канален вентилатор за дебит V=2500m ³ /h,напор H=380 Pa, ел.мощност Nел=1.1 kW, 220V/380V	бр.	1.00	3237.09	3237.09
394	Електрически калорифер отоплителна мощност Qот=24kW,Nел=24kW/380V	бр.	1.00	546.70	546.70
395	Филтърна секция - филтър V образен EU3	бр.	1.00	255.56	255.56
396	Регулираща секция - ПЖР 500x300	бр.	1.00	248.01	248.01
397	Шумозаглушител кулисен 600x400, L=1000 mm	бр.	1.00	335.22	335.22
398	Доставка и монтаж на мека гъвкава връзка	бр.	2.00	21.22	42.44



399	Доставка и монтаж на нагнетателна решетка хоризонтална с регулираща секция РХ-Р 800х200	бр.	4.00	116.80	467.22
400	Доставка и монтаж на нагнетателна решетка хоризонтална с регулираща секция РХ-Р 300х100	бр.	1.00	52.77	52.77
401	Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина на фалц, правоъгълни, при дебелина на ламарината 0,8mm - прави, с периметър 10000 mm	м ²	5.00	25.52	127.59
402	Също, но фасонни	м ²	1.00	26.76	26.76
403	Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина на фалц, правоъгълни, при дебел. на ламарината 0,8mm - прави, с периметър 1100 mm	м ²	5.00	25.52	127.59
404	Също, но фасонни	м ²	1.00	26.76	26.76
405	Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина на фалц, правоъгълни, при дебелина на ламарината 0,8mm - прави, с периметър 1300 mm	м ²	5.00	25.52	127.59
406	Също, но фасонни	м ²	1.00	26.76	26.76
407	Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина на фалц, правоъгълни, при дебелина на ламарината 0,8mm - прави, с периметър 1500 mm	м ²	5.00	25.52	127.59
408	Също, но фасонни	м ²	1.00	26.76	26.76
409	Механична наладка на вентилационна инсталация с 5 точки за нагнетяване	бр.	1.00	160.94	160.94
410	Единични изпитания на вентилационна камера	бр.	1.00	536.48	536.48
411	Укрепваща конструкция	т.	0.20	3622.11	724.42
412	Правоъгълен канален вентилатор за дебит V=2500m ³ /h, напор H=380 Pa, ел.мощност Nел=1.1 kW, 220V/380	бр.	1.00	3237.09	3237.09
413	Доставка и монтаж на мека гъвкава връзка	бр.	2.00	21.22	42.44
414	Доставка и монтаж на смукателна решетка хоризонтална с регулираща секция РХ-Р 800х200	бр.	4.00	116.80	467.22
415	Доставка и монтаж на смукателна решетка хоризонтална с регулираща секция РХ-Р 300х100	бр.	1.00	52.77	52.77
416	Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина на фалц, правоъгълни, при дебел. на ламарината 0,8mm - прави, с периметър 1000 mm	м ²	5.00	25.52	127.59
417	Също, но фасонни	м ²	1.00	26.76	26.76
418	Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина на фалц, правоъгълни, при дебелина на ламарината 0,8mm - прави, с периметър 1100 mm	м ²	5.00	25.52	127.59



419	Също, но фасонни	м ²	1.00	26.76	26.76
420	Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина на фалц, правоъгълни, при дебелина на ламарината 0,8mm - прави, с периметър 1300 mm	м ²	5.00	25.52	127.59
421	Също, но фасонни	м ²	1.00	26.76	26.76
422	Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина на фалц, правоъгълни, при дебел. на ламарината 0,8mm - прави, с периметър 1500 mm	м ²	15.00	25.52	382.77
423	Също, но фасонни	м ²	2.00	26.76	53.53
424	Механична наладка на вентилационна инсталация с 5 точки за засмукване	бр.	1.00	160.94	160.94
425	Единични изпитания на правоъгълен канален вентилатор	бр.	1.00	335.30	335.30
426	Укрепваща конструкция	т.	0.20	3622.11	724.42
4	Кръгъл канален вентилатор за дебит V=1260m ³ /h, напор H=220 Pa, ел.мощност Nel=0.21kW, 220V, 7kg	бр.	1.00	1249.13	1249.13
428	Доставка и монтаж на мека гъвкава връзка	бр.	2.00	21.22	42.44
429	Неподвижна жалузийна решетка 500x250	бр.	1.00	142.59	142.59
430	Доставка и монаж на регулираща клапа РК Ø160	бр.	3.00	46.21	138.63
431	Доставка и монаж на въздуховоди "SPIRO" Ø160	м.л.	10.00	22.51	225.15
432	Доставка и монаж на въздуховоди "SPIRO" Ø200	м.л.	10.00	22.66	226.58
433	Доставка и монаж на въздуховоди "SPIRO" Ø250	м.л.	5.00	24.44	122.22
434	Доставка и монаж на въздуховоди "SPIRO" Ø315	м.л.	5.00	29.17	145.84
435	Доставка и монтаж на конусна решетка смукателна KPC 160	бр.	14.00	22.83	319.60
4	Механична наладка на вентилационна инсталация с 14 точки за засмукване	бр.	1.00	375.54	375.54
437	Единични изпитания на кръгъл канален вентилатор	бр.	1.00	201.18	201.18
438	Укрепваща конструкция	т.	0.10	3622.11	362.21
439	Кръгъл канален вентилатор за дебит V=990m ³ /h, напор H=180 Pa, ел.мощност Nel=0.21kW, 220V, 7kg	бр.	1.00	844.96	844.96
440	Доставка и монтаж на мека гъвкава връзка	бр.	2.00	21.22	42.44
441	Неподвижна жалузийна решетка 400x250	бр.	1.00	124.37	124.37
442	Доставка и монаж на регулираща клапа РК Ø160	бр.	2.00	46.21	92.42
443	Доставка и монаж на въздуховоди "SPIRO" Ø160	м.л.	20.00	22.51	450.30
444	Доставка и монаж на въздуховоди "SPIRO" Ø200	м.л.	10.00	22.66	226.58



445	Доставка и монтаж на въздуховоди "SPIRO" Ø250	м.л.	20.00	24.44	488.89
446	Доставка и монтаж на конусна решетка смукателна КРС 160	бр.	11.00	22.83	251.11
447	Механична наладка на вентилационна инсталация с 11 точки за засмукване	бр.	1.00	295.06	295.06
448	Единични изпитания на кръгъл канален вентилатор	бр.	1.00	201.18	201.18
449	Укрепваща конструкция	т.	0.10	3622.11	362.21
450	Главно разпределително табло по схема - доставка и монтаж	бр.	1.00	8261.59	8261.59
451	Табло по схема, за вграден монтаж - доставка и монтаж	бр.	1.00	1987.53	1987.53
452	Прекъсвач с видимо прекъсване 63А, 3Р	бр.	2.00	110.25	220.49
453	Прекъсвач с видимо прекъсване 25А, 3Р	бр.	2.00	35.50	70.99
454	Кабел СВТ5х25мм ² - доставка и полагане	м	100.00	39.24	3924.20
455	Кабел СВТ5х10мм ² - доставка и полагане	м	50.00	17.52	875.79
456	Кабел СВТ5х4мм ² - доставка и полагане	м	700.00	8.39	5874.42
457	Кабел СВТ5х2.5мм ² - доставка и полагане	м	250.00	6.10	1525.39
458	Кабел СВТ3х4мм ² - доставка и полагане	м	150.00	4.99	748.44
459	Кабел СВТ3х2.5 мм ² - доставка и полагане	м	1800.00	3.81	6859.99
460	Кабел СВТ3х1.5 мм ² - доставка и полагане	м	2800.00	3.15	8808.31
461	Кабел СВТ4х1.5 мм ² - доставка и полагане	м	1000.00	3.82	3820.61
462	Кабел СВТ5х1.5 мм ² - доставка и полагане	м	500.00	3.52	1758.24
463	PVC гофрирана тръба f16мм - с доставка и полагане	м	2600.00	1.97	5115.05
464	PVC гофрирана тръба f23мм- с доставка и полагане	м	3300.00	2.10	6931.27
465	PVC гофрирана тръба f32мм- с доставка и полагане	м	1100.00	2.25	2477.69
466	Измервания и изпитания	бр.	1.00	670.60	670.60
467	Направа на протоколи	бр.	1.00	1609.45	1609.45
468	Противовлажен аплик, доставка и монтаж	бр.	1.00	19.79	19.79
469	Пендел, доставка и монтаж	бр.	7.00	48.76	341.29
470	Осветител тип "луна" с КЛЛ18W, IP43, за вграден монтаж - доставка и монтаж	бр.	46.00	26.36	1212.75
471	Осветител тип "луна" с КЛЛ2х26W, IP21, за открит монтаж - доставка и монтаж	бр.	43.00	43.88	1886.84
472	Плафониер, IP43, доставка и монтаж	бр.	20.00	24.69	493.83
473	Осветител за евакуационно осветление 8W с акумулаторна батерия и тестер за проверка - доставка и монтаж	бр.	2.00	31.93	63.87
474	Осветител за евакуационно осветление 8W с акумулаторна батерия и тестер за проверка, надпис "изход" - доставка и монтаж	бр.	32.00	33.95	1086.35



475	Осветител с вграден датчик за движение, IP43, за открит монтаж - доставка и монтаж	бр.	1.00	29.58	29.58
476	Осветител с луминесцентна лампа 18W, IP43, за открит монтаж - доставка и монтаж	бр.	15.00	32.99	494.83
477	Рекламен надпис, светещ, доставка и монтаж	бр.	5.00	3113.51	15567.55
478	Осветител с ЛЛ 2x36W, IP21, за открит монтаж, доставка и монтаж	бр.	17.00	49.52	841.77
479	Осветител с ЛЛ 2x36W, IP43, за открит монтаж, доставка и монтаж	бр.	4.00	52.58	210.30
480	Осветител с ЛЛ 2x36W, IP43, за открит монтаж, с вградена акумулаторна батерия, доставка и монтаж	бр.	35.00	59.04	2066.36
481	Прожектор с МХЛ 250 W, доставка и монтаж	бр.	14.00	220.07	3081.04
482	Прожектор с МХЛ 400 W, доставка и монтаж	бр.	39.00	296.50	11563.36
483	Датчик за присъствие - доставка и монтаж	бр.	29.00	29.58	857.72
484	Ключ обикновен, за скрит монтаж - доставка и монтаж	бр.	13.00	4.67	60.66
485	Ключ сериен, за скрит монтаж - доставка и монтаж	бр.	9.00	5.47	49.27
486	Ключ девиаторен, за скрит монтаж - доставка и монтаж	бр.	10.00	5.57	55.69
487	Лихт бутон	бр.	8.00	6.61	52.92
488	Контакт тип ШУКО с заземителна клема монофазен, - доставка и монтаж	бр.	26.00	5.47	142.33
489	Контакт тип ШУКО, IP44 - доставка и монтаж	бр.	24.00	5.87	140.96
490	Стенна кутия М1,	бр.	6.00	22.88	148.32
491	- 3 броя контакти 16A, 220 V,			0.00	
492	- 1бр. розетки тип 2xRJ- 45 cat.6e за компютър и телефон			0.00	
493	Бойлерно ел. табло БТ за скрит монтаж- доставка и монтаж	бр.	5.00	19.50	97.51
494	Конзоли - кръгли, доставка и монтаж	бр.	120.00	3.65	437.94
495	Разклонителни кутии, кръгли, доставка и монтаж	бр.	300.00	5.51	1653.70
496	Главен комуникационен шкаф, окомплектован с вентилатори, термостат и заземителна шина, доставка и монтаж	бр.	1.00	2539.98	2539.98
497	Панели екранирани, Cat6, 24* RJ45,, доставка и монтаж	бр.	1.00	231.88	231.88
498	Аранжиращ панел, 1U,, доставка и монтаж	бр.	2.00	86.59	173.18
499	19" захаранващ панел 6*220V (1U) за активните устройства, доставка и монтаж	бр.	1.00	28.96	28.96
500	Телефонен панел 25 ports RJ45 - cat. 6, 19", доставка и монтаж	бр.	1.00	35.08	35.08
501	Оптичен панел 4xSCD окомплектован, доставка и монтаж	бр.	1.00	67.24	67.24



502	Patch cords SCD/SCD, 50/125µm, LSOH, 1.5m, доставка и монтаж	бр.	1.00	5.33	5.33
503	Patch cords S/FTP, LSOH, 4p, cat.6, 1.5m, доставка и монтаж	бр.	12.00	5.85	70.25
504	Patch cords S/FTP, LSOH, cat.6, 3m, доставка и монтаж	бр.	12.00	11.03	132.41
505	Телефонен cords UTP, RJ45-RJ45, 4p, cat.5, 1.5m, доставка и монтаж	бр.	12.00	6.90	82.80
506	Репартиктор за стенов монтаж 10", доставка и монтаж	бр.	1.00	14.65	14.65
507	Реглети съединителни по 10", доставка и монтаж	бр.	1.00	21.90	21.90
508	Реглети разделителни 10", доставка и монтаж	бр.	1.00	23.06	23.06
509	Защита от пренапрежение 10", доставка и монтаж	бр.	1.00	53.47	53.47
510	Инсърти RJ45, Cat.6, доставка и монтаж	бр.	6.00	2.27	13.63
511	Инсърти RJ45, Cat.5, доставка и монтаж	бр.	6.00	2.33	13.97
512	Проводник за заземление на шкаф с ПВ А2 16 mm ² , доставка и монтаж	м	10.00	6.64	66.43
513	Кабел S/FTP cat.6e, доставка и монтаж	м	480.00	4.27	2048.30
514	Гофрирана тръба Ø23mm	м	240.00	2.10	504.09
515	Пожароизвестителна инсталация			0.00	0.00
516	Централа пожароизвестителна с един луп		1.00	1289.79	1289.79
517	Термодиференциален датчик, цифрово адресируем с вграден изолатор, доставка и монтаж	бр.	2.00	107.07	214.14
518	Оптико-димен датчик, цифрово адресируем с вграден изолатор, доставка и монтаж	бр.	7.00	95.52	668.67
519	Ръчен пожароизвестител адресируем, доставка и монтаж	бр.	7.00	131.70	921.88
520	Звуково-светлинна сигнализация - блиц лампа и сирена, доставка и монтаж	бр.	4.00	79.63	318.54
521	Доставка и монтаж на к-т съоръжения и консумативи за оживяване на ПИС	к-т	1.00	307.30	307.30
522	Доставка на кабел за пожароизвестяване червен, с повишена устойчивост на изолацията към горене, JY(St)y2x2x0.8 mm ²	м	1000.00	3.34	3335.90
523	Гофрирана тръба ф19, доставка и монтаж	м	1000.00	3.08	3079.30
524	72 часови проби и обучение на експлоатационен персонал за работа със системата	чч	72.00	13.41	965.53
525	Наладка и проби на линия за сигнализация, изключване и оповестяване на аларма	бр.	1.00	536.48	536.48
526	Заземител - от 3бр.поцинковани тръби 2 ½" с l=2,5 m	бр.	1.00	170.72	170.72
527	Стом. шина 40/4 мм. - поцинкована-с доставка	м	1250.00	19.03	23783.76
528	Доставка и монтаж на планки за изравняване на потенциалите	компл	2.00	41.31	82.63



529	Доставка и монтаж на Съединителни клеми пл.40мм/пл.40мм от горещопоцинкована стомана	компл	135.00	10.84	1463.95
530	Доставка и монтаж на съединителни клеми за шина към Ф20	компл	200.00	6.13	1226.02
531	Прав съединител-направа и монтаж	бр	1.00	12.05	12.05
532	Репер за заземление-направа и монтаж	бр	1.00	40.03	40.03
533	Заземител - поцинкована тръба 2 1/2", с l=2,5 m	бр	8.00	109.86	878.85
534	PVC кутия 15/15 см. - скрит монтаж	бр	1.00	30.47	30.47
535	Метална конструкция - дребни детайли-с направа	кг	20.00	5.23	104.54
536	Клеми шина 40/шина 40	компл	1.00	156.70	156.70
537	Надписни табелки за заземление	бр	9.00	1.44	13.00
538	Изпитания и измервания	бр	9.00	120.71	1086.39
539	Направа на протоколи	бр	1.00	1609.45	1609.45
540	Al проводник 8мм	м	880.00	3.16	2776.69
541	Доставка и монтаж на държач за покрив на проводник AlMgSi 0.5 Ø8	бр	650.00	9.08	5899.61
542	Доставка и монтаж на Съединителна клема от поцинкована стомана Ø8/Ø8	бр.	130.00	10.25	1333.13
543	Доставка и монтаж на клема за шина 40/4mm	бр	16.00	12.49	199.81
544	Доставка и монтаж на фалцова клема	бр	45.00	14.10	634.68
545	Доставка и монтаж на преходник за токоотводи през плосък покрив, включително хидроизолация със силикон	бр	16.00	24.69	395.06
546	Доставка и монтаж на клема за шина 40/Ø8	бр	16.00	12.59	201.48
547	Доставка и монтаж на проводник от неръждаема стомана Ø8	м	16.00	1.57	25.09
548	Al проводник f10- за отводи	м	120.00	4.14	497.25
549	PVC кутия 15/15 см. - скрито-с монтаж	бр	8.00	30.47	243.76
550	Прав съединител-с монтаж	бр	8.00	12.05	96.41
551	Репер за заземление-с монтаж	бр	8.00	40.03	320.25
552	PVC гофрирана тръба f23mm-с монтаж	м	120.00	2.10	252.05
553	Метална конструкция - дребни детайли-с направа	кг	60.00	5.23	313.63
554	Направа на протоколи	бр	1.00	1609.45	1609.45
555	Мълниеотводен прът h=3м, доставка и монтаж	бр	6.00	191.73	1150.40
556	Доставка и монтаж на Системен мениджър с усилвател 360W, до 6 зони, вграден модул за запис, пожарен микрофон, EN-54	компл.	1.00	2065.88	2065.88
557	Доставка и монтаж на токозахранващо устройство в комплект с батерии, EN-54	компл.	1.00	8780.79	8780.79

558	Доставка и монтаж на Модул - наблюдение илюот тон, EN-54		6.00	437.49	2624.93
559	Доставка и монтаж на високоговорител монтаж в окачен таван, 100V, 1.5//3/6W, 94dB/W/m, EN-54	бр.	30.00	62.51	1875.23
560	Доставка и монтаж на високоговорител открит монтаж, 100V, 1.5//3/6W, 94dB/W/m, EN-54	бр.	10.00	65.13	651.31
561	Доставка и монтаж на рупорен високоговорител, 100V, 3//5/10/15W, 109dB/W/m, EN-54	бр.	20.00	81.39	1627.85
562	Доставка и монтаж на кабел 2x1.0mm ² E30	м	1100.00	2.64	2906.32
563	ППР за аварийно-оповестителната инсталация	бр.	1.00	254.83	254.83
564	72- часова проба	бр.	1.00	965.66	965.66
565	Доставка монтаж и демонтаж метално тръбно фасадно скеле	м2	488.00	14.66	7156.36
566	Изкърпване на мазилка по стени (компроментирани участъци)	м2	444.89	11.39	5065.43
567	Очукване на стар цокъл	м2	38.00	4.02	152.77
568	Демонтаж стара дограма	м2	92.00	5.90	542.98
569	Доставка и монтаж нова дограма PVC 5 камерна стъклопакет стъкло флоад	м2	92.00	135.82	12495.59
570	Доставка и монтаж подпрозоречни плотове - външни алуминиеви ширина 25 см	мл	60.50	33.74	2041.22
571	Доставка и монтаж В1-Двукрила врата 145/205см алуминиева плътна	бр.	1.00	451.30	451.30
572	Полагане на топлоизолация по външни стени с XPS $\lambda=0,035$ и d=8 см включително полагане мрежа и шпакловка	м2	488.00	45.30	22104.48
573	Топлоизолация по страници около дограма ширина 20 см XPS $\lambda=0,035$ и d=2 см	мл	228.00	10.94	2494.12
574	Полагане нова мазилка върху топлоизолация - структурна с големина на зърната 2 мм	м2	450.00	21.36	9614.25
575	Мазилка по страници около новомонтирана дограма ширина 20см	мл	228.00	10.79	2459.45
576	Мазилка по хоризонтална част на борд (покрив)	м2	50.00	21.36	1068.25
577	Направа нов цокъл по фасада от естествен камък - гнайс обкантен	м2	38.00	98.66	3749.12
578	Натоварване строителни отпадъци на камион и извозване на депо	м3	30.00	17.59	527.76
579				0.00	0.00
580	Демонтаж покривна ламарина	м2	270.00	4.02	1085.45
581	Демонтаж на дървена конструкция (скара) по плосък покрив	м2	270.00	5.36	1447.27
582	Демонтаж ламарина по бордове	м2	47.00	2.95	138.47



583	Почистване плосък покрив от стари слоеве замазка и отпадъци	м2	270.00	10.12	2732.88
584	Полагане изравнителна замазка по покрив за наклон (2-6 см)	м2	250.00	13.42	3354.91
585	Полагане на пароизоляция	м2	250.00	22.29	5571.72
586	Полагане на топлоизолационна вата дебелина 10 см $\lambda=0,036$	м2	250.00	13.29	3321.65
587	Полагане на хидроизолация два пласта единия с посипка	м2	270.00	30.02	8106.25
588	Направа ламаринена обшивка по бордове от поцинкована ламарина	м2	47.00	29.44	1383.84
589	Доставка и монтаж олуци	мл	27.00	23.63	637.93
590	Подмяна обшивка над козирка вход (фасада север)	м2	23.50	28.60	672.04
591	Натоварване строителни отпадъци на камион и извозване на депо	м3	30.00	17.59	527.76
592	Сваляне стари слоеве боя по стени и тавани	м2	1569.30	2.01	3161.90
593	Сваляне стари фаянсови облицовки по стени	м2	108.00	12.71	1372.34
594	Почистване на подове от стари настилки и компроментирани замазки	м2	615.00	22.40	13776.57
595	Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани (компроментирани участъци)	м2	373.00	13.89	5182.78
596	Монтаж вътрешни плотове ново монтирана дограма	мл	60.50	32.21	1948.65
597	Демонтаж вътрешна дограма	бр.	32.00	20.12	643.84
598	Доставка и монтаж В2-Еднокрила врата 80/200см	бр.	25.00	269.81	6745.23
599	Доставка и монтаж В3-Еднокрила врата 70/200см	бр.	7.00	258.10	1806.70
600	Шпакловка по стени	м2	1035.00	9.94	10289.13
601	Обръщане около новомонтирана дограма	мл	380.00	8.45	3210.64
602	Шпакловка по тавани	м2	535.30	9.94	5321.52
603	Латексово боядисване по стени и тавани	м2	1570.30	6.28	9864.85
604	Направа облицовки по стени от фаянс	м2	108.00	54.37	5872.22
605	Направа подови настилки тип дюшеме	м2	130.00	46.47	6041.69
606	Направа подови настилки от ламинирани плоскости	м2	78.00	26.35	2055.66
607	Полагане настилки от теракот/гаранитосгрес	м2	390.00	57.13	22280.13
608	Почистване от стари слоеве боя, минимизиране и боядисване със блажна боя на парапети стълбища	м2	12.75	15.19	193.64



609	Доставка и монтаж преградни стени (мокри помещения) от алуминиеви профили с пълнеж	м2	15.00	140.87	2113.02
610	Демонтаж старо оборудване на мокри помещения	бр.	8.00	11.92	95.34
611	Демонтаж на стара тръбна разводка в мокри помещения	мл	70.00	3.35	234.84
612	Направа нова хоризонтална тръбна инсталация (в мокри помещения) ф 20 PPN вкл фитинги	мл	70.00	13.97	977.96
613	Доставка и монтаж мивки среден размер	бр.	4.00	75.64	302.57
614	Демонтаж тоалетни седала вкл казанчета	бр.	4.00	130.99	523.97
615	Доставка и монтаж тоалетни тип моноблок	бр.	4.00	130.99	523.97
616	Доставка и монтаж батерии за мивки (стенни с керамични глави)	бр.	4.00	57.83	231.33
617	Доставка и монтаж батерии за душове	бр.	8.00	89.20	713.56
618	Доставка и монтаж на уред "бягаща пътека"	бр.	2.00	1229.44	2458.87
619	Доставка и монтаж на уред "кростренажор"	бр.	2.00	796.21	1592.41
620	Доставка и монтаж на уред "велоергометър"	бр.	3.00	597.16	1791.47
621	Доставка и монтаж на уред "лежанка"	бр.	2.00	468.36	936.71
622	Доставка и монтаж на уред "гребен уред"	бр.	1.00	1168.55	1168.55
623	Доставка и монтаж на уред "степер"	бр.	1.00	646.33	646.33
624	Доставка и монтаж на платформа за хора с увреждания	бр.	1.00	2927.23	2927.23
625	Доставка и монтаж на зрителски седалки	бр.	3000.00	16.30	48898.08
626				0.00	0.00
627	Кюфражни дейности по трибуни	кв.м.	1200.00	23.97	28762.91
628	Доставка и полагане на арматура	кг.	43510.00	2.09	90974.19
629	Доставка и полагане на бетон В 20	м3	685.00	133.86	91696.73
630	Полагане на шлайфан бетон	м2	2020.00	40.63	82071.79
631	Доставка и монтаж на метална козирка	кг.	17935.00	3.62	64943.07
632	Монтиране на покритие от поликарбонат	м2	300.00	66.23	19870.01
633	Доставка и монтаж на осветител за аварийно осветление 2x8W	бр.	28.00	33.50	938.04
634	Доставка и монтаж на аплик за монтаж на таван IP-44 13W	бр.	10.00	19.79	197.87
635	Доставка и монтаж на л.о.т. за монтаж на таван 1x18 W	бр.	30.00	32.45	973.40
636	Доставка и монтаж на л.о.т. за монтаж на таван 2x18 W	бр.	10.00	38.76	387.57
637	Доставка и монтаж на л.о.т. за монтаж на таван 4x18 W	бр.	38.00	53.34	2026.79
638	Доставка и монтаж на осветител за вграждане с енергоспестяваща лампа 13W	бр.	6.00	32.50	195.02
639	Доставка и монтаж на вентилатор за монтаж в тоалетна	бр.	6.00	47.67	286.03
640	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	10.00	4.67	46.66
641	Доставка и монтаж на ключ двоен	бр.	8.00	5.47	43.79
642	Доставка и монтаж на ключ девиаторен	бр.	6.00	5.57	33.42

643	Доставка и монтаж на сензор за вкл. на осветление	бр.	4.00	29.58	118.31
644	Доставка и монтаж на монофазен контакт тип шуко до 250W	бр.	30.00	5.47	164.23
645	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5 мм ²	м	240.00	3.81	914.66
646	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5 мм ²	м	320.00	3.15	1006.66
647	Електрически конвектор за монтаж на стена с електронен термостат и мощност Nел= 500W	бр	2.00	71.80	143.61
648	Електрически конвектор за монтаж на стена с електронен термостат и мощност Nел= 750W	бр	1.00	83.53	83.53
649	Електрически конвектор за монтаж на стена с електронен термостат и мощност Nел= 1250W	бр	1.00	116.87	116.87
650	Електрически конвектор за монтаж на стена с електронен термостат и мощност Nел= 1500W	бр	1.00	135.68	135.68
651	Климатик за висок степенен монтаж Qот=9000Btu; Nел= 1kW с тегло- 11кг и р-ри: 710/250/180; енергиен клас A/A+ работещи на фреон R410a и комплектовани с плазма филтър. Външно тяло климатик с р-ри:720/430/260 и тегло- 29кг	бр	7.00	2365.20	16556.42
652	Климатик за висок степенен монтаж Qот=12000Btu; Nел= 1,3kW с тегло- 12кг и р-ри: 740/250/180; енергиен клас A/A+ работещи на фреон R410a и комплектовани с плазма филтър. Външно тяло климатик с р-ри:720/430/260 и тегло- 32кг	бр	2.00	3106.38	6212.76
653	Монтаж на Ел. конвектори	бр	5.00	26.82	134.10
654	Монтаж на климатици	бр	19.00	241.42	4586.99
655	Допълнителен тръбен път за климатик при трасе над 3,5м	мл	6.60	19.79	130.60
656				0.00	0.00
657	Изкоп за основи ограда - Изкоп в з.п. с шир. 0,6-1.2 и дълб. до 2 м	м ³	373.50	5.33	1991.41
658				0.00	0.00
659	Кофраж за подложен бетон	м ²	170.00	25.58	4349.41
660	Кофраж за фундаменти	м ²	748.00	25.58	19137.41
661	Кофраж за стени и цокъл - за видим бетон	м ²	2477.00	29.57	73237.32
662	Кофраж за колони	м ²	187.00	29.57	5529.02
663	Кофраж за греди	м ²	314.00	29.57	9284.02
664				0.00	0.00
665	Изработка и монтаж Ø 6 , 10 от ст. АІ средна сложност	кг	12840.00	2.09	26846.00




666	Изработка и монтаж Ø 8 , 50 от ст. АIII средна сложност	кг	26170.00	2.09	54718.33
667	Полагане подложен бетон В12.5	м ³	90.00	172.26	15503.40
668	Полагане армиран бетон за фундаменти В20	м ³	315.00	133.86	42167.11
669	Полагане армиран бетон за стени и цокъл В20	м ³	322.00	133.86	43104.16
670	Полагане армиран бетон за колони	м ³	12.00	213.13	2557.53
671	Полагане армиран бетон за греди	м ³	30.00	213.13	6393.82
672	Доставка и монтаж на кутиеобразни профили за рекламни пана и за ажурна ограда	кг	5200.00	3.62	18829.32
673	Фугирана тухлена зидария	м2	300.00	34.56	10366.96
674	Доставка и монтаж прожектор 2000W	бр.	32.00	593.53	18993.10
675	Доставка и изправяне на стоманотръбен стълб за УО 11м	бр.	8.00	1168.50	9347.98
676	Направа изкоп със зариване и трамбоване 0,8/0,4м	м	530.00	14.16	7505.31
677	Доставка и полагане на PVC тръба ф70	м	2200.00	8.75	19257.00
678	Трасиране на кабелна линия с поставяне на колчета	м	530.00	8.16	4326.89
679	Доставка и полагане на кабел САВТ 5х35 мм ²	м	1800.00	15.81	28466.38
680	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х2,5 мм ²	м	104.00	6.10	634.56
681	Доставка и монтаж табло за управление на прожекторите	бр.	1.00	494.97	494.97
682	Доставка и набиване на заземителен кол 63/63/6мм L=1500мм	бр.	16.00	54.07	865.09
683	Цялостно изпитване и настройка на осветителна инсталация	бр.	1.00	804.72	804.72
684	Изпитване на заземителна инсталация	бр.	8.00	402.36	3218.89
685	с. БРЕЖАНИ				
686	Отстраняване на хумус с дебелина до 10 см и извозване на одобрено депо	м3	41.00	3.48	142.62
687	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на отвал	м3	41.00	5.33	218.60
688	Подравняване и уплътняване на земното легло преди полагане на настилки	м3	41.00	22.13	907.53
689	Доставка и полагане на трамбована трошено каменна или чакълена основа с дебелина 20 см. БДС-2282-83	кв.м	406.00	10.14	4117.15
690	Подравняване и валиране на земно легло под бордюри с ширина 50 см.	кв.м	305.00	12.90	3933.56
691	Доставка и полагане на бетон В15 под бордюри	м3	15.00	180.11	2701.65
692	Доставка и полагане на бордюри тип 8/16/50 върху основа с бетон В15	м	112.00	20.96	2347.11
693	Доставка и монтаж на кошчета за смет, вкл. изливане на бетон клас В15 за замонолитване на съоръженията	бр	4.00	84.69	338.76



694	Доставка и монтаж на информационна и указателна табели	бр	2.00	116.53	233.06
695	Доставка и монтаж на мрежеста ограда с височина 1 м	м	90.00	57.67	5190.32
696	Доставка и монтаж на пейки за отдих, вкл. изливане на бетон клас В15 за замонолитване на съоръженията	бр	5.00	171.34	856.69
697	Доставка и полагане на хумусна почва	кв.м	165.00	12.41	2048.02
698	Затревяване	кв.м	165.00	5.53	912.67
699	Полагане на настилка от бетонни плочи	кв.м	98.50	27.57	2715.75
700	Полагане на настилка от каучукови плочи	кв.м	85.00	78.54	6675.99
701	Доставка и монтаж на кростренажор	бр.	1.00	3019.92	3019.92
702	Доставка и монтаж на тренажор за рамене и гърди	бр.	1.00	3633.47	3633.47
703	Доставка и монтаж на тренажор за рамене и ръце	бр.	1.00	2326.47	2326.47
704	Доставка и монтаж на комбиниран детски уред	бр.	1.00	3976.50	3976.50
705	Доставка и монтаж на уред за набирания и развитие на тялото	бр.	1.00	5094.75	5094.75
706	Доставка и монтаж на двоен уред за разтягане и кростренажор	бр.	1.00	4824.95	4824.95
707	Доставка и монтаж на тренажор за хора с увреждания	бр.	1.00	3603.61	3603.61
708	Доставка и монтаж на тренажор за хора с увреждания	бр.	1.00	3603.61	3603.61
709	Доставка и монтаж на тенис маса за открито	бр.	1.00	3684.02	3684.02
710	Доставка и монтаж на рампа за скейтборд	бр.	1.00	5778.18	5778.18
711	с. ПОЛЕТО			0.00	0.00
712	Отстраняване на хумус с дебелина до 10 см и извозване на одобрено депо	м3	33.30	3.48	115.83
713	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на отвал	м3	33.30	5.33	177.55
714	Подравняване и уплътняване на земното легло преди полагане на настилки	м3	33.00	22.13	730.45
715	Доставка и полагане на трамбована трошено каменна или чакълена основа с дебелина 20 см. БДС-2282-83	кв.м	333.00	10.14	3376.88
716	Подравняване и валиране на земно легло под бордюри с ширина 50 см.	кв.м	255.00	12.90	3288.72
717	Доставка и полагане на бетон В15 под бордюри	м3	13.00	180.11	2341.43
718	Доставка и полагане на бордюри тип 8/16/50 върху основа с бетон В15	м	280.00	20.96	5867.77
719	Доставка и монтаж на кошчета за смет, вкл. изливане на бетон клас В15 за замонолитване на съоръженията	бр	4.00	84.69	338.76
720	Доставка и монтаж на информационна и указателна табели	бр	2.00	116.53	233.06
721	Доставка и монтаж на мрежеста ограда с височина 1 м	м	65.00	57.67	3748.57

722	Доставка и монтаж на пейки за отдих, вкл. изливане на бетон клас B15 за замонолитване на съоръженията	бр	4.00	171.34	685.35
723	Доставка и полагане на хумусна почва	кв.м	175.00	12.41	2172.14
724	Затревяване	кв.м	175.00	5.53	967.98
725	Полагане на настилка от бетонни плочи	кв.м	82.00	27.57	2260.83
726	Полагане на настилка от каучукови плочи	кв.м	36.00	78.54	2827.48
727	Доставка и монтаж на кростренажор	бр.	1.00	3019.92	3019.92
728	Доставка и монтаж на тренажор за рамене и гърди	бр.	1.00	3633.47	3633.47
729	Доставка и монтаж на тренажор за рамене и ръце	бр.	1.00	2326.47	2326.47
730	Доставка и монтаж на комбиниран детски уред	бр.	1.00	3976.50	3976.50
731	Доставка и монтаж на уред за набирания и развитие на тялото	бр.	1.00	5094.75	5094.75
732	Доставка и монтаж на двоен уред за разтягане и кростренажор	бр.	1.00	4824.95	4824.95
733	Доставка и монтаж на тренажор за хора с увреждания	бр.	1.00	3603.61	3603.61
734	Доставка и монтаж на тренажор за хора с увреждания	бр.	1.00	3603.61	3603.61
735	Доставка и монтаж на тенис маса за открито	бр.	1.00	3684.02	3684.02
736	Доставка и монтаж на рампа за скейтборд	бр.	1.00	5778.18	5778.18
737	с. КРУПНИК			0.00	0.00
738	Отстраняване на хумус с дебелина до 10 см и извозване на одобрено депо	м3	49.70	3.48	172.88
739	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на отвал	м3	49.70	5.33	264.99
740	Подравняване и уплътняване на земното легло преди полагане на настилки	м3	49.70	22.13	1100.10
741	Доставка и полагане на трамбована трошено каменна или чакълена основа с дебелина 20 см. БДС-2282-83	кв.м	497.00	10.14	5039.96
742	Подравняване и валиране на земно легло под бордюри с ширина 50 см.	кв.м	296.00	12.90	3817.49
743	Доставка и полагане на бетон B15 под бордюри	м3	15.00	180.11	2701.65
744	Доставка и полагане на бордюри тип 8/16/50 върху основа с бетон B15	м	533.00	20.96	11169.72
745	Доставка и монтаж на кошчета за смет, вкл. изливане на бетон клас B15 за замонолитване на съоръженията	бр	4.00	84.69	338.76
746	Доставка и монтаж на информационна и указателна табели	бр	2.00	116.53	233.06
747	Доставка и монтаж на мрежеста ограда с височина 1 м	м	155.00	57.67	8938.89



748	Доставка и монтаж на пейки за отдих, вкл. изливане на бетон клас B15 за замонолитване на съоръженията	бр	7.00	171.34	1199.37
749	Доставка и полагане на хумусна почва	кв.м	260.00	12.41	3227.18
750	Затревяване	кв.м	260.00	5.53	1438.15
751	Полагане на настилка от бетонни плочи	кв.м	162.00	27.57	4466.52
752	Полагане на настилка от каучукови плочи	кв.м	36.00	78.54	2827.48
753	Доставка и монтаж на кростренажор	бр.	1.00	3019.92	3019.92
754	Доставка и монтаж на тренажор за рамене и гърди	бр.	1.00	3633.47	3633.47
755	Доставка и монтаж на тренажор за рамене и ръце	бр.	1.00	2326.47	2326.47
756	Доставка и монтаж на комбиниран детски уред	бр.	1.00	3976.50	3976.50
757	Доставка и монтаж на уред за набирания и развитие на тялото	бр.	1.00	5094.75	5094.75
758	Доставка и монтаж на двоен уред за разтягане и кростренажор	бр.	1.00	4824.95	4824.95
759	Доставка и монтаж на тренажор за хора с увреждания	бр.	1.00	3603.61	3603.61
760	Доставка и монтаж на тренажор за хора с увреждания	бр.	1.00	3603.61	3603.61
761	Доставка и монтаж на тенис маса за открито	бр.	1.00	3684.02	3684.02
762	Доставка и монтаж на рампа за скейтборд	бр.	1.00	5778.18	5778.18
763	с. ДОЛНО ОСЕНОВО			0.00	0.00
764	Отстраняване на хумус с дебелина до 10 см и извозване на одобрено депо	м3	8.50	3.48	29.57
765	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на отвал	м3	8.50	5.33	45.32
766	Подравняване и уплътняване на земното легло преди полагане на настилки	м3	8.50	22.13	188.15
767	Доставка и полагане на трамбована трошено каменна или чакълена основа с дебелина 20 см. БДС-2282-83	кв.м	82.00	10.14	831.54
768	Подравняване и валиране на земно легло под бордюри с ширина 50 см.	кв.м	42.00	12.90	541.67
769	Доставка и полагане на бетон B15 под бордюри	м3	3.00	180.11	540.33
770	Доставка и полагане на бордюри тип 8/16/50 върху основа с бетон B15	м	165.00	20.96	3457.79
771	Доставка и монтаж на кошчета за смет, вкл. изливане на бетон клас B15 за замонолитване на съоръженията	бр	2.00	84.69	169.38
772	Доставка и монтаж на информационна и указателна табели	бр	2.00	116.53	233.06
773	Доставка и монтаж на мрежеста ограда с височина 1 м	м	39.00	57.67	2249.14
774	Доставка и монтаж на пейки за отдих, вкл. изливане на бетон клас B15 за замонолитване на съоръженията	бр	2.00	171.34	342.68
775	Доставка и полагане на хумусна почва	кв.м	26.00	12.41	322.72

776	Затревяване	кв.м	26.00	5.53	143.81
777	Полагане на настилка от бетонни плочи	кв.м	28.00	27.57	771.99
778	Полагане на настилка от каучукови плочи	кв.м	16.00	78.54	1256.66
779	Рязане и извозване на асфалтова настилка	кв.м	82.00	23.63	1937.41
780	Доставка и монтаж на кростренажор	бр.	1.00	3019.92	3019.92
781	Доставка и монтаж на тренажор за рамене и гърди	бр.	1.00	3633.47	3633.47
782	Доставка и монтаж на уред за набирания и развитие на тялото	бр.	1.00	5094.75	5094.75
783	Доставка и монтаж на двоен уред за разтягане и кростренажор	бр.	1.00	4824.95	4824.95
784	Доставка и монтаж на тренажор за хора с увреждания	бр.	1.00	3603.61	3603.61
785	с. ЧЕРНИЧЕ			0.00	0.00
786	Отстраняване на хумус с дебелина до 10 см и извозване на одобрено депо	м3	45.40	3.48	157.92
787	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на отвал	м3	45.40	5.33	242.06
788	Подравняване и уплътняване на земното легло преди полагане на настилки	м3	45.40	22.13	1004.92
789	Доставка и полагане на трамбована трошено каменна или чакълена основа с дебелина 20 см. БДС-2282-83	кв.м	454.00	10.14	4603.91
790	Подравняване и валиране на земно легло под бордюри с ширина 50 см.	кв.м	114.00	12.90	1470.25
791	Доставка и полагане на бетон В15 под бордюри	м3	6.00	180.11	1080.66
792	Доставка и полагане на бордюри тип 8/16/50 върху основа с бетон В15	м	228.00	20.96	4778.04
793	Доставка и монтаж на кошчета за смет, вкл. изливане на бетон клас В15 за замонолитване на съоръженията	бр	2.00	84.69	169.38
794	Доставка и монтаж на информационна и указателна табели	бр	1.00	116.53	116.53
795	Доставка и монтаж на мрежеста ограда с височина 1 м	м	90.00	57.67	5190.32
796	Доставка и монтаж на пейки за отдих, вкл. изливане на бетон клас В15 за замонолитване на съоръженията	бр	5.00	171.34	856.69
797	Доставка и полагане на хумусна почва	кв.м	270.00	12.41	3351.30
798	Затревяване	кв.м	270.00	5.53	1493.46
799	Полагане на настилка от бетонни плочи	кв.м	75.00	27.57	2067.83
800	Полагане на настилка от каучукови плочи	кв.м	36.00	78.54	2827.48
801	Доставка и монтаж на кростренажор	бр.	1.00	3019.92	3019.92
802	Доставка и монтаж на тренажор за рамене и гърди	бр.	1.00	3633.47	3633.47
803	Доставка и монтаж на тренажор за рамене и ръце	бр.	1.00	2326.47	2326.47
804	Доставка и монтаж на комбиниран детски уред	бр.	1.00	3976.50	3976.50
805	Доставка и монтаж на уред за набирания и развитие на тялото	бр.	1.00	2572.47	2572.47

806	Доставка и монтаж на двоен уред за разтягане и кростренажор	бр.	1.00	2435.88	2435.88
807	Доставка и монтаж на тренажор за хора с увреждания	бр.	1.00	2414.27	2414.27
808	Доставка и монтаж на тренажор за хора с увреждания	бр.	1.00	2414.27	2414.27
809	Доставка и монтаж на тенис маса за открито	бр.	1.00	1882.70	1882.70
810	Доставка и монтаж на рампа за скейтборд	бр.	1.00	5778.18	5778.18
				Общо:	5030000.00
				ДДС 20%:	1006000.00
				Всичко:	6036000.00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
 /"УНИВЕРСАЛ-ХИДРОЕНЕРДЖИ" ДЗЗД/
 пр. представляващ: Рашко Динков

1. ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
 /"Хидроенерджи БГ" ООД /
 представляващ: Рашко Динков

2. Техн. Ръководител:.....
 Красимир Стоянов /"УНИВЕРСАЛ-ХИДРОЕНЕРДЖИ" ДЗЗД/



РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

№ СТ - 05 - 1763 / 14 OCT 2015 Г.

На основание чл. 222, ал. 1, т. 8 и чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 17, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ, бр. 72/2003г.), искане на възложителя с вх. № СТ-04/3161-16-260/23.09.2015г., заведено в Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), придружено от окончателен доклад на „Инвестконтрол-99“ ЕООД, ЕИК 811047849, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 21, представлявано от инж. Борислав Николов Радойчев – управител, упражняващо строителен надзор съгласно Лиценз № ЛК-000360/10.05.2005г., издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и Удостоверение № РК-0424/06.04.2015г., издадено от началника на ДНСК, и Протокол обр. 16 от 07.10.2015г., за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия, назначена със Заповед № РД-19-1746/30.09.2015г. на заместник-началника на ДНСК, и на основание правомощията, предоставени ми със Заповед № РД-13-188/15.08.2014г. на началника на ДНСК,

РАЗРЕШАВАМ ПОЛЗВАНЕТО
на строеж:**„Разширение и модернизация на спортен комплекс „Септември“, гр. Симитли“,**

находящ се в УПИ I-819, кв. 25а по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СИМИТЛИ, ЕИК: 000024987, с адрес на седалище гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27, представлявана от Апостол Стефанов Апостолов – кмет на Община Симитли.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти, Разрешение за строеж (РС) № 26/14.05.2009г., презаверено на 11.06.2012г., РС № 43/17.08.2012г. и Заповед № 1184/29.12.2014г. към РС № 26/14.05.2009г., издадени от главния архитект на Община Симитли; Протокол от 30.10.2014г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа с констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива.

За строежа е представена необходимата документация, съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ бр.34/2000г.), чл. 116, ал. 1 и чл. 175, ал. 5 от ЗУТ, видно от Удостоверение № 277/12.09.2015г., издадено от Община Симитли.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 (обн., ДВ, бр. 72/2003г.) и започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредба № 2/2003г., във вр. с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

При ползването на строежа да се спазват законовите разпоредби.

БЕЖИОС
ОРИГИНАЛ

ЗАМЕСТИК-НАЧАЛНИК

ДНСК
гр. Благоевград

СМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

АНЕКС

№1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО ОТ 07.11.2013г.

Днес **02.06.2014г.** в гр. Благоевград, между:

1. **"УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД**, с ЕИК 811160793, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Иван Гарванов" №1Б, представлявано от управителя Георги Костов Ганджов, ЕГН 5405140040, притежаващ лична карта № 600411238, издадена на 07.10.2009г., от МВР гр. Благоевград, с постоянен адрес в гр. Благоевград, община Благоевград, ул. "Димитър Йосифов" №20А

и

2. **„ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ“ ООД** гр. Благоевград, ж.к. "Запад" №40, с Булстат 101747593, регистрирано в Благоевградски окръжен съд с решение по фирмено дело №1860/2006 представлявано от управителя Рашко Георгиев Динков

наричани по-долу **СЪДРУЖНИЦИ**

се сключи настоящия анекс за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

1.1 На основание чл.1 и чл.4 от Договора страните се споразумяха за следното разпределение за видове и количества СМР.

1.2 „Хидроенерджи-БГ“ ООД ще изпълни СМР на обект „Разширение и реконструкция на спортен комплекс „Септември“, гр. Симитли и изграждане на многофункционални центрове за спорт и отпих в с. Брежани, с. Полето, с. Крупник, с. Долно Осеново и с. Черниче, община Симитли“, на обща стойност 5 030 000лв /пет милиона и тридесет хиляди лева/ без ДДС.

1.3 „Универсал строй консулт“ ООД към момента на подписване на настоящия Анекс няма да изпълнява дейности по СМР. Бъдещи такива ще бъдат предмет на допълнителен Анекс.

1.4 Строително - монтажните работи ще се извършват съгласно утвърден работен проект

1.1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛ

I I.1 „Хидроенерджи-БГ” ООД се задължава да извърши всички видове СМР на обекта за срок до 02.06.2015г.

I I.2 Съдружниците приемат, че срокът по т.1 може да бъде удължен по взаимно споразумение само в случай, че в рамките на договорения срок климатични условия или непреодолими причини не позволяват изпълнение на СМР на обекта.

I I I. НАЧИН НА РАЗПЛАЩАНЕ

I I I.1 За изпълнението на СМР на обекта „Универсал Хидроенерджи” ДЗЗД следва да преведе по банков път аванси, съобразно обективната необходимост на дружество „Хидроенерджи-БГ” ООД.

I I I.2 Окончателното заплащане ще се извърши в срок до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

I I I.3 Плащанията ще се извършват по следната банкова сметка, на база издадена фактура за реално извършени СМР след приспадане на съответните аванси по т.1.

Банкови сметки:

„Хидроенерджи-БГ” ООД: IBAN BG75 RZBB 9155 1028 0166 53

BIC RZBBBGSF Банка: Райфайзенбанк ЕАД

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

IV.1 Условията по този Анекс могат да се изменят или допълват само по взаимно съгласие на страните само с допълнителен Анекс.

IV.2 Този Анекс се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор гражданско дружество.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ” ООД

.....

2. „ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ” ООД

.....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

О Т

Георги Илиев Динков,

ЕГН: 5002030087

Долуподписаният Георги Илиев Динков, в качеството си на Възложител на обект: „Жилищна сграда /втора/ , в местността „Старите лозя“ на с. Мощанец „ПИ008003“, въведена в експлоатация на с удостоверение №84 от 21.10.2013г., давам настоящото удостоверение на фирма „Хидроенерджи-БГ“ ООД, гр. Благоевград в уверение на това, че същата, в периода 03.06.2013 - 20.09.2013г. е извършила качествено и в срок следните видове СМР :

№	Вид СМР	мярка	К-во	Ед. ц	сума
1	Остъкляване с PVC дограма	m ²	130	165	21450
2	Мазилка-вътрешна	m ²	1095	18	19710
3	Топлоизолация по стени-външни	m ²	342	45	15390
4	Гипсокартон и два пласта минерална вата за топлоизолация	m ²	185	28	5180
5	Водопровод-канализация	бр	1	4800	4800
6	Ел. инсталация	бр	1	5200	5200
7	Отопление и вентилация комбинирано /сл. Колектори, котел на пелети и камина/	бр	1	30000	30000
8	Замазка по подове	m ²	505	45	22725
9	Облицовка на стълби и тераси	m ²	164	38	6232
				ОБЩО:	130687лв.

Общата стойност на гореизброените видове СМР възлиза на 130 687 лв без ДДС, съгласно Договор за строителство №2 от дата 01.06.2013г., със срок на изпълнение 20.09.2013г.

Аз, Георги Динков давам високата си оценка за коректността , професионализма и качествената работа на „Хидроенерджи-БГ“ ООД. Фирмата разполага с необходимата техническа база и квалифициран



персонал. Всички видове СМР бяха изпълнени в срок и с голяма прецизност.

Настоящото удостоверение да послужи където е необходимо.

Дата: 

Подпис: 03.12.2015г.

/инж.Георги Динков/



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Георги Илиев Динков

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Хидроенерджи-БГ" ООД

АКТ 19

Днес, 05.10.2013г. на обект "Жилищна сграда №2", ПИ 008003, местност "Старите лозя", в землището на с. Мощанец, Възложителят - Георги Илиев Динков и представител на Изпълнителя - Милен Георгиев Динков - управител на "Хидроенерджи-БГ" ООД, установихме, че са извършени и подлежат на разплащане следните видове СМР:

№	Вид СМР	мярка	К-во	Ед. ц	сума
1	Остъкляване с PVC дограма	m ²	130	165	21450
2	Мазилка-вътрешна	m ²	1095	18	19710
3	Топлоизолация по стени-външни	m ²	342	45	15390
4	Гипсокартон и два пласта минерална вата за топлоизолация	m ²	185	28	5180
5	Водопровод-канализация	бр	1	4800	4800
6	Ел. инсталация	бр	1	5200	5200
7	Отопление и вентилация комбинирано /сл. Колектори, котел на пелети и камина/	бр	1	30000	30000
8	Замазка по подове	m ²	505	45	22725
9	Облицовка на стълби и тераси	m ²	164	38	6232
				ОБЩО:	130687лв.

Възложител: _____

/Георги Динков/

Изпълнител: _____

/ "Хидроенерджи-БГ" ООД /

чрез управителя Милен Динков

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№2

Днес, 03.06.2013 г. в гр. Благоевград, между:

1. „ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ЖК”Запад” 40, с Булстат 101747593, представлявано от управителя Милен Георгиев Динков с ЕГН:8206010121, притежаващ лична карта № 600435267, издадена на 26.11.2009г.г. от МВР-Благоевград, с постоянен адрес: ж.к. „Запад”, бл. 40, ет. 5, ап.9, наричано по нататък в настоящия договор „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от една страна и от друга:

2. Георги Илиев Динков с ЕГН: 5002030087, с л.к. № 600422669, издадена на 30.10.2009г. от МВР-гр. Благоевград.

Наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, се състави и подписа настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши следните видове СМР на обект „Жилищна сграда”, находяща се в имот 008003, в местността „Старите лозя”, землище на с. Мощанец:

- Полагане на PVC дограма;
- Полагане на вътрешна мазилка;
- Полагане на топлоизолация на външни стени;
- Полагане на гипскартон и минерална вата за топлоизолация;
- Изграждане на водопроводна инсталация;
- ОВК;
- Изграждане на ел. инсталация;
- Полагане на замазка по подове;
- Облицовка на стълби и тераси;

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ


Общата стойност на договорените СМР възлиза на **130687 лв.** /сто и тридесет хиляди шестстотин осемдесет и седем лв./ (без ДДС), съгласно Приложение 1 (Акт обр. 19)

Сумата е платима по банков път, по банкова сметка посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да преведе аванс в размер на 30% от настоящият договор в срок до 5 /пет/ работни дни/, считано от датата на подписването му.

III. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

1. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за извършване на договорените СМР, е задължение на Възложителя.
2. Възложителят носи отговорност ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло и не са в съответствие със строителната и проектно сметна документация.
3. Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от Възложителя.



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвидените в техническата документация и изискванията на строителите, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

2. Изпълнителят носи отговорност пред възложителя, ако при извършването на СМР са констатирани дефекти или несъответствия;

3. Изпълнителят е длъжен да обезпечи безопасната работа на обекта, съгласно всички нормативни разпоредби от ЗУТ;

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят е длъжен да предоставя качествени материали;

2. Да се осъществи цялостен инвеститорски контрол на обекта, като за целта писмено уведоми Изпълнителя за имената на длъжностните лица.

3. Възложителят се задължава да посочи лицата, които пряко ще осъществяват независимия строителен надзор на обекта и писмено да уведоми Изпълнителя.

4. Възложителят се задължава да съгласува работните графици с Изпълнителя.

V. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът на изпълнение на предвидените в договора СМР е 20.09.2013г.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните;

Приложения:

1. Акт обр. 19

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

/Георги Дишков/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/Хидроенерджи-БГ" ООД/



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

На основание чл.177, ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя вх. № У0132-А-89 от 18.10.2013г. придружено от Констативен акт от 17.10.2013 год. за приемане на строежа по чл.176, ал.1 от ЗУТ с техническо ръководство на техн. Станислав Георгиев Огнянски, издавам

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 84 / 21.10.2013г.

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ: «Жилищна сграда 2 /втора/ »,

находящ се в имот №008003, местността „Старите лозя“ по КВС на с. Мощанец, Община Благоевград, гр.Благоевград.

С възложител: Георги Илиев Динков, ЕГН 5002030087,

съгласно: Нот. акт №117, том V, рег.№ 11494, дело №829 от 2007 год.

При спазване на следните условия за ползване на строежа:

Строежът е V-та категория съгласно чл. 137 от ЗУТ, с предназначение „Жилищна сграда“, разположен в имот №008003, местността „Старите лозя“ по КВС на с. Мощанец, Община Благоевград, гр.Благоевград.

Строежът представлява масивна двуетажна сграда с гараж за две коли, разположена в северната част на имота и включва:

На Кота -2,80 м – гараж за две коли и мазе;

На Кота +/- 0,00 м /първи етаж/ – входно антре, санитарен възел, гардероб, дневна, дневна със столова, кухня, стая за билиард, стълбищна клетка и две тераси;

На Кота +/- 3,10 м /втори етаж/ – входно антре, три броя спални, три броя санитарни възли, дрешник и две тераси.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти, Разрешение за строеж № 387/14.12.2009 г., Протокол от 21.04.2010 г. за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките на контролираните нива – изкоп, цокъл, корниз и било, заверена ексекутивна документация на 29.08.2013г., изисквания към строежите съгласно чл.169, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ.

За строежа е представена необходимата документация, съгласно изискванията на чл.52, ал.5 от ЗКИР във връзка с чл.175 ал.5 от ЗУТ съгласно Удостоверение №561/ 11.10.2013 год. от отдел „КРЗ“, Община Благоевград.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно договора между възложителя и изпълнителя, но не по-малки от минималните срокове, определени с наредбата по чл. 160, ал. 3 от ЗУТ и започват да текат от деня на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.

При ползването на обекта да се спазват законовите разпоредби.

Платена такса 200 лв. с квитанция № 22815/ 18.10.2013г.

АРХ. ВАСИЛ ТИНЧЕВ
Главен архитект на Община Благоевград





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №5

СПИСЪК –ДЕКЛАРАЦИЯ

на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: **Милен Георгиев Динков**

(три имена)

Данни по документ за самоличност **Лична карта №600435267,**

издадена на 26.11.2009г. от МВР- Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

(длъжност)

на „Хидроенерджи-БГ“ ООД, гр. Благоевград, ЕИК 101747593

(наименование на участника)

участник: „Хидроенерджи-БГ“ ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III –ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

ДЕКЛАРИРАМ:

На основание чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж	Правоотношение с участника по време на изпълнение на поръчката
РАБОТНИЦИ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ			
Марио Методиев Кънчев	Работник топлоизолация	1 год.	Граждански договор
Методи Статев Кънчев	Работник Топлоизолация	2 год.	Граждански Договор
Борислав Олегов Тахчийски	Работник Топлоизолация	1 год.	Граждански Договор
Малин Орлинов Чавдаров	Работник Топлоизолация	2 год.	Граждански Договор
Бисер Антонов Каменов	Работник Топлоизолация	1 год.	Граждански Договор
Бойко Георгиев Симеонов	Работник Топлоизолация	2 год.	Граждански Договор
Георги Богданов Георгиев	Работник Топлоизолация	2 год.	Граждански Договор
Георги Емилов Илиев	Работник Топлоизолация	1 год.	Граждански Договор
Румен Емилов Ортомаров	Работник Топлоизолация	2 год.	Граждански Договор
Димитър Петров Тагарев	Работник	2 год	Граждански



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

	топлоизолация		договор
РАБОТНИЦИ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ			
Румен Олегов Тахчийски	Работник хидроизолация	2 год.	Граждански договор
Владимир Занков Гандрин	Работник Хидроизолация	2 год.	Граждански Договор
Юрий Антонов Каменов	Работник Хидроизолация	2 год.	Граждански Договор
Радослав Сергеев Синяков	Работник Хидроизолация	1 год.	Граждански Договор
Радослав Бисеров Гандрин	Работник хидроизолация	1 год.	Граждански договор
ЕЛ. РАБОТНИЦИ			
Иван Петров Траянов	Ел.работник	2 год.	Граждански Договор
Христо Кирилов Хаджийски	Ел.работник	2 год.	Граждански Договор
РАБОТНИЦИ ЗА НАСТИЛКИ			
Сергей Наумов Синяков	Работник, Настилки	2 год.	Граждански Договор
Антон Митков Петров	Работник, Настилки	2 год.	Граждански Договор
РАБОТНИЦИ ЗА МОНТАЖ НА ДОГРАМА			
Илия Величков Михайлов	Работник, Монтаж на	1 год.	Граждански



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

	дограма		Договор
Иван Василев Желев	Работник, Монтаж дограма на	2 год	Граждански Договор
Георги Асенов Стоянов	Работник, Монтаж дограма на	2 год.	Граждански Договор
Никола Костадинов Попов	Работник, Монтаж дограма на	3 год.	Граждански Договор
Александър Владимиров Гандрин	Работник, Монтаж дограма на	1 год.	Граждански Договор
Румен Владимиров Гандрин	Работник, Монтаж дограма на	1 год	Граждански Договор
БОЯДЖИИ			
Янка Крумова Новоселска	Бояджия	10 год.	Граждански Договор
Яне Иванов Новоселски	Бояджия	7 год.	Граждански Договор
Людмил Йорданов Косов	Бояджия	5 год.	Граждански Договор
ОБЩИ РАБОТНИЦИ			
Димитър Тодоров Търнаров	Общ работник	10 год.	Граждански Договор



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Величко Димитров Михайлов	Общ работник	10 год.	Граждански Договор
Димитър Стоянов Мицов	Общ работник	1 год.	Граждански Договор
Митко Любенов Ташев	Общ работник	10 год.	Граждански Договор
Владимир Райчев Стоицов	Общ работник	2 год.	Граждански Договор
Стойчо Петров Докузов	Общ работник	10 год.	Граждански Договор
Васил Георгиев Стоименов	Общ работник	7 год.	Граждански Договор

С оглед осигуряване изпълнението на строителството допълнително ще бъдат наети работници, съгласно приложения линеен график и диаграма на работната ръка в Плик №2.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 Наказателния кодекс.

19.02.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор:

/Милен Георгиев Динков/



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ*

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният Милен Георгиев Динков, с лична карта №, **600435267** издадена на **26.11.2009г.** от МВР - Благоевград с ЕГН 8206010121, в качеството ми на управител на „Хидроенерджи-БГ“ ООД, гр. Благоевград, (посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособена позиция № 22. „Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът „Хидроенерджи-БГ“ ООД, гр. Благоевград, (посочете фирмата на участника), когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:....., (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:
/Милен Георгиев Динков/

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

ДО
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛ. "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" № 1
ГР. БЛАГОЕВГРАД
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



София, 15.02.2016 г.

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
Реф. № LGISS28272/16/DM
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Известени сме, че нашият Клиент, "Хидроенерджи – БГ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ж.к. Запад, бл. 40, ет. 5, ап. 9, наричан за краткост по-долу **УЧАСТНИК**, ще участва в откритата с Ваше Решение № РП-34/29.12.2015 г. откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособена позиция № 22: "Многофамилни жилищни сгради блок № 15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. "Яне Сандански".

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, **УЧАСТНИКЪТ** трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, откритата във Ваша полза, за сумата в размер на BGN 19.900,00 (словам: деветнадесет хиляди и деветстотин лева).

Като се има предвид гореспоменатото, ние, Райфайзенбанк (България) ЕАД, със седалище и адрес на управление бул. "Никола Вапцаров" № 55, Експо 2000, район Лозенец, гр. София 1407, България, с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от **BGN 19.900,00 (словам: деветнадесет хиляди и деветстотин лева)** в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че **УЧАСТНИКЪТ** е извършил едно от следните действия:

- а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;
- в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

С оглед установяване автентичността на Вашето писмено искане за плащане, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на Вашата обслужваща банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и принадлежат на оторизирани да Ви представляват лица.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст от обслужващата Ви банка чрез надлежно шифрирано SWIFT съобщение, потвърждаващо, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от 17:30 часа на 22.02.2016 г.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 17.30 часа на 30.09.2016 г., до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас на горепосочения адрес.

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно на посочения по-горе адрес, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

Снежана Чанева

Старши специалист

отдел Документарни операции



Петя Маринова

Старши специалист

отдел Документарни операции

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: **Милен Георгиев Динков**

(три имена)

Данни по документ за самоличност **Лична карта №600435267,**

издадена на 26.11.2009г. от МВР- Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **управител**

(длъжност)

на „Хидроенерджи-БГ“ ООД

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III –ти етап по обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:

/Милен Георгиев Динков/





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: **Милен Георгиев Динков**

(три имена)

Данни по документ за самоличност **Лична карта №600435267,**

издадена на 26.11.2009г. от МВР- Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **управител**
(длъжност)

на **„Хидроенерджи-БГ“ ООД**
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”.

ДЕКЛАРИРАМ:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____

/Милен Георгиев Динков/



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Илиан Георгиев Динков

(три имена)

Данни по документ за самоличност **Лична карта №640337167,**

издадена на 29.06.2010г. от МВР- Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

(длъжност)

на „Хидроенерджи-БГ“ ООД

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

ДЕКЛАРИРАМ:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____

/Илиан Георгиев Динков/



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Рашко Георгиев Динков

(три имена)

Данни по документ за самоличност Лична карта №660134191,

издадена на 21.05.2010г. от МВР- Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност)

на „Хидроенерджи-БГ“ ООД,
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

ДЕКЛАРИРАМ:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____

/Рашко Георгиев Динков/



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Георги Илиев Динков
(три имена)

Данни по документ за самоличност Лична карта №600422669,

издадена на 30.10.2009г. от МВР- Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на съдружник
(длъжност)

на „Хидроенерджи-БГ“ ООД

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

ДЕКЛАРИРАМ:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____

/Георги Илиев Динков/



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният Милен Георгиев Динков

Лична карта №600435267, издадена на 26.11.2009г. от МВР- Благоевград

(данните от документа за самоличност)
в качеството си на управител
на участник: «Хидроенерджи-БГ» ООД, гр. Благоевград,

Във връзка с участието на

«Хидроенерджи-БГ» ООД, гр. Благоевград

(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.

2. Не съм участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 19.02. 2016 г.

Гр. Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____

/Милен Георгиев Динков/



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният Илиан Георгиев Динков

Лична карта №640337167, издадена на 29.06.2010г. от МВР- Благоевград

(данните от документа за самоличност)
в качеството си на управител
на участник: «Хидроенерджи-БГ» ООД, гр. Благоевград,

Във връзка с участието на

«Хидроенерджи-БГ» ООД, гр. Благоевград

(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.

2. Не съм участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 19.02. 2016 г.
Гр. Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: 
/Илиан Георгиев Динков/



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Подписаният Рашко Георгиев Динков
Лична карта №660134191, издадена на 21.05.2010г. от МВР- Благоевград

(данните от документа за самоличност)
в качеството си на управител
на участник: «Хидроенерджи-БГ» ООД, гр. Благоевград,
Във връзка с участието на

«Хидроенерджи-БГ» ООД, гр. Благоевград
(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. Не съм участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата 19.02. 2016 г.
Гр. Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____
/Рашко Георгиев Динков/





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният Георги Илиев Динков

Лична карта №600422669, издадена на 30.10.2009г. от МВР- Благоевград

(данните от документа за самоличност)
в качеството си на съдружник
на участник: «Хидроенерджи-БГ» ООД, гр. Благоевград.

Във връзка с участието на
«Хидроенерджи-БГ» ООД, гр. Благоевград
(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. Не съм участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 19.02. 2016 г.
Гр. Благоевград

ДЕКЛАРАТОР

/Георги Илиев Динков/



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният Милен Георгиев Динков, с лична карта №600435267, издадена на 26.11.2016г. от МВР- Благоевград, с ЕГН 8206010121, в качеството ми на управител

(посочете длъжността)

На «Хидроенерджи-БГ» ООД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 19.02.2016г.

Име и фамилия Милен Георгиев Динков

Длъжност Управител

Подпис и печат



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец 16

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП

Долуподписаният **Милен Георгиев Динков**, в качеството си на управител на
„Хидроенерджи-БГ” ООД
/посочване на наименованието на участника/,

участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията
на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
на територията на община Благоевград – III –ти етап, по Обособена позиция № 22.
**Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с
административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”.**

ДЕКЛАРИРАМ, че:


Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат – 1 бр.
2. Оградни пана-3000 м²
3. Тръбно скеле- 3000м²
4. Пробивна техника – 5 бр.
5. Лекотоварни автомобили – 3 бр.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

Дата:19.02.2016г.

ПОДПИС.....
/Милен Георгиев Динков/



**СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

„Хидроенерджи-БГ“ ООД

/посочете фирмата на участника/,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по **Обособена позиция № 22. „Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.**

открита с решение № РП-34 / 29.12.2015 на Кмета на Община Благоевград

Участникът „Хидроенерджи-БГ“ ООД, (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Строителен инженер	Любомир Стоянов Харалампиев	Строителен инженер:промишлено и гражданско строителство	26 години
2.	Контрол по качеството	Красимир Иванов Стоянов	Строителен техник	6 години
3.	Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Веселин Крумов Чамев	Минен инженер; Координатор по безопасност и здраве в строителството; Удостоверение за проведено обучение съгласно Наредба № РД-07-02/16.12.2009г., издадено от Център за професионално обучение Към „Стройексперт СЕК“	12 години

			ООД	
--	--	--	-----	--

**общ проф.опит е опита по специалността*

	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1	Архитект-ръководител на проектантския екип	Димитър Йорданов Захариев	ППП по ЗКАИИП	10 години
2	Проектант част „Конструктивна“	Георги Николов Чекуров	ППП по ЗКАИИП	5 години
3	Част „Енергийна ефективност“	Ангелина Иванова Вукашинова	ППП по ЗКАИИП	11 години
4	Проектант част „ОВК“	Ангелина Иванова Вукашинова	ППП по ЗКАИИП	11 години
5	Проектант част „Електрическа“	Десислава Маринова Георгиева	ППП по ЗКАИИП	3 години
6	Проектант част „ПБ“	Георги Николов Грозданов	ППП по ЗКАИИП ППП по част „Пожарна безопасност“ от КИИП	7 години
7	Проектант част „ПБЗ“	Кръсто Янев Маркулев	ППП по ЗКАИИП Завършен курс на обучение „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ от КИИП	18 години
8	Проектант част „ПУСО“	Божидар Първанов Марков	ППП по ЗКАИИП Завършен курс по	12 години

			„Управление на строителните отпадъци и възлагане на рециклиранви строителни материали” от КИИП	
--	--	--	--	--

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.

2. Прилагам 11 броя декларации за ангажираност на експертите.

Дата: 19.02.2016г.

Гр. Благоевград

Декларатор :



/Милен Георгиев Динков/

Оригинал

Застрахователна полица № 16137P10001

Застрахователна компания "УНИКА" АД срещу заплащане на застрахователна премия се съгласява да застрахова интереси по начин, посочен в полицата.

- Вид застраховка: Отговорност на строителя
- Застрахован: "ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ" ООД ЕИК 101747593
ж.к. "Запад" № 8, бл. 40, вх. Б, ет. 5, ап. 9, п.к. 2700
гр. Благоевград, община Благоевград
- Застрахован интерес: професионалната отговорност на застрахования по чл. 171 от ЗУТ като строител за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи за строежи ПЪРВА категория.
Ретроактивна дата по чл. 172, ал. 1, т. 2 от ЗУТ – датата на започване на горепосочената дейност на застрахования. Ако застрахованият е упражнявал тази дейност повече от пет години, ретроактивната дата е пет години преди датата на сключване на тази полица.
- Срок на застраховката: от 15.02.2016 год.
до 14.02.2017 год.
- Условия: Съгласно Общи условия за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ и Клауза „Професионална отговорност на строител“.
- Застрахователна сума: Отговорността на застрахователя по писмени претенции за вреди от горепосочената дейност на застрахования е ограничена до 400 000 (четирисотин хиляди) BGN за едно застрахователно събитие и до 2 400 000 (два милиона и четирисотин хиляди) BGN в агрегат (с натрупване) за всички събития, настъпили в срока на застраховката;
Годишна застрахователна сума: 2 400 000 (два милиона и четирисотин хиляди) BGN.
- Самоучастие: Застрахованият ще участва за своя сметка с 5%, но не по-малко от 1000 (хиляда лева) BGN в одобреното обезщетение по всяка една щета.
- Застрахователна премия: Общо премия - 2 000,00 BGN
Данък върху застрахователните премии по ЗДЗП* (2%) – 40,00 BGN
Общо дължима сума – 2 040,00 (две хиляди и четиридесет лева) BGN

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛ

Застрахователната премия е платима на 6 разсрочени вноски с размер и срок на плащане, както следва:

Вноска	Премия BGN	Данък по ЗДЗП (2%)	Общо дължима сума	Срок на плащане
Първа	335.00	6.70	341.70	15.02.2016
Втора	335.00	6.70	341.70	14.04.2016
Трета	335.00	6.70	341.70	14.06.2016
Четвърта	335.00	6.70	341.70	14.08.2016
Пета	335.00	6.70	341.70	14.10.2016
Шеста	325.00	6.50	331.50	14.12.2016

В посочения по-горе срок на плащане дължимата застрахователна премия следва да бъде платена в брой или преведена по сметка:

IBAN: BG16 RZBB 9155 1000 3008 38, BIC: RZBBBGSF
„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД

В изменение на общите условия на застраховката, страните приемат следните специални условия:

1. Срок на застрахователния договор / застрахователен период

- 1.1. Застрахователният договор може да бъде сключен за определен или за неопределен срок.
- 1.2. Застрахователният период е периодът, за който се определя застрахователна премия, който период е една година, освен ако премията се определя за по-кратък срок. В срока на застрахователния договор може да се включва повече от един застрахователен период.
- 1.3. Настоящият застрахователен договор е сключен за една година, за периода посочен в застрахователната полица.

2. Прекратяване на застраховката

- 2.1. Безсрочен или срочен застрахователен договор може да бъде прекратен без неустойки или други разноси от всяка от страните с едномесечно предизвестие, отправено до другата страна. Прекратяването влиза в сила от края на текущия застрахователен период.
- 2.2. При съзнателно неточно обявяване или премълчаване на обстоятелство от страна на застрахователя, застрахования или техен пълномощник, застрахователят има право да прекрати застрахователния договор в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството, като си запазва правото да задържи платената част от премията и има право да иска плащането и за периода до прекратяване на договора.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



- 2.3. При промяна на съществени обстоятелства през срока на застраховката, декларирани при сключване на застраховката или при несъзнателно неточно обявени обстоятелства всяка от страните може да предложи изменение на застрахователния договор в двуседмичен срок от узнаване на обстоятелството.
- 2.3.1. Ако някоя от страните не приеме предложението за изменение на застрахователния договор в двуседмичен срок от получаването му, договорът се счита прекратен, като застрахователят възстановява частта от платената премия, която съответства на неизтеклия срок на застрахователния договор.
- 2.4. Ако през периода на действие на застрахователния договор застрахователният риск значително се увеличи или намали, всяка от страните може да иска увеличение или намаление на застрахователната премия или да прекрати договора.
- 2.4.1. Ако при значително увеличение на застрахователния риск, застрахователят увеличи премията без съответна промяна в застрахователното покритие или намали обхвата на застрахователното покритие без да намали размера на дължимата премия, застраховащият може да прекрати договора в рамките на един месец от получаване на уведомлението на застрахователя за промяната, но не по-рано от момента на влизане в сила на увеличението. Застрахователят ще уведоми писмено застрахования при промяна на застрахователната премия за правото му да прекрати едностранно договора. Уведомлението трябва да бъде получено от застрахования най-късно до един месец преди влизане в сила на увеличението на премията.
- 2.4.2. Застрахованият/застраховащият може да поиска съответно намаление на премията с изрично писмено искане до застрахователя, когато промяна на съществения за риска обстоятелства, зададени писмено от застрахователя при сключване на застрахователния договор, води до неговото намаляване. Ако застрахователят не приеме предложението за намаляване на премията, застраховащият има право да прекрати договора без предизвестие.
- 3. Разсрочено плащане на застрахователна премия**
- 3.1. Застрахователят предупреждава, на основание чл. 368 от Кодекса за застраховането, че при неплащане на разсрочена вноска в срока, посочен в застрахователната полица, застраховката се прекратява след изтичане на 15 (петнадесет) дни от този срок.
- 4. Приложимо право:**
- 4.1. Приложимото законодателство спрямо застрахователния договор е българското законодателство. Искове във връзка със спорове между страните, свързани с възникването, изпълнението, тълкуването и прекратяването по тази застраховка се предявяват пред компетентния български съд.



5. Клауза за санкции

- 5.1. В изменение на уговорките по настоящата застраховка, ЗК Уника АД няма да осигури застрахователно покритие и/или да изплати обезщетение ако предоставянето му е в противоречие с икономически, търговски или финансови санкции или ембарго или забрана, постановени по силата на резолюция на ООН или закони или регламенти на Европейския съюз и Република България.

Подписаният застрахован/представител на застрахования декларирам:

1. Получил съм и съм запознат с приложените Общи условия и Клауза и ги приемам.
2. Предоставена ми е информация като потребител на застрахователни услуги.
3. Съгласен съм ЗК „Уника“ АД да обработва личните ми данни, както и данните за лицата, обявени в полицата, съгласно Закона за личните данни.
4. Не възразявам вписаните в полицата данни да бъдат ползвани от ЗК „Уника“ АД за кореспонденция при предлагане на продукти.

Тази полица е издадена съгласно писмено предложение на застрахования, съставляващо неразделна част от застрахователния договор.

Дата на предложението: 12.02.2016 год.

Полицата е издадена в 1 (един) оригинален екземпляр.

12.02.2016 год., гр. Благоевград

Издадена от: Благой Янев

Застрахован/Представител на застрахования:

Име: Рашко Димков

Подпис: _____





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Любомир Стоянов Харалампиев

Заемана позиция: **Строителен инженер**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

10.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:

/Любомир Харалампиев/



3/11/70

Саморъчен подпис

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В Н В С У "ГЕНЕРАЛ БЛАГОЙ ИВАНОВ" - С О Ф И Я
носител на орден "НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"-1 ст.

ДИПЛОМА
за завършено ВИШЕ образование
№ 01925

Притежателят на тази диплома лейт. инж.
Авдотин Станислав Георгиевич
роден на 02-10-1967 г. в гр. Русе

окръг Разградска обл. е постъпил през 19 год.
и завършил през 1990 г. пълния курс на ВИВСУ
"Ген. Бл. Иванов" по специалността ПРОМИШЛЕНА И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО със среден успех от изпитието през курса на следването МН. добър 4.50
и успех от държавните изпити Добър 4.00

С решение на Държавната изпитна комисия от 1990 г. му се присъвява военна квалификация военен инженер по промишлено и гражданско строителство

На основание Указ № 1815 от 16 август 1973 г. му се признава ВИШЕ образование и има приравнена гражданска квалификация строител-инженер по промишл. и гражд. строителство

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ
Ген. лейт. Иван Пенчев

НАЧАЛНИК НА ВИВСУ-ГЕН. БЛ. ИВАНОВ"
Помковичу 28.08.1990 (Григоров)
Гр. София, 1990 г. Регистрационен № 1870



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ТРУДЪТ се признава за основен обществен-стопански фактор и държавата полага всеотдавна грижи за него.

Държавата подпомага непосредствено трудовете се — рибарство, земеделие, занаятчийство и хора на умствения труд — със своя обща стопанска и социална политика, пазителен кредит, дадена система и кооперативно сдружение.

За всеотдавнашното подобряване живота на трудовете си държавата насърчава техните сдружения, творческата инициатива и самостоятелност.

Чл. 14 от Конституцията

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

№ 17

на

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ХАРАМАНДИЕВ
име бащино фамилно

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

Личен паспорт № 2474940

(№ и дата на паспорту)

09 на МВР в РАЗРЕЗ - 15.03.1984г.

(издаден от)

Прочетете пояснението в края на трудовата книжка




(подпис на притежателя)

* Ползва се при промяна на името, поради встъпване в брак или при развод.

1942
Arlberg Creek

Наименование фирмы и место- нахождение на предприятии	Организа- ционно заено бригада, отдел, цех, служба	Длжность, шиф- ров номер на про- фессии, квалифи- кационно равнище (степен, группа, раз- ряд, категория, класс и др.)	Дневнo (месечно) основно, гружено взвешивание Продолжительность на работното време (попала за се- кунато в за непъл- но работно време)
1	2	3	4
фирма скар железник ВОО Бр. 13.	Транспорт	ТСХМ.	5576 лв.
фирма скар железник ВОО Бр. 13.	Транспорт	режисер групи железник режисер.	6200 лв.
---	---	---	10000 лв.

Копирование с 100% к 2008

Дата на постъпване на работата	Подпис на режиссёра или на под- писничия	Дата на преглед на дело на трудо- вого право- отношение	По кой чл., ал. точка от Кодекса на труда и прекра- тено трудовото правоотношение	Подпис на режиссёра или на под- писничия
5. 11. 1981		5. 11. 1981	чл. 25, ал. 1	
1. 11. 1981		1. 11. 1981	чл. 25, ал. 1	
1. 11. 1981		1. 11. 1981	чл. 25, ал. 1	
1. 11. 1981		1. 11. 1981	чл. 25, ал. 1	

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛОМ

93

[illegible]

8362188 77496 67111

Фамилия	Подпис на ръководителя на предприятието	Дата на прекратяване на трудовото отношение	По кой чл. ал. точка от Кодекса на труда е прекратено трудовото правоотношение	Подпис на ръководителя на предприятието и печат
5	6	7	8	9
29.01				
1996.2				

Упроделител: *[Signature]*

Автомат Своя

Имя	Организационно-территориальное подразделение	Длительность, шифр профессии, квалификация (степень, группа, разряд, категория, класс и др.)	Длительность (месячно) освоения трудового навыка (гражданство, место рождения, время (пользования) в настоящее время)
Е.И. Виноградов	Школа № 1	Техническая	80 СССР
Е.И. Виноградов	Школа № 1	Техническая	80 СССР
Е.И. Виноградов	Школа № 1	Техническая	80 СССР
Е.И. Виноградов	Школа № 1	Техническая	80 СССР
Е.И. Виноградов	Школа № 1	Техническая	80 СССР
Е.И. Виноградов	Школа № 1	Техническая	80 СССР
Е.И. Виноградов	Школа № 1	Техническая	80 СССР
Е.И. Виноградов	Школа № 1	Техническая	80 СССР
Е.И. Виноградов	Школа № 1	Техническая	80 СССР
Е.И. Виноградов	Школа № 1	Техническая	80 СССР

10

Хрущев Е.И.

Дата поступления на работу	Подпись руководителя предприятия	Дата прекращения трудового отношения	Подпись руководителя предприятия и печать
01.07.1998	[Подпись]	02.07.2001	[Подпись]
01.07.2001	[Подпись]	31.10.2001	[Подпись]
01.11.2001	[Подпись]	21.01.2002	[Подпись]
01.11.2001	[Подпись]	21.01.2002	[Подпись]
01.11.2001	[Подпись]	21.01.2002	[Подпись]
01.11.2001	[Подпись]	21.01.2002	[Подпись]
01.11.2001	[Подпись]	21.01.2002	[Подпись]
01.11.2001	[Подпись]	21.01.2002	[Подпись]
01.11.2001	[Подпись]	21.01.2002	[Подпись]
01.11.2001	[Подпись]	21.01.2002	[Подпись]

11



Director WNR Counting

1	2	3	4
Наименование фирмы и место- нахождение на предприятии	Организа- ционно заво- д/бригада, отдел, цех, служба	Дл-ность, шиф- ров номер на про- фессиях, квалифи- кационно равнище (степен, група, раз- ряд, категория, класс и др.)	Дл-ность (мес/счел) основно трудовое взаимограждени- е Продолжительно- сти работы на работном месте когда его за мей- но работное время
Викторина Евдок		Кеминский рембурган	1950-1956
Викторина Евдок		Усманов, Джамалович	1950-1956
Викторина Евдок		Усманов, Джамалович	1950-1956
Викторина Евдок		Усманов, Джамалович	1950-1956

2

Зачеми не трябва да
пием на адреналин?

2

БЯРНО С
ОРИГИНАЛА



94

Характеристика 670025781

HLE

Дата на постъпване на работа	Подпис на ръководителя на предприятието	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	По кой чл., ал. точка от Кодекса на труда е посрещано трудовото правоотношение	Подпис на ръководителя на предприятието и печат
22.05.	[Signature]	31.12.		[Signature]
2005г.	[Signature]	2008г.		[Signature]
01.04.	[Signature]	31.12.		[Signature]
2007г.	[Signature]	2008г.		[Signature]
01.01.	[Signature]	31.12.		[Signature]
2007г.	[Signature]	2007г.		[Signature]
01.01.	[Signature]	31.01.		[Signature]
2005	[Signature]	2005г.		[Signature]
БЛЕСОК-19 ЕООД гр. Благоевград				
Печатно предприятие "Блесок"				
ИЗДАНО	СЪСТАВИТЕЛ	ГЛАВЕН РЕДАКТОР	РЕДАКТОР НА ТЕКСТА	РЕДАКТОР НА КАРТИЦИТЕ
1	2	3	4	5
Печатна фабрика "Блесок"	Печатна фабрика "Блесок"	Печатна фабрика "Блесок"	Печатна фабрика "Блесок"	Печатна фабрика "Блесок"

17

Любомир Ступков

Имя		Общ. ин.	
1	2	3	4
Наименование (фирма) и место- нахождение на предприятии	Организа- ционно-звено (бригада, отдел, цех, служба)	Должность, шифр, номер на про- фессия, квалифи- кационно-равнище (степень, группа, раз- ряд, категория, класс и др.)	Дневной-Масленой основной трудовой взыскательности Продолжительность на рабочего времени (пополнени- ю, что в за недела но рабочий день)
ЕП МВАН Давидков БЛ-А		РЕУН-МВД ТР	2006- 08-01
МЕТРАКОМ МВБЕСТ		СРЕДНЕПРОМЫШЛЕН- НОЕ	
ЕОРА БЛ-А		СРЕДНЕПРОМЫШЛЕН- НОЕ	

Харламов В В 6710035281

Фамилия		ЕПН	
1	2	3	4
Дата на постылае на работа	Подпис на рыководите- ля на пред- приятии	Дата на прекрати- е на трудо- вые право- отношение	Подпис на рыководите- ля на пред- приятии
2007- 08-01		31.07 2007- 08-01	

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА


 СЪПОРНО С
ОРИГИНАЛА

Наименование фирма/и место- нахождения на предприятието	Организа- ционно заено /бригада, отдел, цех, служба)	Длъжност, шиф- ров номер на про- фесията, квалифи- кационно равнище (степен, група, раз- ряд, категория, клас и др.)	Дневно (месечно) основно трудово възнаграждение Продължителност на работното време (попълва се когато се изпъл- нява работно време)
Министерство на труда	В.Н.ОМ Анх АБСАМА	Професия 10.546.00.05 Х.О.	4

Фамилия	Дата на посрлване на работа	Подпис на ръководите- ли на пред- приятието	Дата на прекратява- не на трудо- вото право- отношение	По кой чл., ап- точка от Кодекса на труда в прекра- тено трудовото правоотношение	ЕГН	Подпис на ръководителя на предпри- ятието и печат
5	01.02.2012	[Signature]	01.02.2012	8	9	[Signature]
6	01.02.2012	[Signature]	01.02.2012	8	9	[Signature]
7	01.02.2012	[Signature]	01.02.2012	8	9	[Signature]
8	01.02.2012	[Signature]	01.02.2012	8	9	[Signature]
9	01.02.2012	[Signature]	01.02.2012	8	9	[Signature]

Александр Свечков Караманов

Наименование фирмы/и место- нахождение на предприятието	Организа- ционно звено (бригада, отдел, цех, служба)	Длъжност, шиф- ров номер на про- фесията, квалифи- кационно различие (степен, група, раз- ред, категория, клас и др.)	Дневно (месечно) основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време (получава се както в за нощно- но работно време)
ИИ В.И.С. св-во Консул България	св-во	Тех. ръководител	БСС

22

Дата на постъпване на работа	Подпис на ръководите- ли на пред- приятието	Дата на прекратява- не на трудо- вото право- отношение	По кой чл. ал. точка от Кодекса на труда е прекра- тено трудовото правоотношение	Подпис на ръководителя на предпри- ятието и печат
18.08.2013	18.08.2013	08.08.2013	чл. 25	18.08.2013
20.08.2013	20.08.2013	08.08.2013	чл. 25	20.08.2013

23

БЕЖНО С
ОРИГИНАЛА

107

Наименование и адрес на учредителя, предприятие, организация и др.

№ 521	Дата: 19 03 81	Гр. 2
-------	----------------	-------

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Наименование и адрес на учреждениято, предприятието

Удостоверява че (трите имена по паспорт) [] [] []

Роден(а) на	в гр. (с.)	област
1964 г.	Бсе	Бсе

е служил(а) при същото, както е означено

Трудов стаж, начислен по реда на § 96, 97 или 99 от Правилника за прилагане на Закона за пенсиите

№ по ред	Наименование на длъжностите които е заемало лицето	от ден, мес.	до ден, мес.	Всичко		
		година	година	година	месеци	дни

1	2	3	4	5
Cin. badius	1106	25.55.90	21.55.94	3 4 4

mijubosni	cukade	niguroviku	boboi	fesana u	ce jelu vku
a		a			
	kamatojuz				

Настоящото се издава на основание използването на документи, намиращи се в _____ за да послужи при пенсиониране, съгласно чл. 14 от ПЗП и Инstrukцията за реда и начина за издаване на документи за трудов стаж (ДВ бр.20/1986 г.). За вярния списък на личностите тези издадени документи са, както и отговорност за изказаната информация.

Изготвил: _____ Гл. счетоводител: _____ Ръководител: _____

УРЕТВАНЕ

из пользование на удостоверение обр. УП - 30, съгласно инструкциите за ред и начина за издаване на документи за трудов стаж
(Д. В. бр. 20 от 12 март 1968 год. допълнение Д. В. бр. 48, 76 год.)

1. В графа 2 се записва длъжността, която лицето е заемало, или работата, която е извършвало. В тази графа на отделен ред се посочват починалите, поради които през изпитания период лицето не е работило, ако това лице не се счита за трудов стаж по Закона за пенсиите, напр. при ползуване на отпуск по болест, поради бременност и раждане, платен или неплатен отпуск.

13. Точното означаване на длъжността или извършената работа е от значение за правилното определяне категорията на труда при пенсиониране за изслужено време и старост, съгласно Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране.

2. В графа 3 се вписва датата (ден, месец и година), на която лицето е постъпило на работн или преустановило ползването на неплатен отпуск, ако този отпуск не се счита за трудов стаж.

4. В графа 5 се вписва трудовия стаж за времето, посочено в графа 3 и 4, изчислен по начина, посочен в §§ 96 и 98 от Правилника за съставяне

на Закона за пенсията (публикуван в „Известия“ бр. 5, 1958 г., изменен и допълнен - ДЗ бр. 102, 1967 г.).

Трудният срок изчислява в години, месеци и дни. За един месец третираме следните календарни месеци, през които се работи по изчисления: от 26 дн. Първи работни по-малко от 25 дни месечно, трудовият стаж не влияе на размера на месечна, чепкова се получават като се разделя общия брой на работните дни на 25. Максимумът за работния най-голям е 25 дни. Ако се отказал за календарните месеци, които имат по-малко работни дни. Тези зачитат за пълни месеци, ако са работени всичките им работни дни. Тези, които вижат стаж на работите в промишлеността, редица е създадена с цел да се даде по-малко от 6 дни се изчислява, като се разделя общия брой на изчислителните дни на 21. Месеците през които са работили 21 и повече дни се зачитат за пълни месеци. В случаите, когато лицето е работил няколко календарни месеца с удостояването се, пласовото тегло при бой на календарните дни — за работниците и служителите, започнали месечно и брой на работните дни — за останалите работници. Трудовият стаж на работниците и служителите, започнали месечно, се изчислява, като календарните дни се делият на 30.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

№ 135

на

Иванчо Свезнев...
име бащино

Хармандиев
фамилно

Личен паспорт П.К. № 191295824
серия и номер

М.В.Р. Крайковски
издаден от

позиве на притежателя

* Ползва се при промяна на името, поради
встъпване в брак или при развод

Серия 3, № 319554



ЕДНО С
ОРИГИНАЛА

Име... *Абрам*... *Степанов*
собственно отцово

Име... *Абрам*... *Степанов*
собственно отцово


[illegible]

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

6

Характеристика
фамильно
6710025281
ЕГН

Характеристика
фамильно
6710025281
ЕГН

Дата на извършване	Подпис и печат на извършващото предприятие	Дата на представяне на трудовото правоотношение	Основание за представяне на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
10.08.2009		10.08.2009	Преземане на трудовото правоотношение	
Аврис Строй ООД БЪЛГАРИЯ Представено удостоверение от <u>Аврис Строй ООД</u> за <u>10.08.2009</u> г. Всичко е в съответствие с данни от <u>10.08.2009</u> г. Съгласно <u>10.08.2009</u> г. Данните са валидни за <u>10.08.2009</u> г. Гл. Счетоводител: <u>И.И. Иванова</u>				

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

Своянськ
бачино

ОПТИКА



французского

ETH

Дата на съставяне	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
05.11.2014		14.02.2015	Съгласно чл. 305 § 1	
20.14		2015	Съгласно чл. 305 § 1	

Трудов стаж в "Трудовата компания АД" - 10.03.08

сод. време вкъщи 03 дни

Данните са извадени от корпоративните документи.

Гл. счетоводител..... Управляващ.....

30

Серия 3, № 319554

Серия 3, № 319554

5



ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

Име Любимир собственн. башинно

[illegible]

* Ползва се, когато е за подълно работно време.

10

Харанамуе
ФУНДУМЕНТО
5710015281
EIN

[illegible]

11



ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

Име. Драбман Стефан
с собственъ башиню

CONTENTS

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно- техническая отдел, цех, служба и др.)	Должность, инфор- мация о квалификации, разряд	Дневная / месячная основная заработная плата за работу во время отпуска
1	2	3	4
Виктор Боровой	Бухгалтер	Инженер	600
Григорий Гаврилович	Учитель	Учитель	600

* Поглежда се, коващо е за непълно работно време.

12

Серия 3, № 319554

Керановс
СРБИЈА
6810185281
ETH

OUR VISION

Дата на постанове	Подпись на постановление	Дата на утверждении	Основание за проведение на утверждение	Подпись и печать на постановлении
01.04.	[подпись]	04.01	70328 от 01.04.	[подпись]
20.05.	[подпись]	20.06.97	З.О.Б.К.	[подпись]

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫДАЮТ:

01.04.97

02.04.97

03.04.97

04.04.97

05.04.97

06.04.97

07.04.97

08.04.97

09.04.97

10.04.97

11.04.97

12.04.97

13.04.97

14.04.97

15.04.97

16.04.97

17.04.97

18.04.97

19.04.97

20.04.97

21.04.97

22.04.97

23.04.97

24.04.97

25.04.97

26.04.97

27.04.97

28.04.97

29.04.97

30.04.97

01.05.97

02.05.97

03.05.97

04.05.97

05.05.97

06.05.97

07.05.97

08.05.97

09.05.97

10.05.97

11.05.97

12.05.97

13.05.97

14.05.97

15.05.97

16.05.97

17.05.97

18.05.97

19.05.97

20.05.97

21.05.97

22.05.97

23.05.97

24.05.97

25.05.97

26.05.97

27.05.97

28.05.97

29.05.97

30.05.97

31.05.97

01.06.97

02.06.97

03.06.97

04.06.97

05.06.97

06.06.97

07.06.97

08.06.97

09.06.97

10.06.97

11.06.97

12.06.97

13.06.97

14.06.97

15.06.97

16.06.97

17.06.97

18.06.97

19.06.97

20.06.97

21.06.97

22.06.97

23.06.97

24.06.97

25.06.97

26.06.97

27.06.97

28.06.97

29.06.97

30.06.97

01.07.97

02.07.97

03.07.97

04.07.97

05.07.97

06.07.97

07.07.97

08.07.97

09.07.97

10.07.97

11.07.97

12.07.97

13.07.97

14.07.97

15.07.97

16.07.97

17.07.97

18.07.97

19.07.97

20.07.97

21.07.97

22.07.97

23.07.97

24.07.97

25.07.97

26.07.97

27.07.97

28.07.97

29.07.97

30.07.97

31.07.97

01.08.97

02.08.97

03.08.97

04.08.97

05.08.97

06.08.97

07.08.97

08.08.97

09.08.97

10.08.97

11.08.97

12.08.97

13.08.97

14.08.97

15.08.97

16.08.97

17.08.97

18.08.97

19.08.97

20.08.97

21.08.97

22.08.97

23.08.97

24.08.97

25.08.97

26.08.97

27.08.97

28.08.97

29.08.97

30.08.97

31.08.97

01.09.97

02.09.97

03.09.97

04.09.97

05.09.97

06.09.97

07.09.97

08.09.97

09.09.97

10.09.97

11.09.97

12.09.97

13.09.97

14.09.97

15.09.97

16.09.97

17.09.97

18.09.97

19.09.97

20.09.97

21.09.97

22.09.97

23.09.97

24.09.97

25.09.97

26.09.97

27.09.97

28.09.97

29.09.97

30.09.97

01.10.97

02.10.97

03.10.97

04.10.97

05.10.97

06.10.97

07.10.97

08.10.97

09.10.97

10.10.97

11.10.97

12.10.97

13.10.97

14.10.97

15.10.97

16.10.97

17.10.97

18.10.97

19.10.97

20.10.97

21.10.97

22.10.97

23.10.97

24.10.97

25.10.97

26.10.97

27.10.97

28.10.97

29.10.97

30.10.97

31.10.97

01.11.97

02.11.97

03.11.97

04.11.97

05.11.97

06.11.97

07.11.97

08.11.97

09.11.97

10.11.97

11.11.97

12.11.97

13.11.97

14.11.97

15.11.97

16.11.97

17.11.97

18.11.97

19.11.97

20.11.97

21.11.97

22.11.97

23.11.97

24.11.97

25.11.97

26.11.97

27.11.97

28.11.97

29.11.97

30.11.97

01.12.97

02.12.97

03.12.97

04.12.97

05.12.97

06.12.97

07.12.97

08.12.97

09.12.97

10.12.97

11.12.97

12.12.97

13.12.97

14.12.97

15.12.97

16.12.97

17.12.97

18.12.97

19.12.97

20.12.97

21.12.97

22.12.97

23.12.97

24.12.97

25.12.97

26.12.97

27.12.97

28.12.97

29.12.97

30.12.97

31.12.97

Серия 3, №:

13

107



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **Красимир Иванов Стоянов**

Заемана позиция: **Контрол по качеството**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

10.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:
/Красимир Стоянов/



ДИПЛОМА

ЗА СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ



Серия В-95 № 0016422
№ 2817-37 / 3.VII 1995 г.

КРАСИМИР КРАСНОВ СТОЯНОВ

ЕГН 7603150143, роден в гр./с. Благоевград
община Благоевград, област Софийска
през 1995 г. завършил ТЕХНИКУМ по строителство

специалност Строителство и архитектура

профил

с общ успех

Добър 3.50

С решение на зрелостната изпитна комисия (протокол № 11 / 30.VI.99 г.)
се признава СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ и се присъжда КВАЛИФИКАЦИЯ
ТЕХНИК

ЗРЕЛОСТНА КОМИСИЯ:

ДИРЕКТОР:



Дипломата се издава на основание на извършената проверка
и дава право за продължаване на образованието.

УСПЕХ ОТ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Български език и литература

Математика

Добър 4.00
Добър 4.00

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Защита на дипломна работа на тема

Проектосметна документ.
на жилищна сграда

Теория на специалността по обобщен конспект

Практика

Добър 4.00

УСПЕХ ОТ ИЗУЧАВАНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, КОИТО УЧАСТВАТ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ОБЩИЯ УСПЕХ

Стоманобетон

Градоустр. и арх. пр-не

Инженерни съор. и конст-
кции

Технология на строителното

производство

Пътно строителство

Среден 3.00
Добър 4.00

Среден 3.00

Среден 3.00

Среден 3.00

Общ успех:

Добър 3.50

УСПЕХ ОТ ДРУГИ ИЗУЧАВАНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Оценки

Среден

Среден 3.00

История

География

Философия

Физика и астрономия

Мн. добър 5.00

Добър 4.00

Добър 4.00

Среден 3.00

Биология
Химия

Физическа култура

Техническо чертане
Строителни материали
Строителство
Строителна механика
Геодезия
Рисуване
Дескриптивна геометрия
Хидравлика и ВК
Опазване на природата
и човека
Практика по:
Строителство
Геодезия

Среден	3.00
Мн.добър	5.00
Мн.добър	5.00
Мн.добър	5.00
Среден	3.00
Добър	4.00
Среден	3.00
Добър	4.00
Добър	4.00
Среден	3.00
Среден	3.00
Добър	4.00
Добър	4.00
Среден	3.00
Среден	3.00
Добър	4.00
Добър	4.00
Мн.добър	5.00

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ

ТЕХНИКУМ ПО СТРОИТЕЛСТВО

гр./с. БЛАГОЕВГРАД
община БЛАГОЕВГРАД област СОФИЙСКА



Оценките са по шестобална система, при която 6 е максимална оценка – среден (3).

© МАДАРА-ПРИНТ, вкл. графично оформление, 1995.
Обр. № 15, МОНТ, 1995

3-41
Цена 45 лв.

ДИПЛОМА

ЗА СРЕДНО СПЕЦИАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Веселин Крумов Чамев

Заемана позиция: Координатор здравословни и безопасни условия на труд

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

10.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:

/Веселин Чамев/



Център за професионално обучение
към Стройексперт СЕК ООД
Лицензия № 200812674 от НАПОО

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1-345 / 08.01.2016 г.

Настоящото се издава на

Веселин Крумов Чамев

за преминато обучение за

Координатор по безопасност и здраве в строителството

за преминато обучение съгласно Наредба № РД - 07 - 02 / 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ и Наредба № 2/2004 г. на МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Лектор: инж. Борис Тодоров Петров

Следи на актуализация след две години!

Директор ЦПО:

инж. Стефка Пехливанова

гр. София, ул. Искърски пролом № 8, тел./факс: 02 / 958 25 48, e-mail: cpo@sek-bg.com, www.akademiasek.com, www.stroexpert.bg





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Димитър Йорданов Захариев

Заемана позиция ръководител на екипа и проектант по част „Архитектурна“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:

/Д. Захариев/



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект
Димитър Йорданов Захариев

регистрационен номер 01277
валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016


Председател на КР
арх. Весела Георгиева


Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

Место за тарчен печат и подпис

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер; да договарят участие в изготвянето на строен и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им (чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИИП).

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към професионалните професионалисти могат да използват и "Генерален план", "Интериор и дизайн", "Екопроектиране", "Пожарна безопасност", "План за безопасност и здраве", "Енергийна ефективност", "План за управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.


ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
 гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
 Разрешение № 3 и № 77 на НОД
 ЕИК 121718407
 Агенция Изток
 Адрес: София, бул. "Евлоги Георгиев" 98-102



Национален номер 0700 16 166
 www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
 № 212216217000007 / 15.02.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г. Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: ДИМИТЪР ИОРДАНОВ ЗАХАРИЕВ ЕГН: 7103070081 Адрес: Домашен: гр.София, ул. "Шейново" № 25 Представявяно от:		
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"		
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.		
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 50,000 лв. Агрегатен лимит: 100,000 лв.		
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по-малко от 500 лв.		
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година НАЧАЛО: 00:00 часа на 16.02.2016 г. КРАИ: 24:00 часа на 15.02.2017 г.		
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	16.02.2011		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 лв.		Словом: сто лв.
ВНОСКИ:	I-ва вноска	II-ра вноска	
ДАТА:	15.02.2016	15.08.2016	
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.	50.00 лв.	
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.	1.00 лв.	
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.	51.00 лв.	
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	2.00 лв.		Словом: две лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	102.00 лв.		Словом: сто две лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейности, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2 от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.		

При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия на падежа, застрахователната полица се прекратява след изтичането на 15 - дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.



15-02-2016 13:34:22 JA09528

Застрахователят декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица неговите лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахователят декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектантите." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявление-Въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомяте Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 961 57 99, e-mail: otgovornosti CLAIMS@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 15.02.2016 г. София.

ЗА

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:

/погнус и печат/

ЗА

ЗАСТРАХОВАНИЯ:

/име, погнус, печат/

Данни за застрахователния посредник:

Надежда Петрова Храмова

21724100



ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Димитър Йорданов Захариев с ЕГН7103070081, в качеството си на ръководител на екипа и проектант по част „Архитектурна”

от проектантския екип на

„Хидроенерджи-БГ” ООД, - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”.

ДЕКЛАРИРАМ, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието ѝ ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 19.02.2016г.

Декларатор:





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От : Георги Николов Чекуров

Заемана позиция: Проектант по част „Конструктивна“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:

Georgi Chekurov
/Г. Чекуров/



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 41295

Важи за 2016 година

ИНЖ. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧЕКУРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 74/26.11.2010 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Г. Корчев



Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Председател на КР

инж. И. Каралеев



Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИСА № 13180153000000063

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на осигурява продължение от Застраховане и срещу платени застрахователни премии застрахова професионална отговорност на Застрахователя по начин и условия като посочва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектантски и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАО "Алианц България", Бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК: 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧЕКUROV ЕИК: 8410027265 Адрес: гр. СОФИЯ, ДЪРЖАВНА, ЗЛАНА ПОСЛАНА, №9, Ет.2, Ап.4
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЕ:	Проектиране, Категория III
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 26.05.2015 г. до 24:00:00 часа на 25.05.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	25.05.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко събитие; 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (освети преценява), но не по-малко от 1,000.00 BGN (или 0% BGN) от всяка сума
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (отъ BGN)
ДАНЪК ПО ДЪЛГ:	2.00 BGN (гъ BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (отъ и гъ BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ:	26.05.2015 г. 102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховане, приложението, добавките и други документи, предоставени между страните (или една от тях) предпоставят неразрешима част от настоящата полиса.
С подписи на по-горе застрахователят удостоверява, че е съгласен и притъ общите условия към настоящата полиса, освен ако от когото са му предоставени към момента на подписване на настоящата, който и не му е предоставена всяка информация относно потребител на застрахователни услуги по чл. 18, ал. 1 от Закона за застраховане.
В случай на неплатене от него на плащане по настоящата полиса от застрахователната премия, застрахователят предоставя към 24:00 часа на 15-ия ден, считан от датата на изтичане на срока, посочен в застрахователната полиса

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 25.05.2015 г., София

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: (Анна Иванова Димова)
(Среbrина Станкова Станкова)

ЗАСТРАХОВАН: (ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧЕКUROV)

Посредник: ПТ СОФИЯ 6, САММС З ООД, гр. СОФИЯ, код 1421, ЕАИ-ПЛАНИ, №45, М. № 3000000

№ 1259324, гр. СОФИЯ, код 1504, Бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 59, АД № 3010000

Оригинал

Allianz

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Георги Николов Чекуров с ЕГН8410027266, в качеството си на проектант по част: „Конструктивна”

от проектантския екип на

„Хидроенерджи-БГ” ООД, - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”.

ДЕКЛАРИРАМ, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието ѝ ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 19.02.2016г.

Декларатор:



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От : Ангелина Иванова Вукашинова

Заемана позиция: Проектант по част „Енергийна ефективност“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____

/А. Вукашинова/



ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ ЕС 730 / 37 ноември 2010 г.

АНГЕЛИНА ИВАНОВА ВУКАШИНОВА


ЕГН 6912286770, родена на 28 декември 1980 година
в гр. София, област София, Република България,
завърши курс на обучение с общ обем 90 часа по

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

и положи успешно изпит на 27 ноември 2010 г.

Настоящото удостоверение се издава на основание на 23 ил. 1 ил. 200
от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

РЕКТОР


2010-2011 г.г. Радко ДИТЛИНОВ
Иванов ТН



Тел: 7300 21 900, 21 11
Факс: 7300 21 900, 12 19
www.tu-sofia.bg

ИНСТРУКЦИЯ
7300 София
Бул. „Христо Бургас“ № 1

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ



СЕРТИФИКАТ № 00422/09.07.2015 г.

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, наричано по-нататък Застраховател, удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ /проектант/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:

Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД.
№ 7261510000418

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:
ЗАСТРАХОВАН:

АНГЕЛИНА ИВАНОВА ВУКАШИНОВА

ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:

ЕГН: 6912286770
12 месеца
от 00:00:00 часа на 14.07.2015 г.
до 24:00:00 часа на 13.07.2016 г.
и 5/пет/ години назад 14.07.2010 г. ретроактивна дата за всички обекти.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД,
ул. "Осогово" № 38-40,
1303 София,
тел. (02) 904 77 00

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261510000418

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :

100 000 лв. (словом сто хиляди)
лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТИЕ:

Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ

Без самоучастие на застрахования.

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежда изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАН:

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:



БЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Милен Георгиев Динков, в качеството си на управител на „Хидроенерджи-БГ” ООД”, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”.

ДЕКЛАРИРАМ, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност строителство изтече по време на действие на договора за строителство, то действието ѝ ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 19.02.2016г.

Декларатор:
/Милен Динков/





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От : Ангелина Иванова Вукашинова

Заемана позиция: Проектант по част „ОВК“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:

/А. Вукашинова/



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06434

Важи за 2016 година

инж. АНГЕЛИНА ИВАНОВА ВУКАШИНОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 12/11.01.2005 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Т. Кордов



Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев



ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Ангелина Иванова Вукашинова с ЕГН6912286770 в качеството си на проектант по част: „Енергийна ефективност”

от проектантския екип на

„Хидроенерджи-БГ” ООД, - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”.

ДЕКЛАРИРАМ, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието ѝ ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 19.02.2016г.

Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Ангелина Иванова Вукашинова с ЕГН6912286770 в качеството си на проектант по част: „ОВК”

от проектантския екип на

„Хидроенерджи-БГ” ООД, - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”.

ДЕКЛАРИРАМ, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието ѝ ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 19.02.2016г.

Декларатор: 



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От : Десислава Маринова Георгиева

Заемана позиция: проектант по част „Електро“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:

/Д. Маринова /



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 41201

Важи за 2016 година

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 96/22.02.2013 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

инж. Г. Кордов



Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев



Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180163150000002

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:

Професионална отговорност в проектирането и строителството

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАО "Алианц България",
бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София
ДДС № BG040638060, ЕИК: 040638060

ЗАСТРАХОВАН:

ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕГН: B403126619
Адрес: гр./с. СОФИЯ, п. код 1870, КОТА 1050, No31A, Ап.15

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

Проектант, Категория строежи: III

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:

от 00:00:00 часа на 30.01.2016 г. до 24:00:00 часа на 29.01.2017 г.

РЕТРОАКТИВНА ДАТА:

29.01.2011 г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

Съгласно действащата нормативна уредба

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:

50,000.00 BGN за всяко едно събитие.
100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN
(хиляда BGN) от всяка щета.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

100.00 BGN (сто BGN)

ДАНЪК ПО ЗДЗП:

2.00 BGN (два BGN)

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:

102.00 BGN (сто и два BGN)

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 30.01.2016 г.

102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължимата вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 29.01.2016 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

/Вяра Бойкова Михайлова/

ЗАСТРАХОВАН:

/ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА
ГЕОРГИЕВА/

Посредник: РИСК ИНШУРЪНС /ГП 010/ - РИСК ИНШУРЪНС ООД - 315, гр./с. СОФИЯ, п. код 1000, ЧЕРНИ ВРЪХ, No88, АД No 3150000

Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, АД No 0010005

№ 1304224

Оригинал

Allianz

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Десислава Маринова Георгиева с ЕГН 8403126619 в качеството си на проектант по част: „Електро”

от проектантския екип на

„Хидроенерджи-БГ” ООД, - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”.

ДЕКЛАРИРАМ, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието ѝ ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 19.02.2016г.

Декларатор: 



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От : Георги Николов Грозданов

Заемана позиция: проектант по част „Пожарна безопасност“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:

/Г. Грозданов /

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 13144

Важи за 2016 година

ИНЖ. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГРОЗДАНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 45/29.02.2008 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ИЗРАБОТЕНА СЪГЛАСНО ЗУТ, НАРЕДБА №4 ЗА
ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ
НАРЕДБА №13-1971 ЗА СТПНОВП

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ,
СХЕМИ И СИТУАЦИОННИ ПЛАНОВЕ

Председател на РК

инж. Г. Кордов



Председател на КР

инж. Н. Каралиев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Китанчев

2016

8.2014





Армеец
www.armeec.bg

Застрахователна компания "Армеец"
1000 София, ул. "Славейковска" 89
ЕИК 151900001
Регистър 157 / 15.05.2015 г. № 102

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИСА № 15 802 1317C 010180

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
на обектите Вишеградският и Сивата Скала урбан изградба "Транспортна инфраструктура на участъците в проектната и строителството"

при влизане в сила на застрахователния полис "Армеец" приключва застраховката професионална отговорност на

Застраховател: **ИНК. Георги Николов Трезданов - у. Софус**
ЗСК, Разкозника - Конюбиза бл. 87, вх Б етл ан. 2
Представител от: **ЕГН**
мск. 0878 921981

Професионална дейност: ☒ Проектант Консултант А Консултант Б Строител
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор
Лич. удостоверение строителен надзор
Лич. удостоверение технически контрол

Застрахователно покритие: ☒ Клас А - за всички обекти по чл. 173 от ЗИТ ☐ Клас Б - само за едни обекти по чл. 173 от ЗИТ

Строителен обект:
Самостоятелен обект:
Обект в обкръжение:

Лимити на отговорност (в лева)	Данък 1: ПРОЕКТАНТ	Данък 2:	Данък 3:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	50 000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за имуществени вреди			
лимит за едно убийство или			
Общ лимит на отговорност	100 000		

Самостоятелна застраховка: **не**
Срок на застраховката: **16.05.2015** от 00:00 часа до **15.05.2016** от 24:00 часа
Ретроактивна дата: **16.05.10**

Застраховката влиза в сила от момента на подписване на застрахователния полис и продължава до момента на изтичане на срока на действие на полиса, или до момента на изтичане на срока на действие на застраховката.

Застрахователна премия: **100** лева **2% ЗДЗП** **2** лева **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 102** лева
сто и два лева

Начин на плащане:	☒ Ежегодно	на дискретни вноски	☒ Едноразов	на банков път
Вноска / Парка	1-ва / 20	2-ва / 20	3-ва / 20	4-ва / 20
Премия в лв.				
2% ЗДЗП в лв.				
Обща сума в лв.				

В случаите на дискретно плащане вносите от застрахователната премия се плащат в срока, определен в Полиса. При изтичане на дискретен внос от застрахователната премия застрахователят дължи на застрахователя в 24 часа на предварително даден срок от датата на първия не платен внос дискретен внос.

Дата и място на сключване на полиса: **08.05.2015** в **Софус**

Застрахователят (лицето, извършващо плащане) и застрахователят (лицето, извършващо строителство) са длъжни да предоставят на застрахователя всички необходими документи за извършване на строителство.

Застрахователен номер: **БРАНД ИНС ЕООД**

Получаваща уредбата "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" действа от 08.05.2015 г. и продължава до 15.05.2016 г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАСТРАХОВАН:

Застрахователна компания "Армеец" 1000 София, ул. "Славейковска" 89 тел. +359 02 81 15 100 факс +359 02 81 15 101 www.armeec.bg

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ**

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Георги Николов Грозданов с ЕГН 6409168520 в качеството си на проектант по част: „Пожарна Безопасност”

от проектантския екип на

„Хидроенерджи-БГ” ООД, - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”.

ДЕКЛАРИРАМ, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието ѝ ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 19.02.2016г.

Декларатор:



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От : Кръсто Янев Маркулев

Заемана позиция: проектант по част „ПБЗ“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:

/Кръсто Маркулев/



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01470

Важи за 2016 година

ИНЖ. КРЪСТО ЯНЕВ МАРКУЛЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 10/17.09.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Г. Кордов



Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев





**КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
(КИИП)**

Областна колегия София-град

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПБЗ-№ 00330

инж. Кръсто Маркулев

рег. № 01470 в КИИП

за завършен курс на обучение

**КООРДИНАТОР
ПО
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО**

на 18 и 19 януари 2007 г.

**по одобрена програма от МТСП и МРРБ във връзка с чл. 5 от Наредба №2
за Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи**

гр. София, 19.01.2007 г.

Председател на КИИП София-град:



(инж. Димитър Начев)





**КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
(КИИП)**

Регионална колегия София-град

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 00468

26 - 27 юни 2008 г.

инж. Кръсто Янев Маркулев

рег. № 01470 в КИИП

секция „КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“

завърши успешно курс за квалификация на инженери на тема:

**„УКРЕПЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ИЗКОПИ В ГРАДСКИ
УСЛОВИЯ“**

Учебната програма на курса е одобрена от РР на КИИП София-град

Ръководител на курса:

(гл. ас. инж. Владимир Костов)

Секретар на КИИП София-град:

(инж. Георги Кордов)

Председател на КИИП София-град:

(инж. Димитър Начев)



ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№ 212218217000009 / 16.02.2016

ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН: Име КРЪСТО ЯНЕВ МАРКУЛЕВ
ЕГН: 4106066A86
Адрес: Домашен гр София, УЛ. "БАНАТ" № 27
Представлявано от:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА: Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството или на други трети лица вследствие на неправилни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.

ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ: Лимит за едно събитие 50.000 лв
Агрегатен лимит 100.000 лв

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като приема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по-малко от 500 лв

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: 1 година
НАЧАЛО: 00 00 часа на 17 02.2016 г.
КРАЙ: 24 00 часа на 16 02 2017 г.

РЕТРОАКТИВНА ДАТА: 17 02 2011

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 100 00 лв
Словом: сто лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска	II-ра вноска
ДАТА:	16 02.2016	16 08.2016
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50 00 лв	50 00 лв
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1 00 лв	1 00 лв
ОБЩА СУМА: ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП	51 00 лв.	51 00 лв.
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	2 00 лв	Словом: две лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП	102 00 лв	Словом: сто две лв

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ: Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строение, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно чл.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

При сключване на разсрочена вноска от застрахователната премия на падежа, застрахователната полица се прекъсва след изтичането на 15 - дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

16 02 2016 10:11:11 АС9424

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

141

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица неговите лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-Въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведоми Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 16.02.2016 г. София.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:
/подпис и печат/

Данни за застрахователния посредник:

Надежда Петрова Хранова

21724100



ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ:
/име, подпис, печат/

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Алианс България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

04

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180153120000013

"Алианс България" - Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:

Професионална отговорност в проектирането и строителството

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАО "Алианс България",
бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София
ЛДС № BG040638060, ЕИК: 040538060

ЗАСТРАХОВАН:

КРЪСТО Я МАРКУЛЕВ
ЕГН: 4106066686
Адрес: гр./с. СОФИЯ, п. код 1407, БАНАТ, No27, представявано от КРЪСТО МАРКУЛЕВ

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

Проектант, Категория строителство IV

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:

от 00:00:00 часа на 09.04.2015 г. до 24.00.00 часа на 08.04.2016 г.

РЕТРОАКТИВНА ДАТА:

08.04.2010 г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

Съгласно действащата нормативна уредба

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:

25.000.00 BGN за всяко едно събитие
50.000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1.000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

50.00 BGN (петдесет BGN)

ДАНЪК ПО ЗДП:

1.00 BGN (еден BGN)

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:

51.00 BGN (петдесет и един BGN)

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ:

09.04.2015 г.

51.00 BGN в т.ч. премия 50.00 BGN и данък 1.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавките и други писмени съгласености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени, към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставено писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на съгласен внос от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15 ноември, считано от датата на съответния изтек, посрещен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 08.04.2015 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

/Виолета Веселинова Ненкова/

ЗАСТРАХОВАН:

/КРЪСТО Я МАРКУЛЕВ/

Посредник: П.Дж.Баучер София 5 - ИНС ЕКСПЕРТ ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1421, ДЖЕИМС БАУЧЕР, No71, ЛД No 3120000

Посредник: БЪЛГАРИЯ НЕГ АД, гр. СОФИЯ, п. код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

№ 1244395



Allianz

Оригинал

143

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Кръсто Янев Маркулев с ЕГН 4106066686 в качеството си на проектант по част: „ПБЗ”

от проектантския екип на

„Хидроенерджи-БГ” ООД, - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”.

ДЕКЛАРИРАМ, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието ѝ ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 19.02.2016г.

Декларатор: _____



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От : Божидар Първанов Марков

Заемана позиция: проектант по част „Управление на отпадъци“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:

/Божидар Марков/



камара на инженерите в инвестиционното проектиране

СЕРТИФИКАТ

№ 00098/ 19.11.2013г.

ИНЖ. БОЖИДАР ПЪРВАНОВ МАРКОВ

проектант с регистрационен номер 00708

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Главен секретар на КИИП

инж. Н. Каралеев

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.



БЯРНО С
ОРИГИНАЛА



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 00708

Важи за 2016 година

ИНЖ. БОЖИДАР ПЪРВАНОВ МАРКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 08/24.07.2004 г. по части:

ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО И УРЕДОСТРОЕНЕТО

Председател на РК

инж. **Ф. Кордов**



Председател на КР

инж. **Н. Каралеев**

Председател на УС на КИИП

инж. **Ст. Китарев**

ЕДНО С
ОРИГИНАЛА



УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност
по интердисциплинарна част
пожарна безопасност

Регистрационен номер № 00708

Важи за 2015 година

инж. БОЖИДАР ПЪРВАНОВ МАРКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП от 101/26.07.2013 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ изпълнена
СЪГЛАСНО ЗУТ И НАРЕДБА № 4 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 4, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 1, 1971 ЗА СТПОБН

ВАЖИ САМО ЗА МАРИСИРАНИТЕ РАЗДЕЛИ:

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - КОНСТРУКТИВЕН"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ОТОПИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДНА ТЕХНИКА, ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНОЛОГИЧЕН"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - МНИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ"

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ЦИФРОВИ МАТЕРИАЛИ"

Председател на РК

инж. Г. Кордов



Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216217000010 / 16.02.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г. Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: БОЖИДАР ПЪРВАНОВ МАРКОВ ЕГН: 6012036800 Адрес: Домашен гр.София, Ж.К. "БАНИШОРА" 26 ВХ, Б.АП. 98 Представяван от:		
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"		
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.		
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 50.000 лв. Агрегатен лимит: 100.000 лв.		
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Не се прилага		
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година		
	НАЧАЛО:	КРАЙ:	
	00:00 часа на 16.02.2016 г.	24:00 часа на 15.02.2017 г.	
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	17.02.2011		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 лв.	Словом: сто лв.	
ВНОСИ:	I-ва вноска	II-ра вноска	
ДАТА:	15.02.2016	15.08.2016	
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.	50.00 лв.	
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.	1.00 лв.	
ОБЩА СУМА:	51.00 лв.	51.00 лв.	
ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:			
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:		2.00 лв.	Словом: две лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:		102.00 лв.	Словом: сто две лв.
ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:			
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строение, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2 от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.		

При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия на ледже, застрахователната полица се прекратява след изтичането на 15-дневен срок от датата на ледже на разсрочената вноска.

16.02.2016 10:25:14 JABR/SH

ВАЖНО С
ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Божидар Първанов Марков с ЕГН 5012036800 в качеството си на проектант по част: „Управление на отпадъците”

от проектантския екип на

„Хидроенерджи-БГ” ООД, - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по Обособена позиция № 22, Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”.

ДЕКЛАРИРАМ, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието ѝ ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 19.02.2016г.

Декларатор:





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

«Хидроенерджи-БГ» ООД, гр. Благоевград

/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по

Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

открита с решение № РП-34/ 29.12.2015 г. на Кмета на Община Благоевград

№ поред	Видматериал	Мярка	Количество
1	Баумит грунд за неравномерно попиващи минерални основи	кг.	2250
2	Мозаична мазилка	кг.	1038
3	Лепилна и шпакловъчна смес	кг	70515
4	Експандиран полистирен на плочи	м3	569
5	Водооткапващ профил	м	1183
6	Профил за ъгли с мрежа	м	4068
7	Мазилка за външно приложение на минерална основа	кг	25428
8	Алколоустойчива стъклотекстилна мрежа	м ²	8508
9	Универсален грунд	кг	1934
10	Гипсова шпакловъчна смес за вътрешна употреба	кг.	5176
11	Дюбел	бр.	74900
12	Дисперсна боя за вътрешно приложение с възможност за оцветяване	кг	330
13	Битумна хидроизолационна мембрана-ПОЛИЗОЛ П	м2	1200



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

14	Битумна хидроизолационна мембрана-ПОЛИЗОЛ ПМ	м2	1200
15	Битумен грунд	м ²	273
16	Акcesoари за покривни конструкции	бр.	10
17	Варовиков портландцимент	кг.	40000
18	Кнауф рок /продукти от минерална вата/	м3	7
19	Метални профили	кг.	1000
20	Проводници	м	500
21	Автоматични прекъсвачи	бр.	5
22	Заземителни шини	м	75
23	Алуминиеви прозорци и врати	м2	98
24	PVC дограма	м2	1410
25	Изолационни стъклопакети	м ²	1508
26	Плафониера със сензор	бр.	42
27	XPS- топлоизолация	м3.	134
28	Баумит Дивна Праймер – грунд за варова мазилка	кг.	165
29	Баумит Примо 2-разтвор за мазане	кг.	19433
30	Алкидна боя	кг.	358
31	Антикорозионен грунд	кг.	299
32	Лазурен лак за дърво	кг.	11
33	Проводник от алуминиева сплав	м	1063
34	Гръбно скеле	м2	5439
35	Поцинкована ламарина	кг.	1058

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

№	Документ	Продукт	Доставчик/производител
1	Декларация за произход	Баумит грунд за неравномерно попиващи минерални основи	„Баумит България“ ЕООД
2	Декларация за експлоатационни показатели	Мозаична мазилка	„Баумит България“ ЕООД
3	Декларация за експлоатационни показатели	Лепилна и шпакловъчна смес	„Баумит България“ ЕООД
4	Декларация за експлоатационни показатели	Експандиран полистирен на плочи	„Баумит България“ ЕООД
5	Декларация за	Водооткапващ профил	„Баумит България“ ЕООД



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

	произход		
6	Декларация за произход	Профил за ъгли с мрежа	„Баумит България“ ЕООД
7	Декларация за експлоатационни показатели	Мазилка за външно приложение на минерална основа	„Баумит България“ ЕООД
8	Декларация за характеристиките на строителен продукт	Алколоустойчива сгъклотекстилна мрежа	„Баумит България“ ЕООД
9	Декларация за характеристиките на строителен продукт	Универсален грунд	„Баумит България“ ЕООД
10	Декларация за експлоатационни показатели	Гипсова шпакловъчна смес За вътрешна употреба	„Баумит България“ ЕООД
11	Декларация за експлоатационни показатели	Топлоизолационна система	„Баумит България“ ЕООД
12	Декларация за характеристиките на строителен продукт	Дюбел	„Баумит България“ ЕООД
13	Декларация за характеристиките на строителен продукт	Дисперсна боя за вътрешно приложение с възможност за оцветяване	„Баумит България“ ЕООД
14	Декларация за характеристиките на строителен продукт	Дисперсна боя за вътрешно приложение	„Баумит България“ ЕООД
15	Декларация за експлоатационни показатели	Битумна хидроизолационна мембрана-ПОЛИЗОЛ П	„ИЗОЛА - ПЕТРОВ“ ЕООД
16	Декларация за експлоатационни показатели	Битумна хидроизолационна мембрана-ПОЛИЗОЛ ПМ	„ИЗОЛА - ПЕТРОВ“ ЕООД
17	Декларация за експлоатационни	Битумен грунд	„ИЗОЛА - ПЕТРОВ“ ЕООД



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

	показатели		
18	Декларация за съответствие	Акcesoари за покривни конструкции	„ИЗОЛА - ПЕТРОВ“ ЕООД
19	Декларация за експлоатационни показатели	Варовиков портландцимент	Holcim
20	Сертификат за съответствие	Кнауф рок /продукти от минерална вата/	Кнауф Инсулейшън ДОО
21	Сертификат за качество	Студенообработени заварени кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани	„ЗПТ“ АД
22	Декларация за експлоатационни показатели	Стоманени електрозаварени студеноформирани профили	„Омега“ ООД
23	Сертификат за качество	Правоъгълни профили, кръгли тръби, СОП	„Омега“ ООД
24	Сертификат за качество	Квадратни профили, специални профили, кръгли тръби	„Омега“ ООД
25	Декларация за съответствие	Студеноогънати U профили	„Омега“ ООД
26	Сертификат за качество	проводници	„Елкабел“ АД
27	Декларация за съответствие	Автоматични прекъсвачи	„Елмарк Индустрис“ АД
28	Декларация за съответствие	Заземителни шини	„Защитни покрития“ ООД
29	Декларация за съответствие	Алуминиеви прозорци и врати	„Ролпласт“ ЕООД
30	Сертификат за тестване	Еднокрил прозорец	„Етем“ АД
31	Удостоверение за изпитания	Двукрила врата	„Етем“ АД
32	Протокол от изпитване	Двукрил прозорец с вентилаторна система	„Етем“ АД
33	Декларация за съответствие	PVC прозорци	„Ролпласт“ ЕООД
34	Паспорт за система	Прозорци	„Профайн“
35	Декларация за съответствие	Прозорци и врати	„Ролпласт“ ЕООД



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

36	Сертификат за съответствие	Флотационно стъкло	„Гардиън Талахайм“
37	Протокол от изпитване	Изолационни стъклопакети	„Ролпласт“ ЕООД
38	Доклад за извършен тест	Компоненти от изолационно стъкло	„Ролпласт“ ЕООД
39	Декларация за съответствие	Плафониера със сензор	„Елби лайтс“ ЕООД
40	Декларация за съответствие	XPS- топлоизолация	„БаумитБългария“ ЕООД
41	Декларация за характеристиките на строителен продукт	Баумит Дивна Праймер	„БаумитБългария“ ЕООД
42	Декларация за характеристиките на строителен продукт	Баумит Примо 2	„Баумит България“ ЕООД
43	Декларация за съответствие	Алкидна боя	„Мегахим Русе“
44	Сертификат за качество	Алкидна боя	„Мегахим Русе“
45	Декларация за съответствие	Антикорозионен грунд	„Мегахим Русе“
46	Сертификат за качество	Антикорозионен грунд	„Мегахим Русе“
47	Декларация за съответствие	Лазурен лак за дърво	„Мегахим Русе“
48	Сертификат за качество	Лазурен лак за дърво	„Мегахим Русе“
49	Декларация за съответствие	Проводник от алуминиева сплав	„Енсер“ ООД
50	Сертификат за контрол	Тръбно скеле	„Булгарком фасадни системи“ ООД
51	Декларация за съответствие	Поцинкована ламарина	Балкан Стийл Инженеринг

Дата: 22.02.2016г.

УЧАСТНИК:
/Милен Георгиев Динков-управител/



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България“ ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България“ № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Грунд

Baumit Grund

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от „Баумит България“ ЕООД, ул. България № 38, 2100 – гр. Елин Пелин;
- течен грунд за попиващи, включително за неравномерно попиващи минерални основи, преди полагане на продукти на циментова и варо-циментова основа, включително хидроизолационни покрития и лепила за плочки. Произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. Декларация от производителя (Herstellererklärung)

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка “СЕ”: –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин



Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Универсален Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидро-енерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Бл. 15, вх. А и Б, бл. 17, вх. А и Б, и бл. 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.


ОРИГИНАЛ

156

**Декларация за експлоатационни показатели №:
01-WBI-MosaikTop**

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит МозаикТоп / Baumit MosaikTop
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит МозаикТоп – мозаична мазилка / Baumit MosaikTop
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
Мазилка за външно приложение с органични свързващи вещества
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
Wopfinger Baustoffindustrie OOD / Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Wopfinger 156 Wopfinger 156
A-2754 Waldegg A-2754 Waldegg
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
Николай Бъчваров – Управител
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
Система 1 (за реакция на огън)
Система 4 (EN 15824, с изключения на реакция на огън)
7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
Нотифициращ орган: FIRES, s.r.o. Approved Body No. 1396, SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
Извършено класифициране на класа по реакция на огън, съгл. EN 13501-1 по система 1 и издаден Протокол: FIRES-CR-215-11-AURE

Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента



8. Експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Пропускливост на водни пари	V2	EN 7783-2
Водопоглъщане	W3	EN 1062-3
Якост на сцепление	$\geq 0,3$ MPa	EN 1542
Топлопроводност	NPD	EN 1745
Реакция на огън	Клас A2-s1,d0	EN 13820
Дълготрайност	NPD	EN 13687-3

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

маг. Георг Бурсик, Управител
(име и функция)

.....Wopfing, am 09.07.2013.....
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.


Декларация за експлоатационни показатели
Баумит ПроКонтакт



Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-ELP-ProContact

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен (EPS), екструдирани полистирен (XPS), минерална вата и други топлоизолационни материали, използвани при топлоизолирането на фасади на сгради.
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
—
6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
Система 2+ (ETAG 004)
7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovakia
Издаден документ: ETA-12/0023
на основание на: ETAG 004
Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост по система 2+ и издаден Протокол: 1139-CPD-0858/12

Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.



8. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели	Стандарт
Якост на сцепление:		ETAG 004
Шпакловка – топлоизолационен материал	$\geq 0,08$ МПа или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – топлоизолационен материал	$\geq 0,08$ МПа в изходно състояние или разрушение в топлоизолационния материал $\geq 0,03$ МПа след 48 часа потапяне във вода или разрушение в топлоизолационния материал $\geq 0,08$ МПа след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – основа (фасадна стена)	$\geq 0,25$ МПа в изходно състояние $\geq 0,08$ МПа след 48 часа потапяне във вода + 2 часа при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха $\geq 0,25$ МПа след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха	ETAG 004
Якост на сцепление след стареене	$\geq 0,08$ МПа или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004

- 9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)



Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 03-BG-ProTherm

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит ПроТерм / Baumit ProTherm
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит ПроТерм / Baumit ProTherm;
Видове:
 - 1) EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)
 - 2) EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)90-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)
 - 3) EPS S – EN 13163 – T1-L2-W1-S1-P3-BS200-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)
 - 4) EPS S – EN 13163 – T1-L1-W1-S1-P3-BS200-CS(10)100-DS(N)1-WL(T)1-TR150-MU(30-70)
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
Експандиран полистирен на плочи за топлоизолиране на фасадни стени на сгради и съоръжения с много добри топлоизолационни свойства; размери на плочите 100x50 см, дебелини от 2 см до 20 см.
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
Система 3
7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
Научно-изследователски институт по строителни материали (НИИСМ), (NB 1950), с адрес: ул. Илия Бешков № 1, 1528 София, е извършил първоначално изпитване на типа на продукта, съгласно EN 13163 по система 3 и е издал съответните протоколи от първоначално изпитване за всеки вид:

ПИТ-ЕС-120-18 / 09.07.2013	ПИТ-ЕС-040-7 / 26.05.2009	ПИТ-ЕС-919 / 02.11.2012	ПИТ-ЕС-265-1 / 18.12.2009
-------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------

Орган, извършил изпитване за определяне реакцията на огън и съответни протоколи за отделните видове с номера:

Amt der Wiener Landesregierung (NB 1139) / MA 39 – VFA 2007-0628.07	OFI Technologie& Innovation GmbH (NB 1085) / 309.507/ 3- 16.11.2007	PAVUS, a.s.-Cz. (NB 1391) / PK1-01-09- 036-A-0 / 21.07.09	PAVUS, a.s.-Cz. (NB 1391) / PK1-01-09- 076-C-0/ 09.12.09
--	--	---	--

Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

8. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели	Стандарт
Устойчивост на пожар	Реакция на огън – Евроклас Е Продължително горене с пламък ¹⁾ – NPD	EN 13501-1
Водопопускливост	Водопоглъщане при пълно потопяване: виж кода WL(T)i, ($\leq 2\%$, за вид (4) $\leq 1\%$)	
	Водопоглъщане при продължително частично потопяване – за всеки вид:	
	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ NPD $\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ $\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$	
	Водопоглъщане чрез дифузия – NPD	
Отделяне на опасни вещества	NPD ¹⁾	
Коефициент на топлопроводност λ	$\leq 0.035 \text{ W/(m.K)}$	
Топлинно съпротивление	R _D , виж таблиците по-долу	
	Гранично ниво, (виж класа за допуск на дебелина)	
Размери	Клас за допуск на дебелина: виж кода Ti	EN 13163
	Клас за допуск на дължина: виж кода Li	
	Клас за допуск на широчина: виж кода Wi	
	Клас за допуск на правоъгълност: виж кода Si	
Паропопускливост	Клас за допуск на равнинност: виж кода Pi	
	Число на дифузионно съпротивление: $\mu \sim 30-70$	
Якост на натиск	При 10% деформация – виж кода CS(10)i	
	Деформация при определени условия на натиск и температурно въздействие – NPD	
Якост на огъване / огъване	Якост на огъване – виж кода BSi	
	Якост на огън перпендикулярно на повърхностите TRi: $\geq 150 \text{ N/mm}^2$	
Дълготрайност на реакцията на огън при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Отговаря	
Дълготрайност на топлинното съпротивление при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление и коефициент на топлопроводност – NPD	
	Стабилност на размерите при постоянни нормални лабораторни условия – за всеки вид:	
	DS(N)2 DS(N)2 DS(N)2 DS(N)1	
	Характеристики за дълготрайност – NPD	
	Стабилност на размерите при определени температурно-влажностни условия – за всеки вид:	
	DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 NPD	
Обемна плътност (за всеки вид)	Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие – NPD	
	$\geq 15 \text{ kg/m}^3$ $\geq 15 \text{ kg/m}^3$ $15-17 \text{ kg/m}^3$ $15-17 \text{ kg/m}^3$	

¹⁾ Методът на изпитване е в процес на разработване.

Таблица. Топлинно съпротивление, съгласно EN 13163:2012

d _N mm	R _D m ² KW	d _N mm	R _D m ² KW
10	0,25	110	3,10
20	0,55	120	3,40
30	0,85	130	3,70
40	1,10	140	4,00
50	1,40	150	4,25
60	1,70	160	4,55
70	2,00	170	4,85
80	2,25	180	5,10
90	2,55	190	5,40
100	2,85	200	5,70

Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б; блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.09.2015 г.
(Място и дата на издаване)



Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България“ ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България“ № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил водооткапващ (пластмасов)

Baumit TropfkantenProfil

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ“ ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- PVC-профил с интегрирана двустранно стъклотекстилна мрежа (12.5x12.5 см);
- предназначен за оформяне на външни хоризонтални ъгли, с цел водооткапване на стичащата се по фасадата вода;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. Декларация от производителя (Herstellererklärung)

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин


.....
Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидро-енерджи БГ“ ООД, в качеството и на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Бл. 15, вх. А и Б, бл. 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.


ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България“ ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България“ № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил за ъгли с мрежа – пластмасов

Baumit Kantenschutz mit Gewebe – Kunststoff

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ“ ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- PVC-профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа (10x15 см; 10x23 см; 12.5x12.5 см);
- предназначен за оформяне на външните ъгли по фасадата върху топлоизолацията;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. Декларация от производителя (Herstellererklärung)

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка “CE”: –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин


Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-клад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Университет Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидро-енерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Бл. 15, вх. А и Б, бл. 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-ELP-SilikatTop

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит СиликатТоп / Baumit SilikatTop
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит СиликатТоп / Baumit SilikatTop
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
Мазилка за външно приложение на минерална основа и органични добавки.
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
–
6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
Система 1 (за реакция на огън)
Система 4 (EN 15824, с изключения на реакция на огън)
7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
Нотифициращ орган: FIRES, s.r.o. Approved Body No. 1396, SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
Извършено класифициране на класа по реакция на огън, съгл. EN 13501-1 по система 1 и издаден Протокол: FIRES-CR-212-11-AURE
8. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Пропускливост на водни пари	V2	EN 7783-2
Водопоглъщане	W2	EN 1062-3
Якост на сцепление	≥ 0,3 MPa	EN 1542
Топлопроводност	NPD	EN 1745
Реакция на огън	Клас A2-s1,d0	EN 13820
Дълготрайност	NPD	EN 13687-3

Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)



Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

ДЕП

Баумит СиликатТоп

състояние 07/2013



167

Баумит СтарТекс

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит СтарТекс

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:
Баумит СтарТекс – армираща мрежа / Baumit StarTex
2. Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:
ЕТО 12/0378, ЕТО 12/0023, ЕТО 09/0256, ЕТО 15/0431
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:
Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа ($\geq 145 \text{ g/m}^2$), за армиране на шпакловъчния слой, положен върху топлоизолационните плочи, включена в системите Баумит Стар EPS, Баумит Про, Баумит Опън и Баумит Минерал.
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:
 1. JSC „Valmieras Stikla Skiedra“, Cempu iela 13, LV-4201 Valmiera, Латвия
 2. „ADFORS Construction Products Europe“ s.r.o. в завод на групата Сен Гобен в гр. Литомизл, ул. Соколовска 106, CZ-57021 Чехия
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):
Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovakia
Издадени документи: ETA-12/0378; ETA 12/0023; ETA 09/0256; ETA 15/0431
на основание на: ETAG 004
Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост по система 2+ и издадени Протоколи: 1139-CPD-0088/13; 1139-CPD-0858/12; 1139-CPD-0756/09; 1139-CPD-0727/15

Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Реакция на огън	клас B-s1-do	EN 13501-1 (в система по ETAG 004)
Плътност	$\geq 145 \text{ g/m}^2$	
Разход	$1,1 \text{ m/m}^2$	
Якост на опън	$\geq 40 \text{ N/mm}^2$	в система по ETAG 004
Якост на опън след стареене	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$ (> 50% от първоначалната якост на опън)	в система по ETAG 004
Температура на преработка	$\geq +5^\circ\text{C}$	

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2015 г.
(Място и дата на издаване)



Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Баумит УниПраймер

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит УниПраймер

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:
Баумит УниПраймер – универсален грунд / Baumit UniPrimer
2. Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:
ЕТО 12/0378, ЕТО 12/0023, ЕТО 09/0256, ЕТО 15/0431
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:
Готов за употреба, универсален грунд, изравнява попиващата способност на основата и служи като свързващ мост преди полагане на Баумит пастообразни мазилки, включени в системите Баумит Стар EPS, Баумит Про, Баумит Опън и Баумит Стар МВ, за външно и вътрешно приложение.
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):
–
6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):
Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovakia
Издадени документи: ETA-12/0378; ETA 12/0023; ETA 09/0256; ETA 15/0431
на основание на: ETAG 004
Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост по система 2+ и издадени Протоколи: 1139-CPD-0088/13; 1139-CPD-0858/12; 1139-CPD-0756/09; 1139-CPR-0727/15

Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Реакция на огън	клас B-s1-d0	EN 13501-1 (в система по ETAG 004)
Хигротермично поведение	издържал	в система по ETAG 004
Поведение при цикли на замръзване – размръзване	издържал	в система по ETAG 004
Адхезия към основата (СтарКонтакт, ПроКонтакт)	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	в система по ETAG 004
Дифузионно съпротивление	$\leq 2,0 \text{ m}$	в система по ETAG 004
Плътност на дифузионния поток на водни пари V	$> 600 \text{ g/m}^2 \cdot \text{h}$	EN 15824
Капилярно водопоглъщане	$< 165 \text{ g/m}^2$ за 24 ч.	ETAG 004
	$< 0,05 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ за 24 ч.	
Температура на преработка	$+30^\circ\text{C} \geq t \geq +5^\circ\text{C}$	
Отделяна на опасни вещества	NPD	в система по ETAG 004

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.09.2015 г.
(Място и дата на издаване)



Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за експлоатационни показатели №:

CPR – 01-TEI-FinoGrande

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит ФиноГранде / Baumit FinoGrande
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит ФиноГранде / Baumit FinoGrande
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
Фина шпакловъчна смес на гипсова основа, за вътрешно полагане, ръчно, върху стени и тавани; дебелина на слоя 1,0–3,0 мм.
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
Баумит Румъния ЕООД / SC Baumit Romania Com SRL,
бул. Юлиу Маниу № 600, сектор 6 B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6
Букурещ, Румъния Bucuresti, Romania
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
Николай Бъчваров – Управител
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
Система 4 (Протокол № RI-01-FG, RO DoP Nr. 5945752001637)
7. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	B2 / 20 / 2	EN 13279-1
Якост на натиск	> 2 N/mm ²	EN 13279-2
Якост на огъване	> 1 N/mm ²	EN 13279-2
Поведение при пожар	A1	EN 13501-1
Начален момент на свързване	> 20 min	EN 13279-2
Топлоизолационни свойства	NPD	EN 13279-2
Изолация срещу ударен шум	NPD	EN 13279-2

Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

8. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Лауренциу Лупушор, Управител

01.07.2013

(Място и дата на издаване)

/

(Подпис)



Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за експлоатационни показатели Баумит Система Про



Декларация за експлоатационни показатели №:
01-BAV-ETA-12/0023

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
ETA-12/0023 Баумит Система Про / Baumit ProSystem
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит Интегрирана топлоизолационна система Про / Baumit ProSystem
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
Външна топлоизолационна система с мазилков слой, за топлоизолиране на сгради
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
Баумит Бетайлигунген ООД / Baumit Beteiligungen GmbH,
Wopfing 156 Wopfing 156
A-2754 Walderg A-2754 Waldegg
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
Николай Бъчваров – Управител
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
Система 1 (при пожар)
Система 2+ (ETAG 004, с изключение на пожар)
7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
 - a. **Нотифициращ орган:** TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
Издаден документ: ETA-12/0023
на основание на: ETAG 004
Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост по система 1 и издаден Протокол 1139-CPD-0857/12
 - b. **TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei**
Издаден документ: ETA-12/0023
на основание на: ETAG 004
Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост по система 2+ и издаден Протокол 1139-CPD-0858/12

Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

8. Експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Поведение при пожар (Шпакловка: Баумит ПроКонтакт, Стъклотекстилна мрежа: Баумит СтарТекс $145 \pm 8\% \text{ g/m}^2$; Топлоизолационна плоча: EPS 101 мм до 200 мм; Крайно покритие: Баумит СиликатТоп, Баумит НанопорТоп, Баумит СиликонТоп, Баумит ГранопорТоп Баумит СтайлТоп)	B – s2, d0	ETAG 004
Поведение при пожар (Шпакловка: Баумит ПроКонтакт, Стъклотекстилна мрежа: СтарТекс $145 \pm 8\% \text{ g/m}^2$; Топлоизолационна плоча: EPS 50 мм до 100 мм; Крайно покритие: Баумит СиликатТоп, Баумит НанопорТоп, Баумит СиликонТоп, Баумит ГранопорТоп Баумит СтайлТоп)	B – s1, d0	ETAG 004
Поведение при пожар (Шпакловка: Баумит ПроКонтакт, Стъклотекстилна мрежа: СтарТекс $145 \pm 8\% \text{ g/m}^2$; Топлоизолационна плоча: минерална вата (плочи или ламели; Крайно покритие: Баумит СиликатТоп, Баумит НанопорТоп, Баумит СиликонТоп, Баумит ГранопорТоп Баумит СтайлТоп)	A2 – s1, d0	ETAG 004
Водопоглъщане след 24 часа	$< 0,5 \text{ kg/m}^2$	ETAG 004
Водопоглъщане след 24 часа (за Баумит СиликатТоп)	$\geq 0,5 \text{ kg/m}^2$	ETAG 004
Водопоглъщане след 24 часа (за Баумит НанопорТоп върху плочи от минерална вата)	$\geq 0,5 \text{ kg/m}^2$	ETAG 004
Хигротермично поведение	Издържал	ETAG 004
Поведение при цикли на замръзване – размръзване за Баумит СиликатТоп и Баумит НанопорТоп	Издържал	ETAG 004
Якост на удар при стандартна мрежа - еднослойна	Категория II	ETAG 004
Якост на удар при стандартна мрежа – двуслойна (Баумит СиликатТоп, Баумит НанопорТоп, Баумит СиликонТоп, Баумит ГранопорТоп Баумит СтайлТоп)	Категория I	ETAG 004

Число на дифузионно съпротивление	$\leq 1 \text{ m}$	ETAG 004
Отделяне на опасни вещества	NPD	ETAG 004
Якост на сцепление:		ETAG 004
Шлакловка – топлоизолационен материал	$\geq 0,08 \text{ MPa}$ или разрушение в топлоизолационния материал $\geq 0,08 \text{ MPa}$ в изходно състояние или разрушение в топлоизолационния материал $\geq 0,03 \text{ MPa}$ след 48 часа потапяне във вода или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – топлоизолационен материал	$\geq 0,08 \text{ MPa}$ след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха или разрушение в топлоизолационния материал $\geq 0,25 \text{ MPa}$ в изходно състояние $\geq 0,08 \text{ MPa}$ след 48 часа потапяне във вода + 2 часа при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха	ETAG 004
Лепило – основа (фасадна стена)	$\geq 0,25 \text{ MPa}$ след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха	ETAG 004
Сила на закрепване (опит с изместване)	NPD	ETAG 004
Съпротивление срещу ветрово натоварване	Извън фугата: min 500 N Във фугата: min 350 N Влажна: NPD	ETAG 004
Съпротивление на топлопреминаване	$R \leq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	ETAG 004
Якост на сцепление след стареене	$\geq 0,08 \text{ MPa}$ или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004


9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Алфред Гзандтнер, Директор
(име и функция)



...Worping, 1.7.2013
(Място и дата на издаване)


(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Баумит Дюбел НА

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит Дюбел НА

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:
Баумит Дюбел НА / Baumit Dubel NA
2. Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:
—
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:
Пластмасов дюбел с набивен пластмасов пирон, подходящ за допълнително механично закрепване на топлоизолационни плочи EPS и XPS, при основи от бетон, плътни тухли, тухли с отвори и газобетон, с дължини 115 см, 135 см, 155 см и 175 см, за топлоизолационни плочи с дебелини от 50 мм до 110 мм (в бетон до 130 мм). Дълбочина на закотвяне в здрава основа: минимум 50 мм (в бетон – минимум 30 мм).
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин

Място на производство:
завод „EJOT Tezmac A.S.“
гр. Истанбул
Турция
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):
—
6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):
—

Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15. вх. А и Б, блок 17. вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Поведение при пожар	NPD	
Диаметър на главата	$\geq 60 \text{ mm}$	
Диаметър на стеблото	9 mm	
Дължина на заковвяне в носещата основа	$\geq 50 \text{ mm}$ (при бетонова основа $\geq 30 \text{ mm}$)	
Якост на изтръгване (опън при монтаж в бетон)	$\geq 0,45 \text{ kN}$	EN 206-1:2003
Якост на изтръгване (опън при монтаж в керамични тухли с вертикални отвори)	$\geq 0,35 \text{ kN}$	EN 771-1:2006

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 03.08.2015 г.
(Място и дата на издаване)



Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Баумит Дивина Професионел

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-РУМ-Баумит Дивина Професионел

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:
Баумит Дивина Професионел / Baumit Divina Professionell
2. Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:
EN 13300:2002
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:
Дисперсна боя в бял цвят, коприненоматова, за вътрешно приложение, с възможност за оцветяване по каталога Баумит Life (380 цвята, завършващи на цифрите 6–9).
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:
Баумит Румъния ЕООД / SC Baumit Romania Com SRL,
бул. Юлиу Маниу № 600, сектор 6 B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6
Букурещ, Румъния Bucuresti, Romania
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):
Николай Бъчваров – Управител
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):
Име и адрес на лаборатория, която е извършила изпитванията: ICECON S.A.,
Sos. Пантелимон, № 266, Сектор 2, Букурещ, Румъния, техническа оценка AT
016-04/1414-2013

Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Описание	Дисперсна боя	EN 13300:2002
Реакция на огън	F	EN 13501-1
Адхезия към основата	Клас 0	EN 2409:2007
Якост на опън перпендикулярно на основата (адхезия), (изискване $\sigma_s \geq 0.5 \text{ N/mm}^2$)	$> 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 4624:2003
Склонност към образуване на въздушни мехури (от 0 до 5-та степен)	0	EN ISO 4628:2004
Степен на покриваемост – метод с лепенка (от 1-ва до 5-та степен)	2	EN ISO 4628:2008
Устойчивост на почистване с вода (клас (μm))	2	EN 13300:2002

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2015 г.
(Място и дата на издаване)


(Подпис)



Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Баумит Дивина Класик

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-РУМ-Баумит Дивина Класик

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:
Баумит Дивина Класик / Baumit Divina Classic
2. Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:
EN 13300:2002
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:
Дисперсна боя в бял цвят, коприненоматова, за вътрешно приложение.
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:
Баумит Румъния ЕООД / SC Baumit Romania Com SRL,
бул. Юлиу Маниу № 600, сектор 6 B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6
Букурещ, Румъния Bucuresti, Romania
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):
Николай Бъчваров – Управител
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):
Име и адрес на лаборатория, която е извършила изпитванията: ICECON S.A.,
Sos. Пантелимон, № 266, Сектор 2, Букурещ, Румъния, техническа оценка AT
016-04/1414-2013



Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Описание	Дисперсна боя	EN 13300:2002
Реакция на огън	F	EN 13501-1
Адхезия към основата	Клас 0	EN 2409:2007
Якост на опън перпендикулярно на основата (адхезия), (изискване $\sigma_s \geq 0.5 \text{ N/mm}^2$)	$> 0.9 \text{ N/mm}^2$	EN 4624:2003
Склонност към образуване на въздушни мехури (от 0 до 5-та степен)	0	EN ISO 4628:2004
Степен на покриваемост – метод с лепенка (от 1-ва до 5-та степен)	3	EN ISO 4628:2008
Устойчивост на почистване с вода (клас (μm))	2	EN 13300:2002

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2015 г.
(Място и дата на издаване)



Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.



ИЗОЛА - ПЕТРОВ



Производствена и търговска база Чепинци, ул. Стара планина 64, тел.: 02/ 996 25 22; 996 25 20, факс: 996 25 50
Търговска база Козичене тел.: 02/978 45 31, 978 53 74, e-mail: office@izola-petrov.eu, www.izola-petrov.eu

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ



ПОКАЗАТЕЛИ № 132/24.07.2014г.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Битумна хидроизолационна мембрана /мушама/

ПОЛИЗОЛ П

3,0 кг/м²

код: 3800143902332

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011:

Партида № 89...

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Използва се при изпълнение на хидроизолация на плоски покриви, както и за изолация на подземни части на сгради и съоръжения.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011:

„ИЗОЛА – ПЕТРОВ“ ЕООД

Гр. София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64

телефон: 02/ 996 25 22, факс: 02/996 25 50

e-mail: office@izola-petrov.eu


5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V.

Система: 2+

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицирано лице за оценяване на съответствието на строителни продукти

№ NB 2032 - НИСИ ЕООД, бул. „Н. Петков“ № 86 извърши първоначална проверка и последващи одити на системата за производствен контрол и издаде ЕС – сертификат за производствен контрол № 2032 – CPR – 07.209A.



7. Декларирани експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евроклас F	Декларация на производителя, съгл решение на ЕК и т.5.2.5.2 от EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Маса на единица площ, kg/m ²	≥ 3,000	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Водонепропускливост	≥ 0,06 MPa	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Якост на огън: - Надлъжно - Напречно	≥ 500 N/50 mm ≥ 350 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Относително удължение при огън - Надлъжно - Напречно	≥ 30% ≥ 30%	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Съпротивление на статично пробиване	≥ 200 N	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Устойчивост на удар	≥ 1100 mm	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей)	≥ 150 N	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Якост на срязване на снажданията - Надлъжно - Напречно	≥ 500 N/50 mm ≥ 350 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Огъваемост при ниска температура	≤ -5°C	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Устойчивост на стичане при повишени температури	≥ 120°C	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Дълготрайност	NPD	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Опасни вещества	NPD	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

8. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Инж. Николина Порожанова – началник производство

Гр. София
28.07.2014 г.

/място и дата на издаване/





ИЗОЛА - ПЕТРОВ



Производствена и търговска база Чепинци, ул. Стара планина 64, тел.: 02/ 996 25 22; 996 25 20, факс: 996 25 50
Търговска база Казичене тел.: 02/978 45 31, 978 53 74, e-mail: office@izola-petrov.eu, www.izola-petrov.eu

CE

261 2208 2015

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Битумна хидроизолационна мембрана /мушама/

ПОЛИЗОЛ ПМ

4,5 кг/м² червен

код: 3800143902639

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011:

Партида № 186

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Използва се при изпълнение на хидроизолация на плоски покриви и съоръжения, като последен завършващ слой при многопластови хидроизолации.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011:

„ИЗОЛА – ПЕТРОВ“ ЕООД

Гр. София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64

телефон: 02/ 996 25 22, факс: 02/996 25 50

e-mail: office@izola-petrov.eu

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V.

Система: 2+

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицирано лице за оценяване на съответствието на строителни продукти

№ NB 2032 - НИСИ ЕООД, бул. „Н. Петков“ № 86 извърши първоначална проверка и последващи одити на системата за производствен контрол и издаде ЕС – сертификат за производствен контрол № 2032 – CPR – 07.209A.



185

7. Декларирани експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ	ДЕКЛАРИРАНИ СТОЙНОСТИ / РЕЗУЛ - ТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТО	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Видими дефекти	БДС EN 1850 - 1	Без мехури, пукнатини, дупки и оголени повърхности	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Дължина, m	БДС EN 1848 - 1	10 / MLV (-1%)	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Ширина, m	БДС EN 1848 - 1	1.0 / MLV (-1%)	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Праволинейност, mm	БДС EN 1848 - 1	Отговаря / 20 mm x 10 m	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Маса на единица площ, kg/m ²	БДС EN 1849 - 1	4.5 / MDV (± 5%)	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Стабилност на размерите, %	БДС EN 1107 - 1	≤ 0.6 / MLV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Якост на опън: - Надлъжно - Напречно	БДС EN 12311 - 1	650 N/50 mm / MDV (± 30%) 455 N/50 mm / MDV (± 30%)	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Относително удължение при опън - Надлъжно - Напречно	БДС EN 12311 - 1	≥ 30% / MDV ≥ 30% / MDV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Съпротивление на статично пробиване	БДС EN 12730	≥ 200 N / MLV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Устойчивост на удар	БДС EN 12691	≥ 1100 mm / MLV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Съпротивление на разкъсване (със стъбло на гвоздей)	БДС EN 12310 - 1	150 N / MDV (± 30%)	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Якост на срязване на снажданията - Надлъжно - Напречно	БДС EN 12317 - 1	650 N/50 mm / MDV (± 30%) 455 N/50 mm / MDV (± 30%)	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Огъваемост при ниска температура	БДС EN 1109	≤ -5°C / MLV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Устойчивост на стичане при повишени температури	БДС EN 1110	≥ 120°C / MLV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Водонепропускливост	БДС EN 1928	≥ 0.6 MPa / MLV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Адхезия на посипката	БДС EN 12039	≤ 10% / MDV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Реакция на огън	БДС EN 13501 - 1	Евроклас Е	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Дълготрайност	-	NPD	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Опасни вещества	-	NPD	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

8. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Инж. Николина Порожанова – началник производство

Гр. София

/място и дата на издаване/





ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ № 1 / 20.04.2015г.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

БИТУМЕН ГРУНД
код: 3800143915103

2. Национални изисквания , техническа спецификация, приложими за строителния продукт

ТС 1 – 12 «БИТУМЕН ГРУНД»

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Служи за грундиране на бетонови и други повърхности, като предварителна обработка преди полагане на хидроизолационния материал. Полага се с четка, валик, шприц, пистолет.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство.

„ИЗОЛА – ПЕТРОВ“ ЕООД
Гр. София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64
телефон: 02/ 996 25 22, факс: 02/996 25 50
e-mail: office@izola-petrov.eu

5. Протокол от изпитване:

Протокол № 228-3-99/10.03.2004 г. от акредитиран изпитвателен център по строителство – ИЦС при НИСИ ЕООД, лаборатория: „Строителна химия и изолации“ за първоначално определяне характеристиките на продукта;



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ
Външен вид на грунда	Еднородна вискозна течност	ТС 1 -12
Цвят	Черен	ТС 1 -12
Вискозитет по В ₃₄ при 20°C, в s	от 30 до 70 s	БДС EN ISO 2431
Време за съхнене, в h	от 8 до 24 h	ТС 1 -12

7. Характеристиките на строителния продукт, посочен в точка 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно точка 4.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Инж. Николина Порожанова – началник производство

Гр. София

20.04.2015 г.
/място и дата на издаване/





ИЗОЛА - ПЕТРОВ



София 1592, ПК 18, Офис: ул. "Гурко" № 7А, тел.: 02/981 32 30, факс: 02/ 981 43 18
Производствена и търговска база Чепинци, ул. Стара планина 64, тел.: 02/ 996 25 22; 996 25 20, факс: 996 25 50
Търговска база Казичене тел.: 02/978 45 31, 978 53 74, e-mail: izolaet@techno-link.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Иван Тодоров Петров – Управител на “ ИЗОЛА – ПЕТРОВ” – ЕООД - Упълномощен представител на Italprofili S.r.l. - Италия, с адрес на управление: гр. София, кв. Чепинци, ул. “Стара планина” №64, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

АКСЕСОАРИ ЗА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със всички изискванията на UNI EN 1451-1 и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на:

Сертифицирана система по качество по UNI EN ISO 9001: 2000 и декларираните от производителя показатели съгласно UNI EN 1451-1.

Указания към потребителя: Използват се за направа на покривни отводнителни системи по задание на проектанта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

01.07.2008г.
Гр. София



УПРАВИТЕЛ:
Иван Петров



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1950 – CPD – 057-7/01.02.2010 г.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Варовиков Портландцимент БДС EN 197-1 – СЕМ II / В-LL 32,5 R
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11 параграф 4:
Варовиков Портландцимент БДС EN 197-1 – СЕМ II / В-LL 32,5 R
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Приготвяне на бетон, варов разтвор, хоросан и други.
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11 параграф 5:
Холсим (България) АД, 3040 с.Бели Извор, община Враца, България, тел: + 359 (92) 66 13 41 / 575
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт с упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12 параграф 2:
Не е приложимо
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, когато са изложени в РСР приложение V:
Система 1+
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Нотифицираният орган по сертификация на продукти № CPD05-NB1950 от 17.09.2007 г., извърши определянето на типа продукт въз основа на изпитването на типа (включително вземане на проби), първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, на непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието и на контролно изпитване на проби, взети преди пускането на продукта на пазара по система 1+ и издаде сертификата за постоянството на експлоатационните показатели.
8. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Метод за изпитване съгласно	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на натиск:ранна (MPa)	минимум 10	БДС EN 196-1	БДС EN 197-1:2011
Якост на натиск:стандартна (MPa)	минимум 32,5	БДС EN 196-1	
Време на начало на свързване(min.)	минимум 75	БДС EN 196-3	
Обемопостоянство – разширение (mm)	максимум 10	БДС EN 196-3	
Съдържание на сулфати (като SO ₃) (%)	максимум 3,5	БДС EN 196-2	
Съдържание на хлориди (%)	максимум 0,10	БДС EN 196-2	

9. Представянето на продукта, посочени в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 8. Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:
с.Бели Извор, 22.09.2015

Тодор Костов
Изпълнителен Директор

Маркировката "CE" е поставена за първи път на продукта през 2010г.



ЕС СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Регистрационен № K1-0751-CPD-233.0-01-01/08 (E)

В съответствие с Директива 89/106/ЕИО на Съвета на Европейските общности от 21 декември 1988г. за хармонизиране на законите, нормативните актове и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти (Директива за строителните продукти – CPD), изменена с Директива 93/68/ЕИО на Съвета на Европейските общности от 28 април 1998г. се заявява, че

строителен продукт

Knauf Rock

Продукти от минерална вата в съответствие със стандарт
DIN EN 13162:2001:10
(за повече подробности, вижте Анекса)

представен на пазара от:

Кнауф Инсулейшън ДОО Сурдулица
Населие Бело Полие
Сурдулица 17530
Сърбия

и произведен във фабриката в Сурдулица/Сърбия.

е предоставен от производителя за производствен контрол във фабриката и за последващо тестване на мостри от фабриката във връзка с предписана програма за извършване на тестове, а ратифицирания орган:

МА39 Магистратсбтайлунг дер Щадт Вийн – Идентификационен номер I140

извърши първоначалното типово изследване на съответните характеристики на продукта, първоначалната проверка на фабриката и на производствения контрол във фабриката и извършва последващ надзор, оценка и одобрение на производствения контрол във фабриката и контролно проверяване на мостри, взети от фабриката, пазара или на строителен обект.



ЕТ "Л и С - Стилияна Махалджийска"

Офис: Илтоф 1113 София, ул. Железни Топци 45, тел./факс: 0035 44 54

Офис: Младост 11784 София, бул. Върхулаците, вх. 54, офис 11, партер (в дясно), тел./факс: 974

Офис: Бизнес Парк София 1715 София, Бизнес Парк София, сграда 8, етаж 8, тел.: 0035 875 922

ЕТ „L&S-Stiliyana Mahaldjiiska“

BULGARIA

Офис: Илтоф 1113 Sofia, 45, P.O. Box 54, tel./fax: 0035 44 54

Office: Mladost 11784 Sofia, Blvd. Vrhulacite 54, Office 11, ground floor (to the right), tel./fax: 974

Office: Business Park Sofia 1715 Sofia, Business Park Sofia, building 8, floor 8, tel.: 0035 875 922

OFFICE: Business Park Sofia 1715 Sofia, Business Park Sofia, building 8, floor 8, tel.: 0035 875 922



@sinetbg.com
@abv.bg

Настоящият Сертификат удостоверява, че всички клаузи, отнасящи се за потвърждаване съответствието и характеристиките, описани в Анекс ZA на стандарт

DIN EN 13162:2001-10

са приложени и че продуктът изпълнява всички предписани изисквания.

Настоящият Сертификат е издаден първоначално на 27 март 2006г. и остава валиден дотогава, докато условията, описани в хармонизираната техническа спецификация в посочената референция или условията за производство във фабриката или самия производствен контрол във фабриката не бъдат значително променени.

Ръководител на Сетифициращия орган

Подпис – не се чете

Дипл. Инж. В. Албрехт

Грефелфинг, 14 юли 2008г.

Печат: Кнауф Инсулейшън, Сурдулица



FIW
Мюнхен

КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН С.А.
Г-н Клод Руве
Ру де Маастрихт 95
Визе 4600
БЕЛГИЯ

Наше известие от: WA/mk
Тел. +49 89 85800-39
E-mail: albrecht@fiw-muenchen.de
Дата: 15.07.2008г.

ЕС сертификат за съответствие № K1-0751-CPD-233.0-01-01/08 (E)
Фактура № 082067

Уважаеми г-н Руве,

Приложени Ви изпращам горепосочения ЕС-Сертификат за фабриката в Сурдулица/
Сърбия, заедно с фактурата.

Ако имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с г-н Албрехт.

Поздрави,

Форшунгсинститут фюр Вермешутц е.в. Мюнхен
Подпис – не се чете
Мануела Крийн





АНЕКС КЪМ ЕС СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Регистрационен № K1-0751-CPD-233.0-01-01/08 (E)

Строителен продукт **Кнауф Рок**
Продукти от минерална вата в съответствие със стандарт
DIN EN 13162:2001:10

представен на пазара от: **Кнауф Инсулейшън ДОО Сурдулица**
Насел. м. Бело Поле
Сурдулица 17530
Сърбия

и произведен във фабриката в Сурдулица/Сърбия.

На датата на издаване на настоящия Анекс, потвърждаването на съответствието се отнася за следните продукти без облицовки:

Вид	Интервал на дебелина (mm)	Плътност (kg/m ³)	Декларирана ламбда (W/m-K)	СЕ обозначителен код	Клас реакция на пожар
S	20-200	30	0.038	MW-EN13162-T4-WS-WL(P)-AFr5	A1
SK	20-200	40	0.038	MW-EN13162-T4-WS-WL(P)-AFr5	A1
SKG	20-200	40	0.038	MW-EN13162-T4-WS-WL(P)-AFr5	A1
L	20-200	50	0.035	MW-EN13162-T4-WS-WL(P)-AFr5	A1
P	20-200	70	0.035	MW-EN13162-T4-WS-WL(P)-AFr5	A1
PVF	20-150	90	0.035	MW-EN13162-T4-WS-WL(P)-AFr5-CS(10)10-TR5	A1
PVF	160-200	90	0.035	MW-EN13162-T4-WS-WL(P)-AFr5-CS(10)10-TR3	A1
TF	20-200	100	0.035	MW-EN13162-T4-WS-WL(P)-AFr5	A1
FAS	20-200	130	0.039	MW-EN13162-T6-WS-WL(P)-AFr5-CS(10)30-CP4-TR10	A1
Z	20-200	150	0.039	MW-EN13162-T6-WS-WL(P)-AFr5-CS(10)50-CP3-TR10	A1
H	20-50	175	0.039	MW-EN13162-T6-WS-WL(P)-AFr5-CS(10)60-CP3	A1
H	60-150	175	0.039	MW-EN13162-T6-WS-WL(P)-AFr5-CS(10)70-CP3	A1
POD CLASSIC	20-50	100	0.039	MW-EN13162-T4-WS-WL(P)-AFr5	A1
POD PLUS	20/17-50/47	125	0.039	MW-EN13162-T6-WS-WL(P)-AFr5-CP3	A1
POD EXTRA	20/18-80/78	150	0.039	MW-EN13162-T7-WS-WL(P)-AFr5-CP2	A1

ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА

Ръководител на Сетифициращия орган
Полние – не се чете
Дипл. Инж. В. Албрехт

Грефелфинг, 14 юли 2008г.

Печат: Кнауф Инсултейщън

Аз, долуподписаната, Антония Миланова Василева, удостоверявам верността на превода от английски на български език на приложения документ – **СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ЛНКС**, извършен от мен. Преводът се състои от 5 страници.

Подпис: Антония Василева





"ЗПТ" АД



Страна 8488, кв. "Индустриален" 1, тел: +359 4761 51 33, факс: +359 4761 54 23
e-mail: office@zpt.bg, web: www.zpt.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО				ОД 133-0-04	
№ 653				дата: 20.05.2014 г.	
Изпълнителски лист		Прототип за изпитване од 2.1		Изпитателски център	
№	Дата	Съгласно БДС EN 1822	Изпитателски център	"ЗПТ ТРЕЙД" БООД	
1984	20.05.2014 г.		г. София		
ТУ по доставка		БДС EN 10119-1:2004 БДС EN 10119-1:2006		СТАНАРТИ	
		Кл. Дефектност		Повредено	
		Дата			

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Ступицобработени заварени конструктивни метални профили от легирани и дребнозърнести стомани

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Стрелка	Дължина	Дебелина	Площ	Тегло	Тегло	Тегло
1	80x80	3,5	0,35	6000	+40	72	1851
2	120x120	4,0	0,40	6000	+40	16	1296
3	80x80	3,0	0,30	6000	+40	96	2752
4	100x100	3,5	0,35	6000	+40	84	1828
5	100x80	3,0	0,30	6000	+40	60	1668
6	100x100	2,5	0,25	6000	+40	64	1878
7	100x100	3,0	0,30	6000	+40	48	1350
8	120x80	3,0	0,30	6000	+40	48	1350
9	200x100	5,0	0,50	6000	+40	8	996
10	φ108	3,0	0,30	6000	+40	19	899
11	100x80	2,0	0,20	6000	+40	72	2785
12	100x80	4,0	0,40	6000	+40	30	1187
13	100x100	4,0	0,40	6000	+40	16	1020

№	Панел	Панел	Панел	Панел	Панел	Панел	Панел
1	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8
2	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8
3	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8
4	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8
5	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8
6	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8
7	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8
8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8
9	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8
10	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8
11	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8
12	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8
13	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8	8 210 J8

№	Панел	Панел	Панел	Панел	Панел	Панел	Панел
1	324	407	30,0	-	-	-	-
2	286,0	290,0	44,0	-	-	-	-
3	282	273	34,0	-	-	-	-
4	249	420	40,0	-	-	-	-
5	303	409	40	-	-	-	-
6	338	420	36	-	-	-	-
7	303	409	40	-	-	-	-
8	303	409	40	-	-	-	-
9	292	379	34,0	-	-	-	-
10	329	410	32	-	-	-	-
11	300	415	28	-	-	-	-
12	290	420	28,0	-	-	-	-
13	306	440	24,0	-	-	-	-

№	Панел	Панел	Панел	Панел	Панел	Панел	Панел
1	0,128	0,46	0,01	0,014	0,009	-	-
2	0,17	0,51	0,01	0,006	0,017	-	-
3	0,061	0,47	0,019	0,035	0,011	-	-
4	0,1	0,48	0,04	0,014	0,006	-	-
5	0,046	0,57	0,012	0,013	0,010	-	-
6	0,13	0,43	0,01	0,019	0,027	-	-
7	0,078	0,54	0,018	0,013	0,019	-	-
8	0,088	0,57	0,014	0,013	0,010	-	-
9	0,080	0,49	0,025	0,012	0,010	-	-
10	0,15	0,46	0,01	0,027	0,014	-	-
11	0,18	0,48	0,01	0,027	0,014	-	-
12	0,13	0,46	0,02	0,029	0,018	-	-
13	0,13	0,47	0,02	0,029	0,018	-	-

Производителят гарантира, че продукта е в съответствие с поръчка № 10056

Продуктът се доставя с Декларация за екологичност по изискванията на 6/7.01.2014 г.
При разглеждането на продукта и данните на сертификата.
Използвайте само данните на сертификата.

CE MS 1853

"ОТК"





"ЗПТ" АД



Сградата 8480, кв. "Индустрален" I, тел: +359 4761 51 33, факс: +359 4761 54 23

e-mail: office@zpt.bg, web: www.zpt.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО				ОД 82.3-6-04
№ 885		дати: 1.09.2014 г.		
Експлуатационен лист		Протокол за изпитвания вид 2.2	Клиент	"ЗПТ ТРЕЙД" ЕООД
№	Дата		Изработено	гр. СОФИЯ
20804	29.08.2014 г.		съгласно БДС EN 10204	СА3932ХМ
СТАНДАРТИ				
ТУ на доставката		БДС EN 10219-1 2006 БДС EN 10219-2 2006	Кл. Заплащаност	
			Позволяване	
			Други	

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Студенообработени заварени конструктивни кухи профил от нелегирани и дребнозърнести стомани

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Размери, mm						Тегло, kg
	Стрелка H	Дебелина B	Дължина b	Дължина L	Дължина L	Брой граба	
1	20x70	2,0	0,20	6000	+40	120	780
2	100x60	4,0	0,40	6000	+40	120	6468
3	30x20	2,0	0,20	6000	+40	324	2600
4	120x120	3,0	0,30	6000	+40	80	4632
5	80x80	4,0	0,40	6000	+40	20	1062
6	100x100	3,0	0,30	6000	+40	80	3822

Производителът декларира, че продукта е в съответствие с поръчка №

20804

Продуктът е доставен с Декларация за експлуатационни показатели № 6 от 01.2014 г.

При рекламации използвайте номера и датата на сертификата.

Издание 6.0 за експлоатация

Верна декларация 19

"ОТК":

CE NB 1853

Иван Н. Иванов

195



"ЗПТ" АД



Страна 3680, кв. "Индустрален" 1, тел: +359 4761 51 33, факс: +359 4761 54 23
e-mail: office@zpt.bg web: www.zpt.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО			
№ 678		дата: 11.07.2015 г.	
Изпълнителски лист		Протокол за изпитания вид 2.2	
№	Дата	Изпитател	"ЗПТ ТРЕЙД" ЕООД
2384	10.07.2015 г.	изпитателски център №	гр. СОФИЯ
ТУ на доставка		С 1012 XX	
БДС EN 10219-1:2006		БДС EN 10212-1:2006	
БДС EN 10212-1:2006		БДС EN 10212-1:2006	
БДС EN 10212-1:2006		БДС EN 10212-1:2006	

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Студенообработени заварени конструктивни кухи профили от легирани и дребнозърнести стомани

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
№	Размери, мм					Брой групи	Тегло, кг
	Сечение, φ	Дебелина, δ	Дължина, L	Дължина, L	Дължина, L		
1	40X40	3,0	0,20	6000	+40	567	7405
2	40X40	3,0	0,30	6000	+40	294	5574
3	100X40	3,0	0,20	6000	+40	96	2389
4	80X40	3,0	0,30	6000	+40	288	8175
5	60X60	4,0	0,40	6000	+40	120	4626
"МАРКА СТОМАНА"							
№	Марка	Сечение	Тегло, кг				
1	S 235 JR	40X40	EN 10219	131127			
2	S 235 JR	40X40	EN 10219	240194			
3	S 235 JR	100X40	EN 10219	2240194			
4	S 235 JR	80X40	EN 10219	2940182			
5	S 235 JR	60X60	EN 10219	2240176			
№	Продължителност, N/mm ²	Сила, N/mm ²	Оттегляне, %	Оттегляне	Скорост	Изпитателски център	
						Директор	Техник
1	236,0	395,0	33,0			-	-
2	280	380	48			-	-
3	330	405	34			-	-
4	290	420	34			-	-
5	290	405	27			-	-
ХИМИЧЕН АНАЛИЗ, %							
№	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni
1	0,00	0,44	0,012	0,01	0,012		
2	0,17	0,47	0,01	0,008	0,010		
3	0,13	0,46	0,01	0,014	0,02		
4	0,15	0,48	0,01	0,014	0,02		
5	0,13	0,46	0,02	0,009	0,016		

Производителът декларира, че продуктът е в съответствие с поръчка №

Продуктът се доставя с Декларация за експлоатационни показатели № 7405 01 2015

При рекламации използвайте номера и датата на сертификата

Издава се в два екземпляра.

"ОТК":



Върне с оригинала



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№. 2349

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Стоманени електрозаварени студеноформирани кухи профили с кръгло сечение-CFCHS

Стоманени електрозаварени студеноформирани кухи профиг и с квадратно и правоъгълно сечение CFRHS

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Стоманени електрозаварени студеноформирани кухи профили с кръгло, квадратно и правоъгълно сечение от стомана марка: S235JR по EN 10025.

Идентификацията на закупените продукти се извършва чрез поставен етикет и чрез приложени декларацията Сертификат за качество с № 2349, издаден на 09.07.2014г.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана директива, както е предвидено от производителя:

Посочените продукти са предназначени за изготвяне на строителни конструкции, елементи изделия по предварително разработено от лицензирани проектанкти, съгласно нормативни изисквания и утвърдено по съответния законов ред, проектно решение.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

ОМЕГА ООД, адрес :България, София, кв.Орландовци, ул. „Нешо Бончев“ №26,

Тел:(359 2) 8138013, факс:(359 2) 8138014, Офис:Тел:(359 2) 8138056, факс:(359 2) 8138038

E-mail:info@omega-bg.com, www.omega-bg.com

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система „2+“

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Декларацията се издава съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА въз основа на ЕС-СЕРТИФИКАТ №2032-CPD-08.50, издаден от „НИСИ“ ЕООД, гр.София „Никола Петков“ №86 с идентификационен номер NB 2032 от регистъра на Европейската комисия. Нотифицираният орган „НИСИ“ ЕООД е извършил първоначална проверка на производствения контрол и осъществява постоянен контрол, оценка и одобрение.

7. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Допустими отклонения от размерите и формата	отговаря	EN 10219-1:2006
Относително удължение %/	> 24	
Граница на провлачане ReH /MPa/	> 235	
Якост на опън Rm /MPa/	360 - 510	
Якост на удар /J/	NPD	
Заваряемост - CEV %/ - химичен състав	съгласно Сертификат за качество	
Херметичност-безразрушителен контрол чрез ултразвук-токов дефектоскоп /БДС EN 10893 2011/	отговаря	

8. Експлоатационните показатели на продуктите, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Рекламации се разглеждат след представяне от клиента на копие на сертификата и етикета на рекламираната продукция, преди извършването на оглед от компетентния орган. Рекламации не се приемат при промяна на формата, размерите и външния вид на продукцията.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Данчо Маринов -Управител на „ОМЕГА“ ООД

(име, длъжност)

гр.София, 2014г.

(място и дата на издаване)

ОМЕГА ООД
София, България
(подпис, печат)

197

Client / Клиент:
Д.Д.КОМЕРС МЕТАЛ
 Адрес: България
 Благоевград
 ул. "Крушево" №20
 ЕИК: 811190886 ДДС: BG811190886

**CERTIFICATE
 СЕРТИФИКАТ**

БДС EN 10204,
 регламент /EC/ №305

№ 2349

09.7.2014 г.

Supplier / Доставчик:

ОМЕГА ООД

Адрес: България
 1225 София
 ул. Нешо Бончев № 26

ЕИК: 831738475 ДДС: BG831738475

No	PRODUCT ПРОДУКТ	Bundle No Връзка №	DIMENSIONS РАЗМЕРИ D, BxH (mm) dxd bxd L/L (mm cm m)	LENGTH (mm) ДЪЛЖИНА (mm)	QUANTITY (pieces) КОЛИЧЕСТВО (броя)	QUANTITY (meters) КОЛИЧЕСТВО (метри)	PRODUCTION STANDARD ПРОИЗВОДСТВЕН СТАНДАРТ	Steel Grade Марка стомана
1	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	145-3	30x20x1.5	6000	140	840	БДС EN 10219	S235JR
2	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	143-5	50x30x2	6000	88	528	БДС EN 10219	S235JR
3	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	143-4	50x30x2	6000	88	528	БДС EN 10218	S235JR
4	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	1312-52m	80x40x2	6000	50	300	БДС EN 10219	S235JR
5	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	144-18	150x50x3.8	6000	21	126	БДС EN 10219	S235JR
6	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	144-16	150x50x3.8	6000	21	126	БДС EN 10219	S235JR
7	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	144-17	150x50x3.8	6000	21	126	БДС EN 10218	S235JR
8	Electro-welded steel pipes Кръгли тръби	147-8	Ø40x2	6000	91	546	БДС EN 10219	S235JR
9	Electro-welded steel pipes Кръгли тръби	147-31	1 1/4"x2	6000	91	546	БДС EN 10219	S235JR
10	Electro-welded steel pipes Кръгли тръби	144-11	Ø101.6x3	6000	19	114	БДС EN 10219	S235JR
11	Electro-welded steel pipes Кръгли тръби	143-15	Ø158x4	6000	10	60	БДС EN 10219	S235JR
12	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	146-2	40x30x2	6000	99	594	БДС EN 10219	S235JR
13	Cold formed U profiles Соп	1310-27	U40/60/40x3	6000	80	360	БДС EN 10219	S235JR
TOTAL ВСИЧКО					799	4794		

Steel Grade Марка стомана	STANDARD Стандарт	MECHANICAL PROPERTIES МЕХАНИЧНИ ИЗПЪТВАНИЯ			CHEMICAL COMPOSITION ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ				
		ReH (N/mm²)	Rm (N/mm²)	A (%)	C, max	Si, max	Mn, max	P, max	S, max
S235JR	БДС EN 10025	>235	360-510	24	0.17	0.03	1.4	0.045	

Получил:	Съставил:	Печат:
Давид Давидков	Катя Бандрова	

Верно оригинала



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№5502

Адрес на производствената база София, България, кв. "Орландовци, ул. „Нешо Бончев“ №26,
Тел:(359 2) 8138013, факс:(359 2) 8138014, Офис: Тел:(359 2) 8138056, факс:(359 2) 8138038
E-mail: info@omega-bg.com, www.omega-bg.com

Долуподписаният, Данчо Маринов – Управител на „ОМЕГА“ ООД, декларирам, че продуктите:

Стоманени студеноогънати „U“ профили, за които се отнася тази декларация, са произведени в условията въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти: **БДС EN 10162:2003** Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществени изисквания за строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

Декларацията се издава въз основа на СЕРТИФИКАТ №07-НСИОССП-08.51, издаден от Лице за оценяване съответствието „НИСИ“ ЕООД, гр.София, бул. „Никола Петков“ №36 на 26.02.2010г.с идентификационен №07 в регистъра на МРРБ.

Техническите параметри на закупените продукти са посочени в приложения към декларацията Сертификат за качество с №5502, издаден на 20.04.2015г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

/Д. Маринов/

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ПРОДУКТИ

1.Транспорт и съхранение:

Продуктите се транспортират с транспортни средства с общо предназначение /автомобили и вагони/. Те съхраняват в закрити складови помещения без ограничения на температурата. При транспортиране са възможни деформации. При неправилно съхранение е възможна корозия. Да се съхраняват в суха и химически неагресивна среда. При използване за външни строителни конструкции е препоръчително боядисване с устойчиви атмосферно влияние бои.

2.Указание за проектиране:

Проектирането на конструкции от електрозаварени и студеноогънати "U" профили да се извършва от лицензирани проектанتي, съгласно нормативните изисквания.

Прилагането на продуктите във всеки строеж да се извършва по предварително разработено и утвърдено съответния законов ред проектно решение.

Свързването на профилите в скелетна конструкция да се извършва само с помощта на специални скрепителни елементи, предвидени в техническите спецификации. Изчисляването на скелетната конструкция от стоманени профили да се извършва с нормативни натоварвания на концентриран или равномерно разпределен товар съгласно техническо одобрение.

3.Безопасност на труда и опазване на околната среда:

Стоманените продукти не съдържат вредни за здравето вещества, не замърсяват околната среда и не са токсични. При използването на стоманените армировъчни продукти да се спазват нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване товаро-разтоварни, строителни и монтажни работи.

ОРИГИНАЛ

Client / Клиент:

Д.Д.КОМЕРС МЕТАЛ

Адрес: България
Благоевград
ул. "Крушево" №20

ЕИК: 811190886 ДДС: BG811190886

CERTIFICATE
СЕРТИФИКАТБДС EN 10204,
регламент /EC/ №305

№ 7945

28.9.2015 г.

Supplier / Доставчик:

ОМЕГА ООД

Адрес: България
1225 София
ул. Нешо Бончев № 26

ЕИК: 831738475 ДДС: BG831738475

№	PRODUCT ПРОДУКТ	Bundle No Връзка №	DIMENSIONS РАЗМЕРИ D, BxH (mm) dxd bxt L/L (mm cm m)	LENGTH (mm) ДЪЛЖИНА (mm)	QUANTITY (pieces) КОЛИЧЕСТВО (брой)	QUANTITY (meters) КОЛИЧЕСТВО (метри)	PRODUCTION STANDARD ПРОИЗВОДСТВЕН СТАНДАРТ	Steel Grade Марка стомана
1	Electro-welded steel profiles Квадратни профили	156-23	35x35x2	6000	90	540 000	БДС EN 10219	S235JR
2	Electro-welded steel profiles Квадратни профили	159-77x	30x30x3	6000	81	486 000	БДС EN 10219	S235JR
3	Electro-welded steel profiles Квадратни профили	159-59	80x80x3	6000	30	180 000	БДС EN 10219	S235JR
4	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	156-51x	50x30x3	6000	63	378 000	БДС EN 10219	S235JR
5	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	156-14	50x30x3	6000	54	324 000	БДС EN 10219	S235JR
6	Electro-welded steel profiles Правоъгълни профили	157-24x	80x40x2	6000	50	300 000	БДС EN 10219	S235JR
7	Electro-welded steel profiles Специални профили	155-10	2x25x47x1 4 CB ✓	6000	90	540 000	БДС EN 10219	S235JR
8	Electro-welded steel profiles Специални профили	158-10	1x35x53x1 4 CB ✓	6000	100	600 000	БДС EN 10219	DC01
9	Electro-welded steel pipes Кръгли тръби	156-3г	2"x3 Тест	6000	37	222 000	БДС EN 10255	S235JR
10	Electro-welded steel pipes Кръгли тръби	152-4г	2 1/2"x3 Тест	6000	37	222 000	БДС EN 10255	S235JR
11	Electro-welded steel pipes Кръгли тръби	148-42бг	3/4"x2 6	6000	103	618 000	БДС EN 10255	S235JR
12	Electro-welded steel pipes Кръгли тръби	148-52гг	3/4"x2 6	6000	50	300 000	БДС EN 10255	S235JR
13	Electro-welded steel pipes Кръгли тръби	158-50	1 1/2"x2	6000	91	546 000	БДС EN 10219	S235JR
TOTAL ВСИЧКО					876	5256.000		

Steel Grade Марка стомана	STANDARD Стандарт	MECHANICAL PROPERTIES МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ			CHEMICAL COMPOSITION ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ				
		ReH (N/mm²)	Rm (N/mm²)	A (%)	C, max	Si, max	Mn, max	P, max	S, max
DC01	БДС EN 10130	>196	>324	>33	0.12	0.05	0.6	0.045	0.005
S235JR	БДС EN 10025	>235	360-510	24	0.17	0.03	1.4	0.045	0.005

Получил:

Давидко Давидков

Съставил:

Елена Василева



Верно съгласно





ЕЛКАБЕЛ

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
булевард "Св. Кирил и Методий" 11

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

"ЕЛКАБЕЛ" АД, гр. Бургас декларира че:

1. Проводници с медно жила и изолация от поливинилхлорид за електрически инсталации, тип:

H07V-U / K - 450/750V БДС HD 21.3 S3, DIN VDE 02814.3

H05V-K - 300/500V

2. Проводници с медни жила, изолация и обвивка от поливинилхлорид за електрически инсталации, тип:

PBB-MB1 - 220/380V БДС 4305-90

3. Гъвкави кабели (шнурове) с изолация и обвивка от поливинилхлорид за битови електрически уреди, тип:

H05VV-F - 300/500V БДС HD 21.5 S3, DIN VDE 02814.5

Отговарят на техническите характеристики посочени от Възложителя и се произвеждат в пълно съответствие с изискванията на цитираните стандарти.

Изп. Директори:

1. Д. Паскалев

2. В. Божинов

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Бургас: Булевард "Св. Кирил и Методий" 11
Тел: 094/555 55 55
Факс: 094/555 55 55
e-mail: elkabel@elkabel.bg
www.elkabel.bg

Бургас: Булевард "Св. Кирил и Методий" 11
Тел: 094/555 55 55
Факс: 094/555 55 55
e-mail: elkabel@elkabel.bg
www.elkabel.bg



ELMARK

The Brand of Electricity

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Име и адрес: **ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС АД, България**
гр. Добрич, бул. Добруджа 2
тел: +35958/ 500-059

Продукт: **МИНИАТЮРНИ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ СЕРИЯ С60N**
С КРИВИ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ "В" И "С"

Модели: C61N - 1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
C62N - 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
C63N - 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
C64N - 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A

С настоящото декларираме на собствена отговорност, че продуктите описани по-горе, с търговска марка ELMARK са в съответствие с изискванията на следните наредби, приети на основание чл.7 от Закон за техническите изисквания към продуктите:

- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствията на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Гореспоменатите продукти съответстват на изискванията на следните стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти:

Стандарт: БДС EN 60898-1:2003/A1:2006 - Електрически принадлежности.
Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение (IEC 60898-1:2003/A1:2003)

БДС EN 60898-1:2003/A11:2006- Електрически принадлежности.
Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение

БДС EN 60898-1:2003/A12:2008/ БДС EN 60898-1:2003/A13:2012
Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение

Последните две цифри на годината на поставяне на маркировката: 12

Дата:
05/02/2015
гр. Добрич

Подпис:

инж. Мирослав Денков
Изп. Директор



elmarmarkholding.eu



ЗАЩИТНИ ПОКРИТИЯ

Ст. Загора кв. "Индустиален"
pozinkovane@abv.bg
www.pozinkovane.hit.bg

тел/факс 042/63 70 15 GSM 088/726382
0888/726383
0888/726384

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Мишо Генов

Декларирам на собствена отговорност, че произведените в "Защитни покрития" ООД гр. Стара Загора поцинковани заземителни шини 40/4/6м и поцинковани заземителни колове 63/63/1,5м за които се отнася тази декларация, са в съответствие с БДС – 6561-74 и БДС- 16676-87, технологичната документация и в съответствие с Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

Изпитани са съгласно изискванията на стандарта и са заведени в дневниците на отдел "ТКК". Издадени са съответните сертификати за качество.

При употреба на продукта е необходимо да бъдат спазвани всички Условия за монтаж и експлоатация цитирани в т.5 на БДС6561-74!

Гр. Ст. Загора
19.01.2011

Управител:
/М.Генов/





Централен офис: София, Булевард Т. Живков 10, етаж 10, офис 1010/1010/1010

Врати, прозорци, външни и вътрешни щори, гаражни врати,
окваци на фасада, етапбонд, мрежи против насякоми



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, **Ролпласт ЕООД**

гр. Костинброд 2230, Индустриална зона, ул. Полето № 4

декларирам на собствена отговорност, че продуктът

алуминиеви прозорци и врати ЕТЕМ "Е-1000"

предназначени за използване в сгради и строителни съоръжения

произведени в **Ролпласт ЕООД**

гр. Костинброд 2230, Индустриална зона, ул. Полето № 4

за които се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и са в съответствие със следния стандарт

БДС EN 14351-1:2006 +A1:2010

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на сертификат/протокол:

№ 0538 - 05.07.2005, издаден от ЕКАНАЛ – Гръцки център за развитие на алуминия
/ за двукрила врата /

№ 0407 - 18.02.2004, издаден от ЕКАНАЛ – Гръцки център за развитие на алуминия
/ за еднокрил прозорец /



ЗАБЕЛЕЖКА

Декларираме, че произведеният продукт е аналогичен на тествания и притежава същите технически характеристики. При неспазване инструкциите за производство на системния доставчик или при несъответствие с поставените изисквания към крайния продукт и значителни разлики между тествания такъв и произведения краен продукт, РОЛПЛАСТ ЕООД се задължава да подложи продукта на нови изпитвания и да не използва резултатите от изпитванията, проведени от ЕТЕМ България.

Маркировката "СЕ" е поставена за първи път на продукта през 2009 г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. София

Светлин Николчев – Управител:

(място и дата на издаване)

(фамилия, длъжност и подпис на производител или представител)





KOREKT M – Mariana Ahchiyska Co.

TRANSLATION SERVICES

66 V. Levski Blvd, Sofia, Bulgaria, Phone +359 2/987 11 61, Phone/Fax +359 2/987 28 57, Cell +359 88 47 64 244
E-mail: korektm@abv.bg; korekt_m@mail.bg

Превод от английски език

EKANAL

HELLENIC DEVELOPMENT CENTRE OF ALUMINIUM S.A.

IRAS & SPIROU MILIOU

GR 124 62 CHAIDARI

GREECE

Tel.: ++30 (210) 55.82.320-2

Fax: ++30 (210) 55.82.323

Email: ekanal@hol.gr


СЕРТИФИКАТ ЗА ТЕСТВАНЕ

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА

Номер: 0407

Дата: 18/02/04

Данни за Клиента:	ЕТЕМ АД (ЕТЕМ S.A.) КОМПАНИЯ ЗА ЛЕКИ МЕТАЛИ Ул. Ироон Политехниу GR 190 18 Магула Атикис Гърция
Описание на продукта	Еднокрил прозорец Отварящ се / шарнирно отваряне
Материал	АЛУМИНИЙ
Система	E-1000



1360 x 1360 mm



уш



Въздухопропускливост ELOT EN 1026:2000/ELOT EN 12207:2000	Клас 4
Водонепропускливост ELOT EN 1027:2000/ELOT EN 12208:2000	Клас 8A
Устойчивост на вятър ELOT EN 12211:2000/ELOT EN 12210:2000	Клас C4

Резултатите се отнасят изключително за горепосочения тестван продукт.

Подпис: Марианти Чатзиантониу, Технически Директор
Подпис: Йоанис Гертсос, Генерален Директор

Долуподписаната, Нина Иванова Николова, с настоящето удостоверявам верността и коректността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения тук документ – Сертификат за Тестване. Преводът се състои от 2 (две) страници.

Заклет преводач: Нина Иванова Николова, ЕГН 6506154492

Handwritten signature



КОПИО С
ОРИГИНАЛА

Handwritten signature





EKANAL
HELLENIC DEVELOPMENTAL CENTRE OF ALUMINIUM S.A.


IRAS & SPIROU MILIOU
GR 124 62 CHAIDARI
GREECE
Tel : ++30 (210) 65.82.320-2
Fax : ++30 (210) 65.82.323
E-mail : ekanal@hot.gr



TEST CERTIFICATE

SUMMARY OF TEST RESULTS

NUMBER	0407	DATE	18 /02 / 04
Client's data:	ETEM S.A. LIGHT METALS COMPANY 1, IROON POLYTEHNIU STR GR 190 18 MAGOULA ATTIKIS GREECE		
Product description:	SINGLE SASH WINDOW OPENING / TILTING		
Material:	ALUMINIUM		
System :	E - 1000		



1360 x 1360 mm

Air Permeability ELOT EN 1028:2000 / ELOT EN 12207:2000	Class 4
Watertightness ELOT EN 1027:2000 / ELOT EN 12208:2000	Class 8A
Resistance to Wind Load ELOT EN 12211:2000 / ELOT EN 12210:2000	Class C4

THE RESULTS CONCERN EXCLUSIVELY THE ABOVE TESTED PRODUCT.


MARIANTHI CHATZANTONIOU
TECHNICAL MANAGER


IOANNIS GKERTSOS
GENERAL MANAGER

EXACT TRANSLATION FROM THE GREEK ORIGINAL





EKANA
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ


ΗΡΑΙ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ
124 62 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ : (210) 55.82.320-2
FAX : (210) 55.82.323
E-mail: ekana@hol.gr



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ	0407	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	18 / 02 / 04
---------	------	------------	--------------

Στοιχεία Πελάτη:	ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 190 18 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περιγραφή Προϊόντος:	ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
Υλικό:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Τυπολογία Προϊόντος	ΣΕΙΡΑ Ε - 1000



1360 x 1360 mm

Αεροδιαπερατότητα ΕΛΟΤ EN 1028:2000 / ΕΛΟΤ EN 12207:2000	Κατηγορία 4
Υδατοστεγανότητα ΕΛΟΤ EN 1027:2000 / ΕΛΟΤ EN 12208:2000	Κατηγορία 8A
Αντοχή σε Ανεμοπίεση ΕΛΟΤ EN 12211:2000 / ΕΛΟΤ EN 12210:2000	Κατηγορία C4

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ.


ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΤΣΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



208

Данните се отнасят изключително за изпитания по-горе продукт.

(подпис) Синопи Пападопулу – технически директор

(подпис) Йоанис Гертсос – генерален директор

ЕКАНАЛ- осигуряване на качеството

стр. 1 от 1

Подписаният, **Георгиос Христос Христакудис**, удостоверявам верността на извършения от мен превод от гръцки на български език на приложния документ «Удостоверение» Преводът се състои от 2 страници.

Преводач:

(доц.д-р. Георгиос Христос Христакудис)

(Doc. Dr. Georgios Christos Christakudis)

г. Христакудис




[Handwritten signature]
BULGARIAN
OFFICIAL

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ	0538	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	05 / 07 / 2005
Στοιχεία Πελάτη:	ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 196 00		
Περιγραφή Προϊόντος:	Δίφυλλη Πόρτα Ανοιγοανακλινόμενη		
Υλικό:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ		
Τυπολογία Προϊόντος	ΣΕΙΡΑ Ε - 1000		



2220 x 1290 mm

Αεροδιαπερατότητα ΕΛΟΤ ΕΝ 1026 2000 / ΕΛΟΤ ΕΝ 12207 2000	Κατηγορία 3
Υδατοστεγανότητα ΕΛΟΤ ΕΝ 1027 2000 / ΕΛΟΤ ΕΝ 12208 2000	Κατηγορία 1Α

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ.

ΣΙΜΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΤΣΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Превод от английски език

Данни за работните характеристики
Въздухонепроницаемост, водонепроницаемост, устойчивост на ветрово натоварване

Протокол от изпитване на типа продукт
№ 11-002479-PR02
 (PB-A01-02-en-01)

Клиент	ASAS Aluminyum San.ve Tic.A.Ş. Рюзгарлъ Басе, Асас ис Меркези⁵ 34810 Каваджик-Бейкоз ИСТАНБУЛ Турция	Базов стандарт EN 14351-1: 2006 + A1: 2010 Стандарти за изпитване: EN 1026: 2000-06 EN 1027: 2000-06 EN 12046-1: 2003-11 EN 12211: 2000-06 EN 14609: 2004-06
Продукт	Двукрил прозорец с вентилаторна система на двете крила и горна неотваряема част	
Предназначение	Предназначение на системата: MAXY ROYAL , екологичен стандарт Есо АЕ Клас С	Отговаря на националния/националните стандарт/стандарти (т.е. DIN EN)
Информация, свързана с работните характеристики на продукта	Представяне	



Информация, свързана с работните характеристики на продукта

Общи размери (Ш x В)

Материал: **PVC-U/бял**
1700 mm x 1500 mm

Специални характеристики

Резултати:

Въздухонепроницаемост съгласно EN 12207:1999-11



Клас 4

Водонепроницаемост съгласно EN 12208:1999-11



Клас 9A

Устойчивост на ветрово натоварване съгласно EN 12210:1999-11/AC:2002-08

Инструкции за употреба

Производителят може да използва получените резултати като база за резюме на протокола от изпитването съгласно международните технологии на изпитване. Спазвайте спецификациите, изложени в приложимия към продукта стандарт.

Валидност

Информацията и резултатите се отнасят единствено до изпитаните и описани образци. Класификацията е валидна при

⁵ ASAS Aluminyum San.ve Tic.A.Ş. Rüzgarlı Bace, Asas is Merkezi.

Evidence of Performance

Air permeability, Watertightness, Resistance to wind load

Test Report
No. 11-002479-PR02
(PB A01-02-en-01)

Client

ASAS Alüminyum San.ve Tic.A.Ş.
Rüzgarlı Bace, Asas is Merkezi
34810 Kavacik-Beykoz ISTANBUL
Turkey

Product

Double vent window with fixed toplight

Designation

System designation: Maxi Royal System Standart Eco AE
Class C

Performance-relevant product details

Material: PVC/U white

Overall dimensions (WxH)

1,700 mm x 1,500 mm

Special features

Basis

EN 14351-1:2006+A1:2010

Test standards

EN 1025:2000-06
EN 1027:2000-06
EN 12046-1:2003-11
EN 12211:2000-06
EN 14609:2004-06

Corresponds to the national standards (e.g. DIN EN)

Representation



Instructions for use

The results obtained can be used by the manufacturer as the basis for the manufacturer's ITT test report summary. Observe the specifications set out by the applicable product standard.

Validity

The data and results refer solely to the tested and described specimen. Classification remains valid as long as the product and the above tests remain unchanged. The results can be extrapolated under the manufacturer's own liability subject to observance of the relevant specifications set out by the applicable product standard. This test/evaluation does not allow any statement to be made on any further characteristics regarding performance and quality of the construction presented, in particular the effects of weathering and ageing were not taken into account.

Notes on publication

The IFT-Guarantee Sheet "Advertising with IFT test documents" applies. The cover sheet can be used as an abstract. The report contains a total of 19 pages.

Results

Air permeability according to EN 12207:1999-11



Class 4

Watertightness according to EN 12208:1999-11



Class 9A

Resistance to wind load according to EN 12210:1999-11/AC:2002-08



Class C2 / B3

ift Rosenheim
6 December 2011

Jan Peter Lutz, Dipl.-Ing. (FH)
Head of Testing Department
Building Components

Robert Kricheldorf
Operating Product Officer
Building Components



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Seibert
Dr. Jochen Reicht

Theodor-Greif-Str. 7-9
D-83024 Rosenheim
Tel.: +49 (0)89 311201-0
Fax: +49 (0)89 311201-200
www.ift-rosenheim.de

Str. 83024 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14703
Spezialbau Rosenheim
Kto. 3622
Bt. 7 711 500 00

Notified Body for: 0252
Anerkennung RUG Stelle GUY 18

БЛРНО С
ОРИГИНАЛ





Клас C2/B3

условие че няма промени в продукта и базовия стандарт. На отговорност на производителя резултатите от изпитването могат да бъдат екстраполирани при условие, че се спазват съответните спецификации, изложени в приложимия към продукта стандарт. Настоящото изпитване/оценка не позволяват деклариране на други технически данни относно работните характеристики и качеството на представената конструкция, особено по отношение на атмосферни влияния и стареене, които не са били взети предвид.

Условия за публикуване

Прилага се Ръководството на Ай Еф Ти „Използване на документите от изпитвания на Ай Еф Ти с рекламна цел“. Информационният фиш може да се използва като абстрактно приложение.

Протоколът се състои от 19 страници.

Ай Еф Ти Розенхайм
6 декември 2011 г.

[подпис – не се чете]
Йорн Петер Лас, дипл. инж.
Завеждащ отдел „Изпитвания“
Строителни компоненти

[подпис – не се чете]
Роберт Колакни, дипл. инж.
Оперативен служител, отговарящ
за продуктите
Строителни компоненти

11-03/505

Нотифициран орган №: 0757
[акредитационен символ:]
DAR

Долуподписаната Росица Здравкова Симеонова удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 2 (две) стр.

Заклет преводач:

Росица Здравкова Симеонова





Централен офис: 0035 (България) 02 822 40 42, fax: 02 822 55 01

Врати, прозорци, външни и вътрешни щори, гаражни врати,
окачени фасади, етапбонд, мрежи против насекоми



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, **Ролпласт ЕООД**

гр. Костинброд 2230, Индустриална зона, ул. Полето № 4

декларирам на собствена отговорност, че продуктът

PVC прозорци РОЛПЛАСТ STANDART

ASAS –Maxi Royal System

предназначени за използване в сгради и строителни съоръжения

произведени в **Ролпласт ЕООД**

гр. Костинброд 2230, Индустриална зона, ул. Полето № 4,

за които се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и са в съответствие със следния стандарт

БДС EN 14351-1:2006 +A1:2010

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на сертификат/протокол:

- № 11-002479-PR02 – 06.12.2011, издаден от ift Розенхайм за производител на PVC профили РОЛПЛАСТ STANDART – ASAS – Maxi Royal System



ЗАБЕЛЕЖКА

Декларираме, че произведеният продукт е аналогичен на тествания и притежава същите технически характеристики. При неспазване инструкциите за производство на системния доставчик или при несъответствие с поставените изисквания към крайния продукт и значителни разлики между тествания такъв и произведения краен продукт, РОЛПЛАСТ ЕООД се задължава да подложи продукта на нови изпитвания и да не използва резултатите от изпитванията, проведени от Ift Розенхайм.

Маркировката "СЕ" е поставена за първи път на продукта през 2009 г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. София

Светлин Николчев – Управител:

(място и дата на издаване)

(фамилия, длъжност и подпис на производител или представител)

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "РОЛПЛАСТ ЕООД" and "СОФИЯ" around a central emblem.

Паспорт за система, издаден от ift¹
Прозорци съгласно EN 14351-1

No. 110 41828/1-0.2
12-003341-PR01 (SP-ZA01-99-de-02)

Валиден до ноември 2015 г.

профайн ГмбХ
Профилни системи TROCAL
Мюлхаймер щрасе 26
53840 Тройсдорф
Германия



Основания
EN 14351-1 2006+A1 2010
Прозорци и външни врати

Програма за сертификация на ift -
Прозорци и външни врати (QM320)

Договор за сертификация и контрол
No. 181S 6039441

Указания за употреба

Паспортът за система, издаден от ift, показва принципните експлоатационни характеристики на посочения продуктов асортимент съгласно предписанията на продуктова норма

Стойностите/класовете се отнасят съответно до описания в отделните сертификати предмет и областта на приложение, дефинирана в паспорта за система, издаден от ift

По отношение на приложението на експлоатационните характеристики са в сила националните строително-технически директиви, както и договорните споразумения

Този паспорт за система служи като основа за издавания от производителя обобщаващ ИТТ-доклад и за получаване на Сертификат за съответствие от ift, който удостоверява съответствието между готовите продукти и вътрешнозаводския контрол на качеството посредством редовен външен контрол на производителя, извършван от страна на ift.

Указания за публикуване

В сила са „Условия и указания за използване на документацията от изпитвания на ift“.

Съдържание

Паспортът за система съдържа общо 39 страници.

1 Обобщение на експлоатационните характеристики съгласно EN14351-1	2
2 Общи указания към паспорта за система, издаден от ift	3
3 Продуктов асортимент 1	4
4 Продуктов асортимент 2	17
5 Експлоатационни характеристики съгласно продуктова норма	35
6 Специални указания за употреба	39

Система	InnoNova_70.A5 AluFusion
Особености	- / -
Продуктов асортимент	1. Прозорци с отваряне около вертикалната ос, около хоризонталната ос и изцяло остъклени врати, фиксирани панели 2. Прозорци с две крила и изцяло остъклени врати с отварящ се среден панел
Материал на рамката	PVC-U, PVC-U с алуминиеви обвивки

Характеристики	Устойчивост на вятър	Устойчивост на силата и продължително натоварване	Поведение при пожар	Характеристика при пороиен дъжд	Опасни субстанции	Устойчивост на удар	Носеща способност за защитни механизми
Клас / Стойност	до C5 / B5	***	прд	до E 1350	специф. за държавата ****)	до 5	исключено е изпълнено
Характеристики	Височина и ширина	Годност за евакуация	Шумозащита	Коефициент на топло-пропускливост	Излъчвателна способност	Въздухо-пропускливост	Сила за обслужване
Клас / Стойност	неприложимо **)	неприложимо **)	*)	Стандартно поведение	виж CE обозначението на остъклеността	4	1
Характеристики	Механична издръжливост	Вентилация	Устойчивост срещу курявини	Без разпръскване при ступане	Тест за продължителна функция	Поведение при резки климат	Защита срещу озон
Клас / Стойност	4	неприложимо ****)	прд	прд	2	прд	прд

*) Сертификат за съответния обект - ако е необходим
**) без пълномощия за прозорци (само външни врати, респ. прозорци по покриви)
***) важи само за прозорци с вградено съоръжение за вентилация
****) Сертификат съгласно държавата по местоназначение

ift Розенхайм
17 декември 2012 г.

подпис /неч./
инж. Христиан Керер
Ръководител на службата за
сертификация & контрол

подпис /неч./
инж. Роберт Колахи
Зам. р-л на лабораторията
Строителни обекти

подпис /неч./
инж. Герхард Фелермайер
Продуктов инженер към
службата за сертификация & контрол

¹ ift = Институт за прозоречна техника - бел. пр.


СИРИО С
ОРИГИНАЛ
246



ift Розенхайм ГмбХ
Управители:
д-р Йохен Пайхл
проф. Улрих Зиберат
д-р Мартин Х. Шпитцнер

Теодор-Гитл-штрассе 7-9
D-83026 Розенхайм
Тел. +49 (0) 8031/261-0
Факс +49 (0) 8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Седалище: 83026 Розенхайм
РС Траунцайн, HRB 14763
Спестовна каса Розенхайм
Сметка: 3822
Банков код: 711 500 00



Handwritten signature and blue circular stamp of the German Chamber of Commerce (IHK) Rosenheim.



Централен офис: София, Бургас 1 ет. 003 812 49 49 факс 003 812 49 43

Врати, прозорци, външни и вътрешни щори, гаражни врати,
окачена фасада, етапбонд, мрежи против насекоми



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, **Ролпласт ЕООД**

гр. Костинброд 2230, Индустриална зона, ул. Полето № 4

декларирам на собствена отговорност, че продуктът

PVC прозорци и врати TROCAL InnoNova_70.A5

предназначени за използване в сгради и строителни съоръжения

произведени в **Ролпласт ЕООД**

гр. Костинброд 2230, Индустриална зона, ул. Полето № 4

за които се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и са в съответствие със следния стандарт

БДС EN 14351-1:2006 +A1:2010

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на сертификат/протокол:

- № 110 41828/1-0.2 / 17 декември 2012 г. - издаден от ift Розенхайм – нотифициран орган за оценка на съответствието за Profine GmbH – производител на ПВЦ профили TROCAL



ЗАБЕЛЕЖКА

Декларираме, че произведеният продукт е аналогичен на тествания и притежава същите технически характеристики. При неспазване инструкциите за производство на системния доставчик или при несъответствие с поставените изисквания към крайния продукт и значителни разлики между тествания такъв и произведения краен продукт, РОЛПЛАСТ ЕООД се задължава да подложи продукта на нови изпитвания и да не използва резултатите от изпитванията, проведени от Profine GmbH България.

Маркировката "СЕ" е поставена за първи път на продукта през 2009 г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. София

Светлин Николчев – Управител:

(място и дата на издаване)

(фамилия, длъжност и подпис на производител или представител)






GUARDIAN
THALHEIM
GLASS SCIENCES

GUARDIAN FLACHGLAS GmbH
Guardianstrasse 1
D-06766 Thalheim
phone : +49 (0)3494 / 381 500
fax : +49 (0)3494 / 381 501
e-mail: info_Flachglas@guardian.com
web: www.guardian.com

Date: Thalheim, 02/07/2004

CERTIFICATE OF CONFORMITY

We, GUARDIAN Flachglas GmbH, Guardianstrasse 1, D-06766 Thalheim, hereby certify that the

**clear float glass, laminated float glass
and
all coated glass
(Low-E, Low-E 1.1 N, Low-E 1.1 NT, SUN-GUARD® Solar, SUN-GUARD® HP
products)**

produced and delivered by GUARDIAN FLACHGLAS GmbH

and to which this certificate relates is in conformity with the standards of

EN 572-2, November 1994

(Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Float glass);

EN 1096-1, 1993

(Coated glass for use in buildings; Part 1: Characteristics and properties) accepted by CEN
(Comité Européen de Normalisation)

These products meet the GUARDIAN Quality Requirements, which are beyond the standard requirements of DIN.

GUARDIAN Flachglas GmbH

Ralf Greiner
Marketing & Product Application



KOREKT M – Mariana Ahchiyska Co.

TRANSLATION SERVICES

66 V. Levski Blvd, Sofia, Bulgaria, Phone +359 2/987 11 61, Phone/Fax +359 2/987 28 57, Cell +359 88 47 64 244
E-mail: korektm@abv.bg; korekt_m@mail.bg

(Превод от английски език)

Гардиън
Талхайм
Глас Сайънсис

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние от ГАРДИЪН Флахглас ГмбХ, Гардианщрасе 1, D-06766, Талхайм, с настоящото удостоверяваме, че

прозрачно флотационно стъкло, ламинирано флотационно стъкло
и
всички стъкла с покритие
(продукти Low-E, Low-E 1.1 N, Low-E 1.1 NT, SUNGUARD®Solar, SUNGUARD®HP)

произвеждани и доставяни от ГАРДИЪН ФЛАХГЛАС ГмбХ
за които се отнася този сертификат съответстват на стандартите

EN 572-2, Ноември 1994

(Използвано в строителството – основни карбонатни варовикови силикатни стъклени
продукти – Част 2: флотационно стъкло);

EN 1096-1, 1993

(Стъкла с покритие за използване в сгради; Част 1: Характеристики и свойства),
одобрени от CEN (Comite Europeen de Normalisation)

Тези продукти отговарят на изискванията на ГАРДИЪН за качество, които превишават
изискванията по DIN.

ГАРДИЪН Флахглас ГмбХ
(подпис)
Ралф Грейнер
Маркетинг и употреба на продукти

Аз, долуподписаната, Елена Михайлова Захариева, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложния документ: Сертификат за съответствие. Преводът се състои от 1 страница.

Преводач:



Handwritten signature in blue ink.



KOREKT M - Mariana Ahchiyska Co.

TRANSLATION SERVICES

66 V. Levski Blvd, Sofia, Bulgaria, Phone +359 2/987 11 61, Phone/Fax +359 2/987 28 57, Cell +359 88 47 64 244
E-mail: korektm@abv.bg; korekt_m@mail.bg

(Превод от английски език)

Доказателства за експлоатационни качества
Поведение при стареене на изолационни стъклопакети
по DIN EN 1279-3

Протокол от изпитване 601 42849e

Клиент: Ролпласт ЕООД
ул. Кукуш 1
1309 София
България

Продукт	Изолационни стъклопакети – с газов пълнеж
Обозначение	Изолационни стъклопакети – с газов пълнеж Ролпласт
Външни размери (ш х в) в мм	350 x 500
Конфигурация в мм	4 / 12 / 4
Дистанционни елементи	Алуминиева дистанционна лента 11.56 мм, фирма Хелима
Уплътнители	
Външен	Полисулфид PS 200, фирма Кьомерлинг
Вътрешен	Полисобутилен GD 115, фирма Кьомерлинг
Специфични особености	-/-

Изолационните стъклопакети отговарят на изискванията на DIN EN 1279-3

и/т Розенхайм
22 декември 2010 г.

(Подпис) Инж. Карин Лайб Завеждащ отдел Изпитвания Строителни материали и полуготова продукция	(Подпис) Инж. Рита Санфтл Служител оперативни изпитвания Изпитвания на материали
---	---

1. Цел

1.1 Описание на изпитвания образец

Строителен елемент	Изолационен стъклопакет с газов пълнеж
Производител	Ролпласт ЕООД, BG-1309 София
Дата на производство	7 юли 2010 г.
Обозначение на продукта	Изолационни стъклопакети – с газов пълнеж Ролпласт



Външни размери (ш x в) в мм	350 x 500
Обща дебелина в мм	Около 20
Конфигурация в мм	4 / 12 / 4
Дистанционни елементи	
Материал/производител	Алуминиева дистанционна лента 11 56 мм, фирма Хелима
Ъглови съединителни елементи	4 х огънати включително прав метален съединител (ЕК Едуард Кроненберг VB 1156), без допълнителна бутилация на съединението на задната страна на дистанционния елемент
Влагоотнемащо вещество	
Тип/производител	Цеолит 3А, Цеолан NA 3, фирма Недекс
Количество/тип влагоотнемащо вещество	Около 29 грама
Уплътнителна система	На две нива
Външен	
Тип/производител	На основата на полисулфид, PS 200, фирма Кьомерлинг
Модел	Дебелина на уплътнителя на гърба на дистанционния елемент: около 3.5 мм до 5.0 мм
Вътрешен	
Тип/производител	Полисобутилен GD 115, фирма Кьомерлинг
Модел	Видима ширина на бутила: около 4.0 мм до 6.0 мм Количество на бутила: около 3.0 g/m, от едната страна
Покритие	Няма
Запълване на кухнята с газ	По инструкции от производителя
Вид газ	Аргон
Номинален обем	90
Запушалка за пълнене с газ	Няма
Особености	- / -

Описанието е въз основа на оглед на опитния образец в ift.

Обозначенията/цифрите, както и спецификациите на материалите са предоставени от клиента.

2. Процедура

2.1. Вземане на образец

Изпитвателните образци бяха произведени и подбрани от клиента.

Брой	10 броя
Доставени на	26 юли 2010 г.
Регистрационен номер	28577

2.2. Методи

Основа	
DIN EN 1279-3: 2003-05	Съгласно за строителството – Изолационни стъклопакети – Част 3: Метод на дългосрочни изпитвания и изиски



Handwritten signature in blue ink.

	скорост на газовата утечка и за отклонения в концентрацията на газ
Гранични условия	В съответствие със стандартите
Отклонение	Нямаше отклонения от метода и условията на изпитване

2.3 Изпитвателна апаратура

Помещение за циклични изпитвания	Уред N 22601
Помещение за постоянни климатични условия	Уред N 22173
Камера за нормални климатични условия	Уред N 22040
Газова инсталация	Уред N 20339
с газов хроматограф	Уред N 20351

2.3 Изпитване

Дата/период	26 юли 2010 до 13 октомври 2010 г.
Изпитващ персонал	Рита Санфл, Томас Едер

3. Подробни резултати

3.1. Резултати по DIN EN 1279-3

Резултатите за скорост на газовата утечка за газ аргон са отразени в таблица 1.

Таблица 1 Резултати за скорост на газовата утечка

Мостра номер	Скорост на газовата утечка L в $\% a^{-1}$	Измерена концентрация на газ c в об. %	Номинална концентрация на газ c_{10} в об. %	Разлика $(c - c_{10})$ в об. %
1	0.61	95	90	+5
2	0.63	95	90	+5
Изисквания	$L < 1.00 \% a^{-1}$	---	---	Разликата трябва да е в рамките на c_{10} (-5/+10) об. %

4. Оценка

Обобщените резултати са следните:

- Измерени индивидуални стойности по DIN EN 1279-3	0.61 $\% a^{-1}$ 0.63 $\% a^{-1}$
- Изисквания по DIN EN 1279-3 за поне две отделни стойности	$L < 1.00 \% a^{-1}$



Въз основа на резултатите, представени в таблица 1, изолационната стъклена система

Изолационни стъклопакети с газов пълнеж Ролпласт

отговаря на изискванията на DIN EN 1279-3.

5. Обобщение на изпитвателен протокол N 601 42849е от 22 декември 2010 г.

Изолационни стъклопакети -
Оценка на скоростта на газовата утечка и концентрацията на газ
определени в съответствие с DIN EN 1279-3

За подробни данни вижте изпитвателния протокол.

Фирма	Завод
Ролпласт ЕООД	Ролпласт ЕООД
Ул. „Кукуш“ 1	Ул. „Кукуш“ 1
1309 София България	1309 София България
Описание на системата	Не е предоставена на изпитващия орган
Обозначение на продукта	Изолационни стъклопакети с газов пълнеж Ролпласт

Скорост на газовата утечка и концентрацията на газ:

Използван газ	Аргон			
Номер	1	2	3	4
c, в %	95	95	95	95
c ₀ в %	90	90	90	90
L в % /a	Nr	Nr	0.61	0.63

инт Розенхайм

22 декември 2010 г.

(Подпис)

Инж. Рита Санфтл

Служител оперативни изпитвания

Изпитвания на материали

Аз, доподписаната, Елена Михайлова Захариева, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложния документ: Протокол от изпитване 601 42849е. Преводът се състои от 4 страници.

Преводач:



Handwritten signature.

Evidence of Performance

Ageing behaviour of insulating glass units
according to DIN EN 1279-3

Test Report 601 42849e



Client **Rollplast Ltd.**
Kukush str. 1

1309 Sofia
Bulgaria

Basis

DIN EN 1279-3:2003-05
Glass in building – Insulating
glass units – Part 3:
Long term test method and
requirements for gas leakage
rate and for gas concentration
tolerances

Product **Insulating glass units - gas filled**

Designation **Rollplast gas filled IGU**

Exterior
dimensions
(W x H) in mm
Configuration in
mm
350 x 500
4 / 12 / 4

Spacers
Sealants
Aluminium, spacer bar 11.56 mm, company Helima

External
Internal
Polysulphide, PS 200, company Kömmerling
Polyisobutylene, GD 115, company Kömmerling

Special features **+/-**

Instructions for use

This test report serves to
demonstrate the gas leakage
rate and gas concentration
tolerances of insulating glass
units.

It serves as a basis (ITT) for
CE-marking according to
EN 1279-5.

The insulating glass unit fulfils the requirements of



DIN EN 1279-3

Validity

The data and results given
relate solely to the tested and
described specimen.

The long term test does not
imply any statement on
characteristics regarding
performance and quality.

Notes on publication

The ift-Guidance Sheet
"Conditions and Guidance for
the Use of ift Test Documents"
applies.

The cover sheet can be used
as abstract.

ift Rosenheim
22. December 2010

Karin Lieb, Dipl.-Ing. (FH)
Head of Testing Department
Building Material & Semifinished Products

Rita Sanftl, Dipl.-Ing. (FH)
Operating Testing Officer
Materials Testing

Contents

The report contains a total of 6
pages

- 1 Object
- 2 Procedure
- 3 Detailed results

4 Evaluation
5 Summary



ift Rosenheim GmbH

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberoth
Dr. Jochen Percht

Theodor-Greif-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel. +49 (0)8931/281-0
Fax +49 (0)8931/281-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14783
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body No. 0157
Anerkennung PUZ-Stelle BAY 18
Dipl.-Ing. Sieberoth
Dipl.-Ing. Percht
Dipl.-Ing. Sieberoth
Dipl.-Ing. Percht

1 Object

1.1 Description of test specimen

Building element	Insulating glass unit, gas filled
Manufacturer	Rollplast Ltd., BG-1309 Sofia
Date of manufacture	07 July 2010
Product designation	Rollplast gas filled IGU
Exterior dimensions (W x H) in mm	350 x 500
Total thickness in mm	approx. 20
Configuration in mm	4 / 12 / 4
Spacers	
Material / Manufacturer	Aluminium, spacer bar 11.56 mm, company Helima
Corner connection	4 x bent – including metallic straight connector (EK Eduard Kronenberg VB 1156), without additional butylation of joint connection on the spacer back
Desiccant	
Type / Manufacturer	Zeolith 3A, Zeolan NA 3, company Nedex
Amount / Type of desiccant	approx. 29 g
Sealing system	two level
External	
Type / Manufacturer	Basis Polysulphide, PS 200, company Kömmerling
Design	thickness of sealant on spacer back: approx. 3.5 mm to 5.0 mm
Internal	
Type / Manufacturer	Basis Polyisobutylene, GD 115, company Kömmerling
Design	visible width of butyl: approx. 4.0 mm to 6.0 mm butyl application: approx. 3.0 g/m, on one side
Coating	none
Gas filling of cavity	manufacturers instructions
Type of gas	Argon
Nominal volume	90
Closing plug for gas filling	none
Special features	-/-

The description is based on inspection of the test specimen at the ift. Item designations / numbers as well as material specifications have been provided by the client.



БЯРНО С
ОРИГИНАЛА



2 Procedure

2.1 Sampling

The test specimen were manufactured and selected by the client.

Number	10 pieces
Delivered on	26 July 2010
Number of registration	28577

2.2 Methods

Basis

DIN EN 1279-3: 2003-05 Glass in building – Insulating glass units – Part 3: Long term test method and requirements for the gas leakage rate and for gas concentration tolerances.

Boundary conditions

As specified by the standards

Deviation

There have been no deviations from the test method and test conditions.

2.3 Test equipment

Cyclic test cabinet	Device No. 22601
Constant climate cabinet	Device No. 22173
Normal climate chamber	Device No. 22040
Gas installation	Device No. 20339
with gas chromatograph	Device No. 20351

2.4 Testing

Date/Period	26 July 2010 to 13 October 2010
Testing personnel	Rita Sanftl, Thomas Eder



3 Detailed results

3.1 Results of the DIN EN 1279-3

The results of the gas leakage rate for the gas type Argon are represented in Table 1.

Table 1 Results of the gas leakage rate

Sample No.	Gas leakage rate L_i in % a ⁻¹	measured gas concentration c_i in Vol. %	nominal value of the gas concentration $c_{i,0}$ in Vol. %	Difference $(c_i - c_{i,0})$ in Vol. %
1	0.61	95	90	+ 5
2	0.63	95	90	+ 5
Requirements	$L_i < 1.00$ % a ⁻¹	----	----	The difference must be included within $c_{i,0}$ (-5/+10) Vol. %

4 Evaluation

In summary, the results were as follows:

– Measured individual values as per DIN EN 1279-3	0.61 % a ⁻¹ 0.63 % a ⁻¹
– Requirements set out by DIN EN 1279-3 for at least two individual values	$L_i < 1.00$ % a ⁻¹

Based on the results listed in Table 1 the insulating glass system

Rollplast gas filled IGU

fulfils the requirements according to DIN EN 1279-3.



5 Summary of test report No. 601 42849e dated 22. December 2010

Insulating glass units – Evaluation of gas leakage rate and gas concentration, measured according to DIN EN 1279-3

For details, see the test report.

Company:

Rollplast Ltd.
Kukush str. 1

1309 Sofia
Bulgaria

Plant:

Rollplast Ltd.
Kukush str. 1

1309 Sofia
Bulgaria

System description:

Not submitted to test body

Product designation:

Rollplast gas filled IGU

Gas leakage rate and gas concentration:

Applied gas	Argon			
Unit number	1	2	3	4
c_i in %	95	95	95	95
$c_{i,0}$ in %	90	90	90	90
L_i in %/a	nr	nr	0.61	0.63

ift Rosenheim

22. December 2010



Rita Sanftl, Dipl.-Ing. (FH)
Operating Testing Officer
Materials Testing





KOREKT M - Mariana Ahchiyska Co.

TRANSLATION SERVICES

66 V. Levski Blvd, Sofia, Bulgaria, Phone +359 2/987 11 61, Phone/Fax +359 2/987 28 57, Cell +359 88 47 64 244
E-mail: korektm@abv.bg; korekt_m@mail.bg

Превод от английски език

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стареене на компоненти от изолационно стъкло, съгласно DIN EN 1279-2

ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕН ТЕСТ 601 37093

Клиент: РОЛПЛАСТ ООД Ул. Кукуш №1 София 1309 България	Основание: DIN EN 1279-2:2003-6 Стъкло в строителството, изолационни стъклени компоненти
Продукт: Компоненти от изолационно стъкло - с въздух	
Обозначение: Изпълнени с въздух компоненти изолационно Стъкло Ролпласт	Инструкции за употреба.
Външни размери (ш x в): 350 мм x 500 мм	Този тестови доклад служи за указване на проникването на влага в компонентите от изолационно стъкло.
Конфигурация в мм: 4/12/4	Служи за основа (ITT) за CE-марки- ровка съгласно EN 1279-5
Разредки: алуминиеви разредки 11.5 x 6.5, производство на Профиглас (Profilglass S.p.A.)	
Уплътнения: Външни: полисулфид PS 200 Kömmerling Вътрешни: полиизобутилен JS680, производство на Tremco Illbruck	
Специални характеристики: -/-	
КОМПОНЕНТИТЕ ОТ ИЗОЛАЦИОННО СЪТЪКЛО ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА DIN EN 1279-2	

19 март 2009, Розенхайм

Подпис: Карин Лийб, дипл.инж.
Завеждащ Отдел Тестове
Стъкло, Строителни материали,
Строителна физика

Подпис: Ирина Хауселетер, дипл.инж.
Инженер по тестовите
Стъкло, Строителни материали,
Строителна физика

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ



Валидност:

Предоставените тук данни и резултати се отнасят единствено за тестваните и описани мостри.

Дългосрочният тест не води до заключение за характеристиките и качеството.

Бележки:

Валидни са инструкциите „Условия и Насоки за Използване на Тестови Документи“.

Първата страница може да се използва като резюме.

Съдържание:

Този доклад съдържа общо 6 страници:

1. Предмет
2. Процедура
3. Подробни резултати
4. Оценка
5. Обобщение

Долуподписаната, Нина Иванова Николова, с настоящето удостоверявам верността и коректността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения тук документ – Удостоверение за технически характеристики. Преводът се състои от 2 (две) страници.

Заклет преводач: Нина Иванова Николова, ЕГН 6506154492

уиц



Ageing behaviour of insulating glass units according to DIN EN 1279-2

ift
ROSENHEIM

Sofia, 1309
Bulgaria

DIN EN 1279-2:2003-06
Glass in building - Insulating
glass units - Part 2: Long term
test method and requirements
for moisture penetration

Special features $\frac{1}{-}$

It serves as a basis (ITT) for CE-marking according to EN 1279-5.

The long term test does not imply any statement on characteristics regarding performance and quality.

DIN EN 1279-2

This cover sheet can be used as abstract.

1. Hamlet

Inna Hausstätter, Dipl.-Ing. (FH)
Test engineer
at Centre Glass, Building Materials &
Building Physics

- 1 Object
- 2 Procedure
- 3 Detailed results
- 4 Evaluation
- 5 Summary



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ



ЕЛБИ ЛАЙТС ЕООД

Адрес: гр.София ул.ТИНТЯВА №15-17 ид №:BG202821813

Продукти: ПЛАФОНИЕРАСЪС СЕНЗОР 360° (220V-240V)~50-60Hz,E27,max40W , IP20,class I

Марка "LB Light"

Модели: BL663-1C;BL664-2C;BL666-2C;BL664-LED15W;BL666-LED15W

Технически параметри:

- Работно напрежение: AC 220-240V
- Работна температура: -10°C ÷ +40°C
- Мощност W:18W
- Вграден Сензор 360°
- Експлоатационен срок: 15 000 часа
- Димиране: НЕ
- Материал на корпуса: метал
- Разсейвател: Стъкло матирана

Декларирам на собствена отговорност, че горепосочените продукти произведени с марка "LB LIGHT" за които се отнася тази декларация, са в съответствие с разпоредбите на следните директиви на Европейската общност:

- Directive (LVD)-2006/95/EC
- Directive (EMC)-2004/108/EC
- Directive (EuP)-2009/125/EC

И отговарят на изискванията за безопасност по следните стандарти:

- EN 60598-2-5:1989
- EN 60598-1:2008+A11:2009
- EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 61000-3-2:2006
- EN 61547:2009

Последните две цифри на годината, през която е поставена



маркировка: 15.

Гр.София 04.07.2015г.

Декларатор:

Беркант Ариф



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

01 / XPS30 / SRB / 2013

AUSTROTHERM XPS 30

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	виж печата върху плочите
2. Тип, партиден или сериен номер:	Топлоизолация на сгради
3. Предвидена от производителя употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:	Austrotherm d.o.o. Mirka Obradovića bb, SRB-14000 Valjevo
4. Име и адрес за контакт на производителя:	3
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт съгласно приложение V:	FIW (NB 0751)
6. Име и идентификационен номер на нотифицирания орган:	

7. Съществени характеристики - (EN13164-ZA1)	Означение	Експлоатационни показатели
Клас за допуски за дебелина	d_n	T1
Коефициент на топлопроводност	λ_0	W/mK
20mm - 70mm		0,035
80mm - 120mm		0,036
Топлинно съпротивление (виж таблицата по-долу)	R_0	m^2K/W
Якост на натиск (при 10% деформация)	CS (10/Y)	200 (d = 20mm) 300 (d > 20mm)
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR	NPD
Реакция на огън, Еврокласове	клас	E
Продължително горене с пламък		(a)
Водопоглъщане при продължително пълно потопяване	WL(T)	0,7
Водопоглъщане чрез дифузия	WD(V)	5 (d = 20mm) 3 (20mm < d < 100mm) 1,5 (100mm ≤ d ≤ 120mm)
Число на дифузно съпротивление на водна пара	MU	100
Плъзгане при натиск	CC (2/1,5/50)	130
Дълготрайност на реакцията на огън при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене/разрушаване		(b), (c)
Дълготрайност на топлинното съпротивление при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене/разрушаване		виж λ_0 и R_0
Устойчивост на циклично замразяване-размразяване след продължително водопоглъщане чрез дифузия	FTCD _i	1
Устойчивост на циклично замразяване-размразяване след продължително пълно потопяване		---
Стабилност на размерите при определени условия	DS	(70, 90)
Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие	DLT	(2)S
Отделяне на опасни вещества		---

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Този продукт съдържа по-малко от 1% HBCD (декларация съгласно Регламента за строителните продукти чл. 6 т. 5)

9. Подписано за и от името на производителя от:

Драгомир Илиев, управител

Valjevo, 07/2013

(име, длъжност)		(името и дата на издаване)	(подпис)
-----------------	--	----------------------------	----------

Топлинно съпротивление R_0	m^2K/W	Топлинно съпротивление R_0	m^2K/W	Топлинно съпротивление R_0	m^2K/W
20mm	0,57	60mm	1,70	120mm	3,30
30mm	0,80	70mm	1,90		
40mm	1,10	80mm	2,20		
50mm	1,40	100mm	2,75		

(a) Методът за изпитване е в процес на разработване.

(b) Няма промяна на свойствата при пожар.

(c) Реакцията на огън на XPS не се влошава с времето. Класификацията на реакция на огън (еврокласове) е свързана с органичното съдържание на продукта, което не може да се увеличи с времето.



Настоящият документ се предоставя на фирмата „Хидровериди БГ“ ООД в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Бауцит България за обект по НТБЕМКС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Санданов, гр. Благоевград“. Документът е издаден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

AUSTROTHERM
bazenizolacija

Баумит Дивина Праймер

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:

ДХСП – 01-РУМ-Баумит Дивина Праймер

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:
Баумит Дивина Праймер / Baumit Divina Primer
2. Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:

EN 13300:2002

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:
Течен грунд за полагане върху силно попиващи и неравномерно попиващи основи, преди полагане на вътрешна дисперсна боя Баумит Дивина Класик и Баумит Дивина Професионал.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

Баумит Румъния ЕООД	/	SC Baumit Romania Com SRL,
бул. Юлиу Маниу № 600, сектор 6		B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6
Букурещ, Румъния		Bucuresti, Romania

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

Николай Бъчваров – Управител
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Име и адрес на лаборатория, която е извършила изпитванията: ICECON S.A.,
Sos. Пантелимон, № 266, Сектор 2, Букурещ, Румъния, техническа оценка AT
016-04/1414-2013



ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Описание	Течен грунд	EN 13300:2002
Реакция на огън	F	EN 13501-1
Адхезия към основата	Клас 0	EN 2409:2007
Якост на опън перпендикулярно на основата (адхезия), (изискване $\sigma_s \geq 0.5 \text{ N/mm}^2$)	$> 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 4624:2003
Склонност към образуване на въздушни мехури (от 0 до 5-та степен)	0	EN ISO 4628:2004

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис на упълномощения представител, за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2015 г.
(Място и дата на издаване)



Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит Примо 2



Декларация за експлоатационни показатели №:

DoP-CPR – 01-ELP-Primo 2

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит Примо 2 / Baumit Primo 2
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит Примо 2 / Baumit Primo 2
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
Разтвор за мазане, машинно или ръчно, върху стени и преградни стени на сгради и строителни съоръжения; за вътрешна и за външна употреба. Максимална зърнометрия 2 мм
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
-
6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
Система 4



Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента

7. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	GP – CS II	EN 998-1
Якост на натиск	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Якост на счепление	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$, начин на разрушаване А или В	EN 1015-12
Водопоглъщане	W 0	EN 1015-18
Поведение при пожар	A1	EN 998-1
Число на дифузионно съпротивление μ	15/35, (табл. стойност, съгл. EN 1745)	EN 1745:2002
Топлопроводност $\lambda_{10, \text{сух}}$	0,67 W/(mK), (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=50%) 0,76 W/(mK), (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=90%)	EN 1745:2002
Дълготрайност (мразоустойчивост)	NPD	EN 1015-21

- 8. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)



Настоящият документ се предоставя на фирма „Хидроенерджи БГ“ ООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок 15, вх. А и Б, блок 17, вх. А и Б, и блок 19, ЖК Струмско, ул. Яне Сандански, гр. Благоевград“. Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента



123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на
"МЕГАХИМ" АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и
оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът
Dekorator Алкидна боя Екстра
е в съответствие с:

- ТС 1 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001:2000
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 1 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

08. 02. 2008 г.

Производствен директор

инж.В.Василев/



СТАНДАРТИ

МЕТАХИМ АД Русе, Бул. Глинка 123, тел: 062 617 721, факс: 062 617 720

Анализно свидетелство

14887 / 22 Jan 2016

Обект на изпитване: Болетински Експерт Александър Ван

Гарантия № 5 / 116

Нормативно техническо състояние до 31.12.2016 г. изпитано на изпитвателно: УС 115 / 22.4

Показател	Норматив	Резултат	Метод
Височина, mm	Технически данни	1271	Визуално
Тегловитост, g/cm ³ , на 100 mm от	80	275	SEC 14475-89 метод 3
Височина на 63.4, mm по метода от	20	17	SEC 6138-92
Средната на изпитаната част, mm, на 10 mm от	80	95.96	SEC EN ISO 6743-00
УПАК	по етикет	PA1 8006	Спектрофотометрично, SEC 3

Всичко е в съответствие с техническите спецификации

Заявено: Октомври на техническата спецификация

Извършил изпитването: Ивкович

Ръководител лаборатория: Александър Ван





123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ" АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Dekorator

Грунд антикорозиен ПФ-07

е в съответствие с:

- ТС 14 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001:2000
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 14 —2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

08. 02. 2008 г.

Производствен директор



инж.В.Василев/



STC/00125000

МЕГАСТРИМ АД Русе, бул. Личков 123; тел: 082 817 723, fax: 082 817 720

Анализно свидетелство

14509 / 19 Nov 2015

Обект на изпитване: Хидро Акумулаторен град № 07

Портал №: 1 / 1316

Издадено техническо основание за извършване на изпитването: ТС 18 / 2003

Изпитване	Норми	Резултат	Метод
Изпитан ВРС	Европейска ВРС	отговаря	Безопасно
Съответствие на 23 с. до статия 4 в чл. 10, не повече от	15	отговаря	SDC 0001-01
Вискозитет по 53 а, не повече от	45	316	БАН 1
Вискозитет по 53 б, не повече от	75	32	SDC 4110-01
Съответствие на изпитан материал в % не по-малко от	80	72,46	SDC EN ISO 3211-98
Вискозитет на фина, не	Съответствие	отговаря	SDC 0001-01
изпит	не отговаря	не	SDC 2304-01

Всичко е
1,280

Затвърдено: Створен в техническата спецификация

Извършен: Статически изпит

Ръководител лаборатория: Александров





123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ" АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът
Dekorator Лазурен лак за дърво
е в съответствие с:

- ТС 12 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001:2000
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 12 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

08. 02. 2008 г.

Производствен



инж.В.Василев/



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

МЕТАЛМ АД Руса, бул. Лепенак 123, тел. 082 917 721, факс 082 917 723

Анализно свидетелство

14906 / 26 Jan 2016

Обект на изпитване: Delegation Life Style Analysis на Сили

Сертификат № 2 / 128

Нормативен технически стандарт за изпитвания на изпитването: TS 12 / 2007

Изпитване	Норма	Резултат	Метод
Решение на	Изпитвателна група	отговор	Визуално
Съдържание при 23 C до степен 4, в първата, на повърхност	24	отговор	ISO 9643-00
Вискозитет по ISO 4, на повърхност	30	28	ISO 4
Съдържание на изпитвателна повърхност в %, на повърхност	35	38.40	ISO 91 150 1251-08
Трибунометрия	35	0.000	трибунометрия ISO 150 1251-1
Цвят	по етапи	безцветен	визуално

Бележки

Застапуване: Отговор на техническия стандарт

Измервателна единица: (аналит)

Ръководител лаборатория: Александър



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

“ЕННСЕР” ООД

гр. София, 1309 ул. “Враня” № 114

декларирам на собствена отговорност, че продуктите: *Проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5 с диам. $\varnothing 8 \pm 0,1$ mm ; Проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5 с диам. $\varnothing 10 \pm 0,1$ mm Екструдирани тел от ал. сплав AlMgSi 0.5 с диаметър на жилото $\varnothing 8,0$ mm. и дълга на изолацията $1,5$ mm $\pm 0,2$ mm. ; Мълниеприемни Пръти от ал. сплав AlMgSi 0,5 с дължини от 1 500 до 4 000 mm. ; клеми от ал. сплав AlMgSi 0,5 за свързване на проводник $\varnothing 8,00$ или $\varnothing 10,00$ mm. ; клеми горещопоцинковани за свързване на проводник с диам. $\varnothing 8,00$ mm. и мълниеприемни пръти $\varnothing 16,00$ mm. ; алуминиева клеми за свързване на проводник с диам. $\varnothing 8,00$ mm. и закрепване за улук ; клеми стоманени, поцинковани за свързване на проводник с диам. $\varnothing 8,00$ mm. и шина 40×4 ; опора за плосък покрив с бетон изработена от материал издържащ на атмосферни условия за полагане на проводник $\varnothing 8,00$ на открито ; носач на проводник $\varnothing 8,00/\varnothing 10$ mm за било от поцинкована стомана. ; носач на проводник $\varnothing 8,00/\varnothing 10$ mm за керамична керемиди от поцинкована стомана. ; анкер за закрепване на мълниеул. пръти $\varnothing 16/\varnothing 22$ mm по комини и бордове ; носач за замонарен винт за сандвич панел $\varnothing 8,00$ mm. ; клеми за връзка на $\varnothing 20,00/40 \times 4$ стоманена-усукана ;
Шина Al 99,50 ЕД 4×40 БДС 12440-74*

Произход : България

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и) или друг(и) нормативен(ни) документ(и) **Наредба №4 22.12.2010 за МСВСО** и в съответствие с предписанията на Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

01.10.2013г.

/Св. Савов – Управител на “ЕННСЕР” ООД/





НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ СОФИЯ
КОНТРОЛЕН ЦЕНТЪР ПО СТРОИТЕЛСТВО - КЦС

София 1618, бул. "Никола Петков" № 36, тел. (02) 955 57 12, факс (02) 955 06 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

Свидетелство рег. №1555

СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ
№ 0022/ 2008.07.18

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛИЕНТА:

фирма "БУЛГАРКОМ ФАСАДНИ СИСТЕМИ" ООД, гр. София,
ЖК „ЛЮЛИН-5“, бл. 523 П, ап. 1, тел. /02/ 8139739, факс /02/ 8139730

2. Идентификация на контролирания обект:

Скеле фасадно от предварително изготвени градивни елементи,
използвано в строителството за извършване на строително-
монтажни работи

**3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка на съответствието) от извършения
контрол**

3.1. Представеното за контрол, Скеле фасадно, съставено от
предварително изготвени градивни елементи, **КОНСТРУКЦИОННА
СХЕМА „МЈ- КОНСТРУКЦИЯ UNI-70“, изработено от фирма МЈ-
Конструкции ГмбХ, Цигелщрасе 68 58840 Плетенберг** отговаря
на изискванията на БДС EN 12810 „Скеле фасадно от предварително
изготвени градивни елементи“

3.2. Представеното за контрол Скеле фасадно, партида от
20 000 квадратни метра, съставено от предварително изготвени
градивни елементи, **КОНСТРУКЦИОННА СХЕМА „МЈ- КОНСТРУКЦИЯ
UNI-70“, изработено от фирма МЈ-Конструкции ГмбХ, Цигелщрасе
68 58840 Плетенберг** може да се използва в строително за
извършване на строително-монтажни работи с технически параметри,
дадени в Протокол от контрол на скелето № 0022-01-0022/2008.07.18,
който е неразделна част на този сертификат а именно: височина на
заскеляване до 50 метра; Максимално натоварване на един етаж от
скелето не-повече от 200кг. за поле с дължина 3м.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Протокол № 0022-01-0022/2008.07.18 год. „Ръководство за монтаж, демонтаж,
и техническа характеристика, общ вид, подготовка за работа и изисквания за
безопасна експлоатация на рамково фасадно скелѐ“, които са неразделна част от
този сертификат;

Дата: .2008.07.18

Директор КЦС: _____

/с/т н.с д-р инж. Иван Хитков/





НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ СОФИЯ
КОНТРОЛЕН ЦЕНТЪР ПО СТРОИТЕЛСТВО - КЦС

София 1018, бул. "Никола Петков" № 38, тел. (02) 955 57 12, факс (02) 955 94 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

Сертификат: 1555

ПРОТОКОЛ ОТ КОНТРОЛ
№ 0022-01-0022/2008.07.18

ЛАБОРАТОРИЯ "ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО"

Наименование на продукта: СКЕЛЕ ФАСАДНО, ИЗГРАДЕНО ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗГОТВЕНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНО В СТРОИТЕЛСТВОТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, КОНСТРУКЦИОННА СХЕМА „МЈ-КОНСТРУКЦИЯ UNI-70

Производител: МЈ-Конструкции ГмбХ, Цигелщрасе 68 58840 Плетенберг

Възложител: "БУЛГАРКОМ ФАСАДНИ СИСТЕМИ" ООД, гр. София, ЖК „ЛЮЛИН-5", бл. 523 П, ап. 1, тел. /02/ 8139739, факс /02/ 8139730

Методи за изпитване: БДС EN 12810-2:2003 "СКЕЛЕ ФАСАДНО, ИЗГРАДЕНО ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗГОТВЕНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ". СПОСОБИ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА НОСИМОСПОСОБНОСТТА

Дата на постъпване на пробите в КЦС: 2008.06.24

Количество на пробите, подложени на контрол: Една изпитвателна конфигурация на скелето

Период на извършване на изпитването: от 2008.08.26 до 2008.09.28 год.

ДИРЕКТОР КЦС:

/СТ Н.С.Д-р



Резултатите се отнасят само за образците, подложени на контрол. Извлечения от протокола не могат да се размножават без писмено съгласие на Контролния център по строителство.

1. Комплектност на продукта, представен за контрол

За контрол бяха представени следните материали:

- 1.1 Шест клетки от типовото изпълнение на скеле фасадно- първи, последен и типов етажи, изградено от предварително изработени градивни елементи, съгласно изискванията на БДС EN 12811-3 "Временни конструкции за строителството. Изпитвания за установяване на поведението под товар."
- 1.2 Статично изчисление на скелето като цяло и основните му носещи елементи при височина на заскеляване до 90 метра
- 1.3 Инструкция за монтаж, експлоатация и демонтаж на скелето;
- 1.4 Схема за укрепване на скелето към фасадата, по която се извършват строително монтажни работи със скелето.
- 1.5 Разрешително за приложение на скелето като работно и като предпазно съгласно изискванията на DIN 4420, Част 1 (12.90) №Z-8.1-184 с валидност до 30 юни 2010г.

2. Описание на поръчаната работа по контрола.

Съгласно заявката за контрол, направена от фирма "БУЛГАРКОМ ФАСАДНИ СИСТЕМИ" ООД, е поръчано провеждане на изпитване и контрол на типово изпълнение на скеле фасадно, изградено от предварително изработени градивни елементи, съгласно изискванията на БДС EN 12811-3 "Временни конструкции за строителството. Изпитвания за установяване на поведението под товар." Тази евроорма определя и видовете работи, които трябва да се извършват при изпитването и контрола на скелето, а именно: да се установи поведението под товар на градивни елементи, от които е изградено скелето, да се направи оценка на тяхното товароносимост и устойчивост по време на натоварване; поведението на скелето като цяло, т.е. заснемане на зависимостта натоварване-деформации; отговаря ли скелето на безопасните и здравословни условия на труд при експлоатация. Това е и целта на изпитването и контрола на скелето

Основното предназначение на скелето е извършване на строително-монтажни работи в строителството. То може да се изработва в различни варианти и да се използва като фасадно, подпорно, работни и др. Основната характеристика на скелето е, че се изгражда от предварително изработени градивни елементи: рамки; диагонали, свързващи елементи, парапети, стълби и др.

3. Идентификация на контролираният обект.

На изпитване и контрол бе подложена изпитвателна конфигурация от скелето, която имитира типово изпълнение на скелето, показана на фиг. 1. Тя се състои от шест съставни полета, стабилизирани с два диагонала. Изпитвателната конфигурация на скелето е укрепена към фасадата посредством анкерирани връзки както е показано на схемата

Изпитвателната конфигурация на скеле се състои от следните предварително изработени градивни елементи:

- вертикална рамка 200/70
- дървена пътека 300/32
- стоманена пътека, поцинкована 300/32
- пътека, алуминиева с люк и стълба, с покритие водоустойчив шперплат
- опорна пета 30
- единичен предпазен парапет 300
- диагонал 361 за 3м.
- двоен страничен предпазен парапет
- предпазна бордова дъска 300
- странична предпазна бордова дъска 70
- парапетна рамка за последен етаж 70
- парапетна конзола L- образна за последен етаж



- паралетна стойка за последен етаж

Изпитвателната конфигурация на скелето е изградена от градивни елементи, изработени от завода на фирма - **МЖ-Конструкции ГмбХ, Цигелщрасе 68 58840 Плетенберг**

4. Информация за това, какво е било пропуснато от оригиналния обхват на работата.

Изпитваната конфигурация на скелето, която бе подложена на изпитване и контрол, бе комплектована с всички необходими градивни елементи, които се намираха в добро техническо и експлоатационно състояние

5. Описание на методите и процедурите за контрол, които са използвани при изпитване и контрол на изпитвателната конфигурация на скелето.

Изпитването и контрола на скелето бе извършено съгласно методиката, дадена в БДС EN12810 "Фасадни скелета от предварително изготвени елементи- част 2 "Способи за оразмеряване и доказване на носимоспособността", по теорията от втори порядък. Целта на това изпитване е да се определи поведението на скелето като цяло, подложено от изпитвателното натоварване, т.е. установяване на зависимостта натоварване-деформации

Изпитвателната конфигурация на скелето беше подложено на следните Изпитвания: статично изпитване със сили, съответстващи на полезния товар и собствена маса и сили от ветрово натоварване, нормални на фасадата и успоредни на фасадата, към която е укрепено скелето; изпитване на сътресения-вибрационно изпитване; изпитване на ударно натоварване.

Тъй като приземна /опорната/ част на скелето е изградена от регулируеми по височина опори, съгласно изискванията на горния стандарт, изпитването на скелето беше извършено при максимално отвинтена степен на регулируемите опори. Височината на изпитвателната конфигурация на скелето беше определена такава, че да обхваща представително-нормативен за скелето разтер с укрепващи анкерирани връзки към фасадата.

Прилаганите при изпитването сили и въздействия бяха избрани така, че да натоварват изпитвателната конфигурация на скелето и свързващите му елементи със стойности, дадени от завода-производител в паспорта на скелето, умножени с коефициент 1,25. Тези натоварвания отговарят и на силите, с които скелето се натоварва при експлоатация. Изпитвателната конфигурация на скелето беше натоварено с вертикален товар от 20 kN, който съответства на натоварване на три опорни клетки на скелето, умножени с коефициента на динамичност 1,25. Освен това товарът беше разпределен по следния начин: върху двете крайните чифтове стойки беше приложен половината от силите на изпитване, а останалата част от силите бяха разпределени на средните чифтове стойки.

Изпитвателната конфигурация на скелето беше изпитана на ветрово натоварване със следните сили: ветрова сила нормална на фасадата от 1 kN; ветрова сила успоредна на фасадата от 1 kN

На фиг.2 е показана схемата, по която изпитвателната конфигурация е изпитана с хоризонтално ветрово натоварване, нормално на фасадата.

На фиг. № 3 е показана схемата, по която изпитвателната конфигурация е изпитана с хоризонтална ветрова сила, успоредна на фасадата, към която е укрепена конфигурацията

С
НАЧАЛА

ПРОЕКТИРОВАТЕЛЕН ИНЖЕНЕР
НА ЧЛ. 10, ПОДП. 1, ЗАКОНА ЗА
ОТЧЕТАНЕТО НА ПРОЕКТИ
ИЗДАНО
1999
ИЗД. 1
ИЗД. 2
ИЗД. 3
ИЗД. 4
ИЗД. 5
ИЗД. 6
ИЗД. 7
ИЗД. 8
ИЗД. 9
ИЗД. 10
ИЗД. 11
ИЗД. 12
ИЗД. 13
ИЗД. 14
ИЗД. 15
ИЗД. 16
ИЗД. 17
ИЗД. 18
ИЗД. 19
ИЗД. 20
ИЗД. 21
ИЗД. 22
ИЗД. 23
ИЗД. 24
ИЗД. 25
ИЗД. 26
ИЗД. 27
ИЗД. 28
ИЗД. 29
ИЗД. 30
ИЗД. 31
ИЗД. 32
ИЗД. 33
ИЗД. 34
ИЗД. 35
ИЗД. 36
ИЗД. 37
ИЗД. 38
ИЗД. 39
ИЗД. 40
ИЗД. 41
ИЗД. 42
ИЗД. 43
ИЗД. 44
ИЗД. 45
ИЗД. 46
ИЗД. 47
ИЗД. 48
ИЗД. 49
ИЗД. 50

И по трите схеми изпитването на конфигурацията на скелето е извършено без интеракция.

6. Идентификация на оборудването, използвано за извършване на контрола.

Вертикалното натоварване на изпитвателната конфигурация на скелето се осъществяваше посредством калибрирани тежести, отлети от гугун, с маса 200 N. Харизонталното натоварване на изпитвателната конфигурация на скелето нормално на фасадата и успоредно на фасадата, имитиращо ветровото натоварване на скелето се осъществяваше с ръчна лебедка с обхват до 20 kN и точност 1%.

Ударното натоварване на изпитвателната конфигурация на скелето се осъществи с метална сфера с диаметър 0,5 m и маса 1 kN и точност 1%.

Вибрационното изпитване на изпитвателната конфигурация на скелето се осъществи с вибратор с кръгови вибрации с честота 900 обороти за минута и вибрационна сила от 1 kN с точност 1%.

Деформациите се измерваха с индикаторни часовници с обхват до 50 mm и точност 0,01mm.

Търсенето на микропукнатини по носещите елементи на скелето се осъществяваше с лупа с 50-кратно увеличение.

Измерване на скоростта на вятъра се извършваше с анеометър с точност 1,5 %. Температурата на въздуха се отчиташе посредством термометър с обхват до 100 градуса по Целзий и точност 1%.

7. Вземане на проба и информация къде, кога, как и от кого е взета пробата.

Изпитвателната конфигурация на скелето беше изградена от предварително изработени, в завода на фирмата, градивни елементи, подбрани и доставени от Възложителя, неизползвани до момента на изпитването и намиращи се в добро техническо и експлоатационно състояние.

8. Информация къде е извършен контрола.

Изпитването на изпитвателната конфигурация на скелето бе извършено на изпитвателния полигон на Контролния център по строителство към НИСИ в гр. София.

9. Информация за условията на околната среда по време на контрола.

Изпитването на изпитвателната конфигурация на скелето бе извършено при добро метеорологично време: слънчево; скоростта на вятъра около 2 m/min; температура на въздуха около 28 градуса по Целзий.

10. Резултатите от контрола, включително изявление за съответствие и всички дефекти или други открити несъответствия.

Градивните елементи и свързващи средства, от които е изградена изпитвателната конфигурация на скелето, притежават необходимата товароносимост и устойчивост за обявената от фирмата производител, товароносимост на скелето.

Изпитвателната конфигурация на скелето успешно издържа изпитването. Фасадното скеле притежава товароносимостта, обявена от фирмата производител в Паспорта и Ръководството за експлоатация.



Изпитвателната конфигурация на скелето успешно издържа изпитанията на удар.

Винтовите регулируеми опори издържаха вертикалните натоварвания при изпитванията. Те могат да се използват и за хоризонтиране /вертикализиране/ на скелето.

11. Изявление, че резултатите от контрола са свързани изключително с поръчаната от Възложителя работа.

Резултатите от изпитването и контрола на изпитвателната конфигурация на скелето са свързани единствено и изключително с поръчаната работа от фирмата Възложител. Извършено е изпитване на конфигурацията на скелето, съответстваща на типовото изпълнение на скелето

12. Място на извършване на контрола

Двете клетки от типовото изпълнение на скелето бяха изпитани в лабораторията на КЦС към НИСИ София, а експлоатационните изпитвания на скелето с оценка на стабилност на укрепване към фасадата бяха извършени при експлоатационни условия на обект на бул. „България“ № 63, изпълняван от „Балканстрой“ АД.

ПРЕПОРЪКИ:

На основание на резултатите от проведеното изпитване на изпитвателната конфигурация на скелето правя следните препоръки, засягащи експлоатационните характеристики на скелето:

1. Нормалното състояние на капаците на люковете, през които се излиза на работните пътеки да бъде „ЗАТВОРЕНО“. Това означава, че капаците на люковете сами ще се затворят след като работникът премине през тях и се остане на работната пътека

2. Ръководството за монтаж, експлоатация и демонтаж да се предава на клиента срещу подпис.

3. Максимално допустимата височина на работа на скелето по проект на производителя при дължина на полето 3м. е 90м., разпределена, както следва:

- без укрепване към сградата- до 4м.
- с укрепване към сградата по типова схема на Производителя, описана в Инструкция за монтаж и в зависимост от характеристиките на сградата при условие, че анкерването се извършва към бетонови елементи от сградата- до 50м. височина
- с конструктивен проект при височина над 50м. Или при ползване на фасадни мрежи с плътност над 100г./кв.м. или други допълнителни елементи, оказващи влияние върху стабилността на конструкцията.

Извършили изпитването:.....

/ст н.с д-р инж. Ив. Хинков/

ДИРЕКТОР КЦС:

/ст н.с д-р инж. Ив. Хинков/





Балкан Стийл Инженеринг

1532 - с. Казичене, София, ул. Циклама № 5
тел. 02/ 971 11 09, 973 34 42, факс. 02/ 971 92 33
e-mail: sales@balkansteel.com, www.balkansteel.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: "Балкан стийл инженеринг" ООД
с. Казичене, ул. "Циклама" №5

Декларирам, че материалът, за който се отнася тази декларация е в съответствие с
приложения сертификат.

Сертификати с номера: 60032697

№ вид стока

1 Поц Ламарина лист 0,50x1000x2000 мм 150 ЛИСТА

Материалът е продаден с фактура № 0004033596 / 04.12.2015

На фирма КОНСТРУ РАД ЕООД

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно член 313 от НК

София, 04.12.2015

/ дата и място /

Мениджър Продажи



Венета Милитенова





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1 - TV 013591

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камерата на строителя, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ХИДРОЕНЕРАЖИ - БГ ООД
Седелище и адрес на управление: 2700 Благоевград, ж.к. "Запад", бл.40, ет.5, ап.9
Представяващ: Рашко Георгиев Динков
ЕИК: 101747593

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0679/10.07.2014 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строителни работи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• ПЪРВА ГРУПА • - строител от високото строителство, прилагащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ • (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.8)

Конкретният вид на строителите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 6, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № 1 - TV 02

Строител: ХИДРОЕНЕРАЖИ - БГ ООД

ЕИК: 101747593

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И С НЕПОДЕЛИМА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ 1 - TV 013591

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.06.2016

Председател на комисията:

д-р Рашко Георгиев Динков

с/догол. 2015



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Зак. 19 от 2007 г. (Закон за камерата на строителя)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

Настоящото удостоверение е валидно без приложена талон с указан срок.





ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ



СЕРТИФИКАТ

Органът по сертификация на системи за управление към „ЦИЕС“
ЕООД потвърждава, че организацията

ХИДРОЕНЕРДЖИ- БГ ООД

адрес по регистрация: гр. Благоевград, ж.к. Запад, бл. 40, ет. 5, ап. 9
адрес на офис: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 47, ет. 6

е внедрила и прилага система за управление на качеството с обхват:

Строителство, саниране и монтаж на административни, жилищни и промишлени сгради;
строителство на язовири и водопроводи, водоелектрически централи и елементи от
хидроенергийната инфраструктура; изграждане на ел. проводни и трафопостове; строителство на
пътища, тунели, мостове и всички елементи от пътната инфраструктура; изграждане на стадиони,
открити и закрити плувни басейни, спортни зали, открити и закрити фитнесцентрове, детски
площадки, паркове и градинки.

СЕРТИФИЦИРАНА СЪГЛАСНО СТАНДАРТА:
ISO 9001:2008

Дата на издаване: 08. 02. 2016

Номер на сертификата: 0152


Валиден до: 15. 09. 2018

Ръководител ОССУ:
/инж. Мария Тонева/





ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ



СЕРТИФИКАТ

Органът по сертификация на системи за управление към „ЦИЕС“
ЕООД потвърждава, че организацията

ХИДРОЕНЕРДЖИ- БГ ООД

адрес по регистрация: гр. Благоевград, ж.к. Запад, бл. 40, ет. 5, ап. 9
адрес на офис: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 47, ет. 6

е внедрила и прилага система за управление на околната среда с обхват:

Строителство, саниране и монтаж на административни, жилищни и промишлени сгради;
строителство на язовири и водопроводи, водноелектрически централи и елементи от
хидроенергийната инфраструктура; изграждане на ел. проводи и трафопостове; строителство на
пътища, тунели, мостове и всички елементи от пътната инфраструктура; изграждане на стадиони,
открити и закрити плувни басейни, спортни зали, открити и закрити фитнесцентрове, детски
площадки, паркове и градинки.

**СЕРТИФИЦИРАНА СЪГЛАСНО СТАНДАРТА:
ISO 14001:2004**

Дата на издаване: 08. 02. 2016

Номер на сертификата: 0153

Валиден до: 15. 09. 2018

Ръководител ОССУ:
/инж. Мария Тонева/




ВЯВЯВА
ОРИГИНАЛ



Център за Изпитване и
Европейска Сертификация

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ



СЕРТИФИКАТ

Органът по сертификация на системи за управление към „ЦИЕС“
ЕООД потвърждава, че организацията

ХИДРОЕНЕРДЖИ- БГ ООД

адрес по регистрация: гр. Благоевград, ж.к. Запад, бл. 40, ет. 5, ап. 9
адрес на офис: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 47, ет. 6

е внедрила и прилага система за управление на здравето и безопасността при
работа с обхват:

Строителство, саниране и монтаж на административни, жилищни и промишлени сгради;
строителство на язовири и водопроводи, водноелектрически централи и елементи от
хидроенергийната инфраструктура; изграждане на ел. проводни и трансформаторни постове; строителство на
пътища, тунели, мостове и всички елементи от пътната инфраструктура; изграждане на стадиони,
открити и закрити плувни басейни, спортни зали, открити и закрити фитнесцентрове, детски
площадки, паркове и градинки.

**СЕРТИФИЦИРАНА СЪГЛАСНО СТАНДАРТА:
BS OHSAS 18001:2007**

Дата на издаване: 08. 02. 2016

Номер на сертификата: 0154

Валиден до: 07.02. 2019

Ръководител ОССУ:
/инж. Мария Тонева/



България, 6000 Стара Загора,
кв. "Индустиален", ул. "Индустиална" 2

тел. +359 42/620 368, факс +359 42/602 37/
e-mail: ctec@ctec-sz.com, www.ctec-sz.com



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният Милен Георгиев Динков, с лична карта №600435267, издадена на 26.11.2016г. от МВР-Благоевград, с ЕГН 8206010121, в качеството ми на управител,
(посочете длъжността)

на «Хидроенерджи-БГ» ООД

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап,

Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:
/Милен Георгиев Динков/





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният Милен Георгиев Динков, с лична карта №600435267, издадена на 26.11.2016г. от МВР-Благоевград, с ЕГН 8206010121, в качеството ми на управител,
(посочете длъжността)

на «Хидроенерджи-БГ» ООД

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап, по

Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

19.02.2016 г.
Гр. Благоевград

Декларатор:
/Милен Георгиев Динков/



ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл.33, ал.4 ЗОП

Подписаният/ата Милен Георгиев Динков, лична карта №600435267, издадена на 26.11.2009г. от МВР- Благоевград, в качеството си на Управител, на ХИДРОЕНЕРДЖИ БГ ООД, ЕИК/БУЛСТАТ 101747593-участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III –ти етап по обособени позиции

Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.Техническото предложение има конфиденциален характер .

2.Офертата в частта"Ценово предложение" – Приложение „Количествено – стойностна сметка" представляват търговска тайна.

Моля, на основание чл.33, ал.4 от ЗОП, посочените по – горе части от нашата оферта да не бъдат разкривани!

Декларатор: _____

/подпис и печат/

Дата:19.02.2016 г.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по Обособена позиция № 22. Многофамилни жилищни сгради блок №15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19 с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“.

От: „Хидроенерджи-БГ“ ООД
(наименование на участника)

с адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Запад“, № 40, ет. 5

тел.: 073/83 10 33; e-mail: hydroenergy.bg@gmail.bg

регистриран по ф.д. № 3306 / 18.12.2006г. г. по описа на Окръжен съд,

ЕИК / Булстат:101747593;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 1 969 882.12 лв. (словом: един милион деветстотин шестдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и два лв. и 12 ст.) без ДДС или 2 363 858.54 лв. (словом: два милиона триста шестдесет и три хиляди осемстотин петдесет и осем лв. и 54 ст.) с ДДС, както следва:

За изготвяне на работен проект по всички части: 70 000 лв. (словом: седемдесет хиляди лв.) без ДДС или 84 000 лв. (словом: осемдесет и четири хиляди лв.) с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)

За изпълнение на СМР 1 899 882.12 лв. (словом: един милион осемстотин деветдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и два лв. и 12 ст.) без ДДС или 2 279 858.54 лв. (словом: два милиона двеста седемдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и осем лв. и 54 ст.) с ДДС съгласно приложените КСС.

Както и 0.00лв. /нула лв./ без ДДС или 0.00 лв. /нула лв./ с ДДС представляващи непредвидени разходи* по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да

Ибрахим Мисирков
*Билдинг Компани ЕООД

Подпис и печат.....
/Милен Георгиев Динков/



са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) *Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. П1 – Средна часова ставка	5лв./час
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд	100 %
3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация	100 %
4. П4 – Доставно -складови разходи	10 %
5. П5 – Печалба	10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР, предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: **Милен Георгиев Динков**

Длъжност: **управител**

Подпис и печат:

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.



Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3.

