Списък на документите, съдържащи се в офертата

Съдържание на Плик 1		
№	Документ	Номерация
1	Предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка – Образец 1	2-3
2	Декларация за регистрация по закона за търговския регистър – Образец 2	4
3	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – Образец 3	5-6
4	Списък – Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП – Образец 4 - Приложения – 3 бр.	7-11
5	Списък – Декларация на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката – Образец 5	12-14
6	Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки – Образец 6	15
7	Банкова гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка – Образец 8	16
8	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора – Образец 9	17
9	Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец 10	18
10	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – Образец 14	19
11	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Образец 15	20
12	Декларация по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП – Образец 16	21
13	Списък на инженерно-техническия състав и екипа от проектанти за изпълнението на поръчката – Образец 17 - Приложени документи за квалификация - Декларации за ангажираност на инженерно-техническия състав	22-69
14	Декларация за техническата спецификация на материалите – Образец 18 - Декларации за съответствие	70-140
15	Система за управление на качеството ISO 9001:2008	141
16	Система за управление на околната среда ISO 14001:2008	142
17	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка – Образец 19	143
18	Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради – Образец 20	144
19	Застраховка професионална отговорност - Декларация по чл.171 от ЗУТ	145-146

Дата:23.02.2016

Подпис и печат : .....

\Васил Трохаров\

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден";

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: **Мармет ООД**
и подписана от: **Васил Методиев Трохаров**
в качеството му/им на **Управител**

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес, П.К. 1113, гр.София, Община Изгрев, кв.Изток, ул.А.Чехов №24, ет.2, ап.2

Телефон №: 02/ 881 54 29(30)
факс №: 02/ 881 54 29(30)
e-mail:office_sofia@marmet.bg

2. Лице за контакти – Иван Борисов
Длъжност:Директор производство технически дейности
Лична карта № 640255076, издадена на 21.06.2010 от МВР Благоевград
телефон / факс:02/ 881 54 29(30)

3. Обслужваща банка: УникредитБулбанк АД
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN: BG27UNCR70001520843572 , BIC: BGSFUNCR
Титуляр на сметката – **Мармет ООД**

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN: BG27UNCR70001520843572 , BIC: BGSFUNCR
Титуляр на сметката– **Мармет ООД**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции за Сграда с административен адрес **Обособена позиция №16:**

"Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден";

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде **180 календарни дни** дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор"/.

Дата:23.02.2016 г.
Гр.София

.....
(Подпис и печат)

UniCredit Bulbank

София, 17.02.2016г.

Вх. № 0911 58-014099

ОРИГИНАЛ

ДО
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
Община Благоевград
Адрес: пл. Георги Измирлиев 1
гр. Благоевград
Република България

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 961DGI1160483GUH
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Известени сме, че нашият Клиент, МАРМЕТ ООД, ЕИК 831829811, с адрес: София 1113, ул. Антон Чехов 24, ЕИК 831829811, наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № 34(1)/12.01.2016 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 16 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 17 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Огражден”.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на BGN 9,700.00 (словом: девет хиляди и седемстотин лева).

Като се има предвид гореспоменатото, ние УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, пл. Света Неделя 7, SWIFT BIC: UNCRBGSF, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831919536, с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от BGN 9,700.00 (словом: девет хиляди и седемстотин лева), в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

в) определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез автентично суифт съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаваща че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или куриерска служба и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за предявено след постъпване или на Вашето писмено искане за плащане, заверено от обслужващата Ви банка за верността на положените подписи, или суифт на посочения по-горе наш адрес.

Тази гаранция влиза в сила от 17.00 часа на 22 Февруари 2016 г.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 17.00 часа на 30 Август 2016 г., до която дата и час, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас на адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7 или SWIFT BIC: UNCRBGSF. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на гаранцията ни е изпратен обратно или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане, от Вас или от Участника с придружително писмо, на оригинала на същата в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр. София, пл. Света Неделя 7.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

/М. Георгиева-Петрова/ /М. Колева/

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: **Васил Методиев Трохаров**
Данни по документ за самоличност – **л.к.№641524540, 20.12.2010, МВР гр.София**
в качеството си на **Управител** на Участник:

Мармет ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден";

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:831829811

Дата:23.02.2016 г.
Гр.София

ДЕКЛАРАТОР.....
(Подпис и печат)

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: **Васил Методиев Трохаров**
Данни по документ за самоличност **л.к.№641524540, 20.12.2010, МВР гр.София**
в качеството си на **Управител**
на Участник: **Мармет ООД**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“;

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:23.02.2016 г.
Гр.София

ДЕКЛАРАТОР.....
(Подпис и печат)

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: **Васил Методиев Трохаров**
Данни по документ за самоличност **л.к.№641524540, 20.12.2010, МВР гр.София**
в качеството си на **Управител** на **Мармет ООД** -
участник: **Мармет ООД**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден";

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1	Ремонт на покрив, подмяна на хидроизолация, подмяна на дограма и входни врати, частична подмяна на инсталациите, бояджийски дейности.	СЪНИ БЛУ ООД	Октомври 2013 до Декември 2013	170 830 лв
2	Реконструкция и преустройство на Родилно отделение, Неонатология, Операционна родилна, стълбища и входове.	„Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград" АД	Март 2013 до Юли 2013	223 620 лв
3	Административно битова сграда и офиси на ул."Кирил и Методий" №2 в гр.Разлог.	СТИВО Х ЕООД	Май 2012 до Септември 2012	184 100 лв

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация на обществени или жилищни сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:23.02.2016 г.
Гр.София

ДЕКЛАРАТОР.....
(Подпис и печат)

SUNNY BLUE Ltd

Bulgaria, Sofia - 1113, 2a Elisaveta Bagriana str." Tel/fax. +359 2 97475 78
e-mail: sunnyblue@blueorangebg.com www.blueorangebg.com

Изх.09/17.03.2014 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

С настоящата референция СЪНИ БЛУ ООД удостоверява, че през 2013 г. МАРМЕТ ООД изпълни договор от 08.08.2013 г. за реализиране на проект *"Обновяване хотелски комплекс Блу Ориндж, плаж Златна Рибка, гр. Созопол"* за периода октомври 2013 – декември 2013 г. в размер на 170 830 лева

Изпълнените ремонтни работи са в следния обхват:

- Ремонт покрив, подмяна хидроизолация – 146 м2
- Монтаж топлоизолация по покрив и фасада – 850 м2
- Ремонт и Подмяна на съществуваща външна дограма – 188 м2
- Подмяна амортизирани части на инсталациите в сградата – 325 м.л.
- Подмяна входни врати – 4 бр.
- Боядисване на помещения – 520 м2
- Ремонт козирка – 1 бр.

Мармет ООД е избрана за изпълнител заради утвърденото й име на българския строителен пазар в проектирането, строителството и инженеринга. По време на изпълнението на договора Мармет ООД показа прецизност и отлична организация при планирането и осъществяването на дейностите.

Изпълнителският и инженерен персонал притежава необходимата квалификация, опит и умения при извършването договорените СМР. Изпълнението е обезпчено с достатъчно механизация, инструменти и автопарк. Дейностите се извършвха ритмично и организирано, съобразно договорения срок на изпълнение.

Дейностите се изпълниха съгласно нормативните изисквания, няма регистрирани гаранционни проблеми.

МАРМЕТ ООД се представи като надежден партньор за изпълнение на строително-монтажни дейности и обновяване на сгради.

Съни Блу ООД

МБАЛ

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД „ АД

гр.Благоевград, ул.„Славянска" № 60,тел. 073/82-92-329; факс:073/88-41-29

92-00-121
19.10.13

РЕФЕРЕНЦИЯ

на **„МАРМЕТ" ООД ,** гр. София

„МБАЛ-Благоевград" АД, в качеството си на Възложител дава настоящата референция на „Мармет" ООД, гр.София в уверение на това, че е надежден и коректен партньор, а извършените от фирмата строителни и ремонтни работи са с отлично качество и гаранции.

„Мармет" ООД са изпълнител на проект, финансиран от Министерство на здравеопазването, като целиви средства.

Фирмата изпълни обект: **„Извършване на строително-ремонтни работи в Неонатология и АГО при „МБАЛ – Благоевград"АД."**. Доворът за строителство №13 от 05.03.2013г между „МБАЛ-Благоевград" АД и „Мармет" ООД е в изпълнение на проект **„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ С ИДЕНТИФИКАТОР** 04279.603.181.18.6 **ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА (КК) НА ГР.БЛАГОЕВГРАД И НЕОНАТОЛОГИЯ С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.603.181.18.5 ПО КК НА ГР.БЛАГОЕВГРАД, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ОПЕРАЦИОННА РОДИЛНО С ИДЕНТИФИКАТОР** 04279.603.181.18.5 **ПО КК НА ГР.БЛАГОЕВГРАД, РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩА И ВХОДОВЕ НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.603.181,18.18 ПО КК НА** ГР.БЛАГОЕВГРАД" **(ПЪРВИ ЕТАП** Строежът е III- та категория, съгласно Наредба № 1 от 30 Юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

Обектът бе изпълнен за срок от седемдесет работни дни и приключи през месец юни 2013г.

Обектът е изпълнен в съответсвие с одобрените проекти и всички строително- монтажни работи за неговото пълно завършване и самостоятелно функциониране, въведен в експлоатация с **Разрешение за ползване № СТ-05-1742 от 04.10.2013г.**

Строително- монтажните работи са на обща стойност: **223 620** (двеста двадесет и три хиляди шестстотин и двадесет лева). Работните проекти включват изпълнение на части: „Архитектура", „Конструкции", „Водопровод", „Канализация", част „слаби токове", част „Електро" и част „Медицински газове".

При изпълнение на обектите се спазват стриктно графиците за строителство и ремонтните работи се изпълняват с отлично качество.

Фирма „Мармет " ООД гр.София разполага с много добре подготвен инженерно-технически персонал, квалифицирани работници, собствена механизация и автотранспорт и добра материално техническа база.

Работата на фирмата се отличава с изключителна точност и отговорност. Стриктно спазва договорените срокове, финансови разчети и мерките за безопасност и хигиена на труда.

В гаранционните срокове на изпълнените обекти от фирмата, не са констатирани отклонения съгласно ПИПСМР.

Настоящата референция да послужи при участие на фирмата в търгове и конкурси за избор на изпълнител на обществени поръчки.

Д-Р КРАСИМИР МИХАЙЛОВ
Изпълнителен Директор
на „МБАЛ- Благоевград" АД

10

СТИВО Х ЕООД

СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТИ, ИНСТАЛАЦИИ

София,ул.Медникарска №3а ,тел. 02/936 71 87 ; 0897 947 786

e-mail: stivo_x@abv.bg

Изх.№11/15.10.2012 г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

СТИВО Х ЕООД дава настоящата референция на фирма МАРМЕТ ООД в уверение на това, че е извършила СМР по полагане на хидро и топлоизолация и поставяне на дограма на обект „Административно битова сграда и офиси"на ул.Кирил и Методий №2 в гр.Разлог

Стойността на изпълнените СМР е 184.1 хил лв без ДДС

Период на изпълнение: 08.05.2012 г. – 30.09.2012 г.

СМР са изпълнени качествено в съответствие с нормативните документи и изискванията на спецификациите.

УПРАВИТЕЛ.....
/Христо Цанев/

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ
на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: **Васил Методиев Трохаров**
Данни по документ за самоличност **л.к.№641524540, 20.12.2010, МВР гр.София**
в качеството си на **Управител**
на **Мармет ООД**, ЕИК 831829811
участник: **Мармет ООД**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден";

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж	
Антон Борисов Манов	*Общ работник*	*16*	
Кирил Ставров Георгиев	*Общ работник*	*9*	
Ивайло Василев Митов	*Общ работник*	*3*	
Георги Аспарухов Георгиев	*Общ работник*	*1*	
Ибриям Идрис Хюсеин	*Общ работник*	*5*	
Валентин Благоев Иванов	*Общ работник*	*3*	
Яшар Неджбедин Рамадан	*Общ работник*	*9*	
Георги Никодимов Керезов	*Електромонтьор*	*2*	
Николай Маринов Димитров	*Електромонтьор*	*17*	
Венцислав Сашов Станчев	*Работник топлоизолация*	*8*	

Владимир Спасов Стоянов	*Работник топлоизолация*	*9*	
Митко Величков Петров	*Работник топлоизолация*	*2*	
Йордан Димитров Бандров	*Работник топлоизолация*	*10*	
Людмил Атанасов Ленев	*Работник топлоизолация*	*8*	
Методи Борисов Зашев	*Работник топлоизолация*	*18*	
Цветомир Атанасов Данов	*Работник топлоизолация*	*5*	
Станислав Костадинов Цолов	*Работник топлоизолация*	*15*	
Кирил Симеонов Георгиев	*Работник топлоизолация*	*1*	
Борислав Тошков Дабев	*Работник топлоизолация*	*1*	
Димитър Насков Димитров	*Работник хидроизолация*	*2*	
Илия Димитров Илиев	*Работник хидроизолация*	*5*	
Красимир Христов Методиев	*Работник хидроизолация*	*16*	
Невелин Методиев Димитров	*Работник хидроизолация*	*4*	
Димитър Кръстев Бялчев	*Работник хидроизолация*	*4*	

Светлин Ангелов Димитров	*Работник настилки*	*4*	
Юлиян Илиев Тилев	*Работник настилки*	*3*	
Асен Сергеев Пандурски	*Работник настилки*	*3*	
Йордан Димитров Чергарски	*Бояджия*	*10*	
Илия Янков Илиев	*Бояджия*	*1*	
Иван Михайлов Стамов	*Бояджия*	*2*	
Цезарин Костадинов Цолов	*Монтажник дограма*	*5*	
Николай Любчев Георгиев	*Монтажник дограма*	*5*	
Станислав Даниелов Календарски	*Монтажник дограма*	*1*	
Борислав Крумов Марков	*Монтажник дограма*	*8*	
Хросто Борисов Панков	*Монтажник дограма*	*8*	
Христо Тимов Марков	*Монтажник дограма*	*15*	

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:23.02.2016 г.
Гр.София

ДЕКЛАРАТОР.....
(Подпис и печат)

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ **Васил Методиев Трохаров**, с лична карта № **641524540**, издадена на **20.12.2010** от **МВР гр.София** с ЕГН **4512076380,** в качеството ми на **Управител** на **Мармет ООД участник в обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден";

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът **Мармет ООД** когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва**/~~ще~~ използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:23.02.2016 г. ДЕКЛАРАТОР.....
Гр.София (Подпис и печат)

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: **Васил Методиев Трохаров**
Данни по документ за самоличност **л.к.№641524540, 20.12.2010, МВР гр.София**
в качеството си на **Управител**
на **Мармет ООД -**
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден";

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

Дата:23.02.2016 г.
Гр.София

ДЕКЛАРАТОР.....
(Подпис и печат)

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: **Васил Методиев Трохаров**
Данни по документ за самоличност **л.к.№641524540, 20.12.2010, МВР гр.София**
в качеството си на **Управител**
на **Мармет ООД -**
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден";

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

Дата:23.02.2016 г.
Гр.София

ДЕКЛАРАТОР:.....
(Подпис и печат)

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/ата – **Васил Методиев Трохаров**
л.к.№641524540, 20.12.2010, МВР гр.София
в качеството си на **Управител**
на участник: **Мармет ООД**

Във връзка с участието на **Мармет ООД** в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден";

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23.02.2016г.
Гр.София

ДЕКЛАРАТОР:

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ **Васил Методиев Трохаров** с лична карта № **641524540**, издадена на **20.12.2010** от МВР София, с ЕГН **4512076380**, в качеството ми на **Управител** на **Мармет ООД**

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден";

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	23/02/2016
Име и фамилия	Васил Трохаров
Длъжност	Управител
Подпис и печат	

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаният/ната **Васил Методиев Трохаров**, в качеството си на **Управител** на **Мармет ООД, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден";

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат – 3 бр. - Собствено
2. Оградни пана – 300 м.л. - Договор за наем
3. Скеле – 3000 м2 - Договор за наем
4. Пробивна техника – 6 бр. - Собствено
5. Лек автомобил – 14 бр. - Собствено
6. Товарен автомобил – 5 бр. - Собствено

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.02.2016г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:.....

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Мармет ООД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден";

открита с решение № РП-36 от 30.12.2015 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът **Мармет ООД**, който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Пътно строителство и мостове	Мирослав Илиев Ангелов	Магистър-инженер	10 г
2.	Транспортно строителство	Стефан Любенов Караджов	Магистър-инженер	7 г

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1	Архитект	Димитър Йорданов Захариев	ППП	15 г
2	Инженер част "Конструктивна"	Цветан Стефанов Вашков	ППП	11 г
3	Инженер част "Енергийна ефективност"	Димитър Василев Йорданов	ППП	6 г
4	Инженер част "ОВК"	Люба Стефанова Шайлекова	ППП	12 г

5	Инженер част "Електрическа"	Евгений Иванов Колев	ППП	10 г
6	Специалист част „ЗБУТ“	Благой Иванов Апостолов	Сертификат	35 г
7	Инженер част "ПБ"	Паулина Бориславова Влаева	ППП	10 г
8	Инженер част "ПБЗ"	Цветан Стефанов Вашков	ППП	11 г
9	Инженер част "ПУСО"	Паулина Бориславова Влаева	ППП	10 г
10	Инженер „ВиК“	Снежина Иванова Буюклиева	ППП	16 г.

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 11 броя декларации за ангажираност на еспертите.

Дата: 23.02.2016

Декларатор: .....

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

ВВОВУ „Васил Левски"

(наименование на ВВУ – гр.София)

гр. Велико Търново



ПЕЧАТ

(саморъчен подпис)

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия Р № 993666

Притежателят на тази диплома

Име Мирослав

Презиме Илиев

Фамилия Ангелов

ЕГН 780406 1583 роден на 06.04. 19 78 г. (с.) Велико Търново, Търновско, област Велико Търново, Държава България, гражданство българска

е завършил пет годишен курс на обучение по специалност „Мостово строителство и мостове"

(филиал, факултет, катедра)

Среден успех от курса на обучението: мн. добър (4,60)
(с думи и с цифри)

Среден успех от държавните изпити: добър (4,00)
(с думи и с цифри)

Оценка от защитата на дипломната работа: (.....)
(с думи и с цифри)

Гражданска специалност: транспортно строителство

Среден успех от курса на обучението: мн. добър (4,66)
(с думи и с цифри)

Среден успех от държавните изпити: добър (4,00)
(с думи и с цифри)

Оценка от защитата на дипломната работа: добър (4,00)
(с думи и с цифри)

С решение на държавната изпитна комисия
(протокол № 1395 от 03.08.2001 г.) придобива:

Образователно-квалификационна степен: магистър-инженер

1. Военна квалификация: офицер от инж.в.-военен инж. по пътища и мостове

2. Гражданска квалификация: строителен инженер

Специализация: .....

Печат

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ
Полковник инж. (Петков) доц. д-р

НАЧАЛНИК НА ВВОВУ „В.Левски"
Полковник инж. (Кратев)

НАЧАЛНИК НА ФАКУЛТЕТ (УЧЕБЕН ОТДЕЛ)
Полковник инж. (Стоянов)

Регистр. № 1992850/2001 г.



УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
Ректорат: бул. "Хр. Смирненски" № 1
1046 София
Република България
Тел.: +359 2 9635245

УНИВЕРСИТЕТ
ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО
И ГЕОДЕЗИЯ
София

ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НА

СТЕФАН ЛЮБЕНОВ КАРАДЖОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ
ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБЕН ПЛАН
10 семестъра / 5 учебни години

ДЕКАН: доц. д-р инж. Ст. Тодоров

РЕКТОР: доц. д-р инж. Д. Денев

ЕООД "ВЕГА - Василеви"
5500 гр. Ловеч, бул. "България" № 49, бл. "Спартак 1", вх. "В", ап. 10
тел: 0888 977 280 e-mail: vasilevs@abv.bg

СЕРТИФИКАТ

„ВЕГА Василеви“ ЕООД удостоверява, че

СТЕФАН ЛЮБЕНОВ КАРАДЖОВ

фирма ***„МАРМЕТ“ ООД***

е преминал/а/курс на обучение за в съответствие с изискванията на:

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

03.11.2014 г.
гр. Ловеч

Управител: .....
/инж. Е. Василев/

26

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Димитър Йорданов Захариев

регистрационен номер 01277

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

място за личен печат и подпис

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. **(чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИИП)**

Архитектите с пълна проектантска правоспособност към гореописаните проекти могат да изработват и „Генерален план", „Интериор и дизайн", „Благоустройство", „Пожарна безопасност", „План за безопасност и здраве", „Енергийна ефективност", „План за управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

27

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК 121718407
Агенция Изток
Адрес София, бул. "Евлоги Георгиев" 98-102

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216217000007 / 15.02.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН: Име: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЗАХАРИЕВ
ЕГН: 7103070081
Адрес: Домашен: гр.София, ул. "Шейново" № 25
Представлявано от:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА: Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.

ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:
Лимит за едно събитие: 50,000 лв.
Агрегатен лимит: 100,000 лв.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: 1 година

НАЧАЛО: 00:00 часа на 16.02.2016 г.

КРАЙ: 24:00 часа на 15.02.2017 г.

РЕТРОАКТИВНА ДАТА: 16.02.2011

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 100.00 лв. *Словом:* сто лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска	II-ра вноска
ДАТА:	15.02.2016	15.08.2016
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.	50.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.	1.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.	51.00 лв.

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП: 2.00 лв. *Словом:* две лв

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП) 102.00 лв. *Словом:* сто две лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ: Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия на падежа, застрахователната полица се прекратява след изтичането на 15 - дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

15-02-2016 13:34:22 JA09528

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 08966

Важи за 2016 година

инж. ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ВАШКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 13/11.02.2005 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

2016

29

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

ПО ЧАСТ

КОНСТРУКТИВНА

НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

конструкции на сгради и съоръжения

ВАЖИ ЗА РЕГИСТЪР 2016 г.

инж. ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ВАШКОВ

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 01264

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

вписан(а) в публичния регистър на лицата упражняващи технически контрол с протоколно решение на УС на КИИП 99/31.05.2013 г. на основание чл. 142, ал. 10 на ЗУТ и раздел II от Наредба 2 на КИИП

Срок на валидност до 30.05.2018 година


печат техническия контрол

личен подпис

Председател
на ЦКТК на КИИП
инж. Н. Николов

Председател
на УС на КИИП
Ст. Киноров

КИИП КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД
ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

№ 2047

инж. Цветан Стефанов Вашков

рег. № 08966 в КИИП

завърши курс на 18 октомври 2012 г. за квалификация на инженери на тема:

„План по безопасност и здраве – Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи"
с лектор доц. д-р инж. Диньо Динев

Учебната програма на курса е одобрена от РР на КИИП София-град

Секретар на КИИП
София-град:
(инж. Мария Стефанова)

Председател на КИИП
София–град:
(инж. Георги Кордов)

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180153000000052

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ВАШКОВ ЕГН: 5909061924 Адрес : гр. СОФИЯ, Ж.к.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, Бл.223, Вх.А, Ет.3, Ап.9
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: IV
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 20.05.2015 г. до 24:00:00 часа на 19.05.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	17.05.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	25,000.00 BGN за всяко едно събитие. 50,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	50.00 BGN (петдесет BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	1.00 BGN(един BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	51.00 BGN (петдесет и един BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 20.05.2015 г.	51.00 BGN в т.ч. премия 50.00 BGN и данък 1.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или частично плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 04.05.2015 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../
/Анита Симеонова Павлова/

/...../
/Сребрина Станкова Станкова/

ЗАСТРАХОВАН: /...../
/ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ВАШКОВ/

Посредник: ГП СОФИЯ Б - СИМЕС 3 ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1421, ЕЛИН ПЕЛИН, No45, ЛД No 3000000
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

№ 1261725

Allianz

Оригинал

Allianz

ДОБАВЪК № 1
към полица № 13180153000000052

При спазване на предвиденото съгласно общите и специални условия на застраховката, добавъци и други писмени договорености между страните, приложени към полицата, с настоящото се договарят следните изменения и допълнения към полицата:

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант, Категория строежи: I	
ПРЕМИЯ:	187.50 BGN	(сто осемдесет и седем лева и 0.50 BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	3.75 BGN	(три лева и 0.75 BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	191.25 BGN	(сто деветдесет и един лева и 0.25 BGN)

ЕДИНИЧЕН ЛИМИТ:	150 000 BGN (сто и петдесет хиляди лева)
АГРЕГАТЕН ЛИМИТ:	300 000 BGN (триста хиляди лева)

Горепосоченото е в сила от **02.09.2015 год.**

Всички останали условия на застраховката остават без промени.

Настоящият добавък е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и представлява неразделна част от застрахователна полица № 13180153000000052

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 01.09.2015г., гр. СОФИЯ

/Виктор Красимиров Жечев/

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../

/ Сребрина Станкова Станкова /

/...../

ЗАСТРАХОВАН: /...../

Посредник: ГП СОФИЯ 6 - СИМЕС 3 ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1421, ЕЛИН ПЕЛИН, No45, ЛД No 3000000
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 10625

Важи за 2016 година

инж. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 33/17.03.2007 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

2016

РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ ЕС 738 / 27 ноември 2010 г.

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
ЕГН 7608246680, роден на 24 август 1976 година
в гр. София, обл. София, Република България,
завърши курс на обучение с общ хорариум 90 часа по

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

и положи успешно изпит на 27 ноември 2010 г.

№	ОСНОВНИ ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
1.	Специфични изисквания на нормативната база за енергийна ефективност
2.	Типове сгради и особености на преноса на енергия в тях
3.	Измерване на хидравлични, топлинни и електрически величини
4.	Етапи и особености на обследването за енергийна ефективност в сгради
5.	Методът от БДС EN ISO 13790 за определяне на годишен разход на енергия и софтуер за енергиен анализ на сгради
6.	Икономическа оценка на енергоспестяващи мерки
7.	Основни принципи и правила за енергийна ефективност в сгради
8.	Мониторинг и управление на енергийните разходи
9.	Курсов проект: „Енергиен анализ и сертифициране на сграда"

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 23, ал. 1, т. 3 (б) от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

РЕКТОР

Проф. д-р инж. Камен ВЕСЕЛИНОВ

(печат на ТУ)

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ РЕКТОРАТ СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
1000 София, ул. Стефан Караджа №2
ЕИК по БУЛСТАТ: 121076907
Разрешение №7 / 15.06.1998 г. на НСЗ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 16 902 1317С 011214

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: инж. Димитър Василев Чорданов – гр. София ул. Г.С. Раковски № 209, бл. Б, ет. 2, ап. 3
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: .....
(трите имена, длъжност)

тел. 0888 991 103

Професионална дейност:	☒ Проектант	☐ Консултант А	☐ Консултант Б	☐ Строител	☐ Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти					☐ Лице, упражняващо технически контрол
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор					

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: .....
(само за Клауза Б)
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1:** проектант	**Дейност 2:**	**Дейност 3:**
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	100 000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	200 000		

Самоучастие на застрахования: не

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 20.02.2016 до 24.00 часа на 19.02.2017 г.

Ретроактивна дата: 20.02.11 год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 200 лева; **2% ЗДЗП:** 4 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 204 лева.

словом: двеста и четири лв.

Начин на плащане:	☒ еднократно	☐ на разсрочени вноски	☒ в брой	☐ по банков път
Вноска / Падеж	I-ва / ..... 20..... г.	II-ра /..... 20..... г.	III-та /..... 20..... г.	IV-та /..... 20..... г.
Премия в лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 16.02 20.16 год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: БРАНД инс ЕООД, гр. София, бул. Хр. Смирненски № 78 ет. 6
(трите имена, адрес, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

ЗАСТРАХОВАН: .....
(подпис и печат)

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: .....
(подпис и печат)

37

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01244

Важи за 2016 година

инж. ЛЮБА СТЕФАНОВА ШАЙЛЕКОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Г. Кордов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

9-2016

38

Застрахователно акционерно дружество **Армеец** www.armeec.bg

0000525801

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 570 1317 0000525801

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: Люба Стефанова Шайлекова, ЕГН 6203186690, София, ул. Презвитер Козма 13

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: Проектант

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:

(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1: Проектант**	**Дейност 2: .....**	**Дейност 3: .....**
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	**50 000 лв**		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	**100 000 лв**		

Самоучастие на застрахованият: Няма

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 1.01.2016 г. до 24.00 часа на 31.12.2016 г.

Ретроактивна дата: 1.01.2011 г. год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 100 лева; **2%ЗДЗП:** 2 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 102 лева.

словом: Сто и два лв

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ разсрочено ☐ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ .10.12.2015. г.	II-ра/ .....20..... г.	III-та/ .....20..... г.	IV-та/ .....20..... г.
Премия, лв:	100			
2% ЗДЗП в лв:	2			
Обща сума в лв:	102			

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 10.12.2015 г. год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: Амарант България ООД, код 10090157

(трите имена, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован: (подпис и печат)

Застраховател: (подпис и печат)

БУЛСТАТ 121076927 Рег. ф. на застрахов. дружества по ф. № 3 от 16.08.1994 г. КФН

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 10041

Важи за 2016 година

инж. ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ КОЛЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 23/20.03.2006 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

МАРМЕТ ООД

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Каралеев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

2016

2016

40

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО **Армеец** www.armeec.bg

0000497800

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА №

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ КОЛЕВ ЕГН: 7304116965

гр. СОФИЯ, кв. Овча Купел, ул. 754-та № 6, вх. А
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от:
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант А - консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б - консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:
(само за Клауза Б)
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1: .....Проектант.....**	**Дейност 2:**	**Дейност 3:** .....
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	**50000 лв.**		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	**100000 лв.**		

Самоучастие на застрахования: **няма**

Срок на застраховката: ..... 12... месеца от 00.00 часа на 14.11.2015 г. до 24.00 часа на 13.11.2016 г.

Ретроактивна дата: год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 100 лева; **2%ЗДЗИ:** 2.00 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 102.00 лева.

словом Сто и два лв.

Начин на плащане: ☐ еднократно ☒ разсрочено ☒ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ .....12.11...2015..... г.	II-ра/ .....13.05..2016..... г.	III-та/ .....20..... г.	IV-та/ .....20..... г.
Премия, лв:	50.00	50.00		
2% ЗДЗИ в лв:	1.00	1.00		
Обща сума в лв:	51.00	51.00		

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска

Дата и място на издаване на полицата: 12.11.2015 год. гр. *София*

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други приложими документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: Дженерал Брокерс АД, гр. София, жк. Люлин, бл.301 40030086
(име, адрес и код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и се с тях и заявявам, че ги приемам.

41

ЕООД "В Е Г А - Василеви"
5500 гр. Ловеч, бул. "България" № 49, бл. "Спартак 1", вх. "В", ап. 10
тел: 0888 977 280 e–mail: vasilevs@gbg.bg

С Е Р Т И Ф И К А Т

№ 762

„ВЕГА Василеви" ЕООД удостоверява, че

БЛАГОЙ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ ***р-л Направление***

фирма ***„МАРМЕТ" ООД***

е преминал/а/курс на обучение за в съответствие с изискванията на:

НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

„ВЕГА - Василеви" ЕООД гр. Ловеч

15.01.2016 г.
гр. Ловеч

Управител: .....
/инж. Е. Василев/

42

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 02169

Важи за 2016 година

инж. ПАУЛИНА БОРИСЛАВОВА ВЛАЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на РК

инж. Т. Кордов

Председател на КР

инж. И. Карапеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

2016

ПРОЕКТ ООД СОФИЯ

0:2016

КИИП

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД
ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

№ 1120/ Н № Із – 1971/2009

Паулина Бориславова Влаева

рег. № 02169 в КИИП

Успешно завършен курс-семинар 17 септември 2010 г.: строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Проектиране част: **ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ**

Учебната програма на курса е по Методиката за организиране и провеждане на обучение и за прилагане на Наредба Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Приета от УС на КАБ и КИИП на 29.01.2010 г.)

Председател на секция КСС: (инж. Емил Крумов)

Председател Териториален център за обучение: (инж. Георги Кордов)

Председател на КИИП София–град: (инж. Димитър Начев)

КИИП **камара на инженерите в инвестиционното проектиране**

СЕРТИФИКАТ

№653/05.06.2014 г.

инж. Паулина Бориславова Влаева

проектант с регистрационен номер 02169

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Армеец
www.armeec.bg

0000514369

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА №

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на

Застрахован: **ПАУЛИНА БОРИСЛАВОВА ВЛАЕВА** **ЕГН: 5408281335**

гр София , бул "Гоце Делчев" бл № 102

(трите имена / фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от:

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А – консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант Б – консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ■ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:
(само за Клауза Б)

(идентификация на обекта)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1:ПРОЕКТАНТ**	**Дейност 2:**	**Дейност 3:**
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	**50000 лв.**		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	**100000 лв.**		

Самоучастие на застрахованият: не

Срок на застраховката: **12** месеца от 00.00 часа на 19.2.2016 год. до 24.00 часа на 18.02.2017 год.

Ретроактивна дата: не год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия и на първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на застрахователя

Застрахователна премия: 100.00 лева; **2%ЗДИ:** 2.00 лева. **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 102.00 лева

словом Сто и два лв

Начин на плащане: ☐ еднократно ■ разсрочено ■ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ 18.02.2016 г.	II-ра/ 18.08.2016 г.	III-та/ ..... 20 ... г.	IV-та/ ..... 20..... г.
Премия, лв:	50 лв.	50 лв.		
2% ЗДИ в лв:	1 лв.	1 лв.		
Обща сума в лв:	51 лв.	51 лв.		

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 18.2.2016 год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник/предложение, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Допълнения и други приложими документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: "АХТАГОН" ООД 10090106

(трите имена / фирма)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", които се с тях и заявявам, че съгласявам.

Застрахован: **Застраховател:**

(подпис и печат) (подпис и печат)

ЗАД АРМЕЕЦ АД София

46

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06101

Важи за 2016 година

инж. СНЕЖИНА ИВАНОВА БЪЮКЛИЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 10/17.09.2004 г. по части:

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
КОНСТРУКТИВНА НА ВиК СИСТЕМИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ, БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
ТРЕТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С ВОДА И ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ПЯНА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на РК
Кордов

Председател на КР
инж. И.

Председател
инж. Ст. Киларев

2016

0-2016

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД
Седалище и адрес на управление, гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83, адрес за кореспонденция: гр. София 1303,
ул. „Осогово" № 38-40, ЕИК 203066057, Разрешение за извършване на застрахователна дейност 403-ОЗ/16.04.2014 г.

СЕРТИФИКАТ № 00201/29.04.2015 г.

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, наричано по-нататък Застраховател удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ, /проектант/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА: Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР: № 7261510000209

ЗАСТРАХОВАН: СНЕЖИНА ИВАНОВА БУЮКЛИЕВА

ЕГН: 4 7 0 9 3 0 6 7 1 4

ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА: 12 месеца
от 00:00 часа на 30.04.2015 г.
до 24.00 часа на 29.04.2016 г.
и 5/пет/ години назад 30.4 .2010 г. ретроактивна дата за всички обекти.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД,
ул. "Осогово" № 38-40,
1303 София,
тел. (02) 904 77 00

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261510000209

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА : 50 000 лв. (словом петдесет хиляди) лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ: Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ: Без самоучастие на застрахования.

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежда изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАН: **ЗАСТРАХОВАЩ:** **ЗАСТРАХОВАТЕЛ:**

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Мирослав Илиев Ангелов

Заемана позиция – Ръководител група строителство – строителен инженер

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден".**

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

23.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Стефан Любенов Караджов

Заемана позиция – Контрол по качеството

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден".**

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

23.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Димитър Йорданов Захариев
Заемана позиция проектант по част „Архитектурна“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

18.02.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Димитър Йорданов Захариев с ЕГН 7103070081, в качеството си на проектант по част „Архитектурна“

От проектантския екип на

МАРМЕТ ООД в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– II – ри етап по Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“;**

Д Е К Л А Р И Р А М, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието й ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 18.02.2016г.

Декларатор: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Цветан Стефанов Вашков
Заемана позиция проектант по част „ПБЗ“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.....**02.2016. г.**
(дата на подписване)

Декларатор: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Цветан Стефанов Вашков с ЕГН5909061924, в качеството си на проектант по част „ПБЗ“

От проектантския екип на

МАРМЕТ ООД в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– II – ри етап по Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“;**

Д Е К Л А Р И Р А М, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието й ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 19.02.2016г.

Декларатор: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Цветан Стефанов Вашков
Заемана позиция проектант по част „Конструктивна“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции
Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.....02.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Цветан Стефанов Вашков с ЕГН5909061924, в качеството си на проектант по част „Конструктивна“

От проектантския екип на

МАРМЕТ ООД в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– II – ри етап по Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“;**

Д Е К Л А Р И Р А М, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието й ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 19.02.2016г. Декларатор: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Димитър Йорданов Василев

Заемана позиция проектант по част „Енергийна ефективност“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград –II – ри етап по Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

18.02.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор: .....

/.....

57

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Димитър Йорданов Василев с ЕГН7608246680, в качеството си на проектант по част „Енергийна ефективност“

От проектантския екип на

МАРМЕТ ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– – II – ри етап по Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“;**

Д Е К Л А Р И Р А М, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието й ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 18.02.2016

Декларатор: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Люба Стефанова Шайлекова

Заемана позиция проектант по част „ОВК“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - II – ри етап по Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

18.02.2016г. г.

(дата на подписване)

Декларатор: .....

/...../

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаната Люба Стефанова Шайлекова с ЕГН6203186690, в качеството си на проектант по част „ОВК“

От проектантския екип на

МАРМЕТ ООД в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград–II – ри етап по Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“;**

Д Е К Л А Р И Р А М, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието й ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 18.02.2016г

Декларатор: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Евгений Иванов Колев
Заемана позиция проектант по част „Електро“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции
Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19...02.2016. г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Евгений Иванов Колев с ЕГН7304116965, в качеството си на проектант по част „Електро“

От проектантския екип на

МАРМЕТ ООД ЕООД в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– II – ри етап по Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“;**

Д Е К Л А Р И Р А М, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието й ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 19.07.2016 г

Декларатор: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Благой Иванов Апостолов

Заемана позиция – Специалист по здравословни и безопасни условия на труд

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден".**

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

2. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

3. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

23.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Паулина Бориславова Влаева
Заемана позиция проектант по част „Пожарна безопастност“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

..19...02.2016. г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаната Паулина Бориславова Влаева с ЕГН.5408281335, в качеството си на проектант по част „Пожарна безопастност“

От проектантския екип на

МАРМЕТ ООД в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– II – ри етап по Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“;**

Д Е К Л А Р И Р А М, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието й ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 18.02.2016

Декларатор: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Паулина Бориславова Влаева
Заемана позиция проектант по част „Управление на отпадъците“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

18.02.2016. г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

66

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаната Паулина Бориславова Влаева с ЕГН 5408281335, в качеството си на проектант по част „Управление на отпадъците“

От проектантския екип на

МАРМЕТ ООД в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– II – ри етап по Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“;**

Д Е К Л А Р И Р А М, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието й ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 18.02.2016

Декларатор: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Снежина Иванова Буюклиева
Заемана позиция проектант по част „ВК“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“:

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

.....02.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаната Снежина Иванова Буюклиева с ЕГН4709306714, в качеството си на проектант по част „ВК“

От проектантския екип на

МАРМЕТ ООД ЕООД в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– II – ри етап по Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“;**

Д Е К Л А Р И Р А М, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието й ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 14.02.16

Декларатор: .....

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Мармет ООД, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден";
открита с решение № РП-36 от 30.12.2015 г. на Кмета на Община Благоевград

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	Скеле	м2	4300
2	Латекс	кг	400
3	Шпакловъчна смес - лепило	кг	36000
4	Блажна боя	кг	50
5	Ламарина	м2	160
6	ХИ битум на един пласт с посипка и един без посипка	м2	680
7	Битумен грунд	кг	15
8	Енергоспестяващи осветителни тела	бр	19
9	Датчик за движение	бр	19
10	Поцинкована шина	м	40
11	Заземителен кол	бр	8
12	Мълниеприемен прът	бр	1
13	Кабел СВТ	м	150
14	Гофрирани тръби за кабел	м	150
15	PVC дограма	м2	588
16	Алуминиева дограма	М2	15
17	Пожароустойчиви врати	бр	2
18	EPS	м3	200
19	Мазилка фасадна	кг	15000
20	Грунд за мазилка	кг	1000
21	Циментова замазка	кг	700
22	Антикорозионен грунд	кг	10
23	Алуминиев ъгъл	м	600
24	Минерална мазилка	кг	13000
25	Дюбел за топлоизолация	бр	30000
26	Вароциментов разтвор	м3	15
27	Мрежа	м2	5000
28	Алуминиев подпрозоречен перваз	м	1000
29	XPS	м3	20
30	PVC ъгъл за мрежа	м	1000

31	Водооткапващ профил	м	280

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. Декларация за съответствие - латекс
2. Декларация за съответствие - лепилна и шпакловъчна смес
3. Декларация за съответствие - блажна боя
4. Декларация за съответствие - поцинковъна ламарина
5. Декларация за съответствие - битумен материал
6. Декларация за съответствие – битумен грунд
7. Декларация за съответствие - енергасп осветителни тела
8. Декларация за съответствие - сензор за движение
9. Декларация за съответствие – кол заземителен и шина заземителна
10. Декларация за съответствие - елементи за изграждане на мълниезащита
11. Декларация за съответствие - силови кабели с PVC изолация
12. Декларация за съответствие - гофрирани тръбни системи за пол.кабели
13. Декларация за съответствие - PVC дограма
14. Декларация за съответствие - огнеупорна врата
15. Декларация за съответствие – мазилка за външни стени на жил. сгради
16. Декларация за съответствие – грунд за външни стени на жил. сгради
17. Декларация за съответствие – подови замазки
18. Декларация за съответствие - грунд антикорозиен водоразтворим
19. Декларация за съответствие - профил за шпакловки
20. Декларация за съответствие - строителен разтвор за мазилка
21. Декларация за съответствие – стъклофибърна мрежа
22. Декларация за експлоат.показатели – XPS
23. Декларация за експлоат.показатели - ъглов профил с мрежа алуминиев
24. Декларация за съответствие - профил с водооткап

УЧАСТНИК:.....
/Васил Трохаров, Управител

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам,че продуктът

Dekorator Латекс

цветен

е в съответствие с:

- ТС 4 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 4–2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03.01.2012 г.

Производствен директор: .....

/ инж. В. Василев /

ДАУ Бента България ЕООД

Caparol. Capatect. Disbon

България – 1839, град София
ж.к."Враждебна" ул.8, № 108
Tel.: (02)832 31 65
E-mail: office.sofia@caparol.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител	Представител
Deutsche Amphibolin – Werke von Robert Muriahn StiftunQ&Co. KG, Germania	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Наименование на продукта за който се отнася настоящата декларация	**Capatect Klebespachtel 100R**

Настоящата Декларация за съответствие се отнася за продукт: Klebespachtel 100R, лепилна и шпакловъчна смес за интегрирана топлоизолационна система Capatect , в потвърждение на това, че гореспоменатият продукт е произведен в съответствие с Директива 89/106/ CEE, относно хармонизирането на законовите регламенти и административните разпоредби на Държавите членки на ЕС, по отношение на строителните продукти, въведена с НСИОССП.

Притежава техническо одобрение в съответствие с Европейските изсквания № AT 016-04/468-2006.

Изпитване на продукта: **Klebespachtel 100R**

№	Критерий на оценяване	ME	Метод на изпитване	Ниво на резултата	Технически параметри
0	1	2	3	4	5
1	Относително тегло	g/cm³	Вътрешна процедура		1,5
2	Размер на частиците	mm	"		0,5
3	Опаковка	-	"	-	Хартиен чувал 25kg
4	Устойчивост на компресиране на свързващото вещество на лепилните смеси за 28 дни	N/mm²	SR EN 196-1:1995	-	7,7 – 8,1
5	Якост на свързване към основата на лепилните смеси и защитните финишни покрития	N/mm²	ÖNORM B 6110 NE 001-96	Върху: - бетон, циментова замазка min. 0,5 - полистирен, минерална вата - min. 0,1	0,74 (за бетон) 0,15 – 0,18 (за полистирен и минерална вата)
6	Клас на горимост	-	Клас	-	C_0

Име и описание на продукта: Klebespachtel 100R

Многофункционална суха лепилна и шпакловъчна смес на базата на варо-циментов разтвор, отговарящ на изискванията на DIN18550, разтвор от група PII, предназначен за лепене на тополизолационния материал към основата в интегрирани топлоизолационни системи Cpatect, изграждане на армиращ слой, както и за реновиране на стари повърхности и изграждане на нови слоеве върху различни типове основи. Може да се полага ръчно и машинно след смесване с вода. Предназначена за изграждане на слоеве с дебелина от 3 до 7 mm.

- **Име и адрес на органите удостоверяващи гореизложените факти:ICECON S.A**

Производител	Представител
Deutsche Amphibolin – Werke von Robert Muriahn StiftunQ&Co. KG, Germania	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД 25.08.2009 г. София

Вярно с оригинала

ДАУ Бента България ЕООД

CAPAROL

Caparol. Capatect. Disbon

България – 1839, град София
ж.к. "Враждебна" ул.8, № 108
Tel.: (02)832 31 65
E-mail: office.sofia@caparol.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител	Представител
DAW Benta Romania Srl – Sancraiu de Mures, Romania	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Наименование на продукта за който се отнася настоящата декларация	**Capatect Klebespachtel 90R**

Настоящата Декларация за съответствие се отнася за продукт: Klebespachtel 90R, лепилна и шпакловъчна смес за интегрирана топлоизолационна система Capatect , в потвърждение на това, че гореспоменатият продукт е произведен в съответствие с Директива 89/106/ CEE, относно хармонизирането на законовите регламенти и административните разпоредби на Държавите членки на ЕС, по отношение на строителните продукти, въведена с НСИОССП.

Притежава техническо одобрение в съответствие с Европейските изсквания № AT 016-04/468-2006.

Изпитване на продукта: **Klebespachtel 90R**

№	Критерий на оценяване	ME	Метод на изпитване	Ниво на резултата	Технически параметри
0	1	2	3	4	5
1	Относително тегло	g/cm³	Вътрешна процедура	-	1,5
2	Размер на частиците	Mm	"	-	0,5
3	Опаковка	-	"	-	Хартиен чувал 25kg
4	Устойчивост на компресиране на свързващото вещество на лепилните смеси за 28 дни	N/mm²	SR EN 196-1:1995	-	7,7 – 8,1
5	Якост на свързване към основата на лепилните смеси	N/mm²	ÖNORM B 6110 NE 001-96	Върху: - бетон, циментова замазка min. 0,5	0,74 (за бетон)
6	Клас на горимост	-	Клас	-	C_0

Име и описание на продукта: Capatect Klebespachtel 90R

Суха лепилна смес на базата на варо-циментов разтвор, предназначена за лепене на тополизолационния материал към основата в интегрирани топлоизолационни системи Cpatect. Подходяща за ръчно полагане след смесване с вода.

- Име и адрес на органите удостоверяващи гореизложените факти:ICECON S.A

Производител	Представител
DAW Benta Bulgaria SRL - Romania	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД 25.08.2009 София

Вярно с оригинала

www.boro-bg.com
0700 16 066

БОРО ТЕРАКОЛ ООД
BORO TERACOL ltd.

ул. Боро №10
1261 с. Мрамор
България
10 Boro Str.
1261 Mramor
Bulgaria

тел +359 2 892 39 21
факс +359 2 998 26 96
Tel +359 2 892 39 21
Fax +359 2 998 26 96

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Богомил Дачев-Президент на фирма „БОРО ТЕРАКОЛ" ООД-ул."Боро" No10, с.Мрамор, декларирам на собствена отговорност, че произведеният в условията на въведена и поддържана система за управление на качеството БДС ISO 9001: 2008, продуктът БОРО ГРУНД ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ е в съответствие с:

-Техническа спецификация ТС-БТ-003, която регламентира качеството на продукта.

-Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати/ДВ бр.114 2003 г/

-Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти/ДВ бр.20 от 6.03.2007г/

-Наредба за реда и начина за класифициране , опаковане и етикетиране на химически вещества и препарати /ДВ бр.66 от 2004 г/

-Европейска Директива 2004/42 за ограничаване на емисите на летливи органични съединения в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

-Европейска Директива (ЕО) No1272/2008 относно класифициране,опаковане, етикетиране на химически вещества и смеси

-Европейска Директива 453/2010 ЕС относно регистрацията , оценката, разрешаването и ограничаването на химикали/REACH/

БОРО ГРУНД ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ представлява хомогенна смес от специални нано-дисперсии и добавки.Произвежда се в две форми-концентрат и за директна употреба.Концентратът се разрежда с вода в съотношение 1:4 до 1:5.

Употребява се за грундиране на циментови , вароциментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, газобетон, тухли и други преди нанасяне на латексни, фасадни бои, лепене на плочки с циментови лепила, лепене на тапети и коркови облицовки, полагане на паркет и др. Грундът се разрежда с вода и не се допуска смесването с други грундове, както и нанасянето при температури по-ниски от 5°С и по-високи от 35°С .

Данните за безопасна работа с БОРО ГРУНД ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ се съдържат в Листа за безопасност в съответствие Европейска Директива 453/2010 ЕС.

Декларирам, че ми известна отговорността, която нося по чл.313 от НК.

Януари, 2014 г

ПРЕЗИДЕНТ:
/инж.Б.Дачев/

МЕГАХИМ Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Практика
Блажна боя

е в съответствие с:

- ТС 64 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.

- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001

- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 64 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012 г.

Производствен директор: .....

/ инж.В.Василев/

ТЕТО

[illegible] ул. „Цар Борис III Обединител" № 2, [illegible] КРАИЩА
[illegible] тел.: 0561/60 085, 60 925, 0878 445 000
e-mail: [illegible] office@teto-plastics.net www.teto.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният,
Васил Мирчев Стефанов, в качеството си на управител на „ТЕТО" ЕООД

Декларирам на собствена отговорност, че продуктите обхванати от декларацията произведени от „ТЕТО" ЕООД, България, София, [illegible] притежават сертификат №0030094/09.07.2012 и са обект на непрекъснат производствен контрол, сертификат 3.1 EN 10204

Продуктите отговарят на изискванията на БДС EN 505:Система 4

При спазване на всички изисквания, свързани разработването на проекта и на „Наредба за проектиране и монтаж", когато се прилага от Възложителя

Производителят е взел всички мерки за осигуряване на съответствието на продуктите с техническите изисквания към тях.

гр. София
[illegible].2014 г.

ТЕТО ЕООД
София

подпис, печат

77

ТисенКруп – Юпитер Стомана

ThyssenKrupp

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ ...813....

от

ТИСЕНКРУП – ЮПИТЕР СТОМАНА ООД , гр София
1839,Складовопроизводствена зона - кв.Враждебна

Декларираме, че доставените на фирма: ТЕТО ЕООД

металните изделия и материали съответстват на описаните в съпровождащите ги сертификати, както следва:

№	Вид материал	размер	Марка стомана	Сертификат №/дата	Издал сертификата
1.	Кор.Ръкав	0,50х4,25м	DX51D	202.18г	Аркад АД Ямб
2.	"				
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

Приложение – ксерокопия на посочените сертификати

Дата: 2.10.18г

Подпис: Станислав Вълков
(име и фамилия)

ТИСЕНКРУП ЮПИТЕР СТОМАНА ООД СОФИЯ

Приложение № 2 към **Декларация за съответствие № 3/CE/Рязан/2012**
От 09.08.2012 г. за материал

VOALIT 3

VOALIT 3 е газопламъчен битумен материал за първи /долен/ пласт.
Получава се като се нанася битумен слой върху основа от стъклотъкан. Отдолу и отгоре за защита е използвано полимерно покритие.
Използва се като първи слой в многослойни покривни хидроизолации, както за нови, така и за стари покриви.
Начин на употреба: покривна хидроизолация, която се полага чрез разтапяне.газопламъчно.

Характеристика на материала:

№ по ред	Показатели	Ед.измер.	Значение	Начин на изпитване
1.	Видими дефекти	-----	Без дефекти	EN 1850-1: 2002
2.	Дължина	м	≥ 9.90	EN 1848-1: 2002
3.	Ширина	м	≥ 0.99	EN 1848-1: 2002
4.	Праволинейност	----	Отклонението от праволинейността не трябва да надвишава 20 мм на 10 м,или пропорционално за други дължини	EN 1848-1: 2002
5.	Маса	Кг/м^2	3.0± 0.3	EN 1849-1: 2002
6.	Водонепроницаемост	----	водонепроницаем	EN 1928: 2002 Метод А
7.	Реакция на огън	----	Клас Е	EN 13501-1: 2004
8.	Якост на опън- надлъжно напречно	Н/50 mm	 400±150 300±150	EN 12311-1: 2001
9.	Относително удължение- надлъжно напречно	%	 4±2 4±2	EN 12311-1: 2001
10.	Огъваемост при ниски температури	°С	≤ 0	EN 1109: 2001
11.	Топлоустойчивост при високи температури	°С	≥ +80	EN 1110: 2001
12.	Паропроницаемост	----	μ= 20 000	EN 1931: 2002
13.	Якост на раздиране с гвоздеи надлъжно напречно	Н	 100±30 100±30	EN 12310-1: 2001

Рязан.09.08.2012

Превод е верно с оригинала:
/инж. К.Маслев/

CE
1023

Приложение № 2 к Декларации Соответствия № 3/CE /Рязань/ 2012
от 09.08.2012г для материала

VOALIT 3

Материал битумный наплавляемый подкладочный для нижнего слоя VOALIT 3
Получается путем нанесения битумного вяжущего на основу из стеклохолста. В качестве верхнего и нижнего защитного покрытия используется полимерная пленка.
Используется в качестве нижнего слоя многослойных кровельных покрытий. Материал можно использовать для выполнения новых или обновления старых кровельных покрытий. Способ применения: наносится на кровельное покрытие посредством наплавления.

Характеристика материала:

№ п/п	Наименование показателей	Ед.измер.	Значение	Методы испытаний
1	Водопоглощение при кипячении	%	не более 1,0	EN 1849-2:2002
2	Теплостойкость	°С	не менее 100	EN 1110:2002
3	Гибкость на брусе R=25мм	°С	не выше -25	EN 1109:2002
4	Разрывная сила при растяжении: - вдоль полотна - поперек полотна	Н/50мм	не менее 600 не менее 400	EN 12311-1:2000
5	Относительное удлинение при растяжении: - вдоль полотна - поперек полотна	%	не менее 2 не менее 2	EN 12311-1:2000
6	Водонепроницаемость		не менее 0,2 МПа	EN 1928:2000
7	Сопротивление расслаиванию	Н/50мм	не менее 150	EN 12316-1:2001
8	Сопротивление сдвигу	Н/50мм	не менее 150	EN 12317-1:2000
9	Сопротивление воздействию повышенных температур	°С	не менее 90	EN 1296:2000

(подпись, фамилия и подпись уполномоченного лица)

Приложение № 3 към **Декларация за съответствие № 3/CE/Рязан/2012**
От 09.08.2012 г. за материал

VOALIT 4

VOALIT 4 е газопламъчен битумен материал за първи /долен/ пласт.
Получава се като се нанася битумен слой върху основа от стъклотъкан. Отдолу и отгоре за защита е използвано полимерно покритие.
Използва се като първи слой в многослойни покривни хидроизолации, както за нови, така и за стари покриви.
Начин на употреба: покривна хидроизолация, която се полага чрез разтапяне,газопламъчно.

Характеристика на материала:

№ по ред	Показатели	Ед.измер.	Значение	Начин на изпитване
1.	Видими дефекти	-----	Без дефекти	EN 1850-1: 2002
2.	Дължина	м	≥ 9.90	EN 1848-1: 2002
3.	Ширина	м	≥ 0.99	EN 1848-1: 2002
4.	Праволинейност	----	Отклонението от праволинейността не трябва да надвишава 20 мм на 10 м,или пропорционално за други дължини	EN 1848-1: 2002
5.	Маса	Кг/м²	4.0± 0.4	EN 1849-1: 2002
6.	Водонепроницаемост	----	водонепроницаем	EN 1928: 2002 Метод А
7.	Реакция на огън	----	Клас Е	EN 13501-1: 2004
8.	Якост на опън- надлъжно напречно	H 50 mm	400±150 300±150	EN 12311-1: 2001
9.	Относително удължение- надлъжно напречно	%	4±2 4±2	EN 12311-1: 2001
10.	Огъваемост при ниски температури	°C	≤ 0	EN 1109: 2001
11.	Топлоустойчивост при високи температури	°C	≥ +80	EN 1110: 2001
12.	Паропроницаемост	----	μ= 20 000	EN 1931: 2002
13.	Якост на раздиране с гвоздеи надлъжно напречно	H	100±30 100±30	EN 12310-1: 2001

Рязан,09.08.2012

Превод и вярно с оригинала:
/инж. К.Маслев/

CE
1023

Приложение №3 к Декларации Соответствия № 3/СЕ /Рязань/ 2012
от 09.08.2012г. для материала

VOALIT 4

Материал битумный наплавляемый подкладочный для нижнего слоя VOALIT 4
Изготовлен путем нанесения битумного вяжущего на основу из стеклохолста. В качестве
Защитного покрытия нижней поверхности используется полимерная пленка.
Предназначен в качестве нижнего слоя многослойных кровельных покрытий. Материал можно
использовать для выполнения новых или обновления старых кровельных покрытий. Способ
применения: наносится на кровельное покрытие посредством наплавления.

Характеристика материала:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	Значение	Методы испытания
	[illegible]		[illegible]	EN 1850-1:2002
	[illegible]		[illegible]	EN 1848-1:2002
	[illegible]		[illegible]	EN 1928:2000
	[illegible]		[illegible]	EN 1849-1:2002
	[illegible]		[illegible]	EN 1931:2002
	[illegible]		[illegible]	EN 1109:2004
	[illegible]		[illegible]	EN 1110:2004
	[illegible]		[illegible]	EN 1931:2002
	[illegible]		[illegible]	EN 1296:2004

Рязань 09.08.2012

(подпись и печать)

(имя, фамилия и подпись
уполномоченного лица)

e-mail: info@in.ru
http://www.in.ru

82

C €

1023

Декларация за съответствие
3/CE/Рязан/2012

Производител на материала/завод: ООО"Завод Технофлекс"
390042.гр. Рязан, Росия
Ул."Прижелезнодорожная",
Тел.: (4912) 911-292
Факс: (4912) 911-288

Упълномощен представител на производителя: DEITOCHEMA BITUMAT, s.r.o.
Пражка 870, Бела под Бездезем
12

Сертификат на заводския контрол на производството № **1023-CPD-0234 F/f**

PN-EN 13707:2006 + A2:2009

Декларираме, че указаните по-долу материали се произвеждат в съответствие с директива ЕС 89/106/ЕСС за строителните материали и заводският производствен контрол е сертифициран от

АО Институт по изпитания и сертификации гр. Злин, Чешка република,
Идентификационен номер 1023

Сертификатът на производственият заводски контрол № 1023- CPD-0234 F/f е приложен към декларацията в съответствие с указаният стандарт EN 13707.

VOALIT 2; VOALIT 3; VOALIT 4; VOALIT 3.5 kg Mineral

Декларираме също така, че всички технически свойства на описаните по-горе материали, както и техните величини са описани в приложенията към тази декларация за съответствие.

Приложения: Технически описания и характеристики на
VOALIT 2; VOALIT 3; VOALIT 4; VOALIT 3.5 kg Mineral

Рязан.09.08.2012

Превод и вярно с оригинала:
инж. К.Маслев

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Долуподписаният, Управител на:

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ХИДРОЗОЛ® BG-OR БИТУМЕН ГРУНД НА ОРГАНИЧНА ОСНОВА

за изключително здрава връзка между основата и полагани битумни хидроизолации и покрития, прониква дълбоко в порести повърхнини като ги уплътнява и заздравява

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с

ТС 015 - 2012

Съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС за строителни продукти и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Анализно свидетелство, издавано за всяка производствена партида.

Тази декларация се издава за:
ХИДРОЗОЛ® BG-OR БИТУМЕН ГРУНД НА ОРГАНИЧНА ОСНОВА
към Протокол №

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират у производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

Русе
08.04.2014 г.

Управител:.....
/Ст. Колев/

гр. Русе 7009, Източна промишлена зона, ул. "Калнъ дере" 15
тел.: 082 519 721, 519 722, факс: 082 845 344
www.marisanbg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ V2/BG/2014/6

Фирма „Вива" ЕООД, гр. Сливен, ул. „Банско шосе" 27А, декларира на собствена отговорност, че продуктите:

Наименование на продукта: Енергоспестяващи лампи X SPIRAL

Модел: XS 11W E14; 11W, 15W, 20W, 25W E27
Търговска марка: VIVALUX

Основни параметри: 230V, 50/60Hz, Ra >80, 10000h, 2700K, 4000K

за които се отнася тази декларация са в съответствие със следния(те) ЕС директива(ви): /включително всички приложими изменения/

Директива LVD 2006/95/EC относно електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
Директива EMC 2004/108/EC за електромагнитна съвместимост
Директива RoHS 2011/65/EC относно ограничения в използването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване
Директива EuP 2009/125/EC относно изискванията за екодизайн

стандарти и /или технически спецификации, приложими за тази декларация за съответствие:
EN 60968/A2:1999
EN 62493:2010
EN 55015/A2:2009
EN 61547:2009
EN 61000-3-2/A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Допълнителна информация:

Вива ЕООД има внедрена система за управление на качеството, съгласно норма ISO 9001:2008, потвърдена от SOF0368326 ISO сертификат, издаден от Lloyd's Register Quality Assurance Limited.

Година на поставяне на маркировката за съответствие – 2012 година.

гр. Сливен
18.02.2014

Антон Стефанов Томчев
Управител на фирма „Вива" ЕООД

бул. "Банско шосе" 27А, 8801 Сливен, П.К. 1255 Тел.: 044 662 797, 044 666 080, Факс: 044 666 081
e-mail: office@viva.bg, www.viva.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ V1/BG/2015/122

Фирма „Вива" ЕООД, гр. Сливен, ул. „Банско шосе" 27А, декларира на собствена отговорност, че продуктите:

Наименование на продукта: Сензори за движение RAFI

Модел: RAFI SR18-W; RAFI SR18-B
Търговска марка: VIVALUX

Основни параметри: 230V, 50/60Hz, max 1200W, IP44, 180°

за които се отнася тази декларация са в съответствие със следния(те) ЕС директива(ви): /включително всички приложими изменения/

Директива LVD 2006/95/ЕС относно електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
Директива EMC 2004/108/ЕС за електромагнитна съвместимост
Директива RoHS 2011/65/ЕС относно ограничения в използването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

стандарти и /или технически спецификации, приложими за тази декларация за съответствие:
EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008
EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A2:2010
EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN 61000-3-2:2006+A1:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 61547:2009

Допълнителна информация:

Вива ЕООД има внедрена система за управление на качеството, съгласно норма ISO 9001:2008, потвърдена от SOF0368326 ISO сертификат, издаден от Lloyd's Register Quality Assurance Limited.

Година на поставяне на маркировката за съответствие – 2015 година.

гр. Сливен
11.12.2015

Антон Стефанов Томчев
Управител на фирма „Вива" ЕООД

„ВИВА" ЕООД СЛИВЕН

86

"ДЕКОТЕКС 99" ООД , София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният :	Декотекс 99 ООД
Адрес:	София, жк Бели Брези, ул. Нишава 37
Седалище:	София бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти:	Тодор Ченьмеджиев
	тел / факс : 02 8581734
	ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Вид: Кол заземителен 63/63х1500
Шина заземителна 40/4х6000

Производител: фирма ЕТ "Христо Ненков" гр. Пловдив 4002, ул. Ф. Македонски 92

Към които се отнася тази декларация, са в съответствие със следните стандарти или други нормативни документи :

Стандарт : БДС 6561-77, 6561-74
Стомана – БДС 2611-85, БДС 3009-73
Поцинковане горещо – БДС 10129-85, ISO 1461

Място и дата: София, 12.07.2014

Подпис:
Име и длъжност: Тодор Ченьмеджиев, управител

37

"ДЕКОТЕКС 99" ООД , София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният :	Декотекс 99 ООД
Адрес:	София, жк. Бели Брези, ул. Нишава 37
Седалище:	София, бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти:	Тодор Чешмеджиев
	тел / факс : 02 8581734
	ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Вид: Елементи за изграждане на мълниезащитна и заземителна уредба

Производител: DEHN + SOHNE GMBH + CO.KG , Германия

Съответстват на следните стандарти:

БДС EN 50164-2; DIN EN50164-2

Съответстват на изискванията съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (приета с ПМС № 182 от 06.07.2001 г., обн. ДВ бр. 62/13.07.2001 г., изм. и доп. ДВ бр. 74/22.08.2003 г.), когато се използват по предназначение.

Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост.

Място и дата: София, 23.07.2014

Подпис:
Име и длъжност: Тодор Чешмеджиев, управител

ЕЛКАБЕЛ АКЦИОН
България, Бур

ЕС Декларация за Съответствие

Производител, име и адрес: Елкабел- АД
„Одрин" 15
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ

Подукт: Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение Uo/U: 0,6/1к

Тип: **СВТ, САВТ, СВБТ, САВБТ, СВТ-с и САВТ-с**

Гореописаните продукти са в съответствие с Европейската Директива:

2006/95/ЕС
"Директива на съвета от 12 декември 2006 по хармонизацията на закон
Страните членки във връзка с електрическото оборудване, проектирано за
в определени граници на напрежението "

Пълното изпълнение на посочените по-долу стандарти доказва съответст
проектирания и произведен продукт с разпоредбите на горепосочената ЕС Дир

БДС 16291:1985
БДС HD 603 S1:2003/A3:2007 ч.3A

Продукта е изпитан от Изпитвателена лаборатория при "ЕЛКАБЕЛ" АД гр
адрес: ул. Одрин № 15, акредитирана от ИА "БСА" серт. №30-ЛИ(17)
Издаден е протокол от изпитване № 6/ 20.08.2009.
Година на поставяне на маркировката 07.

Бургас
07.03.2011

Изп. Директори:
1.Димитър Паскалев

2.Васил Божинов

Изп. Директор: Тел.: 056/ 800 811; Факс: 056/ 813 663; E-mail: office@elkabel.bg

„СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД
CERTIFICATION SAC

1303 София, ул. "Шар планина" № 47• E-mail: exact.e_gov.bg @ abv.bg• тел.: 02 812 20 70, факс: 02 812 20 71
47 "Sharplanina" Str, 1303 Sofia, Bulgaria • E-mail: exact.e_gov.bg @ abv.bg • tel:+359 2 812 20 70, fax: +359 2 812 20 71

СЕРТИФИКАТ
CERTIFICATE

№ 0387 – П / 0387 - Р

С този сертификат "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД удостоверява, че:

„Certification" SAC certifies that the

Продукт *Product*	**Гъвкави тръбни системи за полагане на кабели и проводници /гофрирани тръби/** *Flexible conduit systems for cable management / Corrugated Pipes /*
Тип (вид, марка) *Type (trade mark)*	**КДН (ф11; ф14; ф16; ф19; ф23; ф29; ф36)** *KDN (F11; F14; F16; F19; F23; F29; F36)*
Производител *Manufacturer*	**„ГОФРА" ЕООД** *"GOFRA" ltd*
Място на производство *Production place*	**гр. Разград, Източна пром. зона- Химик АД** *Eastern industrial zone- Himik JSC , Razgrad*
Съответства на *Conforms to*	**ТС, БДС EN 61386-1:2008, БДС EN 61386-23:2006** *TS, БДС EN 61386-1:2008, БДС EN 61386-23:2006*

Сертификатът се издава на основание проверка на условията на производство съгласно сертификационна схема, документирана в процедура WQP-P.11.10 (досие № АУ-01-СИ-38/11.07.2013) , Протокол от изпитване №.2013-057/2013, издаден от изпитвателна лабораторията на БИЦ- ИЗОТ – гр.София. Протоколи от изпитване №№ 1-755- (1-4)/29.04.2014, издадени от изпитвателна лаборатория „Лабконсулт Плюс" ООД.

The certificate is issued on the grounds of labor conditions inspection according to certification scheme in procedure WQP-P.11.10 (file № AU-01-SI-38/11.07.2013). Test protocol №2013-057/2013., issued by test laboratory BIC -IZOT- Sofia and Test protocols NoNo1-755-(1-4)/29.04.2014, issued by test laboratory "LABKONSULT PLUS" Ltd

Притежателят на сертификата подлежи на надзор от "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД, съгласно процедура WQP-P.12.01 "Надзор на притежателите на сертификати".

The holder of this certificate is subject of supervision by "Certification" SAC according to procedure WQP-P.12.01 "Supervision of certificate's holders".

Издаден на: 09.05.2014
Issued on

Валиден до: 08.05.2017
Valid until

Изпълнителен директор:
Executive director

„СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД БЪЛГАРИЯ ГОФИЯ SOFIA BULGARIA CERTIFICATION SAC

ЕЛКОМ-ВМВ ЕООД
гр.Плевен Сторгозия№2
ГЕЛ : 064/681-151 ; 064/681-314 ; 064/681-315
GSM: 0884 550 501 ; 0884 559 502 ; 0884 550 503

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Юлий Великов – управител на фирма „ЕЛКОМ-ВМВ" ЕООД със седалище гр.Плевен кв.„Сторгозия" №

Декларирам на собствена отговорност че продуктите: Гръба гофрирана неперфорирана - оферта със следните диаметри: ф.13.5 ; ф.16.0 ; ф.19.0 ; ф.25.0 и ф.28.0 произведени от „ЕЛКОМ-СТИЛ" ЕООД със седалище гр.Плевен ул.Драва №24 , са проектирани и произведени в съответствие със следният стандарт: БДС EN 60695-11-10 : A1:2006 и в съответствие със съществените изисквания от „Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения,предназначени за използване в определени граници на напрежението".

Декларирам,че ми е известна отговорността,която поемам съгласно чл.313 от Н.К

31.05.2009 г.
Гр.Плевен

Юлий Великов
управител

51

CERTIFICATE VALID UNDER THE CONDITION OF ANNUAL VISA

ANNUAL VISA UNTIL JUNE 2014

ANNUAL VISA UNTIL JUNE 2015

certification body

Details regarding the present certificate can be obtained by contacting CERTIND SA. Telephone: +4021.310.36.51; E-mail: office@certind.ro
Counterfeiting of the present certificate is punished according to the applicable laws.

Accredited for Certification
ROMÂNIA RENAR
EN ISO/IEC 17021: 2011
Accreditation certificate no. SM 041/ 2012

CERT IND

CERTIFICATE

CERTIND

Confirms that the following organization:

"LENOX GROUP" Ltd.

Head office : Bulgaria, 4000 Plovdiv, Trakia residential district, 145 Osvobozhdenie blvd.

Has documented, implemented and maintains a

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

which fulfills the requirements of

SR EN ISO 9001: 2008/ ISO 9001: 2008

in the following activities:

Extrusion of aluminum profiles. Putting of polymer powder coating on aluminum profiles.

GENERAL MANAGER
Eng. Dumitru Radut

Certificate no. : 6824 C

First emission: 28.06.2013
Expiry Date: 28.06.2016 **under the condition of annual visa**
Recertification planned date: until 28.06.2016

The certification body reserves the right to suspend or withdraw the present certificate if during surveillance audits it is identifie that the organization does not continue to respect the specified requirements.

SC CERTIND SA - CERTIFICATION BODY
UGIR 1903 Palace, 27-29 George Enescu street, Bucharest 1

92

ВАЛИДНОСТТА НА СЕРТИФИКАТА Е ОБУСЛОВЕНА ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ГОДИШНА НАДЗОРНА ВИЗИТА

ANNUAL VISA UNTIL JUNE 2014

ANNUAL VISA UNTIL JUNE 2015

Допълнителна информация по отношение на настоящия сертификат може да бъде получена от CERTIND SA. Телефон: +4021.313.38.51/e-mail: office@certind.ro
Подправянето на настоящия сертификат се наказва според закона.

Accredited for Certification
EN ISO/IEC 17021: 2011
Accreditation certificate no. SM 041/ 2012

CERTIND

СЕРТИФИКАТ

CERTIND

Удостоверява, че организация

"ЛЕНОКС ГРУП" ООД

Адрес на регистрация : България, гр. Пловдив 4000, ж.к. „Тракия", бул. „Освобождение" № 145

е документирала, внедрила и поддържа

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

в съответствие с изискванията на

SR EN ISO 9001: 2008/ ISO 9001: 2008

за дейностите:


Екструзия на алуминиеви профили. Нанасяне на полимерно прахово покритие на алуминиеви профили.

Управител:
инж. Думитру Радут

Сертификат № : **6824 C**
Първо издание: 28.06.2013
Дата на валидност: 28.06.2016 обусловен от годишната заверка
Планирано дата за ресертификация : 28.06.2016

Сертификационната организация запазва правото си временно да прекрати или да отнеме настоящия сертификат в случай, че при контролните одити се установи, че организацията не спазва определените изисквания.

SC CERTIND SA - CERTIFICATION BODY
UGIR 1903 Palace, 27-29 George Enescu street, Bucharest 1



EuroBul cert

EFQM
General Member



СЕРТИФИКАТ

BG – 018/01/09

В съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive – CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти е установено, че строителният продукт

ПВЦ ПРОФИЛИ – ТРИКАМЕРНИ, ЧЕТИРИКАМЕРНИ И ПЕТКАМЕРНИ

предназначени за употреба в изготвянето на врати и прозорци

Произведени от:

ВИАС ЕООД

гр. Шумен, бул. Ришки проход 68 А

В завода, намиращ се в:

гр. Шумен, бул. Ришки проход 68 А

е подложен от производителя на първоначално изпитване на типа, на производствен контрол и на текущо изпитване на пробни образци, взети от производството по предписан план за изпитване, и че органът за сертификация на продукти ЕВРОБУЛСЕРТ ООД е извършил първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяването на производствения контрол, определени със стандартите

БДС EN 477:2003; БДС EN 478:2002; БДС EN 479:2002; БДС EN 514:2003

са приложени.Този сертификат е издаден за първи път на 09.12.2009г. и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация по отношение на условията на производство в завода или производствения контрол не са изменени значително.


Управител:
Стефан Абаджиев

Product Certification Body

Sofia 1000
8 Hristo Belchev Str.
floor 4

Member of EuroBul holding

Phone: +359 2 988 35 15
Fax: +359 2 987 08 35
www.eurobulholding.com



EuroBul cert

EFQM
General Member



СЕРТИФИКАТ

BG – 018/01/09

В съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive – CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти е установено, че строителният продукт

ПВЦ ПРОФИЛИ – ТРИКАМЕРНИ, ЧЕТИРИКАМЕРНИ И ПЕТКАМЕРНИ

предназначени за употреба в изготвянето на врати и прозорци

Произведени от:

ВИАС ЕООД

гр. Шумен, бул. Ришки проход 68 А

В завода, намиращ се в:

гр. Шумен, бул. Ришки проход 68 А

е подложен от производителя на първоначално изпитване на типа, на производствен контрол и на текущо изпитване на пробни образци, взети от производството по предписан план за изпитване, и че органът за сертификация на продукти ЕВРОБУЛСЕРТ ООД е извършил първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяването на производствения контрол, определени със стандартите

БДС EN 477:2003; БДС EN 478:2002; БДС EN 479:2002; БДС EN 514:2003

са приложени.Този сертификат е издаден за първи път на 09.12.2009г. и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация по отношение на условията на производство в завода или производствения контрол не са изменени значително.

Управител:
Стефан Абаджиев

Product Certification Body

Sofia 1000
8 Hristo Belchev Str.
floor 4

EuroBul holding
Member of

Phone: +359 2 988 35 15
Fax: +359 2 987 08 35
www.eurobulholding.com

LENOX
ALUMINIUM SYSTEMS

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Михаил Ракаджиев в качеството си на Управител на "ЛЕНОКС ГРУП" ООД, с адрес гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 145,

декларирам на собствена отговорност, че продуктът

"Алуминиеви профили"

произведен в гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 145,

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти:

- БДС EN ISO 755-1:2008 - Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и профили. Част 1: Технически условия за контрол и доставка
- БДС EN ISO 755-2:2008 - Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и профили. Част 2: Механични свойства
- БДС EN ISO 755-9:2008 - Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и профили. Част 9: Профили, допустими отклонения от размерите и формата
- БДС EN ISO 12206-1:2005 - Бои и лакове. Покрития от алуминиеви сплави за архитектурни цели. Част 1: Покрития от прахообразни лаковобояджийски материали

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Михаил Ракаджиев

25.06.2013г.
гр. Пловдив

VIVA PLAST
KUNSTSTOFF FENSTER UND TÜREN SYSTEME

ВИАС ЕООД
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ CE

Долуподписаният Веско Василев - Управител на ВИАС ЕООД
с адрес: гр.Шумен,бул."Ришки проход" 68а
декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ВИВА ПЛАСТ
три, четири и петкамерен PVC профил,

за който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена и поддържана Система за производствен контрол (СПК) и е в съответствие с

БДС EN 477:2003;
БДС EN 14351-1:2006+A1:2010;
БДС EN 14609:2005;
БДС EN 477:2003
БДС EN 478:2002;
БДС EN 12211:2003;
БДС EN 1026:2003
БДС EN 479:2002 ;
БДС EN ISO 10140-1:2010;
БДС EN ISO 717-1:2003
БДС EN 514:2003;
БДС EN ISO 12567-1:2010;
БДС EN 12210:2003
БДС EN 60695-11-10;
БДС EN 13115:2004;
БДС EN 12208:2003

и съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive - CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа на продукта № 626-1-462; 626-1-463/06.07.2007 г.; №626-1-782/03.09.2009; № ІТТ-09.23/15.01.2010; № ІТТ-09.24/10.11.2009; № ІТТ-09.47/25.01.2010 издадени от „НИСИ" ЕООД гр.София, протокол от изпитване № ИЦ-49-68/06.08.2009г. издаден от „Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност" гр.София и сертифицирана Система за производствен контрол № BG-018/01/09 от 09.12.2009 г.

Нотифицирано лице за оценяване и съответствие на строителни продукти – ЕВРОБУЛСЕРТ ООД – гр.София,ул."Христо Белчев" № 8, с Идентификационен номер NB 2079 от регистъра на Европейската комисия и Разрешение № CPD 13 – NB 2079/07.07.2008 г. на МРРБ

Годината за поставяне на маркировката CE е 2009.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Указания за приложение:
За изготвяне на врати и прозорци

гр.Шумен

Управител:
/ В.Василев/

ЙОВЕТАГЛАС YOVETAGLASS

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Димитър Димов - Изпълнителен директор на „ЙОВЕТА ГЛАС" ЕАД - София 1360, ж.к. "Молерно предградие", ул."Георги Караславов" 13-15

Д Е К Л А Р И Р А М

на собствена отговорност, че продуктът:

СТЪКЛОПАКЕТИ,

произведени в „ЙОВЕТА ГЛАС" ЕАД гр.София, за които се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя Система за производствен контрол и са в съответствие със стандарт:

БДС EN 1279-5: 2007.

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава по система 4.

Неразделна част от тази декларация за съответствие е копие на информацията, придружаваща CE - маркировката.

Настоящата декларация се издава за клиент: Прима Пласт Комерс ЕООД, относно обект : Библиотека – Народно събрание .

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.


14.12.2015 г. гр. София

.....
Директор предприятие
Търговска база - София

95

ПРИЛОЖЕНИЕ - CE маркировка:

CE
09
EN 1279-5 и при използуване за специално предназначение - UV-лъчение и/или като конструктивен елемент Стъклопакети, предназначени за използуване в сгради съоръжения Характеристики – за стъклопакети бронзе 4мм/ Ка 4мм, 24 мм Изолация от директен въздушен шум 36dB Термични свойства 1.7W/(m2.K) Светлопропускливост и отражение 0.41/1.15 Соларен фактор 0.45



ift-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT
ift-CERTIFICATE OF CONFORMITY

ift ZERTIFIZIERT

Beschläge / *Hardware*

Produktfamilien *product families*	**Dreh- und Drehkippbeschläge für Fenster und Fenstertüren** *turn and tilt-turn hardware for windows and balcony door*
Produkt *product*	**LM**
Einsatzbereich *field of application*	**Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut** *systems with suitable hardware groove*
max. Flügelgewicht *max. casement weight*	**130 kg**
Hersteller *manufacturer*	**SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Lüftungstechnik,** Industriestraße 1-3 57234 Wilnsdorf
Produktionsstandort *production site*	**SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Lüftungstechnik,** Industriestraße 1-3 57234 Wilnsdorf **SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Lüftungstechnik,** Zum Grafenwald 54411 Hermeskeil/Reinsfeld **SIEGENIA-AUBI Sp. zo. o.**, ul. Ossowskiego 64 46-203 Kluczbork

SIEGENIA AUBI
SOLUTIONS INSIDE

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die benannten Beschläge den Anforderungen des **ift**-Zertifizierungsprogramms für Beschläge (QM328) entsprechen.

Grundlagen sind durch das Prüflabor erstellte Produktfamilien der aufgeführten Beschläge. Prüfung durch das Prüflabor nach EN 13126-8 und EN 1191 unter Berücksichtigung der Anwendungsdiagramme, eine werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers und eine Fremdüberwachung der Fertigung durch die Überwachungsstelle in den benannten Standorten. Das Zertifikat ist nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Überwachungsvertrag gültig.

Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt 5 Jahre. Mit der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmäßige Fremdüberwachung des Herstellers verbunden.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem **ift**-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschläge gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „**ift**-zertifiziert"-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen:

1: Übersicht der Produktfamilien

2: Austauschbarkeit nach EN 14351-1

The present certificate attests that the hardware mentioned fulfils the requirements of the **ift**-certification scheme for hardware (QM328).

Basis of the certificate are the product families of the hardware listed that have been compiled by the test laboratory, tests performed by the test laboratory as per EN 13126-8 and EN 1191 based on the application diagrams, factory production control by the manufacturer and third-party surveillance audits of the production by the surveillance bodies at the plants mentioned. The certificate is valid only in conjunction with the corresponding surveillance contract.

The certificate is valid for a period of 5 years. Award of the certificate is tied to regular third-party surveillance of the manufacturer.

The reproduction of the certificate without any change whatsoever from the original, is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to **ift**-Q-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorised to affix the "**ift**-certified"-mark to the hardware according to the "**ift** Rules for use of the "**ift**-certified"-mark.

This Certificate contains 2 Annexes:

1: List of product families

2: Interchangeability as per EN 14351-1

EN 1191
EN 12400
Klasse 2
Dauerfunktion
resistance to repeated opening and closing

EN 14609
EN 14351-1
erfüllt
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen
load-bearing capacity of safety devices

EN 12046-1
EN 13115
Klasse 2
Bedienkräfte
operating forces

EN ISO 9227
EN 1670
Klasse 4
Korrosionsschutz
corrosion protection

Rosenheim
01.03.08

Andreas Matschi
Leiter ift Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance Body

Vertrag-Nr. / *Contract No.*: 228 6246810

Zertifikat-Nr. / *Certificate No.*: 228 6246810-2-1
Gültig bis / *Valid*: 28.02.13

ift Rosenheim GmbH
Zertifizierungsstelle
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
Germany

DAP-ZE-2288.00

DAP-ZE-2208.00

2008-04 / 675

100

Anlage/*annex* **1** **Blatt**/*page* **1 von 1**

Zertifikat-Nr./*Certificate No.*: **228 6246810-2-1**

Hersteller/*manufacturer* **Siegenia-Aubi KG**

Ausgabedatum/*date of issue*: **01.03.08**

ift ZERT ROSENHEIM

In der Zertifizierung enthaltene Produktfamilien für Fenster- und Fenstertürsysteme mit geeigneter Beschlagaufnahmenut.

product families for window and casement window systems with groove designed for accommodation of hardware, covered by certification.

lfd. Nr. *no.*	Ausführung Bandseite *type hinge side*	Ausführung Flügelbeschlag *type casement hardware*	**Beschreibung der Ausführung der blendrahmenseitigen Beschlagausführung** ***detail description of frame member hardware type***				Flügelgewicht *casement weight*	**Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 13126-8** ***classification in accordance with test reports as per EN 13126-8***								
			Winkelband *top stay connecting part*	Scherenlager *stay arm support*	Eckband *corner hinge*	Ecklager corner pivot		**1** Gebrauchskategorie *category of use*	**2** Dauerfunktionstüchtigkeit *durability*	**3** Masse (in kg) *mass*	**4** Feuerbeständigkeit *fire restistance*	**5** Gebrauchssicherheit *safety in use*	**6** Korrosionsbeständigkeit *corrosion resistance*	**7** Schutzwirkung *security*	**8** angew. Teil *appl. part*	**9** Prüfgrößen (in mm) *test sizes*
1	LM 4200	LM 4200-DK-E	Packeinheit BS LM 4200 RAL9016 Material-Nr.: MMBS0010-504010				130 kg	-	4	130	0	1	4	-	8	1300/ 1200
2	LM 4200 SV	LM 4200-DK-E	Packeinheit BS LM 4200/SV RAL9016 Material-Nr.: MMBS0031-504010				130 kg	-	4	130	0	1	4	-	8	900/ 2300
3	LM 4201	LM 4201-DK	Packeinheit BS LM 4201 RE WEISS Material-Nr.: MMBS5051-504030				130 kg	-	4	130	0	1	4	-	8	1300/ 1200
4	LM-D	LM-D	Packeinheit LM-D Typ 0 Material-Nr.: 313732				80 kg	-	4	80	0	1	4	-	8	900/ 2300
5	LM-2200	LM 2200	Packeinheit BS LM 2200 DK Material-Nr.: MMDS0060-504010				80 kg	-	4	80	0	1	4	-	8	1300/ 1200
6	axxent-DK	axxent-DK	Packeinheit BS axxent DK rechts Gr.2 Material-Nr.: MMBS0081-100010				100 kg	-	4	100	0	1	4	-	8	1300/ 1200

Die technische Dokumentation des Beschlagherstellers, insbesondere die entsprechenden Anwendungsdiagramme, sind zu beachten.
Observe technical documents of hardware manufacturer, in particular the relevant diagrams.

Hinweise zur Austauschbarkeit von, nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten, Beschlägen in Bauelementen nach EN 14351-1:2006-07

notes on interchangeability of hardware fitted to building components assessed according to the ift certification scheme as per EN 14351-1:2006-07

Nr *no*	Eigenschaft *characteristics*	Technische Regel *technical rule*	Austauschbarkeit *interchangeability*
1.	Widerstandfähigkeit gegen Windlast *resistance to wind load*	EN 12211	ja* / *yes**
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast *resistance to snow and permanent load*	-	Nein / *no*
3.	Brandverhalten *reaction to fire*	EN 13501-1	nein / *no*
4.	Schutz gegen Brand von außen *external fire performance*	EN 13501-1	nein / *no*
5.	Schlagregendichtheit *water tightness*	EN 1027	ja* / *yes**
6.	Gefährliche Substanzen *dangerous substances*	-	nein / *no*
7.	Stoßfestigkeit *impact resistance*	EN 13049	ja** / *yes***
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen *load-bearing capacity of safety devices*	EN 14609 oder EN 948	ja** / *yes***
9.	Fähigkeit zur Freigabe *ability to release*	EN 179, EN 1125, prEN 13633 oder prEN 13637	nein / *no*
10.	Schallschutz *acoustic performance*	EN ISO 140-3	ja* unter Berücksichtigung von Nr. 13 *yes* in consideration of No. 13*
11.	Wärmedurchgangskoeffizient *thermal transmittance*	EN ISO 10077 oder EN ISO 12567	ja / *yes*
12.	Strahlungseigenschaften *radiation properties*	EN 410	ja / *yes*
13.	Luftdurchlässigkeit *air permeability*	EN 1026	ja* / *yes**
14.	Bedienungskräfte *operating forces*	EN 12046	ja* / *yes**
15.	Mechanische Festigkeit *durability*	EN 14608 und EN 14609	ja / *yes*
16.	Lüftung *ventilation*	EN 13141-1	ja / *yes*
17.	Durchschusshemmung *bullet resistance*	EN 1522 und EN 1523	nein / *no*
18.	Sprengwirkungshemmung *explosion resistance*	EN 13124-1 und EN 13123-1	nein / *no*
19.	Dauerfunktion *resistance to repeated opening and closing*	EN 1191	ja*** / *yes****
20.	Differenzklimaverhalten *behaviour between different climates*	ENV 13420, EN 1121 (für Außentüren)	ja / *yes*
21.	Einbruchhemmung *burglar resistance*	ENV 1628, ENV 1629 und ENV 1630	nein / *no*

* bei vergleichender Prüfung auf kalibriertem Prüfstand
** bei vergleichender Prüfung auf einem Prüfstand
*** Austauschbarkeit von Beschlägen im Bereich der Dauerfunktion

Die Beschlagsysteme müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.
Die Beschläge und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.
Die Leistungsmerkmale (zulässiges Flügelgewicht und Zyklenzahl) des ersetzenden Beschlagsystems müssen mit dem bei der Ersttypprüfung gemäß EN 14351-1 verwendeten Beschlagsystems mindestens gleichwertig sein.
Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Beschlagsystemen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Bauelemente nach EN 14351-1 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Beschlägen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

* *for comparative testing on calibrated test rig*
** *for comparative testing on test rig*
*** *Interchangeability of hardware with regard to repeated opening and closing*

The hardware systems must fulfil all requirements of the relevant certification scheme.
Hardware and fixing systems must be technically comparable.

The performance characteristics (permissible casement weight and number of cycles) of the hardware system to be interchanged (replaced) must be at least equivalent to the hardware system used at the initial type test as per EN 14351-1.
Subject to conformity with these rules, certified hardware systems of building components for which test reports as per 1191 has been provided, may be interchanged as per EN 14351-1. However, liability for interchangeability remains with the manufacturer. In the case of interchange of hardware, observe contractual conditions of the system supplier for shared- or cascading systems.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ"
ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
1619 -София, ул."Огнеборец" №1, тел.: 857 03 26, 857 46 89, факс: 857 02 14

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ИЦ-49-68/06.08.2009 г.

Сертификат
ИА "БСА"
Рег. № 51 - ЛИ
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ
валиден до 31.01.2010 г.

1. МАТЕРИАЛИ КОНСТРУКТИВНИ И ЗА ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ /ПЛАСТМАСИ/ - профили от поливинилхлорид, три и четири камерни за врати и прозорци, с наименование "VIVAPLAST". Състав: поливинилхлорид (PVC), стабилизатор, модификатор, калциев карбонат, титанов диоксид. Производител на продукта е фирма „ВИАС" ЕООД, гр.Шумен. Идентификационен номер на образеца: ИЦ-49/2009 г.

2. ЗАЯВИТЕЛ НА ИЗПИТВАНЕТО: „ВИАС" ЕООД, гр.Шумен. Писмо вх. № ИЦ-49/20.07.2009 г.

3. МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ: Определяне категорията на горимост в съответствие с БДС EN 60695-11-10 "Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10. Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50W".

4. ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ: 30.07.2009 г.

5. КОЛИЧЕСТВО НА ИЗПИТВАНИТЕ ОБРАЗЦИ: 5 бр. от проба № ИЦ-49/2009 г. - 5 бр. с № 49-1 до № 49-5.

6. ДАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕТО: 04.08.2009 г.

ЗАМ.-РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЦ по ПАБ: .....
ГДПБС
/н. с. 1 ст. инж. В. Петков/

ФК 510-1

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

7.1. Изпитвания в обхвата на акредитация

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/ валидирани методи	№ на образеца по вх.- изх. дневник	Резултати от изпит-ването (стойност, неопре-деленост)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването	Отклоне-ния от метода на изпитва-нето
1.	**Категория на горимост**	-	БДС EN 60695-11-10	ИЦ - 49	V- 0	V-0, V-1, V-2, HB 40 HB 75, съгласно БДС EN 60695-11-10	t°=23°C относителна влажност 61%	-
	- Индивидуална продъл-жителност на остатъчния пламък, t_1	s			0	БДС EN 60695-11-10 т. 9.4 ≤10 s		
	- Индивидуална продъл-жителност на остатъчния пламък, t_2	s			0	БДС EN 60695-11-10 т. 9.4 ≤10 s		
	- Обща продължителност на остатъчния пламък, t_f	s			0	БДС EN 60695-11-10 т. 9.4 - ≤50 s		
	-Индивидуална продължи-телност на остатъчния пламък плюс индиви-дуална продължителност на безпламъчното горене след второто въздействие с пламъка (t_2+t_3).	s			0	БДС EN 60695-11-10 т. 9.4 ≤30 s		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Достигнали ли са остатъчният пламък и/или безпламъчното горене до мястото на закрепване?	да/не	БДС EN 60695-11-10	ИЦ-49	не	БДС EN 60695-11-10 т. 9.4 не	t°=25°C относителна влажност 60%	-
	- Запален ли е памучния тампон от възпламенени капки и частички?	да/не			не	БДС EN 60695-11-10 т. 9.4 не		

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на ИЦ по ПАБ.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: .....

/ н.с. I ст. хим. Е. Граянов/

ЗАМ.- РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЦ по ПАБ: .....

/н.с. I ст. инж. В. Петков/

ФК 510-1

ГДПБС - МВР
ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
Рег.№ ИЦ-49-ЕЕ Екз. №2
от 07.05.2009 г. СОФИЯ

VIVA

ВИАС ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ CE

Долуподписаният Веско Василев - Управител на ВИАС ЕООД
с адрес: гр.Шумен,бул."Ришки проход" 68а ,
декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ВИВА ПЛАСТ

три, четири и петкамерен PVC профил,

за който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена и поддържана Система за производствен контрол (СПК) и е в съответствие с

БДС EN 477:2003;
БДС EN 14351-1:2006+A1:2010;
БДС EN 14609:2005;
БДС EN 477:2003
БДС EN 478:2002;
БДС EN 12211:2003;
БДС EN 1026:2003
БДС EN 479:2002 ;
БДС EN ISO 10140-1:2010;
БДС EN ISO 717-1:2003
БДС EN 514:2003;
БДС EN ISO 12567-1:2010;
БДС EN 12210:2003
БДС EN 60695-11-10;
БДС EN 13115:2004;
БДС EN 12208:2003

и съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive - CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа на продукта № 626-1-462; 626-1-463/06.07.2007 г.; №626-1-782/03.09.2009; № ІТТ-09.23/15.01.2010; № ІТТ-09.24/10.11.2009; № ІТТ-09.47/25.01.2010 издадени от „НИСИ" ЕООД гр.София, протокол от изпитване № ИЦ-49-68/06.08.2009г. издаден от „Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност" гр.София и сертифицирана Система за производствен контрол № BG-018/01/09 от 09.12.2009 г.

Нотифицирано лице за оценяване и съответствие на строителни продукти – ЕВРОБУЛСЕРТ ООД – гр.София,ул."Христо Белчев" № 8, с Идентификационен номер NB 2079 от регистъра на Европейската комисия и Разрешение № CPD 13 – NB 2079/07.07.2008 г. на МРРБ

Годината за поставяне на маркировката CE е 2009.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Указания за приложение:
За изготвяне на врати и прозорци

гр.Шумен

Управител:
/ В.Василев/

106

"ДЕКОТЕКС 99" ООД , София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният :	Декотекс 99 ООД
Адрес:	София, жк. Бели Брези, ул. Нишава 37
Седалище:	София, бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти:	Тодор Чешмеджиев
	тел / факс : 02 8581734
	ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Вид: Алуминиев проводник, изолиран от алуминиева сплав AlMgSi0,5 с диаметър 9,00 или 10,00 мм. с якост на опън до 105 Мра /мек/ и с дебелина на изолацията – 1,5мм от негорим материал с тегло на линеен метър -0,200/0,330 кг
Алуминиев проводник, неизолиран от алуминиева сплав AlMgSi0,5 с диаметър 9,00 или 10,00 мм. с якост на опън до 105 Мра /мек/ или от 120 до 140 Мра /полутвърд/ с тегло на линеен метър - 0,136/0.213 кг.

Съответстват на следните стандарти:

БДС EN 50164-2; DIN EN50164-2

Съответстват на изискванията съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (приета с ПМС No 182 от 06.07.2001 г., обн. ДВ бр. 62/13.07.2001 г., изм. и доп. ДВ бр. 74/22.08.2003г), когато се използват по предназначение.

Място и дата: София 18.07.2014

Подпис:
Име и длъжност: Тодор Чешмеджиев, управител

107

Превод от италиански език

ИНСТИТУТ ДЖОРДАНО АД

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ул. "Росини" 2
47814 БЕЛАРИЯ (РН)
Италия

тел. 39/541/343030
факс: 39/541/345540

Данъчен номер: 00549540409
Търговско-Промишлена Палата: 156766
Фирмен регистър № 1852

СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗПИТАНИЕ

№ 125586/1928RF

издаден по смисъла на Указ на Министерството на Вътрешните работи от 14 декември 1993 г., относно "Технически и процедурни норми за класифициране на огнеустойчивостта и одобрение на врати и други затварящи се механизми" (Държавен вестник, бр. 303 от 28.12.1993 г.).

След преглед на резултата от направените проверки, се удостоверява, че на остъклената врата с едно затварящо се крило, произведена от фирма Луиджи Стази, ул. "Тито Скипа" № 1/5, Промишлена зона 70037 Руво ди Пулия (БА), с наименование "ОГНЕУПОРНА ВРАТА ИТАЛИЯ С 1 КРИЛО", се присъжда по смисъла на норма CNVVF/CCI/UNI 9723,

КЛАС ЗА ОГНЕУПОРНОСТ
REI 60 (ШЕЙСЕТ)
RE 60 (ШЕЙСЕТ)

Белария, 02.04.1999 г.

Печат на Фирма Луиджи Стази
Директор Лаборатория
за огнеупорност
(доктор инж. Стефано Вазини)

Председател или
Упълномощен управител
доктор инж. Винченцо Йоми

Превод на Български от Италиански език

СПЕЦИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДЕПЕРТАМЕНТ ПОЖАРНИ ИНСПЕКТОРИ

ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВОТО И НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНСПЕКТОРАТ ДО ДЕЙНОСТИТЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ

Предвид Министерски Декрет от 14 Декември 1993, относно ТЕХНИЧЕСКИТЕ НОРМАТИВИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕТО НА УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН И ХОМОЛОГАЦИЯ НА ВРАТИ И НА ДРУГИ ЗАТВАРЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ

Предвид Заповед на Министъра на Вътрешните Работи Номер 1 MI.SA (95) 1 от 5 януари 1995 относно ТЕХНИЧЕСКИТЕ НОРМИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН И ХОМОЛОГАЦИЯ НА ВРАТИ И ДРУГИ ЗАТВАРЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ – ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИ ХОМОЛОГАЦИЯ

Предвид Вътрешно Писмо на Министъра на Вътрешните Работи прот. NS 6664/4101 под 140/1 от 22 ноември 1997;

Предвид Министерска Разпоредба от 27 януари 1999 относно УСТОЙЧИВОСТТА НА ВРАТИ И НА ДРУГИ ЗАТВАРЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ, ИЗПИТАНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА КЛАЛИФИЦИРАНЕ.

109

Предвид удостоверение за изпитания номер IG 142892/2155 RF, издаден на 23/11/2000 от ИНСТИТУТ ДЖОРДАНО АД – ул. Росини 2 – 47814 БЕЛАРИЯ, РИМИНИ, както и документите който са неизменна част от самия сертификат.

Предвид сертификат за хомологация, издаден на 13/04/2001 от МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ на фирма СТАЗИ ЛУИДЖИ, с адрес на ул. Тито Скиапа 1/5 – 70034 – Руво ди Пулия, Бари, относно противопожарни врати с наименование ФАЙЪР 2000 (код на хомологация BA139REI120P002) REI 120, вид МЕТАЛНА с размери 2230 ммх2265мм, С ДВЕ КРИЛА КАТО ЕДНОТО Е ОТ СТЪКЛО 300х400мм;

Предвид представената документация на споменатата фирма СТАСИ ЛУИДЖИ, с адрес на улица Тито Скиапа 1/5 – 70037 Руво ди Пулия Бари, за да получи разширение при хомологация, от предния член, към семейството от противопожарни врати, да предложи горепосочената ФАЙЪР 2000, с клас на противопожарна устойчивост REI 120, тип МЕТАЛНА

РАЗШИРЯВА СЕ

Валидността на съответната документация за хомологация, свързана със сертификата за групата от противопожарни врати, с наименование ФАЙЪР 2000, тип МЕТАЛНА, въз основа на цитираните критерии в чл. 3 от Разпоредба CNVVF UNI 9723, осъвременена версия с приложение UNI 9723 1990/A1, с размери, които може да варират, както е посочено по-долу

НАСТОЯЩИЯТ СЕРТИФИКАТ ЗА ХОМОЛОГАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА, САМО В ПЪЛНИЯ СИ ТЕКСТ

КОД НА ХОМОЛОГАЦИЯ: BA139REI120P002F1

140

Превод от италиански език

Министерство на вътрешните работи
Отдел Пожарникари, помощ на населението и гражданска защита

Инспекторат за дейностите и специалните нормативи за предпазване от пожари

За ширина, която се увеличава (+15%) и Височина, която намалява (-10%) — За ширина, която намалява (-15%) и височина, която се увеличава (+10%)

	от		до		от		до	
	Ширина х височина (мм)		Ширина х височина (мм)		Ширина х височина (мм)		Ширина х височина (мм)	
Външни размери на рамката	1.124	-2.265	1.290	2.042	1.124	2.265	958	2.448
Размери на отвора за преминаване	994	2.200	1.160	1.977	994	2.220	828	2.423
Размери на крилото	1.106	2.230	1.272	2.007	1.106	2.230	940	2.453

Освен това трябва да се уточни, че известно прехвърлянето на резултатите от привеждането на техническите характеристики в съответствие със стандартите от вратите без рамка на пода на вратите с рамка на пода.
На групата на гореописаните врати произведени от фирмата СТАЗИ ЛУИДЖИ, се поставя код BA139REI120P00F1, който се отнася до предпазване от пожар в клас за пожароустойчивост REI, като се разрешава производството им по смисъла на Министерското постановление от 14 декември 1993 г.в съответствие с посочената по-горе таблица и при строго спазване на съдържанието на декларацията за задълженията съставена от законния представител на фирмата СТАЗИ ЛУИДЖИ относно използването на материали, които притежават всички физико – химически характеристики за производството на огнеупорни врати с търговско име FIRE 2000.
Към настоящия документ за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите производителят трябва да приложи подписаната и подпечатана таблица на законния представител на СТАЗИ ЛУИДЖИ, на която да са посочени основните размери на групата разглеждани врати.
Върху марката и декларацията за съответствие, които са част от всяка доставка на огнеупорните врати, предмет на настоящето привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите трябва, освен данните от точка f) на член 3 от Министерското постановление от 14 декември 1993 г.,ь да бъдат посочени кодът и датата на документа. .
Позоваваме се на всички законови разпоредби отнасящи се до производителя и до всички заинтересовани субекти по смисъла на Гражданския кодекс, на Наказателния Кодекс и на Министерското постановление от 14 декември 1993 г.

Рим, 28 февруари 2002 г.

За началник отдел
(Мориконе)

111

Настоящият документ за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите може да бъде възпроизвеждан само в неговата цялост и изложение.
Код на документа за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите: BA139REI120P00F1.

Министерство на вътрешните работи
Отдел Пожарникари, помощ на населението и гражданска защита
Инспекторат за дейностите и специалните нормативи за предпазване от пожари

	Максимален размер Ширина х височина (мм)		Минимален размер Ширина х височина (мм)		горна максимална	горна минимална
Стъкло на главното крило	300	400	0	0	0,25	0
	Шарнир/десен	Брава/дясна	горна	долна		
Борд на главното крило	433	408	465	465		

Врата с едно крило и прозорче по-малко от 0,25 м^2 върху второстепенното крило

За ширина и височина които намаляват

за ширина и височина които се увеличават

Външни размери на рамката	От Ширина х височина (мм)		До Ширина х височина (мм)		От Ширина х височина (мм)		до Ширина х височина (мм)	
	1.700	1.785	2.230	2.265	2.230	2.265	2.562	2.488
Размери на отвора за преминаване	1.570	1.720	2.100	2.200	2.100	2.200	2.432	2.432
Размери на главното крило	841	1. 750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453
Размери на второстепенното крило	841	1. 750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453

За ширина, която се увеличава(+15%) и височина, която намалява (-10%)

За ширина, която намалява (-15%) и височина, която се увеличава(+10%)

Външни размери на рамката	От Ширина х височина (мм)		До Ширина х височина (мм)		От Ширина х височина (мм)		до Ширина х височина (мм)	
	2.230	2.265	2.562	2.042	2.230	2.265	1.898	2.488
Размери на отвора за преминаване	2.100	2.200	2.432	2.977	2.100	2.200	1.768	2.432
Размери на главното крило	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453
Размери на второстепенното крило	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453

	Максимален размер Ширина х височина	Минимален размер Ширина х височина	горна максимална	горна минимална

142

	(мм)		(мм)			
Стъкло на второстепенното крило	300	400	0	0	0,25	0
	Шарнир/десен	Брава/дясна	горна	долна		
Борд на второстепенното крило	433	408	465	465		

Настоящият документ за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите може да бъде възпроизвеждан само в неговата цялост и изложение. Код на документа за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите в съответствие със стандартите: BA139REI120P00F1.

Врата с две крила

За ширина и височина които намаляват

за ширина и височина които се увеличават

	От		До		От		до	
	Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина	
Външни размери на рамката	(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
	1.700	1.785	2.230	2.265	2.230	2.265	2.562	2.488
Размери на отвора за преминаване	1.570	1.720	2.100	2.200	2.100	2.200	2.432	2.432
Размери на главното крило	841	1. 750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453
Размери на второстепенното крило	841	1. 750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453

За ширина, която се увеличава(+15%) и височина, която намалява (-10%)

За ширина, която намалява (-15%) и височина, която се увеличава(+10%)

	От		До		От		до	
	Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина	
Външни размери на рамката	(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
	2.230	2.265	2.562	2.042	2.230	2.265	1.898	2.488
Размери на отвора за преминаване	2.100	2.200	2.432	2.977	2.100	2.200	1.768	2.432
Размери на главното крило	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453
Размери на второстепенното крило	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453

Врата с едно крило и прозорче по-малко от 0,25 м^2

За ширина и височина които намаляват

за ширина и височина които се увеличават

	От		До		От		до	
	Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина	
Външни размери на рамката	(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
	859	1.785	1.124	2.265	1.124	2.265	1.290	2.488
Размери на отвора за преминаване	729	1.720	994	2.200	944	2.200	1.160	2.432
Размери на крилото	841	1. 750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453

	За ширина, която се увеличава(+15%) и височина, която намалява (-10%)				За ширина, която намалява (-15%) и височина, която се увеличава(+10%)			
	От		До		От		до	
	Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина	
	(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
Външни размери на рамката	1.124	2.265	1.290	2.042	1.124	2.265	958	2.488
Размери на отвора за преминаване	994	2.200	1.160	1.997	944	2.200	828	2.432
Размери на крилото	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453

	Максимален размер		Минимален размер		горна максимална	горна минимална
	Ширина х височина		Ширина х височина			
	(мм)		(мм)			
Стъкло на крило	300	400	0	0	0,25	0
	Шарнир/десен	Брава/дясна	горна	долна		
Борд крило	433	408	465	465		

Врата с едно крило без прозорче

	За ширина и височина които намаляват				за ширина и височина които се увеличават			
	От		До		От		до	
	Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина	
	(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
Външни размери на рамката	859	1.785	1.124	2.265	1.124	2.265	1.290	2.488
Размери на отвора за преминаване	729	1.720	994	2.200	944	2.200	1.160	2.432
Размери на крилото	841	1. 750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453

Настоящият документ за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите може да бъде възпроизвеждан само в неговата цялост и изложение.

Код на документа за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите в съответствие със стандартите: BA139REI120P00F1.

Врата с две остъклени крила

	За ширина и височина които намаляват				за ширина и височина които се увеличават			
	От		До		От		до	
	Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина	
	(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
Външни размери на рамката	1.700	1.785	2.230	2.265	2.230	2.265	2.562	2.488
Размери на отвора за преминаване	1.570	1.720	2.100	2.200	2.100	2.200	2.432	2.432
Размери на главното крило	841	1. 750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453
Размери на второстепенното крило	841	1. 750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453

	За ширина, която се увеличава(+15%) и височина, която намалява (-10%)				За ширина, която намалява (-15%) и височина, която се увеличава(+10%)			
	От		До		От		до	
	Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина	
	(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
Външни размери на рамката	2.230	2.265	2.562	2.042	2.230	2.265	1.898	2.488
Размери на отвора за преминаване	2.100	2.200	2.432	2.977	2.100	2.200	1.768	2.432
Размери на главното крило	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453
Размери на второстепенното крило	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453

	Максимален размер		Минимален размер		горна максимална	горна минимална
	Ширина х височина		Ширина х височина			
	(мм)		(мм)			
Стъкло на главното крило	300	400	0	0	0,25	0
Стъкло на второстепенното крило	300	400	0	0	0,25	0
	Шарнир/десен	Брава/дясна	горна	долна		
Борд на главното крило	433	408	465	465		
Борд на второстепенното крило	433	408	465	465		

Врата с прозорче по-малко от 0,25 м^2 върху главното крило

	За ширина и височина които намаляват				за ширина и височина които се увеличават			
	От		До		От		до	
	Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина	
	(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
Външни размери на рамката	1.700	1.785	2.230	2.265	2.230	2.265	2.562	2.488
Размери на отвора за преминаване	1.570	1.720	2.100	2.200	2.100	2.200	2.432	2.432
Размери на главното крило	841	1. 750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453
Размери на второстепенното крило	841	1. 750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453

	За ширина, която се увеличава(+15%) и височина, която намалява (-10%)				За ширина, която намалява (-15%) и височина, която се увеличава(+10%)			
	От		До		От		до	
	Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина	
	(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
Външни размери на рамката	2.230	2.265	2.562	2.074	2.230	2.265	1.898	2.488
Размери на отвора за преминаване	2.100	2.200	2.432	1.950	2.100	2.200	1.768	2.432
Размери на главното крило	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453
Размери на второстепенното крило	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453

Настоящият документ за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите може да бъде възпроизвеждан само в неговата цялост и изложение.

Код на документа за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите в съответствие със стандартите:
BA139REI120P00F1.

ПЛАСТИМО АД

PLASTIMO

www.plastimo.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 6 SCPR/014-1-26

Експандиран полистирен на плочи за топлоизолация при строителство върху основа

PLASTIMO EPS- EN 13163-T1-L2-W2-S2-P3-BS115-(CS(10)60-DS(70,-1-TR100-WL(T)3-WL(P)0,2 MU(20-40)

Вид, описание и предназначение на строителния продукт

за топлоизолация при строителство на сгради

ПЛАСТИМО АД- Самоков-2000, ул."Софийско шосе" 13

Тел.: +359-722-661-26 ; Факс: +359-722-666-56 ; E-mail: office@plastimo.bg

Неприложимо

Система 3

Technologic & Innovation GmbH- NB1085 извърши изпитване на типа на продукта въз основа на изпитвания тип (изпитване на типа въз основа на изчисление, документация на типа, проба от производителя) ПИП - ЕС-0446-8 от 2020 г. и издаде протокол № 309.56/3-16.11.2007г.

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Идентификация	E	EN 13163
Якост на якост при приложение на постоянно натоварване (CS)	TI - вид стиропор/фасадната WL(T)3 (≤ 3%)	
Якост на якост при продължително натоварване (CC)	0,7kPa0,2 kg/m2	
Топлопроводимост, декларирана стойност A	≤0.03* W/m.K	
Топлопроводимост, изчислена стойност Rd	Вид топлината провежда	
Напрежение на якост при 10 %-ва деформация St(10)	>80 kPa	
Якост на опън σt	>135 kPa	
Стабилност на размерите при постоянни нормални условия DS(N)	NPD	
Обемна плътност, ρ	≥13.0 kg/m³	
Клас на допуск на дебелина T1	T1 (±1mm)	
Клас на допуск на дължина L1	L2 (±2 mm)	
Клас на допуск на ширината W1	W2 (±2 mm)	
Клас на допуск на правоъгълност S1	S2 (±2 mm /1000mm)	
Клас на допуск на равнинност P1	P3 (±5 mm)	
Стабилност на размерите при определени температурни и влажностни условия DS(70,-1)	DS(70,-1	
Якост на опън при повърхностно отделяне, σmt	≥TR100	
Паропропускливост или съпротивление на водни пари, μ	20-40	

Декларираните експлоатационни показатели са в съответствие с експлоатационните показатели в точки 1 и 2 по-горе. Настоящата експлоатационна декларация се издава на отговорността на производителя, посочен в точка 4.


Подписано за и от името на Производителя: Изпълнителен директор

Dn mm	Rd m²K/W	Dn mm	Rd m²K/W
10	0.25	150	4.05
20	0.50	160	4.30
30	0.75	170	4.55
40	1.00	180	4.80
50	1.35	190	5.05
60	1.60	200	5.30
70	1.85	250	6.60
80	2.10	300	8.00
90	2.35	350	9.30
100	2.70	400	10.60
		450	11.90
		500	13.25
		550	14.55
		600	15.85

CE

Верно с оригинала

117



[illegible] 1680 Sofia [illegible]
tel. +359 2 936 00 97 fax. +359 2 936 [illegible]
[illegible]

PVC systems for doors and windows

[illegible]

Алуминиеви профили с каталожни номера

№	WP 6000	WP 7000	WP 7100	WP 8000	WP 8100	WPW 5000
1	[illegible]	[illegible]	7101	8001	8101	5001
2	[illegible]	7002	7103	8002	8102	5002
3	[illegible]	7003	7106	8005	8105	5003
4	6006	7004	7107	8006	8104	5004
5	6007	7006	7110	8010	8110	5005
6	6010	7007	7111	8012	8106	5006
7	6011	7010	7112	8013	8109	5007
8	6012	7011	7113	8014	8113	5008
9	6013	7013	7114	8015	8112	5009
10	6014	7014	7115	8021	8115	5010
11	6015	7015	7119		8114	5011
12	6016	7016	7124		8120	5012
13	6020	7017	7125		8123	5013
14	6023	7019	7131		8021	5023
15	6027	7021	7133		7025	5025
16	6028	7022	7150			5027
17	6031	7025	7190			5033
18	6032	7030	7191			5034
19	6035	7033				5035
20	6034	7035				5036
21	6042	7036				5038
22	7016	7040				5039
23	7017					5040
24						

weiss gratil

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

- WP 6000;
- WP 7000;
- WP 7100;
- WP 8000;
- WP 8100;
- WPW 5000;

- БДС EN 755-2
- БДС EN 755-3
- БДС EN 755-9

„Трейд Комерс А и В" ЕООД

гр. София; ул. „Цар Калоян" № 6

CE ДЕКЛАРАЦИЯ за ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

RN 27/001/20.03.14г.

1.Уникален идентификационен код на типа на продукта:
„Бетоконтакт"

2.Тип, партиден или сериен номер
партида [illegible] от 20.03.14г.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, която е предвидена от производителя:
Контактни и свързващи адхезивни грунд за обработване на всасващи минерални основи - гипсови, варови и циментови.

4.Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:
"Трейд Комерс А и В" ЕООД, гр. София, ул. „Цар Калоян" № 6, тел. 0701 5 04 45

5. Когато е приложимо, адрес на упълномощения представител
• Не е приложимо

6. Система или системи на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт (Регламент 305/2011, Приложения V): система

7. Продуктът е обхванат от хармонизиран стандарт БДС EN 1062-3
Нотифицирани органи за сертификация на производствен контрол на продукта № CPD 05- №1950 от 17.08.2007г., извършили изпитване на продукта с протоколи № 1213, №1213-1/19.11.2013г.

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Контактна грунд		
Плътност	1,58kg/cm³	
Съдържание на нелетливите вещества при 125°C	64,02%	
Якост на сцепване	1,42 N/mm²	БДС EN 1062-3
Ph – стойност	6,5	
Коефициент на водопропускливост	0,49 kg/m² h0,5	

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в т.1,2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.8.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4.

Подписано за и от името на производителя от:

Гр. Долница
Дата: 20.03.14г

(Анжела Стоянова - Управител)

(подпис)

Маркировката „CE" на продукта е поставена за първи път през 2011г

THRAKON

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Вносител:	Тракон България ЕООД
Адрес:	1784 София, бул. Цариградско Шосе 131, АТМ Център, офис 407
Тел. :	02/ 965 85 88
Факс:	02/ 965 85 98
e-mail:	office@thrakon.bg
Управител:	Клаес Йон Шьоборг

Декларираме на собствена отговорност, че продуктът:

Наименование:	Thrakon DEC 429 Silicate
Тип:	Силикатна декоративна мазилка за външно приложение

за който се отнася тази декларация е произведен от:

Производител:	Banja Komerc d.o.o.
Адрес:	3404 Aranđelovac, Serbia

и е в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Продуктът е в съответствие със следните стандарти:

- *БДС EN 1015-4:2001* *БДС EN 1015-6:2001* *БДС EN 1015-10:2001*
- *БДС EN ISO 3251:2009* *БДС EN 1062-3:2008* *БДС EN 1542:2002*
- *БДС EN ISO 7783-2:2001* *БДС EN ISO 787-9:1999* *БДС EN 1745:2005*

Първоначалното изпитване на продукта е извършено от НИИСМ ЕООД – гр. София, ул. "Илия Бешков" 1, Разрешение No.CPD 05 – NB 1950 / 17.09.2007г. от регистъра на ДАСМ, протокол No. 786 / 786-1 - 01.09.2011 г. Техническо досие на продукта се съхранява в архива на Тракон България ЕООД.

София, 02.09.2011 г.

Подпис: ..... THRAKON Тракон България ЕООД .....

424

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Вносител:	Тракон България ЕООД
Адрес:	1784 София, бул. Цариградско Шосе 131, АТМ Център, офис 407
Тел. :	02/ 965 85 88
Факс:	02/ 965 85 98
e-mail:	office@thrakon.bg
Управител:	Клаес Йон Шьоборг

Декларираме на собствена отговорност, че продуктът:

Наименование:	**Thrakon GLX 290**
Тип:	Дълбокопроникващ грунд на акрилна основа

за който се отнася тази декларация е произведен от:

Производител:	Thrakon Koniamata A.E.V.E
Адрес:	130 Syngrou Avenue, 17671 Athens, Greece

и е в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Продуктът е в съответствие със следните стандарти:

- *БДС EN ISO 2811-1*
- *БДС EN ISO 787-9*
- *БДС EN ISO 1062-3*
- *БДС EN ISO 3251*
- *БДС EN ISO 3678*
- *БДС EN ISO 787-7*
- *БДС EN ISO 2431+AC*
- *БДС EN ISO 4624*
- *БДС EN 13300*

Първоначалното изпитване на продукта е извършено от НИИСМ ЕООД – гр. София, ул. "Илия Бешков" 1, Разрешение No.CPD 05 – NB 1950 / 17.09.2007г. от регистъра на ДАСМ, протокол No. 393 / 18.05.2010 г. Техническо досие на продукта се съхранява в архива на Тракон България ЕООД.

София, 19.05.2010 г.

Подпис: .....

122

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 025

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ЦИМЕНТОЛ®

EN 13813, клас CT-C16-F4-B2-A15

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

подова замазка на циментова основа
с универсално приложение за ръчно полагане

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № 398/20.05.2008г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евроклас А1	Декларация на производителя, съгл.решение на ЕК
Якост на сцепление	≥ 2 N/mm^2	EN 13813:2002
Якост на натиск	≥ 16 N/mm^2	EN 13813:2002
Якост на опън при огъване	≥ 4 N/mm^2	EN 13813:2002
Устойчивост на износване	≥ 15 cm^3/50cm^2	EN 13813:2002

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **Не е приложимо**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
27.02.2015 г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009 ИПЗ, ул. „Хайтъ дере" №15
тел.: +359 82 519 221; факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
EC DECLARATION OF CONFORMITY

за строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕЕС

Долуподписаният **Хенкел България ЕООД**, с адрес София 1766, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, дъщерна компания и упълномощен представител на Хенкел Сентрал Ийстърн Юръп ГмбХ – Виена, Австрия – регионална централа на Хенкел Груп, декларира на собствена отговорност, че продуктът

Thomsit DA

Саморазливна подова замазка

за който се отнася тази декларация е в съответствие с

БДС EN 13892-2
БДС EN 1348+A1
БДС EN 196-1

е произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол и съответствието му е оценено съгласно

Протокол за изпитване № 724/11.11.2005 г.

в съответствие с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, въвеждаща Директивата на ЕО 89/106/ЕЕС. ЕО декларацията за съответствие се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване типа на продукта.

Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти: НИИСМ, № 1950/17.09.2007 г.

Специфичните изисквания и указания, свързани с употребата на продукта, са описани в техническите данни за продукта – неразделна част от настоящата Декларация.

07 декември 2007 г.
София

за Хенкел България ЕООД
Боряна Иванова - Великова
Старши продуктов мениджър
"Лепилни технологии"

Henkel Bulgaria

Пощенски адрес
Хенкел България ЕООД
ПК 305
София 1000

Офис
Бизнес Парк София
Блок 2, ет. 4
1715 София

www.henkel-cee.com
Тел: (+359-2) 915 10 10
Факс: (+359-2) 915 10 19

125

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Aquis Грунд антикорозиен водоразредим

е в съответствие с:

- ТС 52 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Притежава здравна оценка за приложимост, издадена от Национален център по опазване на общественото здраве. Документът е с изходящ
- № 5962-2545/121206 и копие от него може да се предостави на клиента при поискване.
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 52 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012 г.

Производствен Директор: .....

/ инж.В.Василев/

126

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, с адрес: гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Ъглов профил за шпакловки

Baumit EckProfil

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „VWS Befestigungstechnik" GmbH, с адрес на регистрация: Сименс щрасе 2, D-72805 Лихтенщайн, провинция Баден Вюртемберг, Германия;
- за вътрешно приложение, за защита на външните ъгли, осигурява 1 мм гипсово покртие;
- алуминиев профил за оформяне на външни ъгли на помещения при полагане на гипсови шпакловки и шпакловане на гипсокартонени плоскости;
- в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (в сила от 01.01.2007).

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

01.08.2013 г.
гр. Елин Пелин

Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се издава на СИКО-С ООД, в качеството му на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден за 2013 година или до промяна от страна на Баумит България.

127

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Водещ профил за изтегляне на мазилки („майка")

Baumit SchnellputzProfil

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „VWS Befestigungstechnik" GmbH, адрес на регистрация: Сименс щрасе 2, D-72805 Лихтенщайн, провинция Баден Вюртемберг, Германия;
- поцинкован профил за бързо изтегляне на мазилки при дебелина на слоя минимум 6 мм;
- в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (в сила от 01.01.2007).

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

01.08.2013 г.
гр. Елин Пелин

.....
Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се издава на СИКО-С ООД, в качеството му на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден за 2013 година или до промяна от страна на Баумит България.

128

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

№ 2113

Тип на продукта

Обикновен разтвор за зидане (G)

Уникален идентификационен код на типа продукт

RÖFIX 950

Предвидена употреба

Обикновен разтвор за зидария съгласно изпитване за пригодност за използване в стени, колони и прегради от зидария (вътрешни и външни строителни елементи), които отговарят на изискванията за устойчивост.

Производител

РЬОФИКС АД • Бадщрасе 23 • A-6832 Рьотис
РЬОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 2+

Нотифицираният орган

Wien Zert (MA 39),
Rinnböckstraße 5,
1110 Wien
1139

въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол издаде сертификат за съответствие на производствения контрол 1139 - CPD - 0040/06 Fontanafredda1139 - CPD - 0360/04 Comabbio1139 - CPD - 0255/04 Molln1139 - CPD - 0246/04 Oberndorf1139 - CPD - 0359/04 Partschins1139 - CPD - 0039/06 Pojatno1139 - CPD - 0358/04 Prevalle1139 - CPD - 0247/04 Röthis1139 - CPD - 0243/04 Sennwald1139 - CPD - 1248/08 Septemvri1139 - CPD - 0245/04 Villach1139 - CPD - 1460/08 Villanova Mondovi1139 - CPD - 0244/04 Zirl и извърши наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 2+.

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на натиск	M5	EN 998-2:2010
Якост на сцепление	характерната начална якост на срязване (якост на сцепление при срязване): 0,15 N/mm² (таблична стойност)	
Съдържание на хлориди	≤ 0,1 M.-%	
Реакция на огън	Клас A1	
Абсорбция на вода	≥ 0,4 kg · m-2 · min-0,5	
Коефициент на дифузия на водни пари	15/35 (таблична стойност)	
Коефициент на топлопроводност (таблична стойност)	λ10,dry,mat ≤ 0,83 W/(m ·K) за P=50% λ10,dry,mat ≤ 0,93 W/(m ·K) за P=90% (таблични стойности)	

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Дълготрайност (мразоустойчивост)	Въз основа на наличния опит при правилна употреба е подходящ за силно агресивна околна среда съгласно Приложение В към EN 998-2	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

(Име и длъжност)

"РЬОФИКС" ЕООД
гр.Септември ул."Спартак"№10
тел.: 0343/55950 факс: 0343/55939
e-mail: office.septemvri@rofix.com

гр. Септември, 14.02.2014

(място и дата на издаване)

(подпис)

130

DAW BENTA Bulgaria Ltd.

CAPAROL

ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Caparol. Capatect. Disbon

България – 1220, град София
Бул. „Илиянци" № 15

Tel.: (02) 832 31 65
E-mail: office.sofia@caparol.ro

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител	Представител
Deutsche Amphibolin – Werke von Robert Muriahn StiftunQ&Co. KG, Germania	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Наименование на продукта за който се отнася настоящата декларация	Capatect Glasgewebe 650

Настоящата Декларация за съответствие се отнася за продукт: Capatect Glasgewebe 650, стъклофибърна мрежа за армиране в интегрирана топлоизолационна система Capatect , в потвърждение на това, че гореспоменатият продукт е произведен в съответствие с Директива 89/106/ CEE, относно хармонизирането на законовите регламенти и административните разпоредби на Държавите членки на ЕС, по отношение на строителните продукти, въведена с НСИОССП.

Притежава техническо одобрение в съответствие с Европейските изсквания № AT 016-04/468-2006.

Изпитване на продукта: **Capatect Glasgewebe 650**

№	Критерий на оценяване	ME	Метод на изпитване	Ниво на резултата	Технически параметри
0	1	2	3	4	5
1	Относително тегло	g/m²	Вътрешна процедура	180/210	180
2	Размер на отворите	mm	"	4x4/7x8	4x4
3	Якост на опън	kN/5cm	DIN 53857-1:1979	min. 1,7	1,8
4	Якост на опън след престой 24 часа в средно алкална среда	kN/5cm	"	min. 0,85	0,9
5	Устойчивост на алкалност	-	-	След престой от 24 часа в силно алкална среда, не се наблюдават видими изменения или разрушаване	Устойчива на солна киселина, калиев хидроксид, калциев ходроксид
6	Клас на горимост	-	Клас	-	C_0

Име и описание на продукта: Capatect Glasgewebe

- Стъклофибърна мрежа, предназначена за изграждане на армиращ слой в интегрирани топлоизолационни системи Cpatect,

- **Име и адрес на органите удостоверяващи гореизложените факти:ICECON S.A**

Производител	Представител
Deutsche Amphibolin – Werke von Robert Muriahn StiftunQ&Co. KG, Germania	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД 25.08.2011 г. София

Вярно с оригинала

1.31

CAPAROL

Декларация за експлоатационни показатели
No. 048-09/24/2014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Грунд ProjektGrund

2.Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява идентифициране на строителния продукт:

ProjektGrund. Виж опаковката/етикета на продукта.

Метод за разчитане на производствения код:

2	0	0	2	1	5	0	9	1	4
Дата на производство				Ден		Месец		Година	

3.Предвидена употреба/употреби:

Грундиране на нови или стари повърхности, вътрешни или външни, с ниска абсорбираща способност

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:

ДАУ БЕНТА Румъния ООД, Сънкраюл де Муреш,
ул. Принчипала №201, Румъния - Муреш, 547525

5. Упълномощен представител:

ДАУ БЕНТА България ЕООД, София, ж.к Младост 2
бул. Андрей Ляпчев, бл.261А

6. Настоящата декларация съответства на техническа карта:

№016-04/1330-2012

7. Декларирани експлоатационни показатели:

Характеристики	Стандарт за изпитване	Разпоредби от страндарта	Декларирани стойности
Външен вид	визуален	-	Пигментирана течност
Плътност	SR ISO 2811-1:1997	-	1,59 g/cm3

Име и адрес на лабораторията, която е извършила изпитванията:

NB 1803 ICECON SA, Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33
DAW SE (Deutsche Amphibolin-Werke SE), Ober-Ramstadt, Roßdörfer Straße 50, Germania

Декларацията за съответствие е издадена единствено под отговорността на производителя посочена в т. 4

Подписано за и от името на производителя от:

Vasile Urzică, Технически мениджър

.....

(име и длъжност)

Tg-Mures, 09-24-2014

.....

(място и дата на издаване)

ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД * СОФИЯ SOFIA

.....

(подпис)

Вярно с оригинала

132

EJOT®

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
Съгласно Анекс III от регулация на (ЕС) Nr. 305/2011 (регулация за строителни продукти)
Nr. 014/2015

1.) Уникален идентификационен код на продукта – име/тип.

2.) Пртиден, сериен номер или друг елеметн указващ индентифицирането на строителния продукт , както се изисква съгласно член 11 (4):
Виж указан на опаковката.

3.) Предназначения и употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:
[illegible] за закрепване на [illegible] системи в бетон и зидарии,
[illegible] 0,8 kN
[illegible] от 100 мм до 120 мм

4.) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изисква съгласно член 11 (5):
[illegible], mail@ejot.bg, 02 / 421 96 57

5.) Когато е приложимо, Име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат включва задачите, посочени в член 12 (2).:
[illegible]

6.) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в приложение V.:
[illegible]

7.) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт.:
[illegible] протокол №481 2 16/26.06.2015г – изпитвания в Център по Строителство при НИСИ ЕООД

8.) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт за който Европейско Техническо Одобрение/Оценка е била издадена:
[illegible]

9.) Декларирани показатели:

Основни характеристики	Показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Усилия на опън в Бетон Characteristic tension resistance N_{Rk}	0,8 kN (анкериран в отвор Ф 11 мм)	ETAG 014
Усилия на опън в перфорирани керамични тухли Characteristic tension resistance N_{Rk}	0,5 kN (анкериран в отвор Ф10 мм)	ETAG 014
Усилия на опън в плътни керамични тухл Characteristic tension resistance N_{Rk}	0,7 kN (анкериран в отвор Ф 10 мм)	ETAG 014
Усилия на опън газобетон Characteristic tension resistance N_{Rk}	0,7 kN (анкериран в отвор Ф 10 мм)	ETAG 014

10.) Показателите на продукта, посочени в точка 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 9. Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на Производителя:


Генадий Павлов Павлов (Управител)

01 07 2015

(Подпис)

Вярно с оригинала

133



Показатели на изложени в приложение V:

Система 4, SR EN 15824:2009

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт :

SR EN 15824:2009

Нотифициран орган/органи:

NB 1803 ICECON TEST, RI- 14 03 082 от 19.06.2014,

7. Декларирани експлоатационни показатели:

Основни характеристики	Експлоатационни показатели	Харамонизирана техническа спецификация
Сцепление към основата	≥ 1,8 N/mm^2	SR EN 15824:2009
Пропускливост на водни пари	Клас V2	
Абсорбция на вода	Клас W2	
Трайност, 100 цикъла а) адхезия след стареене б) степен на подкожушване в) степен на напукване г) степен на олющване	а) > 1,0 N/mm^2 б) без подкожушване в) без промяна 0(S0) г) без промяна 0 (S0)	
Топлопроводимост	NPD	
Реакция на огън	Клас F	

Вярно с оригинала

137

CAPAROL

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно приложение III от Регламент ЕС № 305/2011

№ 029 - CPR- 26/06/2014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Caparol ProjektPutz K15. Вижте опаковката/етикета на продукта.

Начин на четене на фабричен код:

2	1	0	3	2	6	0	6	1	4
Код производствена партида				Ден		Месец		Година	

2. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Декоративна мазилка за краен слой на външни стени в жилищни и промишлени сгради

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, алинея (5):

ДАУ БЕНТА Румъния ООД, Сънкраюул де Муреш,
ул. Принчипала №201, Румъния - Муреш, 547525

4. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включв задачите, посочени в член 12, алинея (2):

ДАУ БЕНТА България ЕООД, София, ж.к Младост 2
бул. Андрей Ляпчев, бл.261А

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 4, SR EN 15824:2009

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт :

SR EN 15824:2009

Нотифициран орган/органи:

NB 1803 ICECON TEST, RI- 14 03 082 от 19.06.2014,

7. Декларирани експлоатационни показатели:

Основни характеристики	Експлоатационни показатели	Харамонизирана техническа спецификация
Сцепление към основата	≥ 1,8 N/mm^2	SR EN 15824:2009
Пропускливост на водни пари	Клас V2	
Абсорбция на вода	Клас W2	
Трайност, 100 цикъла а) адхезия след стареене б) степен на подкожушване в) степен на напукване г) степен на олющване	а) > 1,0 N/mm^2 б) без подкожушване в) без промяна 0(S0) г) без промяна 0 (S0)	
Топлопроводимост	NPD	
Реакция на огън	Клас F	

ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД * СОФИЯ * DAW BENTA BULGARIA EOOD * SOFIA

Вярно с оригинала

7. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:

RI- 14 03 082 от 06.19.2014

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Василе Урзица, Технически мениджър

(име и длъжност)

Търгу Муреш, 06-26-2014

(място и дата на издаване)

(подпис)

CE

Т.Д. ДАУ БЕНТА РУМЪНИЯ ООД
ул. Принчипала № 201
Сънкраюул де Муреш, Румъния
14
029-CPR-26/06/2014

SR EN 15824:2009
Caparol ProjektPutz K15

Декоративна мазилка за краен слой на външни стени
в жилищни и промишлени сгради

Пропускливост на водни пари: Клас V2
Абсорбция на вода: Клас W2
Сцепление: ≥ 1,8 N/mm2
Трайност: а) адхезия след стареене > 1,0 N/mm2, б) степен на подкожушване – без промяна , в) степен на напукване – без промяна 0(S0), г) степен на олющване – без промяна 0(S0)
Топлопроводимост: NPD
Реакция на огън: Клас F

ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД * СОФИЯ SOFIA * DAW BENTA BULGARIA EOOD

Вярно с оригинала

136

Сертификат

Стандарт: **ISO 9001:2008**

Регистр. номер на сертификата: 75 100 40357

TÜV Rheinland InterCert удостоверява:

Притежател на сертификата: **„ФИБРАН БЪЛГАРИЯ" АД**
1404 София
ул. „Околовръстен път" № 33
Завод: 7000 Русе, Източна промишлена зона
бул. „Тутракан" № 100
България

Област на приложение: Производство на плочи от екструдиран пенополистирол (XPS), продажба на строителни изолации и системи.

Посредством одит беше установено, че изискванията на ISO 9001:2008 са изпълнени.

Валидност: Този сертификат е валиден от **2010.02.21** до **2013.02.20**
Първоначална сертификация: 2007.

Брюксел, 2010.02.11

TÜV Rheinland InterCert
H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
www.tuv.hu

TGA-ZM-09-08-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

137

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 2015- 3- 029

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

   ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА АЛУМИНИЕВ

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт

   БДС EN 13658-1; БДС EN 13658-2; ETAG 004

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

   устойчив на алкалност алуминиев ъглов профил с мрежа за армиране и прецизно оформяне на външни ръбове и кантове по сградата в процеса на нейното топлоизолиране

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство:

   Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

   МАРИСАН и КОЛЕВ АД
   Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

   Технически и тест институт по строителство – Прага (TZUS), офис 0600 – Бърно, издаде продуктов сертификат № 060-031421.

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе 7009 ИПЗ, ул. „Калнъ дере" №15
тел.: +359 82 819 721; факс: +359 82 845 944
www.marisanbg.com

138

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ/ИЗЧИСЛЕНИЕ/ ОПРЕДЕЛЯНЕ
Дължина	250 cm	БДС EN 13658 -1:2005
Ширина на мрежата	- 7x7 cm	БДС EN 13658 -1:2005

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения представител съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Русе
18.05.2015г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
www.marisanbg.com

139

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил цокълен с водооткап

Baumit SockelProfil

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „VWS Befestigungstechnik" GmbH, адрес на регистрация: Сименс щрасе 2, D-72805 Лихтенщайн, провинция Баден Вюртемберг, Германия;
- Алуминиев профил с водооткап с различни широчини, в зависимост от дебелината на топлоизолационната плоча;
- предназначен за завършване и оформяне на топлоизолационната система в областта на цокъла;
- в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (в сила от 01.01.2007).

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

01.08.2013 г.
гр. Елин Пелин

Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се издава на СИКО-С ООД, в качеството му на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден за 2013 година или до промяна от страна на Баумит България.

140

BUREAU VERITAS
Certification

МАРМЕТ ООД

Офис адрес: ж.к. Младост 4, ул. Атанас Москов №40, ет. 4,
София, България
Адрес по регистрация: ул. Чехов 24, София, България

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch удостоверява, че системата за управление на горепосочената организация е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандарта за управление, указан по-долу

ISO 9001:2008

Обхват на сертификация

Проектиране, строителство, монтаж поддръжка и ремонт на мрежи и съоръжения в сферата на телекомуникациите /конвенционални, радиорелейни и оптични/, ВиК мрежи, електрификация на железопътен и градски транспорт. Рехабилитация на обществени сгради.

Начало на сертификационния цикъл: **20 Май 2013**

При постоянно поддържане на системата за управление, този сертификат е валиден до: **20 Май 2016**

Първоначална дата на сертификация: **21 Май 2010**

Сертификат №: BG120005Q

Версия 2, Дата на ревизия: **23 Април 2015**

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Certification body address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Local Office: 81A, Bulgaria Blvd., 1404 Sofia, Bulgaria

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
008

Информация за обхвата на сертификата и приложението на изискванията на системата за управление могат да бъдат получени от организацията.
За валидността на настоящия сертификат моля обадете се на: +359 (2) 983 60 44

141

BUREAU VERITAS
Certification

МАРМЕТ ООД

Офис адрес: ж.к. Младост 4, ул. Атанас Москов №40, ет. 4,
София, България
Адрес по регистрация: ул. Чехов 24, София, България

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch удостоверява, че системата за управление на горепосочената организация е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандарта за управление, указан по-долу

ISO 14001:2004

Обхват на сертификация

Проектиране, строителство, монтаж поддръжка и ремонт на мрежи и съоръжения в сферата на телекомуникациите /конвенционални, радиорелейни и оптични/, ВиК мрежи, електрификация на железопътен и градски транспорт. Рехабилитация на обществени сгради.

Начало на сертификационния цикъл: **17 Април 2013**

При постоянно поддържане на системата за управление, този сертификат е валиден до: **16 Април 2016**

Първоначална дата на сертификация: **17 Април 2013**

Сертификат №: BG120005E

Версия 2, Дата на ревизия: **23 Април 2015**

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Certification body address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Local Office: 81A, Bulgaria Blvd., 1404 Sofia, Bulgaria

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
008

Информация за обхвата на сертификата и приложението на изискванията на системата за управление могат да бъдат получени от организацията.
За валидността на настоящия сертификат моля обадете се на: +359 (2) 983 60 44

172

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният /ната/ **Васил Методиев Трохаров** с лична карта № **641524540**, издадена на **20.12.2010** от МВР София, с ЕГН **4512076380**, в качеството ми на **Управител** на **Мармет ООД**

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции
Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден";

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

23.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /ната/ **Васил Методиев Трохаров** с лична карта № **641524540**, издадена на **20.12.2010** от МВР София, с ЕГН **4512076380**, в качеството ми на **Управител** на **Мармет ООД,**

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден";

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

23.02.2016г. **Декларатор:** .....

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

МСБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180153000000028

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	МАРМЕТ ООД ЕИК: 831829811 Адрес : СОФИЯ, Ж.к. МЛАДОСТ 3, Бл.327
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: I
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 23.03.2015 г. до 24:00:00 часа на 22.03.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	10.03.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	150,000.00 BGN за всяко едно събитие. 300,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	300.00 BGN (триста BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	6.00 BGN(шест BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	306.00 BGN (триста и шест BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 23.03.2015 г.	306.00 BGN в т.ч. премия 300.00 BGN и данък 6.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.
Настоящата полица е сключена с посредничеството на застрахователен брокер АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС ООД с адрес на управление гр./с. СОФИЯ, п. код 1000, УЛ.ЯНТРА, No3,
В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 10.03.2015 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../
/Диляна Петкова Попова/
/...../
/Сребрина Станкова Станкова/

ЗАСТРАХОВАН: /...../
/МАРМЕТ ООД/

№ 1246749

Посредник: ГП СОФИЯ 6 - СИМЕС 3 ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1421, ЕЛИН ПЕЛИН, No45, ЛД No
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 00

Allianz

Оригинал

145

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният Васил Методиев Трохаров

(три имена)

с л.к.. 641524540, изд.на 20.12.2010г. от МВР-гр.София, с адрес:гр.София, ул."А.П.Чехов"24

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на участник: Мармет ООД

(наименование на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай, че по време на действието на договора застраховката по чл.171 от ЗУТ изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Дата:23.02.2016г.

Декларатор:.....

/Васил Трохаров/

146

Списък на документите, съдържащи се в офертата

Съдържание на Плик 2		
N	Документ	Номерация
1	Техническо предложение – Образец 11	2-4
	- Работна програма	5-43
	- Подробен линеен график за СМР и Диаграма на работната ръка	44
	- Декларация за осигуряване на необходимия брой рботници	45

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден";

Мармет ООД
Васил Методиев Трохаров

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	Адрес на управление, гр. София, ул."А.Чехов" №24 и адрес за кореспонденция, кв."Младост" 4, ул. д-р. „А.Москов" №40, ет.4, бизнес сграда „Витоша". България, п.к.1113, гр.София, община „Изгрев" Кв."Изток", ул. "А.Чехов" №24 02/ 881 54 29(30) Office_sofia@marmet.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден";

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР 10.09 години

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок
1.	Конструкции	1.497	8	8	16	0.24
2.	Хидроизолации	3.744	5	5	10	0.37

3.	Топлоизолазии	58.251	5	5	10	5.83
4.	Довършителни работи	34.270	5	5	10	3.43
5.	Ел. инсталации	2.238	5	5	10	0.22
6.						

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Срок за изпълнение на строителството: 30 /календарни дни/

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /календарни дни/

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на идеен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 23.02.2016 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
- МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЖИВУЩИТЕ
- ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ И ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ
- МЕРКИ СРЕЩУ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
- МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ

За
Обособена позиция №16: Многофамилна жилищна сграда-блок 17 вх.А и вх.Б, с административен адрес,ж.к.Струмско,ул.Огражден

ОПИСАНИЕ НА ЖИЛИЩНАТА СГРАДА

Разглежданата жилищна сграда е пусната в експлоатация през 1998г. и има 48 апартамента.

Сградата има два входа.

Жилищната сграда е безскелетна панелна сграда. Преградните и фасадните стени са изградени от сандвич панели с топлинна изолация. На част от външните стени с течение на времето е поставяна топлинна изолация и част от старата дървена дограма е сменена с AL и PVC дограма, общите части са сравнително поддържани, но ограждащите им елементи са за ремонт и саниране. Сградата е с различни жилищни етажи, на всеки вход. Дограмата на сградата при въвеждането и в експлоатация е била дървена, като при експлоатацията на сградата отделни собственици са направили подобрения и са подменили за своя сметка дограмата с PVC или такава с метални профили.

Част от терасите са остъклени, като е налице и усвояване на терасите и разширяване на помещението. Съществуващата мазилка е минерална пръскана, като в зоната на цокъла е мозайка.

Покрива е изолиран с битумна хидроизолация, но без посипка. Улуците и водосточните тръби са от поцинкована ламарина и са вътрешно отводнени.

Застроена площ	Разгъната площ	Отопляема площ	Отопляем обем
m^2	m^2	m^2	m^3
484	4426	3902	8898

ОПИСАНИЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПРЕДПИСАНИ И ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ЕСМ №1 – топлоизолиране на външните стени на сградата

Предвижда се пълно топлоизолиране на всички външните стени на сградата без налична изолация с EPS с коефициент на топлопроводност λ≤ 0,036W/mK с дебелина от 50mm от външната страна на стената. Поставянето на топлинна изолация по фасадите на сградата започва с издигането на фасадно скеле с необходимата височина, анкерирано към сградата за обезопасяване. В последствие е необходимо да се направи оглед на състоянието на фасадната мазилка и в участъците с нарушена цялост или подкожушване на мазилката, същата следва да се отстрани и да се положи нова. Мазилката следва да се обезпраши чрез измиването и след изсъхване да се положи дълбокопроникващ грунд по цялата фасада. Полагането на топлоизолационните плочи се извършва чрез залепване със специализирано лепило за каменна вата и последващо дюбелиране. Полага се шпакловка със стъклофибърна мрежа, като по ъглите се залагат необходимите ъглови профили. След изсъхването на шпакловката се нанася грунд и впоследствие се полага силикатна структурна мазилка. По бордовете на покрива се монтират нови ламаринени обшивки, които следва да покриват и положената топлоизолация .

Предвижда се старата повредена изолация, поставяна от собствениците на някои апартаменти да се демонтира и да се замени с нова от EPS с коефициент на топлопроводност λ≤ 0,036W/mK с дебелина от 50mm.

На топлоизолиране подлежат **3336 m²** външни стени на отоплявани помещения. Допълнително към външната фасада се предвижда топлоизолиране на **375 m²** стени на топъл покрив на машинните помещения. Допълнително към външната фасада се предвижда топлоизолиране на **354 m²** стени на цокъла. Допълнително към външната фасада се предвижда топлоизолиране на **744 m²** стени за „обръщане" към прозорците. По – горе са показани типовете стени подлежащи на топлоизолиране с техните топлотехнически характеристики. Инвестицията за реализиране на енергоспестяващата мярка се очаква да е в размер на: **471 282 лева без ДДС.**

ЕСМ №2 – Топлоизолиране на под

Сградата граничи с неотопляем сутерен. Предвижда се поставянето на топлинна изолация от EPS с дебелина 50mm и λ≤ 0,036W/mK на тавана на сутерена.

По тавана на сутеренните помещения се полага дълбокопроникващ грунд, след което се залепват топлоизолационните плочи с подходящо за целта лепило. Плочите се дюбелират и се полага шпакловка със стъклофибърна мрежа. След изсъхването на шпакловката се нанася грунд и впоследствие се полага силикатна структурна мазилка.

Отделно се предвижда изолиране на усвоените тераси в частта си граничеща с външен въздух откъм пода – еркер с EPS с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq$ 0,036W/mK с дебелина от 50mm.
На топлоизолиране по този начин подлежат 529 m^2.

ECM №3 – Топлоизолиране на покрива на сградата

Поради лошите топлотехнически свойства и конструктивни съображения на покрива на сградата се предвижда полагане на топлоизолация върху външната плоча, след това е необходимо поставянето на замазка и битумна хидроизолация. Топлинната изолация се предвижда да бъде от XPS с дебелина 50mm и $\lambda \leq$ 0,035W/mK, като съществуващите технически съоръжения се демонтират и монтират наново след полагането на ходроизолацията. Отделно се предвижда топлоизолация на усвоените тераси на последните етажи по същият метод описан по-горе.
На топлоизолиране по този начин подлежат **529 m^2** покрив.

ECM №4 – Подмяна на дограмата на сградата

Предвижда се частична подмяна на дограмата на сградата. Съществуващата дървена дограма се премахва изцяло . На нейно място се предвижда монтаж на 5 камерна пластмасова дограма с двоен стъклопакет и к стъкло. Очакваният общ коефициент на топлопреминаване при монтаж на такава дограма е **$U \leq 1,40 W/m^2K$**.
За входната врата е предвидено да е с алуминиев профил с прекъснат термомост и коефициент на топлопреминаване **$U \leq 2,20 W/m^2K$. - 15 m^2**

На подмяна подлежат **514 m^2** дограма. Допълнително за подмяна се предвиждат прозорците в сутеренната част – **32 m^2**. Допълнително за подмяна се предвиждат винкелните остъкления на усвоените балкони – **42 m^2**.

Цвета на остъкляването и дограмата да се съобрази с архитектурните изисквания към сградата.

ECM №5 – Мерки по осветление

Повишаване ефективността на осветителната инсталация и осигуряване на нормативна осветеност в сградата чрез подмяна на осветителните тела.

1. Подмяна на осветителите с нажежаема жичка на стълбищните площадки и мазета с енергоспестяващи със сензори. Предвижда се подмяна на осветлението на всички общи части с енергоспестяващи осветители с клас „A++".

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ

АРХИТЕКТУРА

Препоръчителни мерки:

- Да се изпълни основен ремонт на неремонтираните все още санитарни възли, като се изпълнят нови облицовки, настилки,

вътрешна дограма и оборудване. Преди монтажа на облицовките да се подменят старите водопроводни разводки и след това да се изпълни новата облицовка.

Задължителни мерки

- Предписания за полагане на топлоизолация
- Подмяна на дограма -дървената двукатна и единична дограма да се подмени с подходяща, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енерго-спестяващи мерки. Подмяната на фасадната дограма е желателно да бъде извършена съвместно с полагането на топло изолационната система, с цел икономия на ресурси. При подмяната на фасадната дограма да се монтират подпрозоречни поли-алуминиеви, от поцинкована ламарина, плочки или по друг подходящ начин и с подходящ материал. Подпрозоречните поли да се монтират и при вече подменената фасадна дограма, при която все още няма такива. При изработката им да се взема мярка от място. Съществуващите дървени врати на сутеренното ниво е необходимо да се реабилитират или подменят с подходящи.Съществуващата към момента на обследване PVC дограма, която е на монтажна пяна, с неизмазани фуги между каса на дограма и зид да се измаже с разтвор качествено.
- Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции(фасадни елементи и покрив) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енерго- спестяващи мерки. Преди монтажа на топло изолационната система по фасадите, компрометираните мазилки да се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали(за осигуряване на здрава и равна основа за топло изолационните плоскости. Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици(например каменна вата), съгласно изискванията на чл.14, ал.12, таблица 7.1. от Наредба № Із-1971/29.10.2009г. – за местоположението им и се определя от проектанта и се обозначава в проекта.Фугите между телата да се оформят по детайл на проектанта.При изготвянето на проекта по част „Архитектурна" да се наблюдава наличието на топлинни мостове при конструктивните елементи.
- Да се измажат комините с варо - циментова мазилка и да се направи нова бетонова шапка.
- Да се подменят обшивката от ламарина по покрив с нова.
- Да се вземат мерки за парапетите и да отговарят на изискванията на чл.89 от Наредба №7.
- Полагане на хидроизолация на 100% от покрива и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по бордове.

КОНСТРУКЦИИ

Препоръчителни мерки:

- Изготвяне на инженерно-геоложки доклад, доказващ характеристиките на земната основа.
- Съставяне на работен проект за усилване, съдържащ изчислителни проверки за носещата способност на отделните носещи елементи, работни чертежи и детайли на усилените носещи елементи, както и подробни указания за технологията и последователността на изпълнение и мерки за безопасност на труда.
- Изпълнение на работния проект за усилване, укрепване и заздравяване.
- Възстановяване на плочници около сградата с цел да се предпазят основите от наводняване от повърхностни води.
- Обработка на местата с нарушено бетонно покритие и обрушен бетон и обмазване със лепилни разтвори по проектно решение. Пукнатините се запълват с готов разтвор за пукнатини. Антикорозионна защита на разкритата армировка.

Задължителни мерки

Тази група ремонтно-възстановителни работи обхваща:

- Възстановяване на бетоновото покритие чрез измазване с циментов разтвор на видима надлъжна армировка на някои констр.елементи в сутерена.
- Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително се премахне стара подкожушена мазилка.
- Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразовател. Възстановяването на бетоновото покритие да стане със циментов разтвор.
- Възстановяване и оформяне на дилатационната фуга по детайлно решение.
- Усилване на отвори, където се налага

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Задължителни мерки:

- Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи или LED осветители с датчик за движение в общите помещения;
- Монтиране на мълниезащита на сградата- да се прецизира с антена,която да се постави на всеки вход и да отговаря на изискванията според наредбата.
- Подмяна на кабелите за осветлението в общите помещения;

Препоръчителни мерки:

- Монтиране на енергоспестяващи или LED осветители в апартаментите;
- Монтиране на ново метално табло с автоматични прекъсвачи;
- Подмяна на проводниците, захранващи апартаментните табла;
- Ремонт на осветителната инсталация в сутерена и таванските помещения с подмяна на проводниците;

- Звънчево-домофонна инсталация;
- Да се изгради нова кабеларна система за кабеларките, интернета и другите доставчици.

ВиК ИНСТАЛАЦИИ

Водопровод:

Препоръчителни мерки:

- Всички главни хоризонтални водопроводни клонове да се подменят с нови РР тръби като монтажа да стане съгласно изискванията на проеиводителя на тръбите.
- Пълна подмяна на сградното канализационно отклонение.
- Да се монтира топлоизолация на всички водопроводни клонове, като дебелината е съгласно чл.49 и чл.50 от Наредба №4 / 17.06.2005год. за проектиране, изграждане на канализационни инсталации, топлоизолацията да се изпълни по време на обновителните работи по проекта
- Подмяна на водопровода в общите части на сградата(сутерен) и вертикалните щрангове до индивидуалните водомери.

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Препоръчителни мерки:

- Да се изготвят правила за ПБ съгласно чл.9 ал. 1 т.1 от „ Н №8121з-647/2014 г за правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите " ;
- При монтажа на ел. инсталациите да се спазят действуващите нормативни документи .
- Да се замени дървения шкаф на ел таблото с метално табло.
- Да се измажат всички комини.
- Да се извърши лабораторно замерване на ел.инсталацията в сградата контакти, занулявания, заземления и др.параметри.
- Да се отдели стълбищната клетка от мазетата с врата с огнеустойчивост EI90
- Да се отдели стълбищната клетка от таванските помещения с врата с огнеустойчивост EI60

Забележка: При ново проектиране препоръчителните мерки следва да се предвидят за изпълнение.

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Препоръчителни мерки:

- При наличие на течове да се отстраняват своевременно.

- При повреда в отоплителните съоръжения да се направи консултация с доставчика на топлинна енергия както и за техническото състояние и ремонтните дейности, които е наложително да се предприемат.

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Изготвяне на работен проект
2. Подготвителни работи-мобилизация
3. Топлоизолиране на външни стени
4. Топлоизолиране на под
5. Топлоизолиране и хидроизолиране на покрив
6. Подмяна на дограмата на сградата
7. Мерки по осветлението
8. Мерки за освежаване на общите части
9. Мерки за пожарна безопасност
10. Почистване и извозване на строителни отпадъци от обекта

ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

За обекта ще се изготвят проекти, съгласно Наредба №4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти и проект за управление на строителните отпадъци.

В работните проекти ще се предвидят специализирани елементи към дограмата, осигуряващи микровентилация, така че при правилна експлоатация да може да се гарантира 0,5 кратен въздухообмен в помещенията.

Ще се спазят изискванията на чл. 14, ал. 13 и чл.330, ал. 1 от Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Ще се спазят изискванията на чл. 89 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните територии и устройствени зони.

Ще бъдат изготвени инструкции за експлоатация на обновените жилища.
Работният инвестиционен проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта .

Като изпълнител ще представим следните части:

Част АРХИТЕКТУРНА

Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;

Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в светлите отвори на фасадните дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при необходимост - (М1:100);
Характерни вертикални разрези на сградата - М1:100;
Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение ще бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финишно покритие. Графичното представяне на фасадите ще указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата вкл. дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и ще дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ.
Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затваряне на балкони, външна дограма (прозорци и врати) и др. свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането им към нормативите - М 1:20.
Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която ще съдържа: Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части; Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта; Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта. Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта. Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва.

За постигане на съгласуваност и съответствие на инженерните дейности по обследванията на сградата с процеса на проектиране, при изработване на проекта и спецификацията на новата дограма на сградата, която ще се монтира на база на работния инвестиционен проект, ще се използват означенията на отделните типове и типоразмери на дограмата, посочени в обследването за енергийна ефективност и техническото заснемане.

Част КОНСТРУКТИВНА /КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ
Обяснителна записка - съдържаща подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

Част ЕЛЕКТРО
Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти
Графична част, вкл. детайли за изпълнение

Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОВК
Обяснителна записка
Технически изчисления
Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на сградата
Обяснителна записка
Графична част

ЧАСТ ВИК съдържаща становище относно състоянието на ВиК инсталациите в сградта.

Част ПБЗ с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Обяснителна записка
Графична част

Част ПУСО с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012г.

Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - количествено-стойностна сметки за видовете СМР.
Проектите се изготвят на базата на извършеното Обследване за енергийна ефективност и Техническото обследване предоставени от Възложителя.
Проектирането ще се извърши в срок от 15 календарни дни от подписването на договора.

Авторския надзор ще се извършва в срок от 30 календарни дни, какъвто е и срока за строителство от проектантския екип изтовил и проектите.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР, посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществяваме авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, ще се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването па архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация, при необходимост, по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

Срокът за упражняване на авторски надзор е 30 календарни дни от началото до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване.

ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Като изпълнител на настоящата обществена поръчка предлагаме да изпълним инженеринга за период от 45 календарни дни. От тях 15 дни за проектиране и 30 календарни дни за строителство и авторски надзор по време на изпълнение на строително - монтажните работи. Проектирането предвиждаме да се изпълни от проектантски екип от 6 души по съответните изисквани от Възложителя части - Архитектура, Конструктивна част, Ел инсталации, Енергийна ефективност, ОВК, ВиК, Пожарна безопасност, ПБЗ и ПУСО.
Към края на проектирането ще извършим подготовка и мобилизация за стартиране на СМР. Дейностите на обекта ще започнат с подписването на протокол 2 за откриване на строителна площадка.
Строителството ще стартира с монтаж на строително фасадно скеле, което ще бъде монтирано от бригада състояща се от 6 души и същите ще монтират скелето за 7 календарни дни. Демонтирането на същото ще се осъществи след приключване на всички дейности по фасадата отново от същата бригада за 7 календарни дни.

Дейностите по отделните предвидени мерки ще се изпълняват от различни екипи състоящи се от различен брой работници посочени в календарния график. Например бригадата която ще извършва демонтаж и монтаж на дограмата ще се състои от 6 души. Подмяната на дограмата ще започне от първия ден на строителството като паралелно ще се демонтира и ще се монтира новата дограма, така че да не се допуска неудобство за живущите. Смяната на дограмата по фасадата ще продължи за период от 12 календарни дни. Три дни след стартиране смяната на дограмата ще започне обръщането, което ще завърши три дни след края на монтажа на дограмата. Към монтажа на дограмата предвиждаме да се монтират и пожароустойчиви врати, които отделят мазета и тавански помещения от стълбищни клетки. При наличие на парапети, които не отговарят на Нареда 7, чл. 89, то същите ще се приведът към нормативното изискване.

Топлоизлационните работи ще започнат след премахването на подкожусена мазилка и възстановяване на същата. ще се положи грунд - дълбокопроникващ върху него ще се монтира топлоизолацията съгласно предписанията на производителя и върху нея ще се положи мазилка. Топлоизолацията по фасадите ще се положи от бригада от 8 души за 20 календарни дни.

Също още в началото на строителството ще запо„нат и покривните работи. Първо ще се извършат демонтажни работи на обшивка от ламарина по бордове, демонтиране на съществуваща хидроизолация и възстановяване на замазка по покрив, както и ремонти и възстановяване на комини. След това ще се положи топлоизолация XPS 50мм, ще се направи циментова замазка и холкери и ще се монтира битумната хидроизолация. След монтажа на ХИ ще се направи нова ламаринена обшивка по бордове.

Паралелно друга бригада ще извършва и топлоизолирането в сутерен, като ще се премахне повредената мазилка ще се положи нова, ще се изолира с топлоизолация EPS 5см ще се положи мазилка по таван сутерен.

Ел инсталациите ще започнат с демонтиране на осветители ще се подмени осветителната инсталация в общите части, като ще се изкопаят улеи, в които ще се положат гофрирани тръби и в тях ще се изтеглят кабелите за осветителната инсталация. Ще се монтират нови осветителни тела - енергоспетяващи, с цензори за движение. Мълниезащитната инсталация ще се монтира от 4 души за 5 календарни дни и ще се изпълни след положена ХИ по покрив

Предвидените конструктивни мерки за изпълнение, а именно: възстановяването на бетоновото покритие, измазване на обрушени краища по балкони, обработка на всички видими армировъчни прът чрез нанасяне на ръждопреобразувател, възстановяване и оформяне на дилатационна фуга, усилване на отвори ще се извършат в началото на строителството, така че да не възпрепятстват по нататъшните дейности по санирането. За тези дейности е предвидена бригада от 3-4 души.

Освежаването на стълбището ще включва дейности , като - премахване на подкожусена мазилка, възстановяване на мазилка, шпакловане, полагане на латекс по стени и тавани, възстановяване на парапет и полагане на блажна боя

по парапет и цокъл стълбище, както и други метални повърхности и др. довършителни работи необходими за освежаването на стълбището.
През целия период на строителството строителната площадка ще се поддържа чиста, като няма да се допуска нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци, а за целта ще се осигурят кошчета за разделно събиране на отпадъците и същите ще се извозват планувано на два етапа.
Съгласно изготвената Диаграма на работната ръка предвиждаме обекта да се изпълни от максимум 70 работника на обекта и минимум 6 души. Средния брой работници възлиза на 29 души.

ВИДОВЕ СМР ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР

1. Монтаж на фасадно строително скеле
2. Демонтаж на фасадно строително скеле
3. Демонтиране на дограма не отговаряща на изискванията за ЕЕ - дървена и друга дограма
4. Доставка и монтаж на нова PVC дограма съгласно предписания по обследване за енергийна ефективност
5. Доставка и монтаж на нова алуминиева дограма съгласно предписания по обследване за енергийна ефективност
6. Доставка и монтиране на външна алуминиева пола
7. Обръщане на монтирана нова дограма от вътрешната страна
8. Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI 60
9. Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI 90
10. Привеждане на парапети в съответствие с Наредба 7, чл.89
11. Премахване на подкожусена мазилка и полагане на нова такава по фасади
12. Полагане на грунд - дълбокопроникващ, преди полагане на топлоизолация по фасади
13. Доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см, съгласно предписание в ОЕЕ по фасади и цокъл
14. Доставка и полагане на топлоизолационна система EPS 2 см, съгласно предписание в ОЕЕ по страници на прозорци
15. Доставка и полагане на цветна мазилка по фасади и цокъл
16. Премахване на подкожусена мазилка и полагане на нова такава в сутерен
17. Полагане на грунд - дълбокопроникващ, преди полагане на топлоизолация по таван сутерен
18. Доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см, съгласно предписание в ОЕЕ по таван сутерен
19. Доставка и полагане на топлоизолация EPS 10см, съгласно предписание в ОЕЕ по еркери
20. Полагане на мазилка върху топлоизолация върху таван сутерен

21 СМР на комини - нови бетонови шапки и измазване
22 Демонтиране на ламаринена обшивка и шорцове от покрив
23 Демонтиране на хидроизолация по покрив
24 Изравняване на замазка по покрив
25 Доставка и полагане на XPS 100 мм, съгласно ОЕЕ по покрив и усвоени тераси
26 Изпълнение на циментова замазка върху ТИ и холкер
27 Доставка и полагане на хидроизолация - битумна
28 Направа на нова ламаринена обшивка, вкл. шорц
29 Демонтиране на осветители в общите части и монтиране на нови с датчик за движение
30 Демонтиране на осветителна инсталация в общи части и монтиране на нова
31 Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация
32 Подмяна на вертикални водопроводни щрангове и хоризонтални водопроводни щрангове в сутерена
33 Почистване на ръжда по армировка по предписание в технически паспорт
34 Обработка на всички видими армировъчни пръти с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател и възстановяване на бетоново покритие по предписание в технически паспорт
35 Възстановяване и офоромяна на дилатационна фуга по детайлно решение
36 Премахване или укрепване на неукрепени тухлени зидове и страници по тераси по предписание в технически паспорт
37 Подмяна и уеднаквяване на метални козирки по тераси по проектно решение по предписание в технически паспорт
38 Възстановяване на бетоново покритие чрез измазване с циментов разтвор на видима надлъжна армировка на някои констр. елементи в сутерена по предписание в технически паспорт
39 Измазване на обрушени краища на балкони като предварително се премахне стара подкожусена мазилка по предписание в технически паспорт
40 Освежаване на стълбище - шпакловане, полагане на латекс, полагане на блажна боя и др.
41 Почистване на площадката от строителни отпадъци

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СМР

Топлоизолационни работи

Съгласно предписаните мерки за постигане на енергийна ефективност предвиждаме да изолираме фасадни стени, сутерен и покрив. Съгласно предписанието материала предвиден за топлоизолиране е EPS и XPS.
Всички материали, продукти, комплекти и/или системи, използвани при изпълнението на топлоизолационни и пароизолационни работи, трябва да отговарят на изискванията на проекта и на декларираните от производителя технически спецификации (БДС EN ISO, БДС EN, БДС, ЕТО или БТО).

Техническите характеристики на топлоизолационните материали, продукти и системи трябва ще бъдат потвърдени с изискваните документи за оценка, съгласно процедурата за оценяване на съответствието им (протокол от първоначално изпитване на типа на продукта, сертификат за продукта или за системата за производствен контрол) по Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП).

Контролират се отклоненията в размерите (дължина, широчина, дебелина) и отклоненията от правоъгълността и равнинността на топлоизолационните продукти, които трябва да са в допустимите граници при изпълнение и при приемане на съответните изолационни работи.

При контрола на изпълнението и приемането на топлоизолационни и пароизолационни работи се проверява съответствието им с изискванията на инвестиционния проект за съответния строеж, както и спазването на нормативните актове, регламентиращи осъществяването на инвестиционния процес и изпълнението на строителните и монтажни работи.

Приемането на изпълнена топлоизолация като самостоятелен вид работа ще се документира с акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция в съответствие с „Наредба № 3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството".

Топлоизолационните работи трябва ще се извършват при температура на въздуха:

- за топлоизолация със сух монтаж (изпълнение) без използване на мокри процеси – не по-ниска от минус 5 °C;

Не се допуска изпълнение на топлоизолационни и работи на открито при валежи (дъжд и сняг) или при образуване на роса и слана.

Топлоизолационните системи се изпълняват съгласно предвидената в проекта технологична последователност.

Повърхностите от бетон, циментови замазки, мазилки и др., върху които ще се изпълнява топлоизолацията, трябва да бъдат сухи, равни и почистени от прах и други строителни отпадъци.

Материалите и продуктите, с които се изпълнява топлоизолация на ограждащи конструкции и елементи, се влагат във въздушно сухо състояние – с влажност, непревишаваща допустимите стойности по техническите спецификации за тези материали и продукти.

При изпълнението на топлоизолация с твърди материали (плочи), размерът на фугите между тях, ако не е предписан от проекта, не трябва да превишава 5 mm. Ако при изпълнението бъдат установени фуги с по-голяма широчина, те се запълват с изрезки от използвания или подобен материал със същия коефициент на топлопроводност.

При топлоизолация от два и повече реда плочи, фугите от горния ред не трябва да съвпадат с тези от долния ред.

Приемането на топлоизолационните и пароизолационните работи се извършва както по време на изпълнението (междинно приемане), така и след окончателното им завършване. При приемането се оценява съответствието им с предписанията на проекта и изискванията на съответните нормативни актове.

Съставените записи, документиращи резултатите от оценката и приемането, са съгласно изискванията на Наредба 3.
Не се допуска отварянето на пукнатини и/или наличието на дефекти и наранявания по повърхността на завършената топлоизолация.

Дюбелирането се извършва поне 24 часа след залепването на платното на фасадата. Лепилото трябва да е стегнало, за да не хлътне платното навътре, когато се набива с чука.

Дюбелирането се извършва само там, където има лепило. Ако не се спази тази технология по фасадата ще се получат множество неравности. Също така е задължително дюбелът да се набива до пълното си навлизане в стиропора, и преди шпакловката с мрежа да се подмаже с
лепило дупката, която се е получила. След приключване на дюбелирането и преди започване на шпакловката всички глави на дюбелите задължително се шпакловат.

Топлоизолацията по страници ще се изпълни с 2 см. EPS. Накрояват се ивиците според широчината на страниците, като се вземе предвид и дебелината на новата вече монтирана фасадна топлоизолация. Залепят се, като плоскостите се мажат с лепило на гребен. Дюбелират се и отгоре се шпакловат. Полага се мрежа, която се притиска с маламашката и отново се шпаклова.

Шпакловъчни работи

Шпакловките са предназначени за постигане на геометрично прави и идеално гладки стени и тавани. Според състава им, те могат да се използват в сухи или влажни помещения.
Шпакловката е почти винаги наложителна, ако стената трябва да се боядиса.
Шпакловките са сухи смеси разреждащи се във вода или готови за използване пастообразни вещества. Има два вида шпакловки - изравняващи и финишни. Изравняващите са предназначени за предварително изравняване на повърхността и запълване на по-големи пукнатини и дупки.
Най-често сухите шпакловки са на база гипс или цимент, модифицирани с полимери и различни химични добавки. Те повишават техните адхезионни свойства (сцеплението между частиците), гарантират равномерно изсъхване и еластичност на целия слой.
Шпакловъчната смес ще се изсипва постепенно в предварително измерено количество студена вода и ще се разбърква с помощта на електрически миксер до получаването на хомогенна смес. Ще се остави да узрее 10 минути и ще се разбърква отново. Ще се разбърква със скорост между 400 и 800 оборота в минута, за да не се вкарва въздух в сместа. Консистенцията на сместа ще се съобразява с конкретните условия, но е задължително тя да бъде еднаква за целия работен обект.
1. Първа ръка: Ще се започне от горния ляв ъгъл и ще се придвижва на дясно като първо ще се изкарва горната половина на стената, след това долната и ще се завършва долу-дясно. В повечето случаи се нанася материала с движение от долу на горе като започваме малко под средата на стената и завършваме при тавана (когато работим горната половина) или от пода до над средата (когато работим долната половина). Всяко нанасящо движение ще започваме с

маламашката под ъгъл около 30' спрямо стената, който ъгъл потепенно намаляме в съответствие с намалящия материал под инструмента към края на двиижението. С едно две допълнителни движения ще доразстиламе и позаглаждаме материала преди да нанесем нов. Целта е материала да се разстели по най-бързия начин по стената в около 2мм слой.

Следи от маламашката са напълно допустими на този етап, важното е стената да е цялостно и сравнително равномерено покрита с материал. В зависимост от температурата, вида шпакловка и колко ни е отнело да нанесем материала ще се изчаква от 2 до 20 минути докато шпакловката в началото на стената почне да втвърдява и на пипане е като кашкавал. При топло време или големи стени докато се стигне до края, началото може да е вече готово за подравняване. Междуременно инструмента ще се почиства и измива добре преди следващия процес.

2. Подравняване и Заглаждане: Стената ще се минава с добре почистена маламашка под малък ъгъл(10-15 градуса) без материал. С отнетия от маламашката материал ще се запълват ниските места. По високите места ще се притискат с легнала маламашка докато потънат. На този етап мнозинството от неравности и груби следи от маламашката ще трябва да бъдат изравнени. Широка шпакла или мастар могат да помогнат при изравняването на по-неравни стени. Някои ниски места и леки следи от маламашката може би ще останат, но те ще излязат при 2-та ръка.

3. Втора Ръка: Веднага след завършване на заглаждането докато първата ръка е още влажна но материала е вече втвърден цялата стена ще се минава втора ръка с ново бъркало материал. Този път в/у маламашката ще слагаме около ½ от количеството материал, който ползвахме при нанасянето на първата ръка. Нанася се по същия начин, но с малко по-голям натиск(прекалено силен натиск може да повлече долния слой и да стане беля) за да се постигнем средна дебелина на слоя не повече от 1мм. С едно две допълнителни движения ще доразстиламе материала, като ще се стараем да запълним и загладим всички ниски места и дупки преди да нанесем нов материал. След привършването на втората ръка отново ще изчакваме 2-20 мин, докато шпакловката е полувтвърдена.

4. Подравняване и Заглаждане: Отново ще пристъпим към процеса на изравняване и заглаждане но този път първо почистваме остатъчния материал полепнал по ъглите с граничещите стени и таван с помоща на голяма четка, която мокрим с вода и минаваме всички ъгли от край до край. Това също помага за по-добро оформяне на ъглите при минаване с маламашката. Второто заглаждане ще се извършва като с помоща на четката тук там по стената пръскаме малко вода (не повече от 1-2 тръсвания на четката на 1кв.м. - колкото да смаже да върви леко маламашката) и с хоризонтални и вертикални движения в двете посоки ще обработваме стената участък по участък като се стараем да запълним и изгладим всички низинки, задирания и следи от маламашката преди да преминем към обработката на следващия участък. Повече вода ще улесни работата, но ще причини повече следи от маламашката. Стената ще се обработва докато всички неравности ще са отстранени и ще е постигната задоволителна гладкост. Най-често стената ще се минава поне два пъти един

след друг, като последният път е предимно за заличаване на следите от маламашката.

5. Полиране: Тази последна стъпка не е задължителна, ако стената е вече задоволително гладка без следи от маламашката и върху нея ще се полага боя. Ако следи от маламашката са видими или допълнително полиране е нужно, се изчаква докато шпакловката стегне и отново с помоща на малко вода(1-2 тръскания на четката кв. м.) и добре изчистена маламашка стената се изглажда още веднъж с повечко натиск под малък ъгъл с многократни движения хоризонтално и вертикално до придобиването на желаната гладкост и гланц. Колкото повече полираме толкова по гланцирана ще става стената, но много гланцирана шпакловка не е добра за полагане на боя. Така че най-добре е да се спре когато е полу-матова, но гладка.

Ако трябва да се оформят ръбове, за да станат прави се използва "алуминиев профил" (ръбохранител) който се фиксира на място предварително като се нанася гипс по ръба на възглавнички през 25см. Притиска се колкото е нужно, нивелира се и се размазва и заравнява излезлия през дупките гипс.

За безпроблемна и бърза шпакловка ще използваме шпакла и маламашка от неръждаема стомана. За изравняване на вътрешните ъгли ще се използва специална шпакла с две перпендикулярни една на друга плоскости. Външните ъгли ще се оформят, като ще се нанесе шпакловка първо от едната страна, а после ще се направи окончателно изравняване от другата страна с обикновена шпакла.

Латекс по стени и тавани

Латексовата боя, която ще използваме ще е с много добра покривност. Обикновено за тавани се използва матова боя (евентуално сатенена), а за стените - сатенена или с блясък. Лаковата боя може да се използва както за тавани, така и за стени, но това изисква много внимателна подготовка на повърхността - тя трябва да е съвършено гладка и равна.

За полагането на латекса ще използваме четки и валяци, подходящи за вида на боята. Валяка се използва за еднопластово боядисване на стени и тавани. Кофа за боя ще е необходима, ако оригиналната кутия на боята не е достатъчно голяма, за да се потопят в нея валякът и ситото за отцеждане. Разтягаща се дръжка за боядисване на тавана също ще е необходима, за улеснение на полагането. Предпазен найлон за пода няма да е необходим на местата, където ще се полагат новите настилки.

Повърхностите на стените и таваните ще се подготвят като се забърсват от прах. През това време ще се разбърка и боята. Краищата ще се боядисват с четка, а вътрешността с влаяк. След приключване на работата инструментите ще се почистват. Нанасянето на два пласта от боята ще осигури по-добър краен резултат.

С чист парцал и подходящ за боята разредител веднага ще се отстраняват евентуални петна. Когато се боядисват стени и тавани на едно помещение, ще се започва от тавана. Ще се избягва прекъсване на боядисването на стена или таван, тъй като границата ще остане забележима. За да се съхрани правилно остатъка от боята, кутията ще се затваря добре и ще се прибера на място,

където се поддържа постоянна нормална температура. Боята ще се разбърква с ръчен или електрически смесител. За да се напои четката с боя, тя ще се потапя на 2/3 от дължината на косъма и ще се отцежда внимателно на стената на кофата или със специални приспособления за отцеждане. За да се напои валяка, той се потапя в кофата и ще се отцежда върху ситото, като се върти без натискане.

При боадисване на тавана горната част на стените и евентуално гредите ще се предпазват с лента тиксо. Тавана ще се боядисва по края със стара кръгла четка, а вътрешността на квадрати с площ около 1 кв.м с валяк. Боята ще се нанася с кръстосани движения, след това ще се изглажда, както при стените. Ще се използва бояджийския телескоп, върху който ще се фиксира валяка, и така няма да имаме нужда от стълба.

При стените в долната част ще се залепва предпазен найлон със самозалепваща се лента. За да се предпази тавана, ще се облепя по краищата с тиксо. Първо ще се боядисва по краищата и ъглите, като ще се използва стара кръгла четка със заострен връх. Вътрешността ще се боядисва с валяк на квадрати с около 1 м. дължина на страната. Боята ще се нанася с вертикални движения. След това боята ще се разстила с хоризонтални движения.След като се боядисат така няколко квадрата ще се изглажда с голям размах на валяка в посока отдолу нагоре.

Мазачески работи

Материалите и полуфабрикатите за мазаческите работи и тяхното съхраняване ще да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали.

При контрола на изпълнението и приемането на мазаческите работи ще се проверява съответствието им с изискванията на инвестиционния проект за съответния строеж, както и спазването на нормативните актове, регламентиращи осъществяването на инвестиционния процес и изпълнението на строителните и монтажни работи. Да се спазват и правилата за измерване и приемане на мазачески работи (ПИПСМР).

Преди изпълнението на специални мазилки ще се изработват пробни участъци с площ до 1 м^2, които ще се приемат от проектанта и стоителния надзор.

Изпълнени мазачески работи ще са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България. Мазаческите работи при приемането ще отговарят и на изискванията на правилата за измерване и приемане на мазачески работи (ПИПСМР).

Преглеждат се всички измазани плоскости, ъгли, ръбове и всички други детайли.

Няма да се изпълняват мазилки с пукнатини, издувания, груби грапавини и неизмазани части при цокли, ниши, канали и други. Повърхностите на измазаните помещения ще имат равномерна наситеност на цвета.
Материалите и полуфабрикатите за настилки и тяхното съхраняване трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:
В помещенията, където се изпълняват подови настилки, през зимата трябва да се осигури температура на въздуха над + 5°С за настилки , в чийто състав влиза цимент.

Грундирането се извършва ден преди нанасяне на мазилката. Така мазилката покрива безпроблемно площите, без да има опасност от прозиране на основата под мазилката. Когато се нанася грунда, не трябва да се допуска стичане на капки по фасадата. Разнася се старателно с мечето по основата, а при козирката и обръщането на прозорците се използва четка.

Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от неръждаема ламарина. Мазилката се нанася и обработва само с метална маламашка. Преди да започне нанасянето, мазилката трябва добре да се разбърка в баките. При отлежаването и по складовете, зърната в нея вследствие на тежестта си, се утаяват на дъното на баката. Те трябва да бъдат равномерно разпределени и смесени с останалия материал. При необходимост в мазилката се добавя минимално количество вода (100-200гр), но само след консултация с производителя или негов представител. При всички нанасянето е идентично - нанесена един път мазилката на фасадата, може да започне обработване след около 10-15 минути при температура 20°С и относителна влажност на въздуха 50-60%. Оформянето се постига чрез хоризонтални, вертикални или кръгообразни движения по повърхността на мазилката. Започната една стена, не трябва да бъде прекъсвана, докато не се завърши цялата. Технологичната последователност на работа изисква плотовете на прозорците и цоклите на сградата да бъдат завършени преди нанасянето на мазилката. Ако това не се случи, визията на фасадата може да бъде компрометирана.

Бояджийски работи

Материалите и полуфабрикатите за бояджийските раблоти и тяхното съхраняване ще отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:
Изпълнение на бояджийските работи не се допуска боядисване при следните атмосферни условия:

- в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30 °С при пряко сгряване от слънчеви лъчи;
- при температура под +5°С с водоразтворими бои и покрития и под 0°С със състави, съдържащи органични разтворители, не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на конденз върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80 %.

Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:

- повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, със равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания,

влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон.

- повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на повърхността (гланцова или матова). Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка.
- по боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3 мм.

Съгласно предписаните мерки е необходимо да се направи освежаване на стълбището и общи помещения. Ще се шпакловат стени и тавани, след което ще се положи латекс. Блажна боя ще се нанася по парапет и цокъл стълбище.

Част Електро:

В част електро предвиждаме съгласно енергийното обследване да подменим осветителна инсталация в общи части и стълбище. Ще се направат улеи ще се положат гофрирани тръби в тях и ще се изтегли кабел СВТ. Ще се подменят осветителните тела в общите части с нови енергоспестяващи с датчик за движение.

Всички електрически инсталации ще се изпълнят съгласно правилниците: Правилника за техническа експлоатация на енергопотребителите (ПТТЕЕ), Правилника за безопасността на труда при експлоатация на електрически уредби съоръжения, НПСТН Наредба за Противопожарни строително технически норми и наредба №4 от 2009 г.

При монтажа на новите осветителни тела ще използваме съществуващата инсталация и кабелните изводи от демонтираните тела. Фиксира се основата на тялото към тавана с дюбели. Свързват се с проводниците. Пурите се монтират в предназначените за тях легла, чрез завъртане на 90° .

Кабелите, които ще се монтират ще са със скрит монтаж. Изкопават се улеи, в които се полагат гофрираните тръби. Послед през тях се изтеглят проводниците, а улеите се запълват с вароциментов разтвор.

Стъкларски работи

Известни са няколко важни етапа при монтажа на дограма. Първото и най-важното при започване на работа е: измерване и взимане на мерки на старите и нови прозорци. След това трябва да се осигури защита на мебелите и пода, като се покрият с предпазни найлони. От там се минава на процеса – Демонтаж на старите прозорци. Следва разопаковане и подготовка на новите прозорци и запечатване със специална пяна, и най-накрая, почистване с професионална техника. Едни компетентни специалисти винаги започват инсталацията с измерване на старите и след това на новите прозорци. Понякога се допускат неволни грешки, след като размерите са били взети от хора, които не са били достатъчно добре запознати с измерването, монтирането и демонтирането на дограма. Така че, преди да се махне старата дограма, екипа от

професионалисти е длъжен да провери дали новата ПВЦ дограма отговаря на размера на старата. Въпреки, че изглежда лесен процес, монтажа на дограма може да се окаже труден и да отнеме известно време. Но, в крайна сметка, това ще помогне целия ви дом да изглежда по-добре.

След взимане на точните мерки на прозорците, монтажният екип покрива пода и мебелите с предпазни найлони, за да предотврати тяхното замърсяване и похабяване. При тухлените стени, не може да се предотврати стената да остане непокътната. За това след демонтажа на старата дограма и след изваждане на старият прозорец, е необходимо да се премахнат всички излишни отпадъци. Понякога също се налага и допълнително разширяване на отвора в стената, за да може правилно да се инсталира новата дограма.

Подготовката за поставяне на новия прозорец включва пробиване на дупки и поставяне на арматури за мрежи против насекоми. Първо се пробиват отвори, а след това се поставя самият прозорец. Той трябва да бъде добре захванат за стената. От изключително важно значение е да се използва само монтажна професионална пяна, защото обикновената допринася след време за деформация на прозореца. Ако по време на монтажа или непосредствено след това се появи пяна, тя не трябва да се отстранява на момента. Изчаква се пяната да се втвърди и след това се отстранява внимателно с помощта на мека шпатула.

След монтажа на PVC дограмата, прозореца трябва да бъде отворен поне след 24 часа, след неговото монтиране.

Външните подпрозоречни первази се монтират под наклон от 5°, който е достатъчен за отвеждане на водата, а предният им водооткапващ кант излиза най-малко 30-50 мм пред фасадата. Това редуцира водното натоварване на фасадата и намалява замърсяването на фасадата при отичането на водата.

Подпрозоречната дъска се завива, заедно със закрепено за гърба ú уплътнение, към дограмата и се поставят капачките на главите на монтажните видии. За да се гарантира сигурна връзка с топлоизолационната система, на долната част на подпрозоречната дъска се залепва уплътнителна лента. Тази лента се полага така, че да е изравнена с ръба на топлоизолационните плочи и се обръща на горе по бордовете.

След приключване на монтажа на подпрозоречната дъска, се полага финишната мазилка до канта на страничните бордове.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТАВКИТЕ НА МАТЕРИАЛИ

Всички доставки на материали на обекта ще се извършват след заявка от страна на Техническия ръководител. Доставяните материали на обекта от одобрени доставчици се приемат след проверка за качество и количество. Съставя се приемо – предавателен протокол, в който ако се констатират несъответствия се отразяват от техническия ръководител в него. Вслучай, че има некачествени материали, техническият ръководител не приема тези

материали, което се отразява в протокола и доставчика доставя нови материали с необходимото качество.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА РЪКА

Техническият ръководител на обекта прави заявка за необходимата работна ръка по специалности и бройки хора. Тя ще е съгласно изготвената диаграма на работната ръка. Същата се предава в отдел „Човешки ресурси" на фирмата. В заявката са отразени и сроковете , в които са необходими тези специалисти.
В 8.00 часа започва трудовият ден. Работниците са по местата си, определени им от техническият ръководител и започват да изпълняват служебните си задължения. Те са под надзора на техническият ръководител и специалиста по здравословни и безопасни условия на труд. От 8.00 до 10.00 часа работниците изпълняват служебните си задължения.
От 10.00 часа до 10.15 часа, работниците са в регламентирана почивка.
От 10.15 часа до 12.00 часа, работниците изпълняват служебните си задължения.
От 12.00 часа до 13.00 часа работниците са в обедна почивка.
От 13.00 часа до 18.00 часа работниците изпълняват служебните си задължения.
След 18.00 часа, на обекта се провежда кратка работна среща. Участват техническият ръководител и работниците. Прави се разбор на деня. Отчита се каква работа е извършена през деня и какви проблеми са се появили. Набелязват се мерки за преодоляването им. Поставят се задачи за следващият работен ден.
Съгласно представената диаграма на работната ръка предвиждаме минималния брой работници да бъде 7 души, максималния 70 души. Средния брой работници ще е зо души.
Като изпълнител имаме ангажимент да осигурим получения брой работници, съгласно изготвената диаграма на работната ръка.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТАВЯНЕТО НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТА

Техническия ръководител на обекта съставя необходимите документи за обекта, изисквани от Наредба № 3 от 2003г. за съставяне актове и протоколи по време на строителството. Тези документи се съставят от техническия ръководител, проектант, строителен надзор и съответните длъжностни лица към общината, когато това е необходимо. За целта техническия ръководител на обекта организира ежеседмично работни срещи на обекта с участието на проектант, инвеститор, строителен надзор, инвеститорски контрол и съответните отговорници за обекта от страна на офиса на фирмата. На тези работни срещи се дискутира напредъка на работата, различни проблеми, възникнали при

изпълнението на строително-монтажните работи и се набелязват мерки за преодоляването на тези проблеми. Съставят се и се подписват необходимите документи. За проведената работна среща се съставя протокол от срещата, в който се описват присъствалите участници, дискутираните въпроси, взетите решения.

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Лицето определено за контрол на качеството ще осъществява „Вътрешен контрол от страна на Изпълнителя". Лицето Вътрешен контрол ще отговаря за количеството и качеството на извършените строително-монтажни работи. За целта Вътрешният контрол извършва контрол на качеството на доставените материали, извършва контрол на количествата на изпълнените СМР и контрол на качеството на изпълнените СМР.

Контрол на качеството на доставените материали.

Вътрешният контрол изисква необходимите сертификати, придружаващи доставката на тези материали и лично се убеждава в необходимото качество на материалите. В случай , че материалите не отговарят на необходимото качество или не са придружени с необходимият сертификат, не допуска влагането им в обекта. Уведомява Техническия ръководител и същите се връщат обратно на доставчика.

Контрол на качеството на извършените строително-монтажни работи

Контрола на качеството от страна на Изпълнителя извършва контролиране на качеството на всички изпълнени строително-монтажни работи. СМР, които не са изпълнени с необходимото качество не се приемат и подлежат на ново изпълнение с нужното качество. Специалиста контрол по качеството извършва проверка на съответствие на изпълненото СМР с работния проект, вложен материал, хоризонтално и вертикално положение, финишно завършване, качество на изпълнените сглобки, уплътняване, почистване след завършване на работата съгласно ПИПСМР.

ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Строителят:

Извършва оценка на риска преди започването на работа и до завършването на строежа;

Осигурява:

- извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве;
- комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на изпълняваните от него строежи;
- изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при спазване на изискванията по Наредба №2/2004 г.;

- избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/или транспортни зони;
- необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;
- инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;
- картотекиране и отчет на извършените прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателни съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;
- необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), времетраенето на строителството и човешките ресурси;
- поддържането на ред и чистота на строителната площадка;
- разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, особено когато това се отнася за опасни материали и вещества;
- изискванията за работа с различни материали;
- изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали;
- събирането, съхранението и транспортиране на отпадъци и отломки;
- адаптирането на етапите и/или видовете СМР към действителната им продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа;
- съвместна работа между строителите и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
- по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария;

При необходимост изработва и утвърждава вътрешни документи (заповеди, образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретни условия;

Предприема съответните предпазни мерки за защита на работещите от рискове, произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителната конструкция;

Не допуска наличието на работни места извън границите на строителната площадка, а когато това е наложително-прави специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и прилага специални мерки, както за тяхната защита ,така и за защита на преминаващите и/или намиращите се в опасна зона на извършваните СМР;

Организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на безопасността и здравето на работещите;

Писмено определя в длъжностни характеристики задълженията на отговорните лица (технически ръководители, бригадири и др.) и работещите по отстраняване на рисковете в работния процес и им предоставя нужните за това правомощия и ресурси; утвърждава организационна схема за взаимоотношенията между тях;

Предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места при неблагоприятни климатични условия.

Взема предвид указанията, дадени от координаторите по безопасност и здраве, като възлага изпълнението им на отговорни лица в съответствие с нормативната уредба, вътрешни инструкции и документи, вида на строежа, наличието на подизпълнители и др.

Отговаря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в резултат от извършваните СМР.

Определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с бедствията, авариите и пожарите и за евакуация; броят на тези лица, тяхното обучение и предоставеното им оборудване трябва да бъдат адекватни на специфичните особености и/или на големина на строежа.

Съгласувано със съответните държавни органи организира разработването и утвърждаването на план за предотвратяване и ликвидиране на пожари; план за предотвратяване и ликвидиране на аварии; план за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.

Техническият ръководител по правило и по необходимост е в състава на Строителя, но и в ЗУТ и в Наредба №2/2004 г. е изведен и като самостоятелен участник в строителния процес, особено по отношение на ЗБУТ.

Техническият ръководител :

- изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ;
- пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане ;
- спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти;
- провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи;
- забранява работата със строителни машини, съоръжения и инструменти,които не отговарят на изискванията за ЗБУТ;
- незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на строителната площадка , строежа, частта от строежа или работните места, за които отговаря;
- разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит;
- осигурява:

а)прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, строежа или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа; при отсъствието му от строителната площадка тези задължения се изпълняват от посочени от него лица с необходимата квалификация;

б) ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговаря;
в) координация на работата, когато скелетата, платформите и люлките се използват от няколко бригади;

- определя :

а) работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка; в случаите , когато машинистът няма достатъчна видимост, техническият ръководител определя към него сигналист;
б) местата на захващане на предпазни колани на работещите и на люлките, платформите и висящите стълби към сигурна и здрава опора и ежедневно контролира окачващите им приспособления преди започване на работа;
в) лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, директни горивни устройства и др.);
г) лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, прегледите, почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения;

- изпълнява в срок предписанията на контролните органи за ЗБУТ;
- участва при анализиране на причините за допуснати трудови злополуки.

Специалиста по здравословни и безопасни условия на труд за етапа на изпълнение на строежа:

- координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:

а)вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;
б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

- координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл.16, т.1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл.7, т.2 , когато такъв се изисква, от строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
- актуализира плана за безопасност и здраве при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
- координира контрола по правилното извършване на СМР;
- предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

При инструктажа работещите, които извършват СМР, се информират за задълженията им да:

- спазват изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от тях работа;
- се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в работно време алкохол и упойващи вещества;
- спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната площадка и на работните места;
- не извършват СМР, за които не притежават изискваната правоспособност или квалификация;

- използват личните и други предпазни средства, когато това се изисква, и след употреба да ги връщат на съответното място;
- преустановяват незабавно работа и да уведомяват непосредствения си ръководител за всяка ситуация, за която имат основателни причини да считат:

а) че са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве или живота им, така и здравето и/или живота на околните лица; или

б)когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията, уредбите, инструментите, скелетата, платформите, люлките, защитните средства и др., вследствие на което може да възникне злополука, авария, пожар или взрив;

- използват правилно машините, апаратите, съоръженията, уредите, инструментите, опасните вещества, транспортното оборудване и другите средства за производство, както и да не използват неизправни такива;
- не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на машините, апаратите, инструментите, съоръженията и сградите;
- сътрудничат в рамките на тяхната сфера на дейност на строителя и/или на координатора по безопасност и здраве за осигуряване на безопасна работна среда.

На строителната площадка се оборудва противопожарно табло, аптечка и се указват евакуационните пътеки.

На определено място на строителната площадка се поставя табела с информация за:

-Телефонен номер и адрес на служба за ПАБ

-Телефонен номер и адрес на „Спешна медицинска помощ"

-Телефонен номер и адрес на „Гражданска защита"-спасителна служба

Оборудва се противопожарното табло с подръчни уреди и съоръжения. До тях се осигурява постоянен достъп като в близост до таблото се забранява складирането на материали и паркирането на машини. Уредите и машините е забранено да се използват за производствени и други цели. Съдържание на ППТ: кофпомпа, пожарогасатели, лопати, кирка, пясък, маркуч.

Не се предвижда доставка на лесно запалими и/или взривоопасни материали по време на строителството и изпитанията. Ако се наложи и предпише със заповед или с допълнителен проект влагане на леснозапалими или взривоопасни матерали ще трябва да се предпишат и съответни мероприятия, съобразно чл. 11, точка 3 от Наредба № 2.

Техническият ръководител ще бъде отговорен да изиска и постоянно ще наблюдава и проверява за:

1. Състоянието и местоположението на табелите по чл. 65 (2) от Наредба № 2;

2. Наличието и обявяването на инструкции по чл. 66 (2), точка 1;

3. Наличието и обявяването на пожаротехническа комисия с постоянни и подменявани членове, съобразно изпълнението на графика;

4. Местата за тютюнопушене; няма да бъде разрешено тютюнопушенето по време на изпълнение на работни операции;

5. Наличието на заповед по чл. 67 (3) от Наредба № 2;

6. Състоянието и съоръжеността на противопожарните табла.

Техническият ръководител е задължен да осигури инструкции(поставени на необходимите и подходящи места) и производствени инструктажи за:

1.Безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата за работа;

2.Пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и др. електрически уреди;

3.Осигуряване на пожарна безопасност в извънработно време;

4.Изключване на производствените ел табла след приключване на работа

При пожар или авария се действа по правилата на чл. 74 от Наредба № 2, като за целта на необходимите места по етажите ще се поставят необходимите указателни знаци от Приложение № 2 - 6 на Наредба № 4/1995 г. за знаците и сигналите (виж схема № 5).

Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници по ПАБ, на които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения;

Периодично се проверяват от техническия ръководител противопожарни уреди и съоръжения. Противопожарни уреди и съоръжения не се използват за стопански, производствени и други нужди, несвързани с пожарогасене.

До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, сградите и съоръженията на строителната площадка ще се осигурява непрекъснат достъп.

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

-по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;

-в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява съответните органи на ПАБ;

-прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението;

-изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;

-организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

-ако има пострадали им се оказва помощ;

-поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;

-не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност;

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Мерките за опазване на околната среда са ориентирани към правилно осигуряване на замърсяващите потоци вследствие строителните дейности.
Идентифициране на аспектите на околната среда :

- Емисиите във въздуха - с въздействие замърсяване на въздуха;
- Замърсявания на почви - генериране, изхвърляне, рециклиране, компостиране и т. н. на отпадъци;
- Използване на суровини и природни ресурси- вода, нефт и др.;
- Използване на енергия
- Отделена енергия- топлина и локални емисии - шум, вибрации, лъчения, миризма, прах и др.;
- Отпадъци и странични продукти;

Следните мероприятия целят екологосъобразно управление на отпадъците, генерирани по време на строителството на отделните обекти, опазване на чистотата на околната среда, на почвите, въздуха, водите и растителността в съседство на строителните площадки и опазване на пътищата и крайпътните пространства от замърсяване.

Дейностите ще бъдат организирани според установената нормативна уредба, което ще позволи постоянно да се контролира и непрекъснато да се намаляват вредните въздействия от дейността си върху околната среда

1. Начини за депониране/изхвърляне на отпадъци:

В процеса на генериране на отпадъци, въздействието върху околната среда не е единственото условие, което трябва да се вземе под внимание. По време на дейностите ще бъде отделено внимание и на възможността за рециклиране на материалите, на адаптирането на технологиите, на стабилността и други:

- Събиране, съхраняване и обезвреждане по подходящ начин на всички генерирани при строителните работи отпадъци.
- Части от елементи на материали от полиетилен и метал — предвиждаме разделно събиране на отпадъците и извозване в събирателен пункт за отпадъци
- Не се очаква генериране на опасни отпадъци по време на СМР
- Извозване на битовите отпадъци до регламентирано депо
- Подходящ режим на извозване на различните видове отпадъците
- На строителната площадка не се предвиждат помощни производства, замърсяващи околната среда и създаващи недопустими нива на шума, лъчения и полета
- След приключване на определените видове работи ще разчистим и премахнем от обекта всички строителни съоръжения, както и сгради и съоръжения от временното строителство, така че състоянието на площадката да задоволява Инвеститора.
- Преди предаването на обекта околното пространство ще се почисти основно от строителни, изолационни и други материали, използвани по време на строителството.
- Мероприятия по събиране и отстраняване на всички строителни и битови отпадъци, образуващи се в процеса на строителството.

- Твърди отпадъци - това са строителни отпадъци, битови отпадъци. Събирането, транспортирането и депонирането на генерираните по време на строителството твърди отпадъци ще се извършва при спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците. В изпълнение на

тези изисквания, ще бъдат предприети мерки преди започване на СМР да се получи разрешение за транспортиране и депониране на строителни отпадъци до инсталация или съоръжение посочени в Разрешението от Кмета на общината и определяне на транспортните маршрути, по които това ще се осъществява.

- Течни отпадъци – не се очаква такива да се генерират

Ако се образуват обаче, ще бъдат съхранявани в отделни контейнери и предадени на специализираната фирма, занимаваща се с такъв вид отпадъци.

- Други видове отпадъци – класифицират се съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците. Най-важни са опасните отпадъци – например опаковки от бои, лепила и др., които се събират разделно, в специално обозначени съдове.

Опасните отпадъци, ще се предават за последващо третиране въз основа на договор на фирми, които имат Разрешение по чл. 37 от ЗУО или Комплексно разрешително по Глава 7, раздел II от ЗООС за извършване на дейности със съответния отпадък.

Опаковките от доставката на материали, оборудване и съоръжения ще се събират разделно и предават за рециклиране на фирми с Разрешение по чл. 12 от ЗУО.

Металните отпадъци от демонтажа на остаряло и амортизирано оборудване и съоръженията, които ще се реконструират и др. също ще се събират разделно и предават за рециклиране на подходящите фирми.

2. Качество на атмосферния въздух:

Работа със строителната механизация и транспорта предполагат на всеки строителен участък замърсявания от прах и отработени газове. Мерките за предотвратяване са:

- Ограничаване на емисиите от прах и вредни вещества изпускани във въздуха по време на строителните работи и процеси.
- При изпълнение на определените работи няма да се нарушат недопустимо регламентирани показатели за санитарно-хигиенното състояние на атмосферния въздух по време на изпълнението на работите, защото не се налага употребата на застрашаващи и замърсяващи строителни технологии.
- Използване на гориво, отговарящо на изискванията на Наредба №17 от 1999год. за съдържанието на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества
- Извършване на редовен годишен технически преглед на транспортните средства
- Ограждане на строителната площадка, за ограничаване разпространението на шум, миризми, прах и др.
- Почистване или измиване при необходимост на ходовата част на автомобилите, напускащи обекта, за да не се допусне замърсяване на уличната мрежа и запрашаване на атмосферния въздух;
- Предписване на мерки за чистота на строителната площадка – оросяване при сухо и ветровито време, покриване на транспортните средства и др. за ограничаване на праховите емисии при товарене, разтоварване,

транспортиране и складиране на земни маси строителни отпадъци и материали с цел опазване качеството на атмосферния въздух.

3. Води:

- По време на изпълнение на работите по настоящият проект няма да има негативно въздействие върху състоянието на водите, геоложката основа, релефа, почвите и фауната в района и около площадката на обекта.
- Третиране на битовите отпадъчни води в съответствие с нормативните изисквания и указанията на компетентните органи.
- Ще се използват химически тоалетни, с което ще се осигурят добри условия на труд, на работниците и опазване на околната среда.
- При необходимост ще се обособят места за временно съхраняване на насипни материали и строителни отпадъци и ще се вземат мерки за предотвратяване разпиляването им и недопускане замърсяването на повърхностни и подземни води и околни терени.
- За предотвратяване на разлив на масла и други нефтопродукти, ще се извършва текущ контрол за поддържане в техническа изправност на автотранспорта и механизацията.

4. Фоново шумово ниво:

- няма да се измени в района при изпълнение на предвидените видове работи и ще бъде в рамките на лимитираните нормативни стойности.

5. Вредни излъчвания не се очакват:

6. За свеждане до минимум на вредните въздействия върху околната среда в периода на изпълнение на определените работи се предвижда:

- Непрекъснат контрол на технологичния режим на изпълняваните видове работи.
- Поддържане в изправност на работните и резервните агрегати, машини, уреди за контрол и инсталации.
- Организация на временното паркиране на автомобили, временното селище на Инвеститора и Изпълнителя и другите временни обекти на строителството в съответствие с изискванията на охраната на околната среда.
- Да не се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, почвата и водите.
- Площадките с контейнери за боклук да бъдат отдалечени на повече от 20 м, като се осигури достъп за специализираните коли за извозване.
- Запознаване на изпълнителския персонал с маршрутите по които се движи транспортната техника при извозване на строителните отпадъци, излишните земни маси и отстранения хумусен слой.
- Определяне местата за временно складиране на строителни и битови отпадъци, материали, опаковки и др.
- Определяне на подходящи местта за поставяне на химически тоалетни и сключване на Договор с обслужваща фирма.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА НА ЖИВУЩИТЕ

Мерки срещу образуване на нерегламентирани депа за отпадъци

За да се избегне образуването на нерегламентирани депа на строителната площадка, като изпълнител ще осигурим необходимите контейнери за разделно събиране на отпадъците. Ще изпълняваме стриктно ПУСО, както и нормативно установената уредба. Строителните отпадъци ще се извозват своевременно, така че да не се получава струпване на същите. Всички разделно събирани отпадъци ще се извозват от фирма притежаваща регистрационен документ по ЗУО, като същата ще извозва отпадъците на определеното от Община Благоевград депо за отпадъци. Предприемайки описаните мерки намалим неудобството на живущите, тяхното недоволство и ще запазим чисто околното пространство.

Осигуряване на безопасността на живущите и гражданите намиращи се близо до обекта

Всички необходими мерки за осигуряване на безопасността на гражданите и живущите ще са осигурени във всеки един момент от строителния процес. Ще се разпространят инструкции за безопасност, ще осигурим всички необходими указателни и предупредителни табели. Така ще осигурим необходимата безопасност и спокойствието на живущите и гражданите в обсега на строителната площадка.

Контрол върху шума, вибрациите и запрашеността на строителната площадка

Всичката предвидена техника за използване е в отлично състояние гарантиращо допустимите нива на шум и вибрации. При повишаване запрашеността на обекта или поява на вятър, по преценка на техническия ръководител ще извършва обезпрашаване като ще се опръсква обекта с вода, за да не се допуска запрашеност на обекта, което ще доведе до недоволство у гражданите.
Контролирането на шума, вибрациите ще ограничи неудобството за гражданите и живущите. Така няма да възпрепятстваме ежедневните занимания на гражданите.

Мерки срещу затруднения достъп

По време на строителните дейности обекта ще бъде заграден със строителна ограда, за да осигурим безопасността на гражданите. Така може да се обхване и част от тротоари, пътна настилка, паркинги и др. За да намалим неудобстовото ще организираме работата, така че максимално бързо да освободим достъпа на гражданите до паркинги и тротоари или ще поставим

указателни табели, които да ги насочат по обходен маршрут. При необходимост ще се осигурят и платформи за преминаване.
Прилагайки тази мярка ще осигурим безопасността на гражданите и ще намалим неудобството от извършваните дейности.

ОЦЕНКА НА РИСКА

Оценката на риска е процесът на извършване на оценка на рисковете за безопасността и здравето на работещите, произтичащи от работната среда. Тя представлява систематична проверка на всички аспекти на работата, която включва:

- възможности за нараняване или увреждане;
- възможности за отстраняване на опасностите;
- ефективно въвеждане на превантивни мерки с цел контрол на риска.

Правилно извършената оценка на риска подобрява безопасността, а оттам и здравето на работещите на работното им място и цялостната производителност в предприятието.
Всяко работно място трябва задължително да има оценка за риска. Оценката на риска по препоръките на ЕС се прави на пет стъпки:
Първа стъпка – определяне на опасностите и застрашените лица. Опасност може да представлява всеки фактор – материали, оборудване, методи на работа и т.н. Определянето им се извършва чрез обхождане на работните места; консултиране с работещите и/или техни представители за проблемите, които те считат, че не са отстранени; психологични фактори и фактори, свързани с организацията на работа; запознаване на документацията за трудовите злополуки и здравословните проблеми на предприятието; запознаване с нормативните актове за ЗБУТ, вкл. и вътрешните правила. Особено внимание се обръща на работещи в предприятията имигранти, бременни жени и кърмачки, неопитен и необучен персонал, работници по подръжка, работещи с проблеми на имунната система, работещи с влошено здравословно състояние и вземащи продължително време лекарства.
Втора стъпка – оценка на рисковете и тяхното подреждане по степен на опасност. Това става чрез определяне степента на вероятност дадена опасност да причини увреждане, сериозността на възможно увреждане и броят (честотата) на работещите, изложени на тази опасност.
Трета стъпка – решение за предприемане на превантивни действия. На този етап се взема предвид дали е възможно да се отстрани риска, в случай на невъзможност – как да се контролира риска. При това се използват принципите на превенция, които се заключават в избягване на рисковете, замяна на по-опасните рискове с по-безопасни, борба с източниците на рискове, прилагане колективни вместо индивидуални предпазни мерки, адаптиране към техническия прогрес и към промените в информацията, търсене на начини за подобряване нивото на защита.
Четвърта стъпка – предприемане на действия. Тук е необходимо да се включат работещите и техните представители. Определят се мерките, които ще бъдат

приложени, лицата, които осъществяват тези мерки и спрямо, които ще се приложат, както и определяне на крайния срок на извършване.

Пета стъпка – контрол и преглед. Трябва да се упражнява редовен контрол върху посочените мерки за намаляване на рисковете на работните места, защото действията за намаляване на рисковете не е еднократна дейност, която се извършва за шинаги.

Оценката на риска се документира, за да се представя не само на контролните органи, но и да се предостави на заинтересованите лица, преразглеждане при промяна на обстоятелствата и т.н. В документацията трябва да се включат: името и длъжността на лицата, извършващи проверката, набелязаните опасности и рискове, необходимите предпазни мерки, включващи име на отговорниците и дати, данни за участието на работещите и техните представители в процеса на оценката на риска и допълнителни данни от предишен преглед на рисковете с дати, участващи лица, набелязани констатации и мерки за отрстраняването им.

Оценката на риска се прави задължително преди:

1. Да се създаде или използва работното място;
2. Планиране на работния процес;
3. Монтиране и пускане в действие на конкретно съоръжение;
4. Избиране на колективни и лични предпазни средства;
5. Промени в работното място, машини, съоръжения и технологии;
6. При нова информация.

При оценяването на риска учавстват службите по трудова медицина, органите по безопасност и други специалисти. Периодичността на оценката за риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск и изискванията на нормативните актове. Оценяването на риска става по специални методики. Стандартна методика за оценка на риска няма.

Тъй като за обезпечаване здравето и безопасността на работещите се изисква определени допълнителни инвестиции, за оптимизиране на направените разходи се възприема принципът на разумната достатъчност.

АНАЛИЗ НА РИСКОВЕТЕ

Риск № 1

Риск от ненавременна доставка на някои материали, с по-дълъг срок за доставка, с което може да се забави изпълнението на обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – своевременно поръчване и доставка на материалите;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – средна. Може да доведе до спъване работата в даден подобект, но изпълнението на СМР е възможно в останалите подобекти от обекта;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – своевременно избиране на доставчик, сключване на договор за доставка, определяне на конкренет срок за доставка в договора, своевременно заплащане на аванса по договора;

Мерки за преодоляване на риска – ние работим с различни доставчици и при възникване на такъв риск имаме готовност да поръчаме експресна доставка на даден материал от друг доставчик и друг производител;

Риск № 2

Забавяне на финансирането на обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – Проблем с осигуряването на необходимото финансиране на обекта;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. Може да доведе до спиране работата на обекта, вследствие неплатени сметки към доставчици на материали, механизация, неплатени заплати на работниците;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – ние разполагаме със свободни парични средства в размер, достатъчен да обезпечи строителството на обекта. Ще използваме тези парични средства, за да елиминираме влиянието на този важен риск;

Мерки за преодоляване на риска – своевременно и качествено съставяне на необходимите документи, за да може да се извършват плащанията своевременно;

Възможен риск № 3

Риск от доставка на некачествени материали от самия доставчик. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - да се доставят качествени материали;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. При възникване на риска, работата на обекта може да се забави, поради това, че при доставка на материали, те се инспектират на обекта и се проверява качеството им. В случай, че техническият ни ръководител на обекта установи, че доставените материали не са с необходимото качество, той не позволява влагането им на обекта. Уведомява се съответният доставчик и материалите се връщат на производителя;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – ние работим само с проверени доставчици на качествени и маркови материали. Производителите на материалите, с които работим, имат изградени системи за контрол на произведената продукция. При всяка доставка изискваме и ще изискваме представяне на сертификати за качество на доставените материали – заедно с тяхната доставка. По този начин свеждаме до минимум възможността за появата на този риск.

Мерки за преодоляване на риска – при възникване на риска имаме готодност да върнем материалите на доставчика и той да достави нови такива с необходимото качество. В случай, че това може да забави доставката, тогава ще използваме няколко доставчика, които разполагат с необходимите количества материали на склад и можем веднага да ги доставим на обекта;

Риск № 4

Риск от покачване цените на основните материали по време на строителството. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – Своевременна доставка на основните материали;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – средна. Може да доведе до по трудно заплащане на аванси и доставка на съответните материали;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – ние предвиждаме доставката на основните материали да извършим още в самото начало на строителството. По този начин ще сме независими от промени в цените на материалите по време на строителството;

Мерки за преодоляване на риска – ще доставим основните материали в началото на строителството. При покачване на цените на други материали, ще преговаряме с производители и доставчици за по-големи отстъпки, поради общия голям обем на поръчките от наша страна;

Риск № 5

Липса на квалифицирани работници за изпълнението на строително-монтажните работи на обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – Своевременно подаване на заявка и осигуряване на необходимите работници;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. Може да доведе до невъзможност за изпълнение на определени видове СМР, които се изпълняват от квалифицирани работници;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – ние разполагаме с достатъчен брой квалифицирани работници – около 100 броя. По този начин ние винаги имаме достатъчен брой квалифицирани работници за изпълнението на обекта;

Мерки за преодоляване на риска – при евентуално възникване на риска, ние имаме готовност да пренасочим квалифицирани работници от други наши обекти и така да обезпечим обекта с работници;

Риск № 6

Лоши метеорологични условия - евентуално влошаване на времето /силни дъждове , високи температури/, което може да доведе до удължаване на срока за строителството. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – добри метеорологични условия при изпълнението на поръчката.

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока – лошите атмосферни условия не позволяват, или забавят изпълнението на строително-монтажните работи;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – незабавно започване изпълнението на строително-монтажните работи.

Мерки за преодоляване на риска - При влошаване на времето, за да изпълним обекта в срок, ние ще увеличим броя на работниците и механизацията. Ще осигурим работниците с необходимата екипировка и облекло, за да могат да работят и в по - лоши атмосферни условия.

Риск № 7

Риск от трудови злополуки. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - да се изпълняват СМР съгласно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд ;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. Може да доведе до спиране или забавяне работата на обекта от съответните държавни органи;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – изпълнение на работите съгласно Правилниците за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи. Извършване на работите в съответствие със закона за здравословни и безопасни условия на труд. Първоначален инструктаж. Периодичен инструктаж. Ежедневен инструктаж. Извършване на строително-монтажните работи под непосредствения надзор на техническия ръководител на обекта и на отговорника по здравословни и безопасни условия на труд;

Мерки за преодоляване на риска – при възникване, веднага се окозво първоначална помощ на пострадалия – извършва се от техническия ръководител на обекта и намиращите се там работници. Веднага се извиква Бърза помощ за да се помогне на пострадалия. Уведомяват се органите от Инспекцията на труда.

Риск № 8

Риск от взлоумишлени действия на трети лица – кражби на материали, механизация и гориво. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - да се вземат всички мерки за охрана и недопускане на кражби;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. В зависимост от откраднатия материал или механизация, това може да доведе до забавяне на строителството;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - Ще обособим едно помощение, което ще се заключва и там ще поставим материалите и механизацията .

Мерки за преодоляване на риска – ако въпреки взетите от нас мерки се достигне до такива кражби, ние незабавно ще уведомим органите на МВР, за установяване извършителя и намиране на откраднатото имущество. В случай, че това не стане бързо, ще доставим наново съответния материал или ще доставим алтернативна машина за извършване на строително-монтажните работи;

Риск № 9

Рискове, свързани с административни причини – несвоевременно подписване на съответните протоколи по Наредба №3 от строителен надзор, проектант, инвеститор. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение своевременно съставяне на необходимите документи;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. При неподписване на съответния протокол за завършени строително-монтажни работи, ние като строител, не можеме да продължим изпълнението на следващите строително-монтажни работи. Това довежда до удължаване срока за изпълнение на строителството;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – уведомяване на съответните лица от строителен надзор, авторски надзор, инвеститор за необходимостта от подписване на тези документи. Провеждане на работни срещи с представители на горепосочените лица ежеседмично и подписване на протоколите и другите документи на тези срещи;

Мерки за преодоляване на риска – при необходимост ще възложим задача на наш служител да извършва само този вид дейност, а именно – да съставя и осигурява подписите от съответните лица. По тази начин ще гарантираме съставянето на тези документи и спазване на срока за строителството на обекта;

Риск № 10

Риск от повреда на техника и механизация при изпълнението на обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – Своевременно обслужване и ремонт на машините;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. Може да доведе до забавяне срока за строителството на обекта;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – използване на неамортизирани машини, техника и механизация. Своевременна и качествена поддръжка на машините;

Мерки за преодоляване на риска – ние разполагаме с богата гама от машини. При евентуална повреда на машина на обекта, и ако няма възможност за бърз ремонт, ние ще доставим веднага заместваща машина, за да се продължи изпълнението на строително – монтажните работи;

Риск № 11

Риск от щети и загуба на строителни материали и оборудване при транспортирането им до обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – спазване на закона за движение по пътищата;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. Може да забави съществено строителството на обекта;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – доставката се извършва от водачи на превозните средства със съответната категория, при спазване на Закона за движение по пътищата;

Мерки за преодоляване на риска – при възникване на такива събития, се доставят нови материали и се ремонтират машините. В случай, че ремонта ще отнеме значително време, ние ще доставим заместващи машини, с които разполагаме;

Риск № 12

Рискове, свързани с некачествено изпълнение на работите, вследствие недостатъчен контрол от страна на техническия ръководител, допускане на грешки при строителството от техническия ръководител, неточно трасиране на обекта, недостатъчна или по голяма дълбочина на изкопа, недостатъчен контрол от страна на техническия ръководител върху качеството на доставените материали. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – контрол от страна на техническия ръководител и контрол на техн. ръководител от ръководните лица;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – може да забави съществено изпълненето на обекта, поради това че некачествено извършените работи трябва да се извършат наново;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – контрол от страна на ръководството на фирмата върху дейността на техническия ръководител. Своевременно съставяне на съответните протоколи по Наредба № 3 от 2003г.

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Съставяне на актове за качествено и количествено извършени строително-монтажни работи, подписани от представители на строителния надзор и инвеститора;

Мерки за преодоляване на риска – Некачествено извършените строително – монтажни работи се извършват наново, за да се предаде обекта без забележки. При възникване на такова събитие, ще увеличим броя на работниците и ръководния персонал, за да не се отрази това на срока за строителството на обекта.

23.02.2016г

Управител.....
Васил Трохаров

ЕТАП 2


Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден";

ЛИНЕЕН ГРАФИК

№		Вид СМР	Ед. Мярка	Количество	бр хора	календ дни	Календарни дни Общ срок за изпълнение на поръчката 45 календарни дни
		решение по предписание в технически паспорт					
35		Усилване на отвори по предписание в технически пасхорт	бр.	1.00	4	1	
36		Освежаване на стълбище - шпакловане, полагане на латекс, полагане на блажна боя и др.	бр.	2.00	8	20	
37		Почистване на площадката от строителни отпадъци	м3	80.00	3	9	

Забележка: В Линейния график са включени и дни с лоши атмосферни влияния
В графика са заложени и дни за подготовка и мобилизация



7 души - минимален брой работници
70 души - максимален брой работници
Среден брой работници : 30 души

Васил Трендафилов

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: Васил Методиев Трохаров
(трите имена)
Данни по документ за самоличност
Лична карта №641524540,издадена на 20.12.2010 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: „Мармет“ ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“

ДЕКЛАРИРАМ:


Декларирам, че ще осигуря необходимия брой работници съгласно диаграмата на работната ръка.

ДЕКЛАРАТОР: .....
(подпис, печат)

Дата:.23.02.2016 г.

Списък на документите, съдържащи се в офертата

Съдържание на Плик 3		
N	**Документ**	**Номерация**
1	Предлагана цена – Образец 12 - Подробно КСС	2-3 4-6



ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден";

От: **Мармет ООД**

с адрес: гр. София, ул."А.Чехов", № 24,
тел.: 02/881 54 29(30) , факс: 02/881 54 29(30), e-mail: office_sofia@marmet.bg
регистриран по ф.д. № 10532 /1990г. по описа на СГС съд,
ЕИК / Булстат: 831829811,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 830 046.10лв. (словом: осемстотин и тридесет хиляди и нула четиридесет и шест лева и 10 ст.) **без ДДС** или **996 055,32 лв.** (словом: деветстотин деветдесет и шест хиляди и нула петдесет и пет лева и 32 ст.) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 32 700 лв. (словом: тридесет и две хиляди и седемстотин лв.) **без ДДС** или **39 240 лв.** (словом: тридесет и деветхиляди двеста и четиридесет лв. **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

За изпълнение на СМР 774 694,75 лв. (словом: седемстотин седемдесет и четири хиляди шестотин деветдесет и четири лева и 75 ст) **без ДДС** или **929 633,70 лв.** (словом: деветстотин двадесет и девет хиляди шестотин тридесет и три лева и 70 ст.) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Както и 22 651,35(двадесет и две хиляди шестотин петдесет и един лева и 35 ст.) без ДДС или 27 181,62(двадесет и седем хиляди сто осемдесет и един лева и 62 ст.) с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР.

(Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР)
**Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка	5,10лв./час
2. **П2** - Допълнителни разходи върху труд	100 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация	35 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи	9 %
5. **П5** – Печалба	10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия:**Васил Трохаров**
Длъжност:**Управител**
Подпис и печат:

ОП 16 - МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛОК №17, ВХ. А И ВХ. Б, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. "СТРУМСКО", УЛ. "ОГРАЖДЕН"

Стойност за изготвяне на работен проект, включително авторски надзор по време на строителството без ДДС:	**32,700.00**
Непредвидени разходи без ДДС:	**22,651.35**
Стойност за изпълнение на СМР без ДДС:	**774,694.75**
Обща стойност на поръчката без ДДС:	**830,046.10**
20% ДДС:	**166,009.22**
Обща стойност с ДДС:	**996,055.32**

Вид СМР	м	Количество	Ед. Цена	Стойност
2	*3*	*4*	*5*	*6*
Монтаж на фасадно строително скеле	м2	4300.00	3.40	14620.00
Демонтаж на фасадно строително скеле	м2	4300.00	3.40	14620.00
Демонтиране на дограма не отговаряща на изискванията за ЕЕ - дървена и друга дограма	м2	588.00	7.80	4586.40
Доставка и монтаж на нова PVC дограма съгласно предписания по обследване за енергийна ефективност	м2	588.00	193.00	113484.00
Доставка и монтаж на нова алуминиева дограма съгласно предписания по обследване за енергийна ефективност	м2	15.00	275.00	4125.00
Доставка и монтиране на външна алуминиева пола	м	410.00	31.60	12956.00
Обръщане на монтирана нова дограма от вътрешната страна	м	1150.00	25.95	29842.50
Доставка и монтаж на врата EI 60 - пожароустойчива	бр.	1.00	800.00	800.00
Доставка и монтаж на врата EI 90 - пожароустойчива	бр.	1.00	850.00	850.00
Привеждане на парапети в съответствие с Наредба 7, чл.89	бр.	1.00	2650.00	2650.00
Премахване на подкожусена мазилка и полагане на нова такава по фасади	м2	520.00	17.95	9334.00
Полагане на грунд - дълбокопроникващ, преди полагане на топлоизолация по фасади	м2	4434.00	3.35	14853.90

Доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см, съгласно предписание в ОЕЕ по фасади и цокъл	м2	3690.00	52.80	194832.00
Доставка и полагане на топлоизолационна система EPS 2 см, съгласно предписание в ОЕЕ по страници на прозорци	м	2976.00	29.35	87345.60
Доставка и полагане на цветна мазилка по фасади и цокъл	м2	4434.00	19.40	86019.60
Премахване на подкожусена мазилка и полагане на нова такава в сутерен	м2	100.00	17.95	1795.00
Полагане на грунд - дълбокопроникващ, преди полагане на топлоизолация по таван сутерен	м2	529.00	3.35	1772.15
Доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см, съгласно предписание в ОЕЕ по таван сутерен и еркери	м2	529.00	52.80	27931.20
Полагане на мазилка върху топлоизолация върху таван сутерен	м2	529.00	19.40	10262.60
СМР на комини - нови бетонови шапки и измазване	бр.	6.00	145.00	870.00
Демонтиране на ламаринена обшивка и шорцове от покрив	м	130.00	3.00	390.00
Демонтиране на хидроизолация по покрив	м2	680.00	3.90	2652.00
Изравняване на замазка по покрив	м2	100.00	18.20	1820.00
Доставка и полагане на XPS 50 мм, съгласно ОЕЕ по покрив и усвоени тераси	м2	529.00	56.75	30020.75
Изпълнение на циментова замазка върху ТИ и направа но холкери	м2	529.00	29.10	15393.90
Доставка и полагане на хидроизолация - битумна	м2	680.00	42.65	29002.00
Направа на нова ламаринена обшивка, вкл. шорц	м2	155.00	35.45	5494.75
Демонтиране на стари осветители в общите части и монтиране на нови с датчик за движение	бр.	19.00	4.60	87.40
Демонтиране на осветителна инсталация в общи части и монтиране на нова	бр.	2.00	6180.00	12360.00
Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация	бр.	2.00	2445.00	4890.00
Възстановяване на бетоновото покритие чрез измазване с циментов разтвор на видима надлъжна армировка на някои конструктивни елементи в сутерена по предписание в техничеки паспорт	бр.	1.00	1650.00	1650.00

Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително се премахне стара подкожушена мазилка по предписание в технически паспорт	бр.	1.00	2200.00	2200.00
Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател по предписание в технически	бр.	1.00	2050.00	2050.00
Възстановяване и оформяне на дилатационна фуга по детайлно решение по предписание в технически паспорт	бр.	1.00	3050.00	3050.00
Усилване на отвори по предписание в технически пасхорт	бр.	1.00	2650.00	2650.00
Освежаване на стълбище - шпакловане, полагане на латекс, полагане на блажна боя и др.	бр.	2.00	13125.00	26250.00
Почистване на площадката от строителни отпадъци	м3	80.00	14.80	1184.00
				774,694.75

Управител.....
\Васил Трохаров\