


Списък на документите съдържащи се в офертата

страница №		Вид
1-4		Списък на документите съдържащи се в офертата
5-6	Образец 1	Предложение за участие в откритата процедура
7	Образец 2	Декларация за регистрация по ЗТР на СТИВО Х ЕООД
8	Образец 2	Същото от Прима Пласт Комерс ЕООД
9-10	Образец 3	Декларация по чл.47 ал1. от ЗОП на СТИВО Х ЕООД
11-12	Образец 3	Същото от Прима Пласт Комерс ЕООД
13-14	Образец 4	Списък-декларация за изпълнено строителство на СТИВО Х ЕООД
15		Референция за изв.СМР на обект"Редови къщи" гр.Берковица
15		Референция за изв.СМР на обект"СПА и Балнеологичен център" гр.Берковица
16		Референция за изв.СМР на обект Офисни и складови помещения на ул.Владайска река №8,гр.София
17		Референция за изв.СМР на обект"Бъргър Кинг-ул.Алабин,гр.София
18-19	Образец 4	Списък-декларация за изпълнено строителство на Прима Пласт Комерс ЕООД
20		Референция
21-22	Образец 5	Списък-декл. за наети лица за участие при изп. от СТИВО Х ЕООД
23		Декларация за осигуряване необх.брой работници
24		Служебна бележка за Малин Грозданов -техн.р-л
25-35		Копие от трудова книжка на Малин Грозданов
36		Служебна бележка за Координатор БЗР-Мая Пеева
37		Служебна бележка за Нели Димитрова-Контрол по качеството
38	Образец 5	Същото от Прима Пласт Комерс ЕООД
39	Образец 6	Декларация за участие на подизпълнител по чл.56 ал1 т.8
40-41	Образец 7	Декларация за съгласие за участие като подизпълнител от Прима Пласт Комерс ЕООД
42	Образец 8	Платежно за внесена гаранция
43	Образец 9	Декларация по чл.56,ал.1 т12 от ЗОП за приемане условията по договора
44	Образец 10	Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- от СТИВО Х ЕООД
45	Образец 10	Същото - от Прима Пласт Комерс ЕООД
плик2 177-179	Образец 11	Техническо предложение по чл.56 ал1, т.7 от ЗОП
180		Подобен линеен График и диаграма раб.ръка
181-224		Техническо предложение
плик3 225-226	Образец 12	Ценово предложение, съгласно чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП
226-227		Колич.стойностна сметка
46	Образец 14	Декларация за липса на обстоятелства по чл.55 ал.7 от ЗОП и чл.8,ал.8 т.2 от ЗОП
47	Образец 15	Декларация за липса на обстоятелства по чл.56 ал.1 т11 от ЗОП
48	Образец 15	Същото от Прима Пласт Комерс ЕООД

49-50	Образец 16	Декларация по чл.51 ал1 т9 от ЗОП от СТИВО Х ЕООД
51	Образец 16	Същото от Прима Пласт Комерс ЕООД
56	Образец 17	Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти
57	Образец 17	Списък на инженерно-техническия състав -подизпълнител
		Инженеро-техн.персонал:
58		Декл.за ангажираност на Христо Църнев - стр.инж
59		Диплома на Христо Църнев
60		Удост. за обучение по ЗБУТ
61		Декл.за ангажираност на Мая Пеева - спец.ЗБР
62		Диплома на Мая Пеева
63		Удост. за обучение -координатор БЗР
64		Удост. за обучение по ЗБУТ
65		Декл.за ангажираност на Малин Грозданов -техн.л-л
66		Диплома на Малин Грозданов
67		Удост. за обучение по ЗБУТ
68		Декл.за ангажираност на Нели Димитрова-контрол по качеството
69		Диплома на Нели Димитрова
70		Удост. за обучение по Контрол на качеството
71		Декл.за ангажираност на Албена Мисирджиева-стр.инженер
72		Застраховка професионална отговорност на СТИВО Х ЕООД
73		Декларация за удължаване на застраховката на СТИВО Х ЕООД
74		Застраховка проф.отговорност на Прима Пласт Комерс ЕООД
75		Декларация за удължаване на застрах. на Прима Пласт Комерс ЕООД
		Проектанти:
		АРХ
76		Декл.за ангажираност на проектант част Арх.
77		Удост. за пълна проектантска правосп.на проектант част Арх.
78-79		Застраховка проф.отговорност на проектантза част Арх.
80		Декл. за подновяване застраховка
		Констр и ПБЗ
81		Декл.за ангажираност на проектант -част Конструктивна
82		Удост. за пълна проектантска правосп.на проектант. част Констр.
83		Удост за технически контрол по част констр.
84-85		Застраховка проф.отговорност на проектант
86		Декл. за подновяване застраховка на проектант за част Констр
87		Декл. за подновяване застраховка на проектант за част ПБЗ
88		Декл.за ангажираност на проектант -част ПБЗ
89		Удостоверение за квалификация ПБЗ
90		Удостоверение за Координатор по БЗР
		Енергийна ефективност и ОВК
91		Декл.за ангажираност на проектант -част Енергийна ефективност
91a		Декл.за ангажираност на проектант -част ОВК
92		Удост. за пълна проектантска правосп.на проектант
93		Застраховка проф.отговорност на проектант
94		Декл. за подновяване застраховка на проектант за част Енергийна еф.
95		Декл. за подновяване застраховка на проектант за част ОВК
		Електро
96		Декл.за ангажираност на проектант -част Електро



97		Удост. за пълна проектантска правосп.на проектант част ел
98		Застраховка проф.отговорност на проектант
99		Декл. за подновяване застраховка на проектант за част ел
		Част ПБ и У-ние отпадъци
100		Декл.за ангажираност на проектант -част ПБ
101		Декл.за ангажираност на проектант -част У-ние на отпадъци
102		Удост. за пълна проект. правосп.на проектант
103		Удост. за проектиране -част ПБ
104		Сертификат за проектиране-част У-ние на отпадъци
105		Застраховка проф.отговорност на проектант
106		Декл. за подновяване застраховка на проектант за част ПБ
107		Декл. за подновяване застраховка на проектант за част у-ние отпадъци
108		Декл.за ангажираност на проектант -част ВИК
109		Удост. за пълна проект. правосп.на проектант ВИК
110		Сертификат/застраховка проф.отг на проектант
111		Декл. за подновяване застраховка на проектант за част ВИК
112-114	Образец 18	Декларация за техническа спецификация на материалите
115		Декларация за договор под наем скеле
116		Декларация за съответствие - латекс
117-118		Декларация за съответствие - лепилна и шпакловъчна смес
119		Декларация за съответствие - блажна боя
120		Декларация за съответствие - поцинковъна ламарина Тисенкруп
121-122		Декларация за съответствие-битумна хидроизолация
123		Декларация за съответствие-битумен грунд
124		Декларация за съответствие - енергасп осв. Тела
125		Декларация за съответствие - сензор за д-е
126		Декларация за съответствие -за заземителен кол и шина
127		Декларация за съответствие - елементи за изгр.на мълниезашита
128		Декларация за съответствие - силови кабели с PVC изолация-СВТ
129		Декларация за съответствие -Гофрирани тръбни с-ми за пол.кабели
130		Декларации за съответствие на PVC профили
131-133		Протокол от изпитване на PVC профили
134		Декларация за съответствие на Алум. Профили
135		Сертификат -у-ние на качеството
136		Декларация за съответствие за 3,4,5 камерен пвц профил
137-138		Декларация за съответствие за стъклопакети
139-141		Декларация за съответствие за обков на дограма
142-150		Декларация за съответствие - огнеупорна врата
151		Декларация за експл.показатели -EPS
152-153		Декл. за експл.показатели - дек.мазилка за външни стени на жил. сгради
154		Декл.за експлоат.показатели-грунд за мазилка вътр.и външни пов.
155		Декл.за експлоат.показатели-цимент
156		Декл.за експлоат.показатели-пясък за бетон
157		Декларация за съответствие-грунд антикороз. водорозтворим
158		Декларация за съответствие-ъглов профил за шпакловки
159		Декларация за съответствие-пластм.пирон за закрепване/дюбел/
160-163		Декларация за съответствие-строителен разтвор за мазилка
164		Декларация за съответствие-стъклофиб.мрежа
165-167		Декларация за експлоат.показатели - XPS

168-169		Декларация за експлоат.показатели .ъглов профил с мрежа алум.
170		Декларация за съответствие-Профил с воодткап
171	Образец 19	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка
172	Образец 20	Декларация за сключени договори по НП за енергийна ефективност
173		Удостоверение от Камара на строителите в България
174		Сертификат за система у-ние на качеството ISO 9001:2008
175		Сертификат за система у-ние на околната среда ISO 14001:2004
176		Сертификат за система у-ние на ЗБР BS OHSAS 18001:2007



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б. с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: СТИВО Х ЕООД
/наименование на участника/
и подписана от: Христо Иванов Църнев

/три имена/
в качеството му/им на управител
/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес София 1510, ул. Медникарска №3а
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 02 9367187
факс №: 02/9367187
e-mail: stivo_x@abv.bg

2. Лице за контакти Христо Иванов Църнев
Длъжност: управител
Лична карта №.625659180, издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
телефон / факс: 02 9367187

3. Обслужваща банка :
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:
СИБАНК ЕАД
BIC: BUIBBGSF
BG02BUIB98881045709300 ЛЕВА
Титуляр на сметката: Христо Иванов Църнев

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

СИБАНК ЕАД
BIC: BUIBBGSF
BG02BUIB98881045709300 ЛЕВА
Титуляр на сметката: Христо Иванов Църнев



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап” по обособени позиции за Сграда с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 200 дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.


8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор”/.

Дата: 17.02.2016 г.

(Подпис и печат)



Платяне от/към бюджета

Документ ID: 356968785
 Референция: BSRBC0704955

Статус: Осчетоводен

Платете на - име на получателя:

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

IBAN на получателя:

B G 3 6 I O R T 8 0 4 9 3 3 0 0 7 1 4 6 0 0

BIC на получателя:

I O R T B G S F

При банка - име на банката на получателя (попълва се автоматично):

ИНВЕСТИБАНК КЛ. БЛАГОЕВГРАД

Вид плащане*

*попълва се автоматично за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ

за плащане от/към бюджета

Валута:

B G N

Сума в лева:

1 0 6 0 0 . 0 0

Словом:

1

Вид плащане:

Сума:

1 0 6 0 0 . 0 0

Основание за плащане / бясане - вид данък, такса, осигуровка, мито, лихва:

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Още пояснения:

Етап 3, Обособена позиция 20

Вид и номер на документ, по който се плаща:

9

Дата на документа:

Период, за който се отнася плащането:

От:

До:

Задължено лице - наименование на юр. лице/трите имена на физ. лице 30 символа.

СТИВО Х ЕООД

БИК/код по ЕУЛСТАТ на задъл. лице:

1 3 0 5 3 0 6 4 6

ЕГН на задълженото лице:

ЛНЧ на задълженото лице:

Наименование - име на наредителя:

СТИВО Х ЕООД

IBAN на наредителя:

B G 0 2 B U I B 8 8 8 8 1 0 4 5 7 0 9 3 0 0

Валута:

B G N

BIC на наредителя:

B U I B B G S F

Платежна система:


БИСЕРА

Вид плащане:

Дата на изпълнение:

2 2 / 0 2 / 2 0 1 6

За суми над 100 хил. лева преводът се насочва към RINGS, независимо от Вашия избор.



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР**

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №.625659180, издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност)

на Участник: СТИВО Х ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б. с
административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”


ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият
единен идентификационен код (ЕИК) е: 130 530 646

Дата: 17.02.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:

.....
(подпис, печат)



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР**

Подписаният: ... Георги Стефанов Георгиев.....
(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №.641920181....., издадена на .21.01.2001....., община

София

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)

на фирма.. Прима Пласт Комерс“ ЕООД..... (наименование на участника)

подизпълнител на Участник: СТИВО Х ЕООД, в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и
изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община
Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :


Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б,
с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”


ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и
неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 200615127

Дата: 17.02.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:


.....
(подпис, печат)



ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б.„е“/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №.625659180, издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност)

на Участник: СТИВО Х ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б. с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
 - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.


2. **Представяваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;

3. **Представяваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. **Представяваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

6. **Представяваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 т. 1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.



7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представяваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, носи отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 17.02.2016.

гр..София

ДЕКЛАРАТОР:



* Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.

* Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ - „д“ /без б.г.е"/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Георги Стефанов Георгиев

Данни по документ за самоличност

Лична карта №., издадена на от МВР София, община Столична

ЛК 641920181 от 21. 01 2001 (МВР София)

в качеството си на управител на „Прима Пласт Комерс“ ЕООД.

Подизпълнител на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
 - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. **Представяваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;


3. **Представяваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. **Представяваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

6. **Представяваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 т. 1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците




8. Представяваният от мен участник не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 17.02.2016.


гр..София

ДЕКЛАРАТОР:



** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*



СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на
офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №.625659180, издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност

на (наименование на участника)

участник: СТИВО Х ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: :
Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на
територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с
административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите,
представяваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с
предмета на обществената поръчка:

№ по ред	строителство (кратко описание)	Възложител	Период на изпълнение	Стойност /хил.лева/
1	"Редови къщи" - гр.Берковица към обект Национален оздравителен комплекс Груб строеж, довършителни работи, ВиК инсталации, ограда	Геострой АД	24.01.2011- 21.12.2011	229.3 хил лв от които: 23.8 хил лв топло и хидроизолация
2	"СПА и Балнеологичен център"-гр. Берковица към обект НЗОК Довършителни работи и ограда	Геострой АД	17.02.2011- 21.12.2011	95.3 хил лв от които: 60.7 хил лв топло и хидроизолация
3	"Офисни и складови помещения на ул.Владайска река №8", гр.София	Агротехсервиз ЕООД	01.04.2012- 16.08.2012	21.6 хил лв

	Топлоизолация, хидроизолация и поставяне на дограма			
4	СМР на обект: "Бъргър Кинг-ул. "Алабин", гр. София	Балканстрой София АД	27.10.2014 10.02.2015	27.4 хил. лв
	Довършителни работи			

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или


в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;


За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката“, възложителят ще приема: **СМР по полагане на хидро и топло изолация на обществени или жилищни сгради.**

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

17.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____





РЕФЕРЕНЦИЯ

С настоящата препоръка потвърждаваме, че фирма "СТИВО Х" ЕООД е участвала в изпълнението на обект:

1., „Редови къщи“, гр. Берковица към обект Национален оздравителен комплекс”- РЗП 622 м2

Период на изпълнение : 24.01.2011 г. – 21.12.2011 г

Обща стойност на извършените СМР: 229 277.21 хил. лв без ДДС

Извършила е СМР по полагане на хидро и топлоизолация на стойност: 23. 8 хил.лв без ДДС

2., „СПА и Балнеологичен център“, гр. Берковица към обект Национален оздравителен комплекс”


Период на изпълнение : 17.02.2011 г- 21.12.2011 г

Обща стойност на извършените СМР: 95 332,57 хил лв без ДДС

Извършила е СМР по полагане на хидро и топлоизолация на стойност: 60.7 хил. лв без ДДС.

Строително-монтажните дейности бяха извършени с много добро качество и в съответствие с нормативните изисквания.

Визитка на фирмата



Изпълнителен директор:

(инж. Владимир Вутов)



АГРОТЕХСЕРВИЗ ЕООД

гр.София 1510, ул. Владайска река №220, тел: 02 9367530

Изх.№14/15.02.2016

РЕФЕРЕНЦИЯ


АГРОТЕХСЕРВИЗ ЕООД дава настоящата препоръка на фирма СТИВО Х ЕООД в уверение на това, че работи качествено, коректно и отговорно.

Фирма СТИВО Х ЕООД е извършила СМР по полагане на хидро и топлоизолация и поставяне на дограма на обект „Офисни и складови помещения на АГРОТЕХСЕРВИЗ ЕООД, на ул. Владайска река №8”, гр.София.

Стойността на изпълнените СМР е 21.6 хил лв без ДДС


Период на изпълнение: 11.04.2012 г. – 16.08.2012 г.

СМР са изпълнени качествено в съответствие с нормативните документи и изискванията на спецификациите.



УПРАВИТЕЛ: 
/Божанка Николова/

ВЯРНО Е ПРИЕМАНО





Иск. № 011/10.02.15

РЕФЕРЕНЦИЯ

Фирма БАЛКАНСТРОЙ СОФИЯ АД дава настоящата референция на фирма СТИВО Х ЕООД, за да изрази удовлетвореност и добра оценка за работата на горепосочената фирма, при извършване на „ Преустройство с промяна на предназначение на магазин на ул.Алабин №29 в ресторант за бързо хранене, УПИ III, кв. 394, м.Центъра, гр.София”, по договор от 27.10.2014 г.

Строително-монтажните работи на обект: “Бъргър Кинг – ул.”Алабин” – София са на стойност: 27 389,69 лв без ДДС.Обектът е I група V-та категория по см на чл.137,Наредба №1/30.07.2003 г.

Изпълнени са системи за сухо строителство, обработка на бетонови повърхности, полагане на замазки, хидроизолационни работи, мазачески и гипсджийски работи, направа на облицовки и настилки, бояджийски работи, изграждане на ВиК инсталации.

Дейностите са изпълнени в пълен обем и без забележки.


Изпълнителен Директор

Инж.Тошко Колев

Гр.София

10.02.2015г.

ВЯРНО С АРХИВАТА



СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Георги Стефанов Георгиев
(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №641920181, издадена на 21.01.2001, община София

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

(длъжност)

на фирма. Прима Пласт Комерс ЕООД (наименование на участника)

подизпълнител на участник: СТИВО Х ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	строителство (кратко описание)	Възложител	Период на изпълнение	Стойност хил./лева/
1	25 ОУ д-р Петър Берон-дост. и монтаж дограма	Мегатурс ЕООД	11.2015-01.2016	9.6
2	ОДЗ 63 Бенковски дост. и монтаж дограма	Равелин ООД	06.2015-11,2015	72.3
3	БТК София дост. и монтаж дограма	Мегатурс ЕООД	01.2015-02.2015	39.0
4	Булгартрансгаз дост и монтаж дограма	Мегатурс ЕООД	04.2015-06.2015	8.5
5	ОДЗ 99 София.дост и монтаж дограма	Мегатурс ЕООД	01.2015-02.2015	21.6
6	Бизнес сграда- дост. и монтаж дограма	Кубс ООД	10.2015-02.2016	142.0

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни

за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или


б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

17.02.2016 г.

Декларатор:



(дата на подписване)





проектиране | строителство | ремонти

Изх. № 180-1/30 И. СС 198

УДОСТОВЕРЕНИЕ

„Мегатурс-1“ ЕООД издава настоящото удостоверение за качествено изпълнение на фирма „Прима Пласт Комерс“ ЕООД, ИН по ЗДДС BG200615127, представлявана от Георги Георгиев – управител, в уверение на това, че през 2015г. на същата бе възложено изпълнението на строително-монтажни работи на обекти:

„Неотложни конструктивно-укрепителни и съпътстващи ремонтно-възстановителни дейности на обект : 25 ОУ „Д-р Петър Берон“ в УПИ I – за училище, квартал 37, местност „Лагера“ по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, р-н „Красно село“, ул. Балканджи Йово“ № 22” – изработка, доставка и монтаж на дограма и врати.

С подписани договори на 26.10.2015г.

Изпълнените строителни и монтажни работи са на обща стойност 9606,67 лв /девет хиляди шестстотин и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ без включен ДДС. Дата на приключване на договора - 6 дни считано от датата на подписването му.

При извършването на строителните и монтажни работи, „Прима Пласт Комерс“ ЕООД демонстрира висока прецизност и качество на изпълнение. Качеството на реализираната строителна продукция напълно отговаря на проектите разработки и изискванията на възложителя, заедно с договорените срокове за изпълнение. Напълно коректно отчитане и осигуряване на изпълнените СМР съпроведено със спазване на календарните графици и здравословни и безопасни условия на труд. Възникналите дефекти в изпълнените СМР се отстраняват без забележки в регламентираните срокове, определени за реакция от изпълнителя „Прима Пласт Комерс“ ЕООД

Настоящото удостоверение за качествено изпълнение да послужи за участие в обществени поръчки.

Инж. П.Василев :

.....
/подпис и печат/



ул. Хайдушка гора 38, ет.4, ап.7, жк. Бели Брези, София 1680
тел.: 02/ 915 60 70, факс: 02/ 915 60 79, моб. тел.: 0889 525 198
office@megatours1.com, www.megatours1.com

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ

на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №.625659180, издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност)

на (наименование на участника)

участник: СТИВО Х ЕООД, ЕИК 130530646

(наименование на участника)

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б. с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

ДЕКЛАРИРАМ:

На основание чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

№	Име, презиме и фамилия	Заема на длъжност	Години проф. стаж
1	Христо Иванов Църнев	Управител (стр.инженер)	20 г.
2	Мая Върбанова Пеева	Техн. р-л (координатор ЗБР)	11 г.
3	Малин Станчев Грозданов	Техн. р-л	27 г.
4	Димитър Пенчев Митев	Ел.техник строителен	15 г
5	Людмил Иванов Ценов	Ел.техник строителен	14 г
6	Нели Иванова Димитрова	Началник склад (контрол на качеството)	5 г
7	Мирослав Георгиев Църнев	Техн. р-л	4 г
8	Вилян Пламенов Митков	Работник строителство	3 м
9	Генчо Белчев Димитров	Работник строителство	31 г
10	Димитър Николов Билярски	Работник строителство	8м
11	Иван Александров Катеринин	Работник строителство	4 м
12	Пламен Петров Шиянков	Работник строителство	14 г
13	Стоян Христов Чатлабашев	Работник строителство	7 г
14	Янко Джендов Вълев	Работник строителство	4 г

15	Пламен Иванов Серафимов	Работник облицовки и настилки	36 г
16	Румен Стефанов Райчев	Работник облицовки и настилки	12 г
17	Юнал Шукри Дурмуш	Работник облицовки и настилки	21 г
18	Александър Райков Матеев	Бояджия	3.5 г
19	Владимир Йорданов Божичков	Бояджия	7 г
20	Галин Красимиров Калоянов	Бояджия	6 г
21	Серафим Павлов Серафимов	Хидроизолация	10 г
22	Димитър Павлов Михайлов	Хидроизолация	14 г
23	Иван Йорданов Божичков	Хидроизолация	4.3 г
24	Йордан Иванов Божичков	Хидроизолация	12 г
25	Кирил Кирилов Иванов	Хидроизолация	5 г
26	Красимир Калоянов Ковачев	Топлоизолация	9 г
27	Красимир Силков Касъклиев	Топлоизолация	8 г
28	Мирослав Йорданов Цвятков	Топлоизолация	4 г
29	Николай Георгиев Иванов	Топлоизолация	6 г
30	Пламен Пенчев Тодоров	Топлоизолация	8 г
31	Румен Димитров Павлов	Топлоизолация	10 г
32	Станислав Кирилов Фърчалов	Топлоизолация	15 г
33	Филип Райков Матеев	Топлоизолация	6 г
34	Цветан Руменов Йорданов	Топлоизолация	8 г
35	Генади Георгиев Иванов	Топлоизолация	11 г

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, пося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

17.02.2016. г.

Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №.625659180, издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

(длъжност)

на Участник: СТИВО Х ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап”

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б.
с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”


ДЕКЛАРИРАМ:

Декларирам, че ще осигуря необходимия брой работници съгласно диаграмата на
работната ръка и изисквания на възложителя.

Дата: 17.02.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:

.....
(подпис, печат)




СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

ОТ

ф-ма „СТИВО Х“ ЕООД
с управител Христо Църнев
адрес гр.София ул.“Медникарска“ № 3А
ЕИК 130530646

С настоящата бележка удостоверяваме, че лицето Малин Станчев Грозданов е изпълнявал длъжността технически ръководител в СТИВО Х ЕООД от 04.08.2003 г до 01.04.2007 г и я изпълнява от 23.09.2009 г, до момента.

Управител:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

№

на

Малич Станев Грозданов
име бащино фамилия

Личен паспорт

135743287

серия и номер

ИВР Перник от 12.06.2000г.
издаден от

подпис на притежателя

* Попълва се при промяна на името, поради
встъпване в брак или при развод.

Серия Б. № 212646

1. Име

Малич Станев
собствено бащино
Грозданов
фамилия

2. Месторождение

гр. (с.) Перник

общ.

сбл.

3. Дата на раждане

08 07 1957

ден месец година

4. ЕГН

5707083824

5. Образование

средно специално

6. Специалност


Военно строител-
ство

7. Професия

строител

* При промяна вписването се прави
от работодателя.

КНИЖКА НА ЛИЧНОСТТА



Хр. Узунов

Име Иван Станев
собствено бащино

собственно

башно

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Должность, цифро- вой номер из профессията, ква- лификационно раняние, (степен группа, разряд)	Дневно /месечно/ основно трудово възмездие Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
Учискосту	Учискосту	техн.	460г
Учискосту	Учискосту	р-л	
Учискосту	Учискосту	техн.	600г
Учискосту	Учискосту	р-л	

* Поддържа се, колкото е за непълно работно време.

Создан 57.07.08 3827
СМ

ОБЪЕДИН

ETH

[illegible]

Исправна е копия

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Xp - ysmul

ТРУДОВА КНИЖКА

№

на

Малин Станков Грозданов
 име бащино фамилично

*

Личен паспорт

/ серия и номер /

/ издаден от /

/ подпис на притежателя /

* Попълва се при промяна на името, поради встъпване в брак или при развод.

Серия Г, № 016116

1

1. Име

Малин Станков
 собствено бащино
 Грозданов фамилично

2. Месторождение

гр.(с.)

общ.

обл.

Перник
 Перник
 Перник

3. Дата на раждане

06 07 1957
 ден месец година

4. ЕГН

5707083824

5. Образование

средно специална

6. Специалност

стр. техник

7. Професия

стригач

* При промяна вписването се прави от работодателя.

3



Хр. Угурчев

Адрес гр.(с.)
 общ.
 обл.
 гр.(с.)
 общ.
 обл.
 гр.(с.)
 общ.
 обл.
 гр.(с.)
 общ.
 обл.
 гр.(с.)
 общ.
 обл.

Издадена от Информатични Стро-
ителни Технологии ООД
 наименование (фирма) на работодателя
 в гр.(с.) София
 община
 област

Дата /печат подпис
 (с подпис и печат на работодателя)

4 ВЯРНО С ОРГИНАЛА

Серия Г, № 016116



Серия Г, №

016116

5

Хр. Угурски

Име Малин Станислав
 собствено бащино

Григориев 5707083829
 фамилно ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификация, раннище, (степен група, разряд).	Дневно/месечно/основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
Информатични Строителни Технологии ООД	Тех. сектор	580=	18 месеца
Информатични Технологии ООД	Тех. сектор	700=	18 месеца
Хр. Угурски			
ВЯРНО С ОРГИНАЛА			

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя
5	6	7	8	9
20.03.2009	[Подпис]	01.01.2009	Прекратяване на трудовото правоотношение.	[Подпис]
01.08.2009	[Подпис]	13.11.2009	Ст. 325	[Подпис]
2009	[Подпис]	2009	от 4 от КТ	[Подпис]
ФИРМА: <u>Информатични Строителни Технологии ООД</u> ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ ОТ <u>01.08.2009</u> до <u>13.11.2009</u> ВСИЧКО: ГОД <u>01</u> МЕС. <u>07</u> ДНИ <u>13</u> СЛОВИЩА: <u>ЕГН: 5707083829</u> И РЕЗУЛТАТ ОТ РАБОТНО ВРЕМЕ: <u>18 месеца</u>				
Л. СЧЕТ:	УПРАВИТЕЛ:			

* Понява се, когато е за непълно работно време.

.....
собственно

бащино

1	2	3	4
и Ситиово	X ⁴ EOC	техник стр. архит. урб.	550 =

8

Серия Г, № 016116

Фамильно

ETH

23 09 1800 01, 2013

Серия Г, № 016116

ВЕРНО С ОПРИЧНАТА



Xp. Yzmele

Трудът се признава за основен обществен-стопански фактор, който държавата полага всеотдайни грижи за него.

Държавата подпомага непосредствено трудещите се — работници, земеделци, занаятчии и хора на умствения труд — с всички осяваема стопанска и социална политика, естествени кредит, даваща система и кооперативно сдружение.

За всеотдайното подобряване живота на трудещите се държавата насърчава техните сдружения, творческа инициатива и дейност.

Чл. 14
от Конституцията

Прочетете поясненията в края на трудовата книжка

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

№ 2297/31X767

Име: **Мамин Силангев Трозданов**




Личен паспорт

№ 144104

Датум на издаване: 26.11.77

(Печат на притежателя)

* Понякога се прави промяна на името поради встъпване в брак или при развод



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Хр. Ц. Грозев


1.	Име	Мамин Силангев Трозданов собствено общоименно
2.	Место-рождение	гр. (от) МЕРНИК ок.
3.	Дата на раждането	8 юни 1957 ден месец година
4.	Народно-и гражданство	българин, българско
5.	Семейно-положение	женат
6.	Место-жительство	МЕРНИК ок.
		гр. (от) МЕРНИК ок.
		гр. (от) МЕРНИК ок.

* При промяна вписването се прави от предприятието или уредбата, в която работи.

Точен адрес	гр. (с) Мерник
	ок. (УЛ) В. М. Иконом 49-90

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА	
1. Завършено основно, средно или висше (какво)	средно-технико
2. Завършено професионално (какво)	—
3. Завършени професионални курсове — вид и времетраене	—
4. Специализация	—
5. Основна професия	счетоводчик
6. Допълнителни професии	1. 2. 3.

Издадена от **Мини Водоканализационно предприятие** в гр. **Мерник** д-р. **Секретар 136** **13. VII 1978**



ВЪВЕДЕНА Е ОРМЕДНАТА

Хр. **Угърин**

Мини Водоканализационно предприятие

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждениято или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата надница тарифна ставка
1	2	3	4
Мини Водоканализационно предприятие	промишлен	технически помощник	90
Използвана форма: г. 1978 октомври			
Настоящата			
Служител	счетоводчик	счетоводчик	100
Служител	счетоводчик	счетоводчик	100

Дата на постъпването или преизпращането	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждениято или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или по-становление на МС е прекратен трудов. договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждениято или организацията и печат
5	6	7	8	9
13. VII 1978	Мини Водоканализационно предприятие	22. XI 1978	На основание чл. 29 буква а) от Кодекса на труда	Мини Водоканализационно предприятие
ПРЕКРАТЕНА Е ДЪЛЖНОСТТА				
12. VII 1978	Мини Водоканализационно предприятие	01.07 1978	на основание чл. 29 буква а) от Кодекса на труда	Мини Водоканализационно предприятие

Xp. $\log p + \epsilon$

Милин Евгений Трофимович - род. 08.07.1957 г.

Дата на постъпването или признаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждение-то или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или постановление на МС е прекратен трудовия договор	Подпис на ръководителя на предприятие-то, учреждение-то или организацията и печат
5	6	7	8	9
Войско претружено бр. 26 НЗ от 04.12.1984 до 11.05.1985 г. 8 год. 5 мес. 7 дни / Осем години пет месеца и седмици	[Печат]	[Печат]		
1.06.1985	[Печат]	1985	прекрито застава	[Печат]
1.06.1985	[Печат]	1985	до 328/2 сина	[Печат]
Прекратено по време от 1.06.85 до 1.07.85 Следователно 1 година	[Печат]	1985	до 1.07.85 за престанало	[Печат]
Директор [Име] Н. К. Ф. С. О.	[Печат]	Заключено		

Малин Станислав

Трозраков

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятие, учреждения или организация	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служащего	Зплата надница тарифна ставка
---	-------------	--	-------------------------------

Общ. Благоустр. строител	Общ. строител	технически ръководител	230 лв
--------------------------	---------------	------------------------	--------

Б.Б.Е. Перник	Б.Б.Е.	тех. р.п.	280 лв
---------------	--------	-----------	--------

Искл. Перник	Искл. Перник	обществ. строител	
Словос.	Словос.		
От	От		
Дат.	Дат.		
Съст.	Съст.		

Ф.И.О. в. Попов	Ф.И.О. в. Попов	зидар маляр	300 лв
-----------------	-----------------	-------------	--------

Перник	Перник	отговорник рел. ср. група	360 лв
--------	--------	---------------------------	--------

Дата на постъпване или преназначаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учрежденията или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или постановление на МС е прекратен трудов. договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учрежденията или организацията и печат
---	---	--	--	---

1990	1990	19.11	чл. 325 т. 1 а	
1990	1990	1990	ж.т.	

Услужено време	Ф.И.О. в. Благоустр. строител	Словос.	Словос.	Словос.
Дат.	Дат.	Дат.	Дат.	Дат.
Съст.	Съст.	Съст.	Съст.	Съст.

01.02	1991	10.01	1991	1991
10.01	1991	01.10	1991	1991

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Хр. узрел

Малин Станислав Трозраков. р. 08.07.1954г.

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятие, учреждения или организация	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служащего	Зплата надница тарифна ставка
---	-------------	--	-------------------------------

Х. Калей	Х. Калей	отговорник звено	1650 лв
----------	----------	------------------	---------

- II -	- II -	- II -	2475 лв
--------	--------	--------	---------

Дата на постъпване или преназначаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учрежденията или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или постановление на МС е прекратен трудов. договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учрежденията или организацията и печат
---	---	--	--	---

01.10	1991	01.05	1992	1992
01.05	1992	15.02	1993	1993

01.02	1993	01.02	1993	1993
-------	------	-------	------	------

5707083887

[illegible]

Всичко шр 790 €
80 04.09.2006 - 5м
модерен диван /

1	2	3	4	5
1992	1993	1994	1995	1996
1997	1998	1999	2000	2001
2002	2003	2004	2005	2006
2007	2008	2009	2010	2011
2012	2013	2014	2015	2016
2017	2018	2019	2020	2021
2022	2023	2024	2025	2026
2027	2028	2029	2030	2031
2032	2033	2034	2035	2036
2037	2038	2039	2040	2041
2042	2043	2044	2045	2046
2047	2048	2049	2050	2051
2052	2053	2054	2055	2056
2057	2058	2059	2060	2061
2062	2063	2064	2065	2066
2067	2068	2069	2070	2071
2072	2073	2074	2075	2076
2077	2078	2079	2080	2081
2082	2083	2084	2085	2086
2087	2088	2089	2090	2091
2092	2093	2094	2095	2096
2097	2098	2099	2100	2101
2102	2103	2104	2105	2106
2107	2108	2109	2110	2111
2112	2113	2114	2115	2116
2117	2118	2119	2120	2121
2122	2123	2124	2125	2126
2127	2128	2129	2130	2131
2132	2133	2134	2135	2136
2137	2138	2139	2140	2141
2142	2143	2144	2145	2146
2147	2148	2149	2150	2151
2152	2153	2154	2155	2156
2157	2158	2159	2160	2161
2162	2163	2164	2165	2166
2167	2168	2169	2170	2171
2172	2173	2174	2175	2176
2177	2178	2179	2180	2181
2182	2183	2184	2185	2186
2187	2188	2189	2190	2191
2192	2193	2194	2195	2196
2197	2198	2199	2200	2201
2202	2203	2204	2205	2206
2207	2208	2209	2210	2211
2212	2213	2214	2215	2216
2217	2218	2219	2220	2221
2222	2223	2224	2225	2226
2227	2228	2229	2230	2231
2232	2233	2234	2235	2236
2237	2238	2239	2240	2241
2242	2243	2244	2245	2246
2247	2248	2249	2250	2251
2252	2253	2254	2255	2256
2257	2258	2259	2260	2261
2262	2263	2264	2265	2266
2267	2268	2269	2270	2271
2272	2273	2274	2275	2276
2277	2278	2279	2280	2281
2282	2283	2284	2285	2286
2287	2288	2289	2290	2291
2292	2293	2294	2295	2296
2297	2298	2299	2300	2301
2302	2303	2304	2305	2306
2307	2308	2309	2310	2311
2312	2313	2314	2315	2316
2317	2318	2319	2320	2321
2322	2323	2324	2325	2326
2327	2328	2329	2330	2331
2332	2333	2334	2335	2336
2337	2338	2339	2340	2341
2342	2343	2344	2345	2346

[illegible]

20

21

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Хр. Узунчев

[illegible]

Дата на встъпването или преминаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждение то или органа за защита и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда най-основаниелле на МС е прекратен трудов договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждение то или органа за защита и печат
01.12.80	[Signature]	01.12.80	Чл. 27	[Signature]
Закон № 2001	[Stamp]	Закон № 2001	Закон № 2001	[Stamp]
Прислужено време				
от 01.08.61	до 01.12.80			
Възраст:	годиници	мес.		
Данните са взети от издателството				
91x144				
ТРУДОВЕ КНИЖКА				

[illegible]

Малчи

Гажив

Трогданов, БИ 5707083501

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждениято или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Вплата надница тарифна ставка
1	2	3	4
СНВО-ХЕООД		Технически ръководител	260,00
СНВО-ХЕООД		Технически ръководител	290,00
СНВО-ХЕООД		Технически ръководител	300,00
СНВО-ХЕООД		Технически ръководител	310,00
СНВО-ХЕООД		Технически ръководител 3111-3001	370,00

Дата на влизане на работника или служителя в предприятие, учреждение, организация	Подпис на ръководителя на предприятие, учреждение, организация	Дата на прекратяване на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или по установление на МС е прекратен трудовия договор	Подпис на ръководителя на предприятие, учреждение, организация
01.01.01		01.01.01	Чл. 119, ал. 1	
01.01.01		01.01.01	Чл. 119, ал. 1	
01.01.01		01.01.01	Чл. 119, ал. 1	
01.01.01		01.01.01	Чл. 119, ал. 1	
01.01.01		01.01.01	Чл. 325, ал. 1	

24

ВАРНО С ОРГАНИЗАЦИЯ

Хр. Чирков

Ползуван неплатен отпуск, който не се зачита за трудов стаж по Кодекса на труда

Наименование и местонахождение на предприятието, учреждениято или организацията	Времетраене (от—до)	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждениято или организацията и печат
КНИИ по	13.11.1976г.	
Благоустр. и кс.	22.11.1978г.	
Пож. инж.	12.02.99г.	
ООО-Порник	31.12.99г.	
—	15.01.2000г.	
	01.02.2000г.	

Ползуван неплатен отпуск, който не се зачита за трудов стаж по Кодекса на труда

Наименование и местонахождение на предприятието, учреждениято или организацията	Времетраене (от—до)	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждениято или организацията и печат

27

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

ОТ

ф-ма „СТИВО Х“ ЕООД
с управител Христо Църнев
адрес гр.София ул.“Медникарска“ № 3А
ЕИК 130530646

С настоящата бележка удостоверяваме, че лицето Мая Върбанова Пеева назначена на длъжност технически ръководител в СТИВО Х ЕООД, от 29.12.2008 г изпълнява функциите на технически р-л във фирмата до момента, както и на Координатор по безопасност и здраве.

Управител:



СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

ОТ

ф-ма „СТИВО Х“ ЕООД
с управител Христо Църнев
адрес гр.София ул.“Медникарска“ № 3А
ЕИК 130530646

С настоящата бележка удостоверяваме, че лицето Нели Иванова Димитрова изпълнява длъжността началник склад и контрол по качеството в СТИВО Х ЕООД от 17.07.2014 до момента.

Управител:



СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ

на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които
ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: .. **Георги Стефанов Георгиев**

(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №641920181....., издадена на 21.01.2001г..... от МВР
община .София.....

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

(длъжност)

(наименование на участника)

на Прима Пласт Комерс“ ЕООД..... ЕИК

200615127.....подизпълнител на участник СТИВО Х ЕООД

(наименование на участника)

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : Изпълнение на
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б.
с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

ДЕКЛАРИРАМ:

На основание чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на
поръчката:

Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж	
Георги Димов Венков монтажник дограма 5г.			
Алдин Иванов Маринов	Общ работник	3 г	
Георги Стефанов Георгиев монтажник дограма 8г			
Галин Димитров Василев	Монтажник дограма	10 г	
Тоди Петров Панчев	Работник цех	3г	
Мирослав Богданов Молагов	Работник цех	10 г	
Драгомир Красимиров Хаджийски	Работник цех	3 г	
Павел Богданов Молагов	Работник цех	10 г	

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по
чл.313 от Наказателния кодекс.

17.02.2016. г.

Декларатор:

Д Е К Л А Р А Ц И Я *
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: Христо Иванов Църнев, лична карта №.625659180, издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична, с ЕГН: 6807190047, в качеството си на управител на СТИВО Х ЕООД,

участник в обществена поръчка с предмет: : Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б. с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът СТИВО Х ЕООД
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка ще използвам подизпълнители;
 2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат: Прима пласт комерс ЕООД,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
 2. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
Доставка и монтаж дограма
 4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде19...% от общата стойност на поръчката.
- Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

17.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: Георги Стефанов Георгиев

(три имена)

Данни по документ за самоличност ЛК 641920181 21,01,2001 МВР София

.....
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител
на Прима Пласт Комерс ЕООД -

подизпълнител на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: Прима Пласт Комерс ЕООД посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител наСТИВО Х ЕООД.....

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:


Доставка и монтаж на дограма

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и Удостоверение за актуално състояние /регистрация ЕИК 200615127 или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.



*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: Образец 10

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: Образец 4.5, 16, 17, 18

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП (образец 3).

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие:

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: 17.02.2016

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №.625659180, издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност)

на участник: СТИВО Х ЕООД, ЕИК 130530646 участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на
СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по
обособени позиции :


Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б. с
административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

17.02.2016 г.
(Дата)

Декларатор: _____



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №.625659180, издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител на участник: СТИВО Х ЕООД, ЕИК 130530646,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б. с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

ДЕКЛАРИРАМ:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.


Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

17.02.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Георги Стефанов Георгиев
(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №.641920181, издадена на 21.01.2001г. от МВР, община София.....

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител на ... „Прима Пласт Комерс“ ЕООД.....
подизпълнител на.....

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции:

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б.
с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Струма“

ДЕКЛАРИРАМ:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.


Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

17.02.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор:





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №.625659180, издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител на : СТИВО Х ЕООД, ЕИК 130530646

Във връзка с участието на СТИВО Х ЕООД (наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на
община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с
административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.

2. Не съм участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 17.02.2016 г.

гр.София

ДЕКЛАРАТОР:



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Подписаният: Христо Иванов Църнев

(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №.625659180, издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител на : СТИВО Х ЕООД, ЕИК 130530646,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“


ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата
Име и фамилия
Длъжност
Подпис и печат

17/ 02/2016
Христо Църнев
управител



по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Подписаният: Георги Стефанов Георгиев

(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №..641920181....., издадена на 21.01.2001~~1~~.....от МВР .София.....

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител на : “.Прима Пласт Комерс“ ЕООД. ,

ЕИК ..200615127.....,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: :
Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени
позиции :


Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б,
с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен
участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно
§1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по
чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	17/ 02/2016
Име и фамилия	
Длъжност	управител
Подпис и печат	





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №.625659180, издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител на : СТИВО Х ЕООД, ЕИК 130530646,
/посочване на наименованието на участника/,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б. с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

№	Вид	брой
1	Товарен автомобил MAN 8.150-бордови	1
2	Товарен автомобил Reno Master	1
3	Комбиниран багер - товарач CASE, модел 580ST	1
4	Колесен багер CASE, модел WX148	1
5	Леки автомобили	6
	Пробивна техника:	12
6	Перф.Бормашина SPARKI BPR-240 E	2
7	Перфор. Бормашина BPR-220 E	1
8	Перфоратор KRESS	1



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

11	Апарат за заварки на ППР-RIDER	1
12	Апарат за челни заварки на PVC	1
13	Електрожен инверторен Astra 160/REDCO/	1
14	Генератор TR 7 E	1
16	Тръбно скеле	5000 м2
17	Оградни пана	350 м
20	Фугорезачка "Cedima" CF 13 1B к-т с диск СА ст.	1
21	Виброшлайф Powerplus 135w	1
23	Миксер	4
24	Бормашина	2
27	Винторезка електр. с к-т глави	2
29	Гайковерт	4
30	Зеге SPARKY	1
32	Машина за водно рязане гранитогрес	2
33	Машина за рязане на теракота -SIGMA	2
36	Моторен трион /резачка ЩИЛ/	1
37	Нивелир оптичен	6
39	Помпа - Grundfos	2
40	Потопяема помпа - БИБО	2
41	Ръчен циркуляр ТК-70 SPARKY	1
44	Ъглошлайф и др.	7

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 17.02.2016 г.

ПОДПИСИ: ...

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП

Подписаният: ... Георги Стефанов Георгиев

(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №641920181.....издадена на 21.01.2001..... община
...София.....

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител на : Прима Пласт Комерс“ ЕООД..... ЕИК
200615127.....,

/посочване на наименованието на участника/

Подизпълнител на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: : Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка
с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап
по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б.
с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

№	Вид	брой
1	Товарни превозни средства	2
2	Оборудван цех за производство на ПВЦ и Ал. дограма	1

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

Дата: 17.02.2016 г.

ПОДПИСИ:



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

СТИВО Х ЕООД, ЕИК 130530646,

/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма
открита с решение № РП 36/ 30.12.2015 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът СТИВО Х ЕООД, който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1	Строителен инженер - ВиК	Христо Иванов Църнев	ВИАС №28414/19.07.94 г Удост.№044/24.04.2015 Управление на ЗБУТ-Наредба 07-2/16.12.2009 г	20 г.
2	Специалист по Здравословни и безопасни условия на труд Строителен инженер - ГФК	Мая Върбанова Пеева	Дипл. А83 №017163/1984 УАСГ-магистър Удост.№043/24.04.2015 Управление на ЗБУТ-Наредба 07-2/16.12.2009 г Координатор по безоп.и здраве в строителството №90/2015 г. от ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД	10 г.



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД


3	Техник по водно строителство	Малин Станчев Грозданов	13112/29.06.1976, Техникум по строит и арх-Перник	16 г.
			Удост.№046/24.04.2015 Управление на ЗБУТ- Наредба 07-2/16.12.2009 г	
4	Контрол на качеството Икономист	Нели Иванова Димитрова	ВТТУ- София.№009169/2010- магистър	5
			Удост №3963/23.01.2015 Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на вляганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност	

№ по ре д	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1	Архитектура	Тихомир Иванов Казаков	Рег.№02524 пълна проект.правосп.архитект	12
			Застраховка проф.отг вал.до 17.11.2016	



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД


2	Конструктивна	Цветан Стефанов Вашков	Удост. Рег.№01264,Прот.на УС на КИИП 99/31.05.2013 за техн. контрол по част конструктивна	11
			Удост рег.№08966 Прот на УС на КИИП 13/11.02.2015 г за пълна проект.правосп.	
			Застраховка проф отг.вал.до 19.05.2016	
			Удост№2047/2012 курс План по БЗ	
3	Енергийна ефективност	Стоян Костадинов Петелов	Удост. Рег.№12203,Прот.на УС на КИИП 23/20.03.2006 за пълна проект.правосп. ОВК	10
			Застраховка проф отг.вал.до 26.07.2016	
4	ОВК	Стоян Костадинов Петелов	Удост. Рег.№12203,Прот.на УС на КИИП 23/20.03.2006 за пълна проект.правосп. ОВК	10





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

			Застраховка проф отг.вал.до 26.07.2016	
5	Електрическа	Евгений Иванов Колев	Удост.№10041, Прот на УС на КЕЕП 23/20.03.2006 за пълна проект.правосп. Застраховка проф отг.вал.до 13.11.2016	10
6	ПБ	Паулина Бориславова Влаева	Удост.№02169,Прот на УС на КЕЕП 09/21.08.2004 за пълна проект.правосп. Удост.№1120/2009 за проектиране по част Пожарна безоп. Сертификат №653/05.06.2014 по Наредба за у-ние на строит.отпадъци	10
7	ПБЗ	Цветан Стефанов Вашков	Удост. Рег.№01264,Прот.на УС на КИИП 99/31.05.2013 за техн. контрол по част конструктивна Удост рег.№08966 Прот на УС на КИИП 13/11.02.2015 г за пълна проект.правосп.	11





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД


			Застраховка проф отг.вал.до 19.05.2016	
			Удост№2047/2012 курс План по БЗ	
			Удост№1-232курс Координатор по БЗ/2012	
8	ПУСО	Паулина Бориславова Влаева	Удост.№02169.Прот на УС на КЕЕП 09/21.08.2004 за пълна проект.правосп.	10
			Удост№1120/2009 за проектиране по част Пожарна безоп.	
			Сертификат №653/05.06.2014 по Наредба за у-ние на строит.отпадъци	
9	ВИК	Снежина Иванова Буюклиева	Удост рег.№06101 прот на УС на КИИП 10/17.09.2004	16
			Застраховка проф.отг вал. До 29.04.2016 г.	

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.

2. Прилагам 13 броя декларации за ангажираност на експертите.

Дата:19.02.2016

Декларатор:



СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ

Прима Пласт Комерс“ ЕООД

.....
/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Подизпълнител на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б. с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

открита с решение с Решение № на Кмета на Община Благоевград

Като подизпълнител на участника СТИВО Х ЕООД, , ще използвам следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Строителен инженер	Албена Димитрова Мисирджиева	Строителен техник	3 г
2.				
3.				



**общ проф.опит е опита по специалността*

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.

2. Прилагам 1 брой декларации за ангажираност на експертите.

Дата:17.02.2016

Декларатор :





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Христо Иванов Църнев

Заемана позиция: Строителен инженер

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма”

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.


3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

17.02.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор:



3-132



(печат
без гроб)

(подпис)

ЕПН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия А 92 * 000767

Трицето Иван

Царев

роден на 1907.08.08 в гр. (с.) Разлог

област Софийска

е постъпил през 1989 и завършил

през 1994 пълния курс на Висшия

институт по архитектура и строителство

по специалността

водоснабдяване и канализация

— мрежи и съоръжения

Със среден успех от изпитите

през курса на следването Добър 4.24

и успех от държавния изпит Мн. добър 4.50

С решение на държавната изпитна

комисия от 07.07.1994 г. (и) се

признава квалификация Строителен

инженер по водоснабдяване

и канализация

Гр. София, 19.07.1994

Регистрационен № АН 14/94

Ректор

СТМ
КОНСУЛТ
2004

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

гр. София, 1233, ж.к. Баншора, ул. Опълченска 92,
б.л. 44, вх. Г, ет. 3, ап. 31, тел./факс: 02/832 28 17,

Удостоверение

№ 044/ 24.04.2015 г.

Се издава на **ХРИСТО ИВАНОВ ЦЪРНЕВ**

ЕГН: **7403150064**

Предприятие: **«СТИВО Х» ЕООД, гр. София**

В уверение на това, че на основание чл. 6 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е преминал обучение по здравословни и безопасни условия на труд от Служба по трудова медицина към СТМ Консулт 2004 ЕООД през месец април 2015 г.

24.04.2015 г.

Провел обучението:

С-г ЗБУТ към СТМ Консулт 2004 ЕООД:

/инж. Каменска/

ВЯРНО С ПРИСЛАНА



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Мая Върбанова Пеева

Заемана позиция: Специалист по Здравословни и безопасни условия на труд

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б. с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“


2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.


3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

17.02.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....



ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ А 83 № 017163

Мая Везроданова
Деева

родена на 24.04.1958 г. (с.) София

окръг


е постъпила през 19 83 и завършила през 19 84 г. пълния курс на

специалност "Математика" (наше учебно заведение)

по специалността "Математика" с среден успех от изпитите

през курса на следването добър 4.20 и успех от Държавния изпит добър 3.83

С решение на Държавната изпитна комисия от 26.06.1984 г. му (и) се признава квалификация



(подпис)

698/83 20 000 компл. БП 130 лв.



ДЕКАН:

Гр. София

Регистратор

ВАРНО - ПРИМКА

„ЛОТ-КОНСУЛТ“ ЕООД

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Лицензия № 200812597 от 16.07.2008 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 175/16.02.2016 г.

Настоящото удостоверение се издава на:

МАЯ ВЪРБАНОВА ПЕЕВА

Длъжност: Технически ръководител

Предприятие: СТИВО Х ЕООД

в уверение на това, че е преминала обучение за „КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО“, на основание Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37/2004 г., изм. и доп., бр. 102/2006 г.), съгласно програмата на МРРБ и МТСП.

Настоящото удостоверение е валидно за срок от една година от датата на издаването му.

16.02.2016 г.
гр. София

УПРАВИТЕЛ на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД:

/инж. Д. Коларов/

1612 София, жк. Лазера
ул. „Троянски проход“ 16
тел. 02/ 917-29-14/16/18
факс 02/ 917-29-21
office@lot-consult.com
www.lot-consult.com



CERTIFIED M.S.
ISO 9001:2008
258/B/06.13



CERTIFIED M.S.
ISO 14001:2004
161/BP/06.13



CERTIFIED M.S.
BS OHSAS 18001:2007
162/BO/06.13



CERTIFIED M.S.
ISO 27001:2013
115BGIS

ВАЖНО: В ПРИЛЪЖЕНИЕ

СТМ
КОНСУЛТ
2004

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

гр. София, 1233, ж.к. Баншора, ул. Опълченска 92,
б.т. 44, вх. Г, ет. 3, ап. 31, тел./факс: 02/832 28 17,

Удостоверение

№ 043/ 24.04.2015 г.

Се издава на **МАЯ ВЪРБАНОВА ПЕЕВА**

ЕГН: **5904086792**

Предприятие: **«СТИВО Х» ЕООД, гр. София**

В уверение на това, че на основание чл. 6 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е преминала обучение по здравословни и безопасни условия на труд от Служба по трудова медицина към СТМ Консулт 2004 ЕООД през месец април 2015 г.

24.04.2015 г.

Провел обучението:
С-Г ЗБУТ към СТМ Консулт 2004 ЕООД:
/инж. Каменска/

ВЯРНО С ОПРИМАЛА



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **Малин Станчев Грозданов**

Заемана позиция: **Строителен техник**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б. с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.


3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.




5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

17.02.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор:



ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ



Милин Евгений Григорьевич

Перник 8 VII 57

2 3 4 5 6

строительство и

архитектура

военно-строительство

мин 30500

примерно

29 VI

1956

технический и квалификационный срез

по военно-строительству

Содня

13 III 57

29 VI 1956

29 VI 1956

21

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

СТМ
КОНСУЛТ
2004

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

гр. София, 1233, ж.к. Баншора, ул. Опълченска 92,
бл. 44, вх. Г, ет. 3, ап. 31, тел./факс: 02/832 28 17,

Удостоверение

№ 046/ 24.04.2015 г.

Се издава на **МАЛИН СТАНЧЕВ ГРОЗДАНОВ**

ЕГН: **5707083824**


Предприятие: **«СТИВО Х» ЕООД, гр. София**

В уверение на това, че на основание чл. 6 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е преминал обучение по здравословни и безопасни условия на труд от Служба по трудова медицина към СТМ Консулт 2004 ЕООД през месец април 2015 г.

24.04.2015 г.

Провел обучението:
С-ГЗБУТ към СТМ Консулт 2004 ЕООД:
/инж. Каменска/

ВЯРНО В ПРЕМИНАЛА





О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Нели Иванова Димитрова

Заемана позиция: Контрол по качеството

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.


3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.


4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

17.02.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор:






ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ
„Тодор Каблешков“

София

ФАКУЛТЕТ

• ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ •



ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на **НЕЛИ ИВАНОВА ДИМИТРОВА**

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР


СПЕЦИАЛНОСТ

ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАГИСТЪР-ИКОНОМИСТ

Директор на Факултета



ДЕКАН

РЕКТОР



Директор на Факултета

Президент на ВУЗа



ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ВИАНА

VIANA VOCATIONAL TRAINING CENTRE

гр. София 1231, бул. "Ген. Никола Жеков" №24, тел. 936-07-66, e-mail: cpo_viana@mail.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 3963 / 23.01.2015 г.

Завършил/а курс за:

**„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ”**

Издава се на **НЕЛИ ИВАНОВА ДИМИТРОВА**

ЕГН 8208151730

Фирма: „СТИВО Х” ЕООД

длъжност: Началник склад

Подлежи на актуализация след две години

Управител:



ЗЯРНО С ПРИМЪНАТА

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От: Албена Димитрова Мисирджиева

Заемана позиция: Технически ръководител-дограма

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: :
Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б. с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.



3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

17.02.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор:



ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА №

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на

Застрахован: **"СТИВО-Х" ЕООД ЕИК : 130530646**

гр.София жк.Левски Г.бл. № 24

(друге име/фирма, адрес, телефон, факс, ЕТН/ЕИК)

Представяван от: **Христо Иванов Църнев - управител**

(друге име, длъжност)

Професионална дейност:

☐

Проектинт

☐

Консултант А

☐

Консултант Б

☒

Строител

☐

Линие, упражнявано строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка на съответствието на инвестиционните обекти

☐

Линие, упражнявано технически контрол

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие:

☒

Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУГ

☐

Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУГ

Строителен обект:

(само за Клауза Б)

(преименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)

Дейност 1: **СТРОИТЕЛ**

Дейност 2:

Дейност 3:

Лимит за едно събитие, в т.ч.:

100 000 лв.

лимит за имуществени вреди

лимит за немуществени вреди

лимит за едно увредено лице

Общ лимит на отговорност

200 000 лв.

Самоучастие на застрахования:

не

Срок на застраховката: **12 месеца**

от 00.00 часа на

04.5.2015

до 24.00 часа на

03.5.2016

Реститутивна дата:

не

год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия:

200.00

лева;

2% ДДП:

4.00

лева;

ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:

204.00

лева

словом:

Двеста и четири лв.

Начин на плащане:

☒

Еднократно

☐

разсрочено

☐

в брой

☒

по банков път

Вноска / Плащане

I-та/

20

г.

II-та/

20

г.

III-та/

20

г.

IV-та/

20

г.

Премия, лв:

2% ДДП в лв:

Обща сума в лв:

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Плащаната. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на плащане на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата:

30.4.2015

год.

гр.

София

Настоящата Полица, Въпросник/предложенията, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Допълнителни и други прилежащи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник:

"АХТАГОН" ООД 10090106

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" заедно със с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован:

(подпис и печат)

ВЪЗНЕСЕ В ОРИГИНАЛ

Застраховател:

(подпис и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: Христо Иванов Църнев
(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №.625659180, издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност)

на Участник: СТИВО Х ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка
с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап
по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б.
с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“


ДЕКЛАРИРАМ:

В случай, че представената от мен Застраховка за професионална отговорност по
чл.171 от ЗУТ изтече преди срока на договор, то действието и ще бъде
подновено/продължено със срок не по-малък от срока на строителството и договора и 30 дни
след изтичането му..

Дата: 17.02.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:

.....
(подпис, печат)



ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № **16 595 1317c004004**

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"
при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

застрахован: **ИМЕНА ПЛАСТКОМЕРС ЕООД, гр. София, ул. Родопски извор 24, ЕИК 200615127**
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕИК/ЕИК)
представяван от: **Георги Георгиев Георгиев**
(трите имена, длъжност)

професионална дейност: ☐ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☒ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор
консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти ☐ Лице, упражняващо технически контрол
консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор
застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

обект: **Обект за Клауза Б)**
(наименование и адрес)
лимит на отговорност (в лева) Дейност 1: Дейност 2: Дейност 3:
лимит за едно събитие, в т.ч.: **50 000 лв**
лимит за имуществени вреди
лимит за неимуществени вреди
лимит за едно увредено лице
лимит на отговорност **100 000 лв**

участие на застрахованя: **12** месеца от 00.00 часа на **15.02.2016** до 24.00 часа на **14.02.2017**
к на застраховката:

проактивна дата: **2016**
застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноски от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

застрахователна премия: **100** лева; 2% ЗДЗП: **2** лева; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: **102** лева.
Зом: **100 и 102 лева**

начин на плащане: ☒ еднократно ☐ на разсрочени вноски ☐ в брой ☐ по банков път
сума / Падеще I-ва / 20..... г. II-ра / 20..... г. III-та / 20..... г. IV-та / 20..... г.
сумия в лв:
ЗДЗП в лв:
сума в лв:

заплащане на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицията. При неплащане на разсрочена вноски от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноски.

дата и място на издаване на полицията: **3.02.2016** год. гр. **София**

получащата Полиция, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъщи и други ружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

застрахователен посредник: **Ес Ти Ай брокер ООД**
(трите имена, адрес, ЕИК)

чех Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

ЗАСТРАХОВАН: **Георги Георгиев Георгиев**
(подпис и печат)
ЗАСТРАХОВАТЕЛ: **Армеец**
(подпис и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ

За подновяване на „Застраховка за професионална отговорност“ по чл.171 от ЗУТ

Подписаният: Георги Стефанов Георгиев

Данни по документ за самоличност

Лична карта №..издадена на от МВР София, община Столична

ЛК 641920181 от 21. 01 2001 МВР София)

в качеството си на управител на „Прима Пласт Комерс“ ЕООД.

Подизпълнител на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б. с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Струма“


ДЕКЛАРИРАМ, че:

В случай,че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за професионална отговорност на фирмата изтече по време на действие на договора за строителство,то действието и ще бъде подновено/продължено със срок не по-малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.


Дата 17.02.2016.
гр..София

ДЕКЛАРАТОР:



** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И
ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От Тихомир Иванов Казаков

Заемана позиция: ръководител екип и проектант по част „Архитектурна“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.


1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

18.02.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор:





УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Тихомир Иванов Казаков

регистрационен номер 02524

валидность: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Даминов

[illegible]

WATER

附

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
ул. "Г. Бенковски" 3
1000 София
Телефон: 02/9718407
Факс: 02/9718407
e-mail: dzt@dzibg.com

ДЗИ

Национален номер 0700 16 165

www.dzt.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216213000072 / 17.02.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН: Име: ТИХОМИР ИВАНОВ КАЗАКОВ
ЕГН: 7309067945
Адрес: Домашен: гр.София, ул. Майор Ю. Гагарин 27
Представявано от:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА: Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството или на други трети лица вследствие на неправоморни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-висока категория, съгласно действащото законодателство.

ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ: Лимит за едно събитие: 50,000 лв.
Агрегатен лимит: 100,000 лв.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по-малко от 500 лв.

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: 1 година

НАЧАЛО: 00:00 часа на 18.02.2016 г.

КРАЙ: 24:00 часа на 17.02.2017 г.

РЕТРОАКТИВНА ДАТА: 18.02.2011

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 100.00 лв. Словом: сто лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска	II-ра вноска	III-та вноска	IV-та вноска
ДАТА:	17.02.2016	17.05.2016	17.08.2016	17.11.2016
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	25.00 лв.	25.00 лв.	25.00 лв.	25.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	0.50 лв.	0.50 лв.	0.50 лв.	0.50 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	25.50 лв.	25.50 лв.	25.50 лв.	25.50 лв.
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:		2.00 лв.	Словом: две лв.	
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)		102.00 лв.	Словом: сто две лв.	

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ: Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия на падежа, застрахователната полица се прекратява след изтичането на 15 - дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

ИЗДАНА НА ПОЛИЦАТА

17.02.2016 11:34 AM (ДЗИБГ)

застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.109, ал.1 от КЗ, преко лична или по-настоящия договор. 2. Информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 109 от ЗСАД, подписва Приложение 1, в което е дадена информацията, съгласно ЗСАД, предоставя доброволно и изцяло, и дава като условие за сключване на договор с застрахователя, че при всяка измяна на задълженията му, като страна по гражданското правоотношение, дава заведомо известие за това за застрахователя, да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица данни, които са предоставени от тях в качеството им на администратори, да изисква личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за посочване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е изяснен и приема приложените бележки, условия на застрахователна застраховка. Изяснен е отговорността на изяснените в посочените в застрахователния договор на влязат. Предоставяйки данни за лични данни, предоставя данни за "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с предоставеното заявление за сключване на договор застрахователния подписва.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомят Застрахователя писмено по адрес "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 88, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахованият.

Дата и място на сключване: 17.02.2016 г., гр.София.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:
подпис и печат

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ:
име, подпис, печат

Данни за застрахователния посредник:

МАРИНО ИНТЕРНЕТЪНЛА БЪЛГ
булевард "Св. Кирил и Методий"
1000 София

МАРИНО ИНТЕРНЕТЪНЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Тихомир Иванов Казаков с ЕГН 7309067945, в качеството си на проектант по част „Архитектурна“

От проектантския екип на

„СТИВО Х“ ЕООД в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Струма“


ДЕКЛАРИРАМ, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието ѝ ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 18.02.16г.

Декларатор:



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И
ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От Цветан Стефанов Вашков

Заемана позиция проектант по част „Конструктивна“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.


2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016. г.

(дата на подписване)

Декларатор:





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 08966

Важи за 2016 година

ИНЖ. ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ВАШКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 13/11.02.2005 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК


инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Каралев

Председател на УС на КИИП

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

ПО ЧАСТ
КОНСТРУКТИВНА
НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

конструкции на сгради и съоръжения

ВАЖИ ЗА РЕГИСТЪР 2016 г.

ИНЖ. ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ВАШКОВ

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 01264

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН


МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

вписан(а) в публичния регистър на лицата упражняващи технически контрол с протоколно решение на УС на КИИП 99/31.05.2013 г. на основание чл. 142, ал. 10 на ЗУТ и раздел II от Наредба 2 на КИИП

Срок на валидност до 30.05.2018 година



печат технически контрол

личен подпис

ВЪРНЕ С ПРИГЛАВА

Председател

на ЦКТК на КИИП

инж. Н. Николов

Председател

на УС на КИИП

Ст. Кинарев

Алианс България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180153000000052

"Алианс България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА: Професионална отговорност в проектирането и строителството

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ЗАД "Алианс България",
бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София
АДС № В0040638060; ЕИК : 040638060

ЗАСТРАХОВАН: ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ВАШКОВ
ЕГН: 5909061924
Адрес: гр. СОФИЯ, Ж.К.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, Бл.223, Вх.А, Ет.3, Ап.9

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Проектант, Категория строещи: IV

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: от 00:00:00 часа на 20.05.2015 г. до 24:00:00 часа на 19.05.2016 г.

РЕТРОАКТИВНА ДАТА: 17.05.2010 г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: Съгласно действащата нормативна уредба

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ: 25,000.00 BGN за всяко едно събитие.
50,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: 10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN
(хиляда BGN) от всяка щета.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 50.00 BGN (петдесет BGN)

ДАНЪК ПО ЗДЗП: 1.00 BGN (еден BGN)

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: 51.00 BGN (петдесет и един BGN)

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 20.05.2015 г. 51.00 BGN в т.ч. премия 50.00 BGN и данък 1.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавките и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмена информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 04.05.2015 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../

/Анита Симеонова Павлова/

/Сребрина Станкова Станкова/

ЗАСТРАХОВАН: /...../

/ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ВАШКОВ/

Посредник: ГП СОФИЯ 6 - СИМЕС 3 ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1421, ЕЛИН ПЕЛИН, №45, АД № 3000000

Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 59, АД № 0010005

№ 1261725

Оригинал

ВЯРНО Е ПОДПИСАНА

Allianz

ДОБАВЪК № 1
към полиця № 13180153000000052

При сключване на предвиденото съгласно общите и специални условия на застраховката, добавъци и други пакети отговорности между страните, приложени към полицята, с настоящото се договарят специални условия и допълнения към полицята:

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЕ:	Престъпник, категория, строение:	
ПРЕМИЯ:	187.50 BGN	(сто осемдесет и седем лева и 50 BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	3.75 BGN	(три лева и 0.75 BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	191.25 BGN	(сто деветдесет и една лева и 0.25 BGN)

ОДЪЛЖИТЕЛЕН ЛИМИТ:	150 000 BGN (сто и петдесет хиляди лева)
МАКСИМАЛЕН ЛИМИТ:	500 000 BGN (петста хиляди лева)

Средносроченото е в сила от: 02.09.2015 год.

Всички останали условия на застраховката остават без промени.

Настоящият добавък е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и се предпоставя за неразделна част от застрахователна полиця № 13180153000000052.

ПОДПИСАНИЕ



ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 01.09.2015г., гр. СОФИЯ

/Виктор Красимиров Жечев/

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

/Сребрина Станкова Станкова/

ЗАСТРАХОВАН:

Посредник: ГП СОФИЯ 5 - СИМЕСЪТ ООД, гр./с. СОФИЯ, п.к. 1411, ул. "Панч. П. 14", в. № 100/000
Посредник: БЪЛГАРИЯ НЕТЪАД, гр. СОФИЯ, п.к. 1504, ул. "К. Яворов" 15/15, в. № 0010005

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Цветан Стефанов Вашков с ЕГН5909061924, в качеството си на проектант по част „Конструктивна“

От проектантския екип на

СТИВО Х ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”


ДЕКЛАРИРАМ, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието ѝ ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 19.02.2016г.

Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Цветан Стефанов Вашков с ЕГН5909061924, в качеството си на проектант по част „ПБЗ“

От проектантския екип на

СТИВО Х ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

Д Е К Л А Р И Р А М, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието ѝ ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 19.02.2016г.

Декларатор: .



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И
ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От Цветан Стефанов Вашков

Заемана позиция проектант по част „ПБЗ“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.



2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

14.02.2016. г.

(дата на подписване)

Декларатор:





КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД
ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 2047

инж. Цветан Стефанов Вашков


рег. № 08966 в КИИП

завършил курс на 18 октомври 2012 г. за квалификация на инженери на
тема:


„План по безопасност и здраве – Наредба № 2 за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи”
с лектор доц. д-р инж. Диньо Динев

Учебната програма на курса е одобрена от РР на КИИП София-град


ВЪРХУ: 3 ПРЕГЛЕДА



Секретар на КИИП
София-град:


(инж. Мария Стефанова)

Председател на КИИП
София-град:


(инж. Георги Корлов)



Център за професионално обучение
към Стройексперт СЕК ООД
Лицензия № 200812674 от НАПОО

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1-232 / 02.10.2012 г.

Настоящото се издава на

Цветан Стефанов Вашков

за преминато обучение за

Координатор по безопасност и здраве в строителството

за преминато обучение съгласно Наредба № РД - 07 - 02 / 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ и Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Лектор: инж. Борис Тодоров Петров

Подлежи на актуализация след две години!

Директор ЦПО:

инж. Г. Дееничина

гр. София, ул. Съвет на Европа № 13, тел./факс: 02 / 958 25 49, e-mail: opro@sek-bg.com, www.akademiasek.com, www.stroyexpert.bg

ВРИЧЕ С ИНЖЕНЕРИ



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И
ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От Стоян Костадинов Петелов

Заема на позиция: проектант по част „Енергийна ефективност“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”


2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.


1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

18.02.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор: 



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И
ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От Стойан Костадинов Петелов

Заемана позиция: проектант по част „ОВК“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”


2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

18.02.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор: 



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 12203

Важи за 2016 година

ИНЖ. СТОЯН КОСТАДИНОВ ПЕТЕЛОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 23/20.03.2006 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Ж. Кацарска



Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Алианс България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

Ф/А

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180153000000091

"Алианс България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА: Професионална отговорност в проектирането и строителството

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ЗАД "Алианс България",
бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София
АДС № BG040638060, ЕИК : 040638060

ЗАСТРАХОВАН: СТОЯН КОСТАДИНОВ ПЕТЕЛОВ
ЕГН: 7503060180
Адрес : гр. СОФИЯ, КОСТУР 18, Ет.3, Ап.21

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Проектант, Категория строежи: I

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: от 00:00:00 часа на 27.07.2015 г. до 24:00:00 часа на 26.07.2016 г.

РЕТРОАКТИВНА ДАТА: 27.07.2010 г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: Съгласно действащата нормативна уредба

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ: 150,000.00 BGN за всяко едно събитие.
300,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: 10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 300.00 BGN (трисъта BGN)

ДАНЪК ПО ЗДП: 6.00 BGN (шест BGN)

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: 306.00 BGN (трисъта и шест BGN)

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 27.07.2015 г. 306.00 BGN в т.ч. премия 300.00 BGN и данък 6.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавките и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени, към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължимата вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния платеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 20.07.2015 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

/Анита Симеонова Павлова/

/Сребрина Станкова Станкова/

ЗАСТРАХОВАН:

/СТОЯН КОСТАДИНОВ ПЕТЕЛОВ/

Посредник: ГП СОФИЯ 6 - СИМЕС 3 ООД, гр. СОФИЯ, п. код 1421, ЕЛИН ПЕЛИН, №45, ЛД № 3000000

№ 1282346
Посредник: "БЪЛГАРИЯ ЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п. код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 59, ЛД № 0010005

Оригинал

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Стоян Костадинов Петелов с ЕГН 7503060180, в качеството си на проектант по част „Енергийна ефективност“

От проектантския екип на

„СТИВО Х“ ЕООД в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :**

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”


ДЕКЛАРИРАМ, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието ѝ ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 18.02.2016

Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Стоян Костадинов Петелов с ЕГН 7503060180, в качеството си на проектант по част „ОВК“

От проектантския екип на

„СТИВО Х“ ЕООД в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :**

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”


ДЕКЛАРИРАМ, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието ѝ ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 12.02.2016

Декларатор:



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И
ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От Евгений Иванов Колев
Заемана позиция проектант по част „Електро“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.


1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.02.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор:





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 10041

Важи за 2016 година

ИНЖ. ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ КОЛЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 23/20.03.2006 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

инж. Г. Кордов




Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кипарев

Председател на КР

инж. И. Коратеев



ВЕРНО

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Евгений Иванов Колев с ЕГН7304116965, в качеството си на проектант по част „Електро“

От проектантския екип на

СТИВО Х ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

ДЕКЛАРИРАМ, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието ѝ ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:

19.02.2016

Декларатор:

[Signature]



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И
ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От Паулина Бориславова Влаева

Заемана позиция проектант по част „Пожарна безопасност“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.


1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор:



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И
ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От Паулина Бориславова Влаева

Заемана позиция проектант по част „Управление на отпадъците“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.


1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016. г.
(дата на подписване)

Декларатор:





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 02169

Важи за 2016 година

ИНЖ. ПАУЛИНА БОРИСЛАВОВА ВЛАЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО



Председател на РК

инж. Г. Кордов


Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Председател на КР


инж. И. Каралеев



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД
ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1120/ Н № Из – 1971/2009

Паулина Бориславова Влаева

рег. № 02169 в КИИП

Успешно завършен курс-семинар 17 септември 2010 г.: строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Проектиране част: **ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ**

Учебната програма на курса е по Методиката за организиране и провеждане
на обучение и за прилагане на Наредба Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-
техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
(Приета от УС на КАБ и КИИП на 29.01.2010 г.)

Председател на секция
КСС:

(инж. Емил Крумов)

Председател Териториален център
за обучение:

(инж. Георги Кордов)

Председател на КИИП
София-град:

(инж. Димитър Начев)



камара на инженерите в инвестиционното проектиране

СЕРТИФИКАТ

№653/05.06.2014 г.

инж. Паулина Бориславова Влаева

проектант с регистрационен номер 02169

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по
приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и
за влагане на рециклирани строителни материали

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.



инж. Ст. Кипарев

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИСА №

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросно предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при издана застрахователна премия ЗАО "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на

Застрахован: **ПАУЛИНА БОРИСЛАВОВА ВЛАЕВА** ЕГН: 5408281335

гр.София, бул. "Гиге Демир" б/г № 102

Нативен мобилен телефон: телефон: 810031111

Представяван от:

(среще износ: Длъжност)

Професионална дейност:



Проектант



Консултант А



Консултант Б



Строител



Друге, укажовано строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценки за съответствия на инвестиционните обекти



Друге, укажовано технически контрол

Консултант Б: консултант, извършващ строително надзор

Застрахователно покритие:



Класа А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ



Класа В - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:

(само за Класа Б)

(допълнително описание)

Димити на отговорност: (в лева)

Дейност 1: ПРОЕКТАНТ

Дейност 2:

Дейност 3:

Димит за едно събитие, в т.ч.:

50000 лв.

димит за имуществени вреди

димит за немуществени вреди

димит за едно увредено лице

Общ димит на отговорност

100000 лв.

Самоучастие на застраховани:

НЕ

Срок на застраховката: 12 месеца

от 00.00 часа на 19.12.2016 год.

до 24.00 часа на 18.02.2017 год.

Ретроактивна дата:

НЕ

10.1

Застрахователна вноска и сума на по-рано от 06.00 часа на деня, съответно настъпването на застрахователната премия и на върната вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия:

100.00

лева;

2% ЗДН:

2.00

лева;

ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:

102.00

лева

словам:

С то н. лв. лв.

Начин на плащане: ☐ еднократно

☒ разсрочено

☒ в брой

☐ по банков път

Вноска / Плащане

I-ва: 18.02.2016 г.

II-ва: 18.08.2016 г.

III-та: 20.12.16

IV-та: 20.12.16

Премия, лв:

50 лв.

50 лв.

2% ЗДН в лв:

1 лв.

1 лв.

Обща сума в лв:

51 лв.

51 лв.

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Начината. При неизпълнение на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падане на пеналната разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полиса гл:

18.2.2016

год.

гр.

София

Настоящата Полиса, Въпросно предложение, Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Допълнения и други приложени документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник:

"АХТАГОН" ООД 10090106

(среще износ: Клас)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", като прочетох и разбрах, че съм съгласен.

Застрахован:

(подпис и печат)

Застраховател:

(подпис и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаната Паулина Бориславова Влаева с ЕГН 5408281335, в качеството си на проектант по част „Пожарна безопасност“

От проектантския екип на

СТИВО Х ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”


ДЕКЛАРИРАМ, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието ѝ ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 18.02.2016

Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаната Паулина Бориславова Влаева с ЕГН 5408281335, в качеството си на проектант по част „Управление на отпадъците“

От проектантския екип на

СТИВО Х ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”


ДЕКЛАРИРАМ, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието ѝ ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 18.02.2016

Декларатор:



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНост НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И
ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА**

От Снежина Иванова Буюклиева
Заемана позиция проектант по част „ВК“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.


2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

.....02.2016. г.

(дата на подписване)

Декларатор:





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06101

Важен за 2016 година

ИНЖ. СНЕЖИНА ИВАНОВА БУЧОКЛИЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 10/17.09.2004 г. по чл. 18.

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНФРАСТРУКТУРИ НА ОБЩНОСТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
КОНСТРУКТИВНА НА ВЕК СИСТЕМИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ, БИТОВИ И
ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
ТРЕТИРАНЕ И ПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С ВОДА И
ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ПЯНА

Председател на РК

[Signature]
Кардос



Председател на КР

[Signature]
инж. И. БУЧОКЛИЕВА

2016

Председател на УС

инж. Ст. Кинарев

СЕРТИФИКАТ № 00201/29.04.2015 г.

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, наричано по-нататък Застраховател, удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ, /проектант/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:

Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД.
№ 7261510000209

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:

ЗАСТРАХОВАН:

СНЕЖИНА ИВАНОВА БУЮКЛИЕВА

ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:

ЕГН: 4709306714

12 месеца

от 00:00 часа на 30.04.2015 г.

до 24:00 часа на 29.04.2016 г.

и 5/пет/ години назад 30.4.2010 г. ретроактивна дата за всички обекти.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД,
ул. "Осогово" № 38-40,
1303 София,
тел. (02) 904 77 00

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261510000209

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:

50 000 лв. (словом петдесет хиляди)
лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТИЕ:

Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.
Без самоучастие на застрахования.



СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежда изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАН:

ЗАСТРАХОВАЩ:

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:



ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаната Снежина Иванова Буюклиева с ЕГН4709306714, в качеството си на проектант по част „ВК“

От проектантския екип на

СТИВО Х ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”


ДЕКЛАРИРАМ, че

в случай, че Застраховката по чл.171 от ЗУТ за дейност проектиране изтече по време на действие на договора за строителство, то действието ѝ ще бъде подновено/продължено със срок не по – малък от срока на строителството и договора и 30 дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 14.02.2016

Декларатор: _____





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ


СТИВО Х ЕООД,

/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“;
открита с решение № 36./ 30.12.2015 г. на Кмета на Община Благоевград

№ по ред	Вид материал	Мярка	Колич.
1	Скеле	м2	4300.00
2	Латекс	кг	400.00
3	Шпакловъчна смес-лепило	кг	36000.00
4	Блажна боя	кг	50.00
5	Ламарина	м2	160.00
6	ХИ битум на един пласт с посипка и един без посипка	м2	680.00
7	Битумен грунд	кг	100.00
8	Енергоспестяващи осветителни тела	бр	19.00
9	Датчик за движение	бр	19.00
10	Поцинкована шина	м	40.00
11	Заземителен кол	бр	8.00
12	Мълниеприемен прът	бр	1.00
13	Кабел СВТ	м	150.00
14	Гофрирани тръби за кабел	м	150.00
15	PVC дограма	м2	588.00
16	Алуминиева дограма	м2	15.00
17	Пожароустойчиви врати	бр	2.00
18	EPS	м3	235.00
19	Мазилка фасадна	кг	15000.00
20	Грунд за мазилка	кг	1000.00
21	Циментова замазка	м3	45.00
22	Антикорозионен грунд	кг	10.00
23	Алуминиев ъгъл	м	1200.00
24	Дюбел за топлоизолация	бр	30000.00





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

25	Вароциментов разтвор	м3	15.00
26	Мрежа	м2	5000.00
27	Алуминиев подпрозоречен перваз	м	410.00
28	XPS	м3	28.00
29	PVC ъгъл с мрежа	м	1000.00
30	Водооткапващ профил	м	280.00

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

- 1 Декларация за договор под наем скеле
- 2 Декларация за съответствие - латекс
- 3 Декларация за съответствие - лепилна и шпакловъчна смес
- 4 Декларация за съответствие - блажна боя
- 5 Декларация за съответствие - поцинковъна ламарина Тисенкруп
- 6 Декларация за съответствие-битумна хидроизолация
- 7 Декларация за съответствие-битумен грунд
- 8 Декларация за съответствие - енергасп осв. Тела
- 9 Декларация за съответствие - сензор за д-е
- 10 Декларация за съответствие -за заземителен кол и шина
- 11 Декларация за съответствие - елементи за изгр.на мълниезащита
- 12 Декларация за съответствие - силови кабели с PVC изолация-SBT
- 13 Декларация за съответствие -Гофрирани тръбни системи за пол.кабели
- 14 Декларации за съответствие на PVC профили
- 15 Протокол от изпитване на PVC профили
- 16 Декларация за съответствие на Алум. Профили
- 17 Сертификат -у-ние на качеството
- 18 Декларация за съответствие за 3,4,5 камерен пвц профил
- 19 Декларация за съответствие за стъклопакети
- 20 Декларация за съответствие за обков на дограма
- 21 Декларация за съответствие - огнеупорна врата
- 22 Декларация за експл.показатели -EPS
- 23 Декларация за експл.показатели - дек.мазилка за външни стени на жил.сгради
- 24 Декл.за експлоат.показатели-грунд за мазилка вътрешни и външни повърхн.
- 25 Декл.за експлоат.показатели-цимент
- 26 Декл.за експлоат.показатели-пясък за бетон
- 27 Декларация за съответствие-грунд антикороз. водорозтворим
- 28 Декларация за съответствие-ъглов профил за шпакловки
- 29 Декларация за съответствие-пластм.пирон за закрепване/дърбел/
- 30 Декларация за съответствие-строителен разтвор за мазилка
- 31 Декларация за съответствие-стъклофиб.мрежа
- 32 Декларация за експлоат.показатели - XPS





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

- 33 Декларация за експлоат.показатели .ъглов профил с мрежа алум.
34 Декларация за съответствие-Профил с воодткап

УЧАСТНИК:.....
/име, длъжност/

ДЕКЛАРАЦИЯ
Към
Договор № ДХД2665/26.07.2012г.

С настоящото „СТРОЙРЕНТ“ ЕООД, с ЕИК 131550089, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Ботевградско шосе" № 273, представлявано от Николай Кралев Кралев, гарантираме следното:

1. „СТРОЙРЕНТ“ ЕООД има сключен договор за наем на строително оборудване № ДХДД2665/26.07.2012 година с „СТИВО Х ЕООД“, Булетат 130530646
2. „СТРОЙРЕНТ“ ЕООД е с основен предмет на дейност отдаване под наем на строително оборудване и техника разполага с необходимото

- Фасадно скеле – Фасадно рамково скеле - с количество - 5000м2.

- Производител: Wilhelm LAYHER GmbH-Германия

- модел: Layher-Blitzgerust 70S

-състояние: малко използвано

-Работно скеле съгласно EN 12811-1 защитно скеле съгласно DIN 4420-1, клас на широчина W06 и клас на натоварване 3 , равномерно разпределено натоварване макс.2.00 KN/m2

и съгласно сключения договор за наем ДХД2665/26.07.2012. може да обезпечи нуждите на наемателя „СТИВО Х ЕООД“ за изпълнение на СМР.

Гр. СОФИЯ
17.02.2016 година

Управител: _____
/Н. Кралев/



123 Lipnik biv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Dekorator Латекс цветен

е в съответствие с:

- ТС 4 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 4–2003, която може да се предостави на клиента при поискване.


гр. Русе

03.01.2012 г.

Производствен директор:.....

/ инж. В. Василев/

ЗАПИС В ПРОФИЛАКТА



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител	Представител
Deutsche Amphibolin – Werke von Robert Muriahn Stiftung & Co. KG, Germania	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Наименование на продукта за който се отнася настоящата декларация	Capatect Klebepachtel 100R

Настоящата Декларация за съответствие се отнася за продукт: Klebepachtel 100R, лепилна и шпакловъчна смес за интегрирана топлоизолационна система Capatect, в потвърждение на това, че гореспоменатият продукт е произведен в съответствие с Директива 89/106/ СЕЕ, относно хармонизирането на законовите регламенти и административните разпоредби на Държавите членки на ЕС, по отношение на строителните продукти, въведена с НСИОССП.

Притежава техническо одобрение в съответствие с Европейските изисквания № АТ 016-04/468-2006.

Изпитване на продукта: Klebepachtel 100R

№	Критерий на оценяване	ME	Метод на изпитване	Ниво на резултата	Технически параметри
0	1	2	3	4	5
1	Относително тегло	g/cm ³	Вътрешна процедура	-	1,5
2	Размер на частиците	mm	"	-	0,5
3	Опаковка	-	"	-	Хартиен чувал 25kg
4	Устойчивост на компресиране на свързващото вещество на лепилните смеси за 28 дни	N/mm ²	SR EN 196-1:1995	-	7,7 – 8,1
5	Якост на свързване към основата на лепилните смеси и защитните финишни покрития	N/mm ²	ÖNORM B 6110 NE 001-96	Върху: - бетон, циментова замазка min. 0,5 - полистирен, минерална вата - min. 0,1	0,74 (за бетон) 0,15 – 0,18 (за полистирен и минерална вата)
6	Клас на горимост	-	Клас	-	C ₀

Име и описание на продукта: Klebepachtel 100R

Многофункционална суха лепилна и шпакловъчна смес на базата на варо-циментов разтвор, отговарящ на изискванията на DIN18550, разтвор от група PII, предназначен за лепене на топлоизолационния материал към основата в интегрирани топлоизолационни системи Capatect, изграждане на армиращ слой, както и за реновиране на стари повърхности и изграждане на нови слоеве върху различни типове основи. Може да се полага ръчно и машинно след смесване с вода. Предназначена за изграждане на слоеве с дебелина от 3 до 7 mm.

Име и адрес на органите удостоверяващи гореизложените факти: ICECON S.A

Производител	Представител
Deutsche Amphibolin – Werke von Robert Muriahn Stiftung & Co. KG, Germania	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД 25.08.2009

Вярно с оригинал

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител	Представител
DAW Benta Romania Srl – Sancaiu de Mures, Romania	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Наименование на продукта за който се отнася настоящата декларация	Capatect Klebepachtel 90R

Настоящата Декларация за съответствие се отнася за продукт: Klebepachtel 90R, лепилна и шпакловъчна смес за интегрирана топлоизолационна система Capatect, в потвърждение на това, че гореспоменатият продукт е произведен в съответствие с Директива 89/106/ СЕЕ, относно хармонизирането на законовите регламенти и административните разпоредби на Държавите членки на ЕС, по отношение на строителните продукти, въведена с НСИОССП.

Притежава техническо одобрение в съответствие с Европейските изисквания № АТ 016-04/468-2006.

Изпитване на продукта: Klebepachtel 90R

№	Критерий на оценяване	ME	Метод на изпитване	Ниво на резултата	Технически параметри
0	1	2	3	4	5
1	Относително тегло	g/cm ³	Вътрешна процедура	-	1,5
2	Размер на частиците	Mm	"	-	0,5
3	Опаковка	-	"	-	Хартиен чувал 25kg
4	Устойчивост на компресиране на свързващото вещество на лепилните смеси за 28 дни	N/mm ²	SR EN 196-1:1995	-	7,7 – 8,1
5	Якост на свързване към основата на лепилните смеси	N/mm ²	ÖNORM B 6110 NE 001-96	Върху: - бетон, циментова замазка min. 0,5	0,74 (за бетон)
6	Клас на горимост	-	Клас	-	C ₀



Име и описание на продукта: Capatect Klebepachtel 90R

Суша лепилна смес на базата на варо-циментов разтвор, предназначена за лепене на топлоизолационния материал към основата в интегрирани топлоизолационни системи Capatect. Подходяща за ръчно полагане след смесване с вода.

- Име и адрес на органите удостоверяващи гореизложените факти: ICECON S.A

ВАРНО С ПРИСТАВА

Производител	Представител
DAW Benta Bulgaria SRL - Romania	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД 25.08.2009 София



Варно с приставка

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ" АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

**Практика
Блажна боя**

е в съответствие с:

- ТС 64 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 64 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012 г.

Производствен директор:

/ инж.В.Василев/

ИНЖ. В. ВАСИЛЕВ

№ 813

GT

Декларираме, че доставените на Фирма:

метални изделия и материали съответстват на описаните в съпроводящите ги сертификати, както следва:

№	Вид материала	размер	Марка (стандарт)	Сертификат №/дата	Издатель сертификата
1.	Рез. Вулкан	Ø 500 x 2250 мм	BR 51 D	908.101	Автомат А.И.И.
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

Date: 6.10.1971

Подпись

Имя и фамилия
Томас
1900

[illegible]



Продукт: Aries P 3 mm



Дата издаване RO-02-06/13 CE

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Стандарт	Мерна единица	Номинални стойности	Покуски
Видими дефекти	SR EN 1850-1	Видими	Без дефекти	
Дължина	SR EN 1848-1	m	10,00 -1%	Мин. стойност
Ширина	SR EN 1848-1	m	1,00 -1%	Мин. стойност
Праволинейност	SR EN 1848-1	mm	20mm x 10m	Макс. стойност
Тегло на единица площ	SR EN 1849-1	Kg/mp	3	±10%
Водонепропускливост	SR EN 1928	Кра	60	Мин. стойност
Пожароустойчивост	EN 13501-5	Клас	Class B2sif	
Клас на горимост	EN 13501-1	Клас	F	Преминава
Якост на срязване надлъжно /напречно	SR EN 12317-1	N/50mm	400 / 300	±20%
Якост на опън надлъжно /напречно	SR EN 12311-1	N/50mm	500 / 400	±20%
Относително удължение при скъсване надлъжно/напречно	SR EN 12311-1	%	35/35	-15 абсолютна
Якост на пробив	SR EN 12691	mm	800	Мин. стойност
Съпротивление на разкъсване (със стъбло на гвоздей)	SR EN 12310-1		140/ 140	±30%
Стабилност на размерите надлъжна/напречна	SR EN 1107-1	%	±0.3	Мин. стойност
Огъваемост при отрицателни температури	SR EN 1109	°C	-5°	Мин. стойност
Топлоустойчивост	SR EN 1118	°C	110	Мин. стойност
Топлоустойчивост след изкуствено състаряване	SR EN 1246/ SR EN 1110	°C	110	-10

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Номер на серификат CPF	2003-DPC-441/1-10
Стандарт	(SR) EN 13707:2004+A2:2009
Армировка	Тъкан нетъкан полиестер армиран със стъклен воал
Състав	Битум модифициран с Полипропилен (APP)
Повърхност	Външна: минерална (пясък) посипка за защита, припокриващата част третирана с полимерен филм PE/PP, незалепващ полимер TNT. Вътрешна: полимерен филм PE/PP, кварцов пясък, незалепващ полимер TNT.
Метод на полагане	За вътрешната страна: третирана с полиетиленов филм, незалепващ полимер TNT филм: Газопламенно полагане За вътрешната страна: пясък, лепене с топла / студена битумна смес.
Приложение	Основен и междинен: Пласт под тежка защита. За правилно приложение на продукта, моля обърнете се към техническите документи, издадено от производителя.



Легенда:

- 1 - Армирана битумна мембрана за хидроизолация – Многопластова система – основен и междинен пласт
5 - Армирана битумна мембрана за хидроизолация – Мембрана под тежка защита

В съответствие с директивите издадени от Консула на Европейската Общност, които определят „класификацията, обозначаването и пакетирането на опасни стоки, продукта не съдържа вредни вещества“. Всички битумни мембрани произведени от General Membrane SA са направени от модифициран битум и не съдържат катрани, азбест, хлор и не са опасни отпадъци. Издаването на технически паспорт за съответствие за този продукт не е задължително.

Превод от английски език – Ви Джи Еф ООД



Продукт: Aries P 4 mm




Дата издаване RO-03-06/13 OE

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Стандарт	Мерна единица	Номинални стойности	Допуски
Видими дефекти	SR EN 1850-1	Видими	Без дефекти	
Дължина	SR EN 1848-1	m	10,00 -1%	Мин. стойност
Ширина	SR EN 1848-1	m	1,00 -1%	Мин. стойност
Праволинейност	SR EN 1848-1	mm	20mm x 10m	Макс. стойност
Тегло на единица площ	SR EN 1849-1	Kg/mp	4	±10%
Водонепропускливост	SR EN 1928	Кра	60	Мин. стойност
Пожароустойчивост	EN 13501-5	Клас	F Roof	
Клас на горимост	EN 13501-1	Клас	F	Премайнава
Якост на срязване надлъжно /напречно	SR EN 12317-1	N/50mm	100 / 300	±20%
Якост на опън надлъжно /напречно	SR EN 12311-1	N/50mm	300 / 400	±20%
Относително удължение при скъсване надлъжно/напречно	SR EN 12311-1	%	35/35	-15 абсолютна
Якост на пробив	SR EN 12691	mm	800	Мин. стойност
Съпротивление на статично натоварване	SR EN 12730	kg	15	Мин. стойност
Съпротивление на разкъсване (със стъбло на гвоздей)	SR EN 12310-1	N	140/ 140	±30%
Стабилност на размерите надлъжна/напречна	SR EN 1107-1	%	±0,3	Мин. стойност
Огъваемост при отрицателни температури	SR EN 1109	°C	-5°	Мин. стойност
Топлоустойчивост	SR EN 1110	°C	110	Мин. стойност
Топлоустойчивост след изкуствено състаряване	SR EN 1296/ SR EN 1110	°C	110	-10°
Изкуствено състаряване, чрез продължително комбинирано въздействие на UV лъчи, висока температура и вода	SR EN 1296/ SR EN 13501-1	Видими	Премайнава	Без дефекти
Дълготрайност на водонепропускливостта срещу изкуствено състаряване	SR EN 1296/ SR EN 1928	Кра	60	Мин. стойност

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Номер на серификат CPF	2003-DPC-99/90/CE/441/1-10; 2003-DPC-99/90/EC/440/1-10
Стандарт	(SR) EN 13707:2004+A2:2009; (SR) EN 13969:2004/A1:2006
Армировка	Тъкан нетъкан полиестер армиран със стъклен воал
Състав	Битум модифициран с Полипропилен (APP)
Повърхност	Външна: пясък, полимерен филм PE/PP, незалепащ полимер TNT; Вътрешна: полимерен филм PE/PP, кварцов пясък, незалепащ полимер TNT.
Метод на полагане	За вътрешната страна: третирана с полиетиленов филм, незалепащ полимер TNT филм: Газопламъчно полагане / механично фиксиране; За вътрешната страна: пясък, горещо лепило, студено лепило (само за EN 13707, не важи за EN 13969).
Приложение	Основен и междинен пласт; Горен/Завършващ пласт; Пласт под тежка защита; Битумни влагоустойчиви мембрани, пригодени и за сутерени. Продуктов тип Т. За правилно приложение на продукта, моля обърнете се към техническите документи, издадено от производителя.



Легенда:

- 1 - Армируваща битумна мембрана за хидроизолация – Многопластова система – основен и междинен пласт
- 2 - Армируваща битумна мембрана за хидроизолация – Горен/Завършващ пласт
- 5 - Армируваща битумна мембрана за хидроизолация – Мембрана под тежка защита
- 7a - Мембрани за спиране на влажността - Т многопластова система – 7b - Мембрани за спиране на влажността - Т еднопластова система

В съответствие с директивите издадени от Консула на Европейската Общност, които определят „класификацията, обозначававането и пакетирването на опасни стоки, продукта не съдържа вредни вещества“. Всички битумни мембрани произведени от General Membrane SA са направени от модифициран битум и не съдържат катрани, азбест, хлор и не са опасни отпадъци. Издаването на технически паспорт за съответствие за този продукт не е задължително.

Превод от английски език – Ви Джи Еф ООД

Долуподписаният, Управител на:

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД

Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ХИДРОЗОЛ® BG-OR БИТУМЕН ГРУНД НА ОРГАНИЧНА ОСНОВА

за изключително здрава връзка между основата и полагани
битумни хидроизолации и покрития, прониква дълбоко в порести
повърхнини като ги уплътнява и заздравява

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от
производителя система за производствен контрол и е в съответствие с

ТС 015 - 2012

Съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС за строителни продукти и Наредбата
за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните
продукти.

Декларацията се издава въз основа на Аналитично свидетелство, издавано за всяка
производствена партида.


Тази декларация се издава за:

ХИДРОЗОЛ® BG-OR БИТУМЕН ГРУНД НА ОРГАНИЧНА ОСНОВА
към Протокол №

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират у производителя.
Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и указанията за полагане и
изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

Русе
08.04.2014 г.



Управител:.....
/Ст. Колев/



№ V2/BG/2014/6

Наименование на продукта: Енергоспестяващи лампи X SPIRAL

Модель: XS 11W E14; 11W, 15W, 20W, 25W E27

Търговска марка: VIVALUX

Основни параметри: 230V, 50-60Hz, Ra $\geq$ 80, 10000h, 2700K, 4000K

за които се отнася тази декларация са в съответствие със следния(те) ЕС директива(ви):
/включително всички приложими изменения/

Директива LVD 2006/95/EC относно електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Директива EMC 2004/108/ЕС за електромагнитна съвместимост

Директива RoHS 2011/65/ЕС относно ограничения в използването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

Директива ЕuP 2009/125/ЕС относно изискванията за екодизайн

стандарти и /или технически спецификации, приложими за тази декларация за съответствие:

EN 60968/A2:1999

EN 62493:2010

EN 55015/A2:2009

EN 61547:2009

EN 61000-3-2/A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Допълнителна информация:

Вива ЕООД има внедрена система за управление на качеството, съгласно норма ISO 9001:2008, потвърдена от SOF0368326 ISO сертификат, издаден от Lloyd's Register Quality Assurance Limited.

Година на поставяне на маркировката за съответствие – 2012 година.

гр. Сливен

18.02.2014

Антон Стефанов Томчев

Управител на фирма „Вива“ ЕООД



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ V1/BG/2015/122

Фирма „Вива“ ЕООД, гр. Сливен, ул. „Банско шосе“ 27А, декларира на собствена отговорност, че продуктите:

Наименование на продукта: Сензори за движение RAFI

Модел: RAFI SR18-W; RAFI SR18-B

Търговска марка: VIVALUX

Основни параметри: 230V, 50/60Hz, max 1200W, IP44, 180°

за които се отнася тази декларация са в съответствие със следния(те) ЕС директива(ви):
/включително всички приложими изменения/

Директива LVD 2006/95/ЕС относно електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Директива EMC 2004/108/ЕС за електромагнитна съвместимост

Директива RoHS 2011/65/ЕС относно ограничения в използването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

стандарт и /или технически спецификации, приложими за тази декларация за съответствие:

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008

EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A2:2010

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 61547:2009


Допълнителна информация:

Вива ЕООД има внедрена система за управление на качеството, съгласно норма ISO 9001:2008, потвърдена от SOF0368326 ISO сертификат, издаден от Lloyd's Register Quality Assurance Limited.

Година на поставяне на маркировката за съответствие – 2015 година.

гр. Сливен
11.12.2015

Антон Стефанов Томчев
Управител на фирма „Вива“ ЕООД



"ДЕКОТЕКС 99" ООД, София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният : Декотекс 99 ООД
Адрес: София, жк. Бели Брези, ул. Нишава 37
Седалище: София, бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти: Годор Чешмеджиев
тел / факс : 02 8581734
ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Вид: Кол заземителен 63/63x1500
Шина заземителна 40/4x6000

Производител: фирма ЕТ "Христо Ненков" гр. Пловдив 4002, ул. Ф. Македонски 92

Към които се отнася тази декларация, са в съответствие със следните стандарти или други нормативни документи :

Стандарт : БДС 6561-77, 6561-74
Стомана – БДС 2611-85, БДС 3009-73
Позинковане горешо – БДС 10129-85, ISO 1461

Място и дата: София, 18.07.2014

Подпис:
име и длъжност: Годор Чешмеджиев, управител

Фирма "ДЕКОТЕКС 99"

"ДЕКОТЕКС 99" ООД, София, ул. Нишава 3/
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният : Декотекс 99 ООД
Адрес: София, жк. Бели Брези, ул. Нишава 3/
Седалище: София, бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти: Тодор Чешмеджиев
тел / факс : 02 8581734
ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Вид: Елементи за изграждане на мълниезащитна и заземителна уредба

Производител: DEHN + SONNE GMBH + CO.KG, Германия

Съответстват на следните стандарти:


БДС EN 50164-2; DIN EN50164-2

Съответстват на изискванията съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (приета с ПМС № 182 от 06.07.2001 г.; обн. ДВ бр. 62/13.07.2001 г., изм. и доп., ДВ бр. 4/22.08.2003 г.), когато се използват по предназначение.

Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост.

Място и дата: София, 23.07.2014

Подпис:
Име и длъжност: Тодор Чешмеджиев, управител



Видно и изяснено



ЕЛКАБЕЛ

АКЦИОН
България, Бургас

ЕС Декларация за Съответствие

Производител, име и адрес: Елкабел- АД
„Одрин“ 15
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ

Подукт: Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение U_0/U : 0,6/1k

Тип: СВТ, САВТ, СВБТ, САВБТ, СВТ-с и САВТ-с

Гореописаните продукти са в съответствие с Европейската Директива:

2006/95/ЕС

“Директива на съвета от 12 декември 2006 по хармонизацията на закон
Страните членки във връзка с електрическото оборудване, проектирано за
в определени граници на напрежението “

Пълното изпълнение на посочените по-долу стандарти доказва съответс
проектирания и произведен продукт с разпоредбите на горепосочената ЕС Дир

БДС 16291:1985

БДС HD 603 S1:2003/A3:2007 ч.3А

Продукта е изпитан от Изпитвателна лаборатория при “ЕЛКАБЕЛ” АД с
адрес: ул. Одрин № 15, акредитирана от ИА “БСА” серт. №30-ЛИ(17)
Издаден е протокол от изпитване № 6/ 20.08.2009.
Година на поставяне на маркировката 07.

Бургас
07.03.2011

Изп. Директори:
1. Димитър Паскалев

2. Васил Божинов

Изп. Директор:

Тел.: 056/ 800 811; Факс: 056/ 813 663; E-mail: office@elkabel.bg



„СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕАД
CERTIFICATION SAC

1303 София, ул. "Шар планина" № 47 • E-mail: exact.e.gov.bg @ sbv.bg • тел.: 02 812 20 70, факс: 02 812 20 71
47 "Shar planina" St., 1303 Sofia, Bulgaria • E-mail: exact.e.gov.bg @ sbv.bg • tel: +359 2 812 20 70, fax: +359 2 812 20 71

СЕРТИФИКАТ CERTIFICATE

№ 0387 – П / 0387 - Р

С този сертификат "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД удостоверява, че:

„Certification“ SAC certifies that the

Продукт

Product

Тип (вид, марка)

Type (trade mark)

Производител

Manufacturer

Място на производство

Production place

Съответства на

Conforms to

Гъвкави тръбни системи за полагане на кабели и проводници /гофрирани тръби/

Flexible conduit systems for cable management /Corrugated Pipes /

КДН (ф11; ф14; ф16; ф19; ф23; ф29; ф36)

KDN (F11; F14; F16; F19; F23; F29; F36)

„ГОФРА“ ЕООД

„GOFRA“ Ltd

гр. Разград, Източна пром. зона- Химик АД

Eastern industrial zone- Himik JSC, Razgrad

ТС, БДС EN 61386-1:2008, БДС EN 61386-23:2006

TS, БДС EN 61386-1:2008, БДС EN 61386-23:2006

Сертификатът се издава на основание проверка на условията на производство съгласно сертификационна схема, документирана в процедура WQP-P.11.10 (досие № АУ-01-СИ-38/11.07.2013). Протокол от изпитване № 2013-057/2013, издаден от изпитвателна лабораторията на БИЦ-ИЗОТ – гр.София. Протоколи от изпитване №№ 1-755- (1-4)/29.04.2014, издадени от изпитвателна лаборатория „Лабконсулт Плюс“ ООД.

The certificate is issued on the grounds of labor conditions inspection according to certification scheme in procedure WQP-P.11.10 (file № AU-01-SI-38/11.07.2013). Test protocol №2013-057/2013, issued by test laboratory BIC-IZOT- Sofia and Test protocols No№1-755-(1-4)/29.04.2014, issued by test laboratory "LABCONSULT PLUS" Ltd

Притежателят на сертификата подлежи на надзор от "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД, съгласно процедура WQP-P.12.01 "Надзор на притежателите на сертификати".

The holder of this certificate is subject of supervision by "Certification" SAC according to procedure WQP-P.12.01 "Supervision of certificate's holders".


Издаден на: 09.05.2014

Issued on

Валиден до: 08.05.2017

Valid until

Изпълнителен директор:
Executive director



СЕРТИФИКАТ

BG – 018/01/09

В съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive – CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти е установено, че строителният продукт

ПВЦ ПРОФИЛИ – ТРИКАМЕРНИ, ЧЕТИРИКАМЕРНИ И ПЕТКАМЕРНИ

предназначени за употреба в изготвянето на врати и прозорци

Произведени от:

ВИАС ЕООД

гр. Шумен, бул. Ришки проход 68 А

В завода, намиращ се в:

гр. Шумен, бул. Ришки проход 68 А

е подложен от производителя на първоначално изпитване на типа, на производствен контрол и на текущо изпитване на пробни образци, взети от производството по предписан план за изпитване, и че органът за сертификация на продукти ЕВРОБУЛСЕРТ ООД е извършил първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяването на производствения контрол, определени със стандартите

БДС EN 477:2003; БДС EN 478:2002; БДС EN 479:2002; БДС EN 514:2003

са приложени. Този сертификат е издаден за първи път на 09.12.2009г. и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация по отношение на условията на производство в завода или производствения контрол не са изменени значително.

Управител:
Стефан Абаджиев

ВЯРНО С ПРИСТАНАЛА

Sofia 1000
8 Hristo Belchev Str.
floor 4

EuroBul
holding
Member of

Phone: +359 2 988 35 15
Fax: +359 2 987 08 35
www.eurobulholding.com

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ"
ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
1619 -София, ул."Огнеборец" №1, тел.: 857 03 26, 857 46 89, факс: 857 02 14

Лист 1
Всички 3

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ИЦ-49-68/06.08.2009 г.



ваиден до 31.01.2010 г.

1. МАТЕРИАЛИ КОНСТРУКТИВНИ И ЗА ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ /ПЛАСТМАСИ/ - профили от поливинилхлорид, три и четири камерни за врати и прозорци, с наименование "VIVAPLAST". Състав: поливинилхлорид (PVC), стабилизатор, модификатор, калциев карбонат, титанов диоксид. Производител на продукта е фирма „ВНАС“ ЕООД, гр.Шумен. Идентификационен номер на образца: ИЦ-49/2009 г.

2. ЗАЯВИТЕЛ НА ИЗПИТВАНЕТО: „ВНАС“ ЕООД, гр.Шумен. Писмо вх. № ИЦ-49/20.07.2009 г.

3. МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ: Определяне категорията на горимост в съответствие с БДС EN 60695-11-10 "Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10. Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50W".

4. ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ: 30.07.2009 г.

5. КОЛИЧЕСТВО НА ИЗПИТВАНИТЕ ОБРАЗЦИ: 5 бр. от проба № ИЦ-49/2009 г. - 5 бр. с № 49-1 до № 49-5.

6. ДАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕТО: 04.08.2009 г.

ЗАМ.-РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЦ по ПАБ:

/и.с. Гет. инж. В. Петков/

ФК 510-1

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

7.1. Изпитвания в обхвата на акредитация


№ по ред	Наименование на показателя	Единица из величината	Стандарти/валидирани методи	№ на образца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойности допуск на показателя	Условия на изпитването	Отклонения от метода изпитването
1.	Категория на горивност	-			V = 0	V = 0, V = 1, V = 2, H = 40 H = 75, съгласно B/C EN 60695-11-10		
	- Индивидуална продължителност на остърения пламък, t ₁	s			0	B/C EN 60695-11-10 1,94 ≤ 10 s		
	- Индивидуална продължителност на остърения пламък, t ₂	s	B/C EN 60695-11-10	111-40	0	B/C EN 60695-11-10 1,94 ≤ 10 s	15-25°C относителна влажност 61%	
	- Обща продължителност на остърения пламък, t ₃	s			0	B/C EN 60695-11-10 1,94-250 s		
	- Индивидуална продължителност на остърения пламък, t ₁ и t ₂ , индивидуална продължителност на остърения пламък, t ₃	s			0	B/C EN 60695-11-10 1,94 ≤ 30 s		

№	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Достигнали ли са остатъчните пламък и нива безпламъчно горене до мястото на закрепване?	да не	БДС EN 60695-11-10	III-49	не	БДС EN 60695-11-10 г. 9.4 не	т=25°C относителна влажност 60% _φ	
	- Запали ли се измачуваната част от въздухопроводни линии кабел и частини?	да не			не	БДС EN 60695-11-10 г. 9.4 не		

REPORT OF OBSERVATIONS

The figure consists of 15 small, sequential line drawings of a fish's head, specifically focusing on the mouth area. The drawings are arranged in a vertical column and show the progression of a fish's mouth from a closed position to a wide-open position, capturing a prey item. The drawings are numbered 1 through 15, indicating the sequence of the event. The fish's mouth is shown in various stages of opening, with the prey item visible inside the mouth in the later stages. The drawings are simple line art, showing the outline of the fish's head and the internal structure of the mouth.

Figure 1 consists of 11 sub-diagrams labeled (a) through (k).
 (a) A 2D grid of points arranged in a roughly rectangular shape.
 (b) The grid is filled with numerical values. Some points are highlighted in red.
 (c) The grid is filled with numerical values. Some points are highlighted in red.
 (d) The grid is filled with numerical values. Some points are highlighted in red.
 (e) The grid is filled with numerical values. Some points are highlighted in red.
 (f) The grid is filled with numerical values. Some points are highlighted in red.
 (g) The grid is filled with numerical values. Some points are highlighted in red.
 (h) The grid is filled with numerical values. Some points are highlighted in red.
 (i) The grid is filled with numerical values. Some points are highlighted in red.
 (j) The grid is filled with numerical values. Some points are highlighted in red.
 (k) A 3D surface plot showing the surface defined by the data points in the grid.



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Михаил Ракаджиев в качеството си на Управител на "ЛЕНОКС ГРУП" ООД, с адрес гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 145,

декларирам на собствена отговорност, че продуктът

"Алуминиеви профили"

произведен в гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 145,

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти:


- БДС EN ISO 755-1:2008 - Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и профили.
Част 1: Технически условия за контрол и доставка
- БДС EN ISO 755-2:2008 - Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и профили.
Част 2: Механични свойства
- БДС EN ISO 755-9:2008 - Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и профили.
Част 9: Профили, допустими отклонения от размерите и формата
- БДС EN ISO 12206-1:2005 - Бои и лакове. Покрития от алуминиеви сплави за архитектурни цели.
Част 1: Покрития от прахообразни лаковобояджийски материали

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

МИХАИЛ РАКАДЖИЕВ

Михаил Ракаджиев

25.06.2013г.
гр. Пловдив



Handwritten signature of the manager.



СЕРТИФИКАТ

CERTIND

Удостоверява, че организация

“ЛЕНОКС ГРУП” ООД

Адрес на регистрация: България, гр. Пловдив 4000, Ж.к. „Гоския“,
бул. „Свобождение“ № 145

е документирила, внедрила и поддържа

**СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КАЧЕСТВОТО**

в съответствие с изискванията на

SR EN ISO 9001: 2008 / ISO 9001: 2008

за дейностите:

Екструзия на алуминиеви профили, Нанасяне на полимерно
прохово покритие на алуминиеви профили,

ВЯРНО С ОРМЪТ НА

Сертификат № : 6824 С

Управител:
инж. Думитру Радут

Системата е документирана, внедрена и поддържа
в съответствие с изискванията на SR EN ISO 9001: 2008 / ISO 9001: 2008
от подписната заверка

Сертификационната организация е задължена временно да прекрати или да отнеме, в зависимост от случая, че при контролните посещения се установи, че организацията не спазва определените изисквания

Member in
EFQM

© CERTIND - A - CERTIFICATION BOD.
UGB 1900 Plovdiv, 2 - 19 George Gheorghiu street, Bucharest 7



ВИАС ЕООД ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ **CE**

Долуподписаният Веско Василев - Управител на ВИАС ЕООД
с адрес: гр.Шумен,бул."Ришки проход" 68а
декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ВИВА ПЛАСТ
три, четири и петкамерен PVC профил,

за който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена и
поддържана Система за производствен контрол (СПК) и е в съответствие с

БДС EN 477:2003;
БДС EN 14351-1:2006+A1:2010;
БДС EN 14609:2005;
БДС EN 477:2003
БДС EN 478:2002;
БДС EN 12211:2003;
БДС EN 1026:2003
БДС EN 479:2002 ;

БДС EN ISO 10140-1:2010;
БДС EN ISO 717-1:2003
БДС EN 514:2003;
БДС EN ISO 12567-1:2010;
БДС EN 12210:2003
БДС EN 60695-11-10;
БДС EN 13115:2004;
БДС EN 12208:2003

и съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive - CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа на продукта № 626-1-462; 626-1-463/06.07.2007 г.; №626-1-782/03.09.2009; № ИТТ-09.23/15.01.2010; № ИТТ-09.24/10.11.2009; № ИТТ-09.47/25.01.2010 издадени от „НИСИ“ ЕООД гр.София, протокол от изпитване № ИЦ-49-68/06.08.2009г. издаден от „Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност“ гр.София и сертифицирана Система за производствен контрол № BG-018/01/09 от 09.12.2009 г.

Нотифицирано лице за оценяване и съответствие на строителни продукти – ЕВРОБУЛСЕРТ ООД – гр.София,ул."Христо Белчев" № 8, с Идентификационен номер NB 2079 от регистъра на Европейската комисия и Разрешение № CPD 13 – NB 2079/07.07.2008 г. на МРРБ

Годината за поставяне на маркировката **CE** е 2009.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Указания за приложение:
За изготвяне на врати и прозорци

гр.Шумен

Управител:

/ В.Василев/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долноподписаният, Димитър Димов - Изпълнителен директор на „ЙОВЕТА ГЛАС“ ЕАД - София 1360, ж.к. "Модерно предизвие", ул. "Георги Караелавов" 13-15

ДЕКЛАРИРАМ

на собствена отговорност, че продуктът:

СТЪКЛОПАКЕТИ,

произведени в „ЙОВЕТА ГЛАС“ ЕАД гр.София, за които се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя Система за производствен контрол и са в съответствие със стандарт:

БДС EN 1279-5: 2007.

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществени изисквания към строителите и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава по система 4.

Неразделна част от тази декларация за съответствие е копие на информацията, придружаваща СЕ - маркировката.

Настоящата декларация се издава за клиент: Прима Пласт Комерс ЕООД, относно обект: Библиотека - Народно събрание.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която пося съгласно чл. 313 от НК.

14.12.2015 г. гр. София

Димитър Димов




Директор при изготвянето
Търговска база - София



ПРИЛОЖЕНИЕ - CE маркировка:

CE	
09	
EN 1279-5 и при използване за специално предназначение - UV-лъчение или като конструктивен елемент	
Стъклопакети, предназначени за използване в сгради съоръжения	
<u>Характеристики – за стъклопакети бронзе 4mm/ Ка 4mm, 24 mm</u>	
Изолация от директен въздушен шум	36dB
Термични свойства	1,7W/(m2.K)
Светлопропускателност и отражение	0,41/1,15
Соларен фактор	0,45



ift-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT ift-CERTIFICATE OF CONFORMITY



Beschläge / Hardware

Produktfamilien
product families

Dreh- und Drehkippsbeschläge für Fenster und Fenstertüren
turn and tilt-turn hardware for windows and balcony door

Produkt
product

LM

Einsatzbereich
field of application

Systeme mit entsprechender Beschlagsaufnahme
systems with suitable hardware groove

max. Flügelgewicht
max. casement weight

130 kg

Hersteller
manufacturer

SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Lüftungstechnik
Industriestraße 1-3 57234 Wilnsdorf

Produktionsstandort
production site

SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Lüftungstechnik
Industriestraße 1-3 57234 Wilnsdorf

SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Lüftungstechnik
Zum Gratenwald 54411 Hermeskeil/Reinsfeld

SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 54 46-203 Kluczbork

SIEGENIA AUBI
SOLUTIONS LINE 2.0

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die benannten Beschläge den Anforderungen des ift-Zertifizierungsprogramms für Beschläge (QM328) entsprechen.

Grundlagen sind durch das Prüflabor erstellte Produktfamilien der aufgeführten Beschläge, Prüfung durch das Prüflabor nach EN 13126-8 und EN 1191 unter Berücksichtigung der Anwendungsdiagramme, eine werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers und eine Fremdüberwachung der Fertigung durch die Überwachungsstelle in den benannten Standorten. Das Zertifikat ist nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Überwachungsvertrag gültig.

Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt 5 Jahre. Mit der Ertelung des Zertifikates ist eine regelmäßige Fremdüberwachung des Herstellers verbunden.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschläge gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen:

- 1: Übersicht der Produktfamilien
- 2: Austauschbarkeit nach EN 14351-1

The present certificate attests that the hardware mentioned fulfils the requirements of the ift-certification scheme for hardware (QM328).

Basis of the certificate are the product families of the hardware listed that have been compiled by the test laboratory. Tests performed by the test laboratory as per EN 13126-8 and EN 1191 based on the application diagrams, factory production control by the manufacturer and third-party surveillance audits of the production by the surveillance bodies at the plants mentioned. The certificate is valid only in conjunction with the corresponding surveillance contract.

The certificate is valid for a period of 5 years. Award of the certificate is tied to regular third-party surveillance of the manufacturer.

The reproduction of the certificate without any change whatsoever from the original, is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Q-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorised to affix the "ift-certified"-mark to the hardware according to the "ift Rules for use of the ift-certified"-mark.

This Certificate contains 2 Annexes:

- 1: List of product families
- 2: Interchangeability as per EN 14351-1



EN 1191
EN 12400

Klasse 4

Dauerfunktion

resistance to repetitive
opening and closing



EN 14355
EN 14351-1
-6000

**Tragfähigkeit von
Sicherheitsvorrichtung 4**
load-bearing
capacity of safety devices



EN 12146-1
EN 12114
Klasse 2

Bedienkraft
operating force



EN ISO 9227
EN 1070
Klasse 4

Korrosionsschutz
corrosion protection

Andreas Matschi

Rosenheim
01.03.08

Andreas Matschi
Leiter ift Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance Body

Vertrag-Nr. / Contract No.: 228 6246810

Zertifikat-Nr. / Certificate No.: 228 6246810-2-1
Gültig bis / Valid: 28.02.13



ift Rosenheim GmbH
Zertifizierungsstelle
Produkt-Gruppe 1
89025 Rosenheim
Germany



DAP-ZE-2286.00



DAP-ZE-2208.00



In der Zertifizierung enthaltene Produktfamilien für Fenster- und Fenstertürsysteme mit geeigneter Beschlagenaufnahmenut.
product families for window and casement window systems with groove designed for accommodation of hardware, covered by certification.

Id. Nr. no.	Ausführung Bandseite type hinge side	Ausführung Flügelbeschlag type casement hardware	Beschreibung der Ausführung der blend- rahmenseitigen Beschlagausführung detail description of frame member hardware type				Flügel- gewicht casement weight	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 13126-8 classification in accordance with test reports as per EN 13126-8								
			Winkelband top stay connecting part	Scherenlager stay arm sup- port	Eckband corner hinge	Ecklager corner pivot		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LM 4200	LM 4200-DK-E	Packeinheit BS LM 4200 RAL9016 Material-Nr.: MMBS0010-504010				130 kg	-	4	130	0	1	4	-	8	1300/ 1200
2	LM 4200 SV	LM 4200-DK-E	Packeinheit BS LM 4200/SV RAL9016 Material-Nr.: MMBS0031-504010				130 kg	-	4	130	0	1	4	-	8	900/ 2300
3	LM 4201	LM 4201-DK	Packeinheit BS LM 4201 RE WEISS Material-Nr.: MMBS0051-504030				130 kg	-	4	130	0	1	4	-	8	1300/ 1200
4	LM-D	LM-D	Packeinheit LM-D Typ 0 Material-Nr.: 313732				80 kg	-	4	80	0	1	4	-	8	900/ 2300
5	LM-2200	LM 2200	Packeinheit BS LM 2200 DK Material-Nr.: MMDS0060-504010				80 kg	-	4	80	0	1	4	-	8	1300/ 1200
6	axxent-DK	axxent-DK	Packeinheit BS axxent DK rechts Gr.2 Material-Nr.: MMBS0081-100010				100 kg	-	4	100	0	1	4	-	8	1300/ 1200

Die technische Dokumentation des Beschlagherstellers, insbesondere die entsprechenden Anwendungsdiagramme, sind zu beachten.
 Observe technical documents of hardware manufacturer, in particular the relevant diagrams.



**Hinweise zur Austauschbarkeit von, nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten,
Beschlägen in Bauelementen nach EN 14351-1:2006-07**
*notes on interchangeability of hardware fitted to building components assessed according to the
ift certification scheme as per EN 14351-1:2006-07*

Nr no	Eigenschaft characteristics	Technische Regel technical rule	Austauschbarkeit interchangeability
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast <i>resistance to wind load</i>	EN 12211	ja* / yes*
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast <i>resistance to snow and permanent load</i>	-	Nein / no
3.	Brandverhalten <i>reaction to fire</i>	EN 13501-1	nein / no
4.	Schutz gegen Brand von außen <i>external fire performance</i>	EN 13501-1	nein / no
5.	Schlagregendichtheit <i>water tightness</i>	EN 1027	ja* / yes*
6.	Gefährliche Substanzen <i>dangerous substances</i>	-	nein / no
7.	Stoßfestigkeit <i>impact resistance</i>	EN 13049	ja** / yes**
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen <i>load-bearing capacity of safety devices</i>	EN 14609 oder EN 948	ja** / yes**
9.	Fähigkeit zur Freigabe <i>ability to release</i>	EN 179, EN 1125, prEN 13633 oder prEN 13637	nein / no
10.	Schallschutz <i>acoustic performance</i>	EN ISO 140-3	ja* unter Berücksichtigung von Nr. 13 yes* in consideration of No. 13
11.	Wärmedurchgangskoeffizient <i>thermal transmittance</i>	EN ISO 10077 oder EN ISO 12567	ja / yes
12.	Strahlungseigenschaften <i>radiation properties</i>	EN 410	ja / yes
13.	Luftdurchlässigkeit <i>air permeability</i>	EN 1026	ja* / yes*
14.	Bedienungskräfte <i>operating forces</i>	EN 12046	ja* / yes*
15.	Mechanische Festigkeit <i>durability</i>	EN 14608 und EN 14609	ja / yes
16.	Lüftung <i>ventilation</i>	EN 13141-1	ja / yes
17.	Durchschusshemmung <i>bullet resistance</i>	EN 1522 und EN 1523	nein / no
18.	Sprengwirkungshemmung <i>explosion resistance</i>	EN 13124-1 und EN 13123-1	nein / no
19.	Dauerfunktion <i>resistance to repeated opening and closing</i>	EN 1191	ja*** / yes***
20.	Differenzklimaverhalten <i>behaviour between different climates</i>	ENV 13420, EN 1121 (für Außentüren)	ja / yes
21.	Einbruchhemmung <i>burglar resistance</i>	ENV 1628, ENV 1629 und ENV 1630	nein / no

* bei vergleichender Prüfung auf kalibriertem Prüfstand

** bei vergleichender Prüfung auf einem Prüfstand

*** Austauschbarkeit von Beschlägen im Bereich der
Dauerfunktion

Die Beschlagsysteme müssen alle Anforderungen des vorliegen-
den Zertifizierungsprogramms erfüllen.

Die Beschläge und die Befestigungssysteme müssen technisch
vergleichbar sein.

Die Leistungsmerkmale (zulässiges Flügelgewicht und Zyklen-
zahl) des ersetzenden Beschlagsystems müssen mit dem bei der
Ersttypprüfung gemäß EN 14351-1 verwendeten Beschlagsys-
tems mindestens gleichwertig sein.

Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Beschlagsystemen ist bei
Einhaltung dieser Regeln für Bauelemente nach EN 14351-1
gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191 vorliegt.
Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich
des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-
Systemen sind, bei Austausch von Beschlägen, die vertraglichen
Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

* for comparative testing on calibrated test rig

** for comparative testing on test rig

*** Interchangeability of hardware with regard to repeated
opening and closing

The hardware systems must fulfil all requirements of the relevant
certification scheme.

Hardware and fixing systems must be technically comparable.

The performance characteristics (permissible casement weight
and number of cycles) of the hardware system to be interchanged
(replaced) must be at least equivalent to the hardware system
used at the initial type test as per EN 14351-1.

Subject to conformity with these rules, certified hardware systems
of building components for which test reports as per 1191 has
been provided, may be interchanged as per EN 14351-1. How-
ever, liability for interchangeability remains with the manufacturer.
In the case of interchange of hardware, observe contractual
conditions of the system supplier for shared- or cascading sys-
tems.

Превод от италиански език

ИНСТИТУТ ДЖОРДАНО АД
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ул. "Росини" 2
47814 БЕЛАРИЯ (РН)
Италия

тел. 39/541/343030
факс: 39/541/345540

Данъчен номер: 00549540409
Търговско-Промислена Палата: 156766
Фирмен регистър № 1852

СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗПИТАНИЕ

№ 125586/1928RF

издаден по смисъла на Указ на Министерството на Вътрешните работи от 14 декември 1993 г., относно "Технически и процедурни норми за класифициране на огнеустойчивостта и одобрение на врати и други затварящи се механизми" (Държавен вестник, бр. 303 от 28.12.1993 г.).

След преглед на резултата от направените проверки, се удостоверява, че на остъклената врата с едно затварящо се крило, произведена от фирма Луиджи Стази, ул. "Тито Скипа" № 1/5, Промислена зона 70037 Руво ди Пулия (БА), с наименование "ОГНЕУПОРНА ВРАТА ИТАЛИЯ С 1 КРИЛО", се присъжда по смисъла на норма CNVVF/CCI/UNI 9723,

КЛАС ЗА ОГНЕУПОРНОСТ

REI 60 (ШЕЙСЕТ)

RE 60 (ШЕЙСЕТ)

Белария, 02.04.1999 г.

Печат на Фирма Луиджи Стази
Директор Лаборатория
за огнеупорност
(доктор инж. Стефано Вазини)

Председател или
Упълномощен управител
доктор инж. Винченцо Йоми

СПЕЦИАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДЕПЕРТАМЕНТ ПОЖАРНИ ИНСПЕКТОРИ
ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВОТО И НА ГРАЖДАНИТЕ

ИНСПЕКТОРАТ ДО ДЕЙНОСТИТЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ НОРМАТИВИ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ


Предвид Министерски Декрет от 14 Декември 1993, относно ТЕХНИЧЕСКИТЕ
НОРМАТИВИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕТО НА
УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН И ХОМОЛОГАЦИЯ НА ВРАТИ И НА ДРУГИ
ЗАТВАРЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ

Предвид Заповед на Министъра на Вътрешните Работи Номер 1 MI.SA (95) 1 от
5 януари 1995 относно ТЕХНИЧЕСКИТЕ НОРМИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА
КЛАСИФИЦИРАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН И ХОМОЛОГАЦИЯ НА
ВРАТИ И ДРУГИ ЗАТВАРЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ – ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИ
ХОМОЛОГАЦИЯ

Предвид Вътрешно Писмо на Министъра на Вътрешните Работи прот. NS
6664/4101 под 140/1 от 22 ноември 1997;

Предвид Министерска Разпоредба от 27 януари 1999 относно
УСТОЙЧИВОСТТА НА ВРАТИ И НА ДРУГИ ЗАТВАРЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ,
ИЗПИТАНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ.

УПРАВЛЕНИЕ НА



Предвид удостоверение за изпитания номер IG 142892/2155 RF, издаден на 23/11/2000 от ИНСТИТУТ ДЖОРДАНО АД – ул. Росини 2 – 47814 БЕЛАРИЯ, РИМИНИ, както и документите който са неизменна част от самия сертификат.

Предвид сертификат за хомологация, издаден на 13/04/2001 от МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ на фирма СТАЗИ ЛУИДЖИ, с адрес на ул. Тито Скиапа 1/5 – 70034 – Руво ди Пулия, Бари, относно противопожарни врати с наименование ФАЙЪР 2000 (код на хомологация BA139REI120P002) REI 120, вид МЕТАЛНА с размери 2230 ммх2265мм, С ДВЕ КРИЛА КАТО ЕДНОТО Е ОТ СТЪКЛО 300х400мм;

Предвид представената документация на споменатата фирма СТАСИ ЛУИДЖИ, с адрес на улица Тито Скиапа 1/5 – 70037 Руво ди Пулия Бари, за да получи разширение при хомологация, от предния член, към семейството от противопожарни врати, да предложи горепосочената ФАЙЪР 2000, с клас на противопожарна устойчивост REI 120, тип МЕТАЛНА

РАЗШИРЯВА СЕ

Валидността на съответната документация за хомологация, свързана със сертификата за групата от противопожарни врати, с наименование ФАЙЪР 2000, тип МЕТАЛНА, въз основа на цитираните критерии в чл. 3 от Разпоредба CNVVF UNI 9723, осъвременена версия с приложение UNI 9723 1990/A1, с размери, които може да варират, както е посочено по-долу

НАСТОЯЩИЯТ СЕРТИФИКАТ ЗА ХОМОЛОГАЦИЯ МОЖЕ ДА
СЕ ИЗПОЛЗВА, САМО В ПЪЛНИЯ СИ ТЕКСТ

КОД НА ХОМОЛОГАЦИЯ: BA139REI120P002F1

ВЪВЕДЕНЕ

Министерство на вътрешните работи
Отдел Пожарникари, помощ на населението и гражданска защита

Инспекторат за дейностите и специалните нормативи за предпазване
от пожари

За ширина, която се увеличава (+15%) и За ширина, която намалява (-15%) и
Височина, която намалява (-10%) височина, която се увеличава (+10%)

	от		до		от		до	
	Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина	
	(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
Външни размери на рамката	1.124	-2.265	1.290	2.042	1.124	2.265	958	2.448
Размери на отвора за преминаване	994	2.200	1.160	1.977	994	2.220	828	2.423
Размери на крилото	1.106	2.230	1.272	2.007	1.106	2.230	940	2.453

Освен това трябва да се уточни, че известно прехвърлянето на резултатите от привеждането на техническите характеристики в съответствие със стандартите от вратите без рамка на пода на вратите с рамка на пода.

На групата на гореописаните врати произведени от фирмата СТАЗИ ЛУИДЖИ, се поставя код BA139REI120P00F1, който се отнася до предпазване от пожар в клас за пожароустойчивост REI, като се разрешава производството им по смисъла на Министерското постановление от 14 декември 1993 г. в съответствие с посочената по-горе таблица и при строго спазване на съдържанието на декларацията за задълженията съставена от законния представител на фирмата СТАЗИ ЛУИДЖИ относно използването на материали, които притежават всички физико – химически характеристики за производството на огнеупорни врати с търговско име FIRE 2000.

Към настоящия документ за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите производителят трябва да приложи подписаната и подпечатана таблица на законния представител на СТАЗИ ЛУИДЖИ, на която да са посочени основните размери на групата разглеждани врати.

Върху марката и декларацията за съответствие, които са част от всяка доставка на огнеупорните врати, предмет на настоящето привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите трябва, освен данните от точка ф) на член 3 от Министерското постановление от 14 декември 1993 г., да бъдат посочени кодът и датата на документа.

Позоваваме се на всички законови разпоредби отнасящи се до производителя и до всички заинтересовани субекти по смисъла на Гражданския кодекс, на Наказателния Кодекс и на Министерското постановление от 14 декември 1993 г.

Рим, 28 февруари 2002 г.

За началник отдел
(Мориконе)

Настоящият документ за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите може да бъде възпроизвеждан само в неговата цялост и изложение.

Код на документа за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите: BA139REI120P00F1.

Министерство на вътрешните работи
Отдел Пожарникари, помощ на населението и гражданска защита
Инспекторат за дейностите и специалните нормативи за предпазване
от пожари

	Максимален размер		Минимален размер		горна максимална	горна минимална
	Ширина x височина		Ширина x височина			
	(мм)		(мм)			
Съгласно на главното крило	300	400	0	0	0,25	0
	Шарнир/десен	Брава/дясна	горна	долна		
Борд на главното крило	433	408	465	465		

Врата с едно крило и прозорче по-малко от 0,25 м² върху второстепенното крило

За ширина и височина
които намаляват

за ширина и височина
които се увеличават

Външни размери рамката	на	От		До		От		До	
		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина	
		(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
		1.700	1.785	2.230	2.265	2.230	2.265	2.562	2.488
Размери отвора преминаване	на за	1.570	1.720	2.100	2.200	2.100	2.200	2.432	2.432
Размери на главното крило	на	841	1.750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453
Размери на второстепенното крило	на	841	1.750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453

За ширина, която се увеличава(+15%) и височина, която намалява (-10%) и За ширина, която намалява (-15%) и височина, която се увеличава(+10%)

Външни размери рамката	на	От		До		От		До	
		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина	
		(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
		2.230	2.265	2.562	2.042	2.230	2.265	1.898	2.488
Размери отвора преминаване	на за	2.100	2.200	2.432	2.977	2.100	2.200	1.768	2.432
Размери на главното крило	на	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453
Размери на второстепенното крило	на	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453

Максимален размер	Минимален размер	горна	горна
Ширина x височина	Ширина x височина	максимална	минимална

	(мм)		(мм)			
Стъкло на второстепенното крило	300	400	0	0	0,25	0
	Шарнир/десен	Брава/дясна	горна	долна		
Борд на второстепенното крило	433	408	465	465		

Настоящият документ за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите може да бъде възпроизвеждан само в неговата цялост и изложение. Код на документа за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите в съответствие със стандартите: BA139REI120P00F1.

Врата с две крила

За ширина и височина
които намаляват

за ширина и височина
които се увеличават

Външни размери рамката	на	От		До		От		до	
		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина	
		(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
		1.700	1.785	2.230	2.265	2.230	2.265	2.562	2.488
Размери на отвората преминаване	на за	1.570	1.720	2.100	2.200	2.100	2.200	2.432	2.432
Размери на главното крило	на	841	1.750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453
Размери на второстепенното крило	на	841	1.750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453

За ширина, която се увеличава(+15%) и височина, която намалява (-10%) и За ширина, която намалява (-15%) и височина, която се увеличава(+10%)

Външни размери рамката	на	От		До		От		до	
		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина	
		(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
		2.230	2.265	2.562	2.042	2.230	2.265	1.898	2.488
Размери на отвората преминаване	на за	2.100	2.200	2.432	2.977	2.100	2.200	1.768	2.432
Размери на главното крило	на	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453
Размери на второстепенното крило	на	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453

Врата с едно крило и прозорче по-малко от 0,25 м²

За ширина и височина
които намаляват

за ширина и височина
които се увеличават

Външни размери рамката	на	От		До		От		до	
		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина	
		(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
		859	1.785	1.124	2.265	1.124	2.265	1.290	2.488
Размери на отвората преминаване	на за	729	1.720	994	2.200	944	2.200	1.160	2.432
Размери на крилото	на	841	1.750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453

		За ширина, която се увеличава(+15%) и височина, която намалява (-10%)				За ширина, която намалява (-15%) и височина, която се увеличава(+10%)			
		От		До		От		до	
Външни размери рамката	на	Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина	
		(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
Размери на отвор за преминаване	на	994	2.200	1.160	1.997	944	2.200	828	2.432
Размери на крилото	на	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453
		Максимален размер				Минимален размер			
		Ширина х височина				Ширина х височина			
		(мм)				(мм)			
Стъкло на крило		300	400	0	0	горна максимална		горна минимална	
Борд крило		Шарнир/десен		Брава/дясна		горна		долна	
		433		408		465		465	

Врата с едно крило без прозорче

		За ширина и височина които намаляват				за ширина и височина които се увеличават			
		От		До		От		до	
Външни размери рамката	на	Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина	
		(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
Размери на отвор за преминаване	на	729	1.720	994	2.200	944	2.200	1.160	2.432
Размери на крилото	на	841	1.750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453

Настоящият документ за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите може да бъде възпроизвеждан само в неговата цялост и изложение.

Код на документа за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите в съответствие със стандартите:
BA139REI120P00F1.

Врата с две остъклени крила

		За ширина и височина които намаляват				за ширина и височина които се увеличават			
		От		До		От		до	
Външни размери рамката	на	Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина		Ширина х височина	
		(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
Размери на отвор за преминаване	на	1.570	1.720	2.100	2.200	2.100	2.200	2.432	2.432
Размери на главното крило	на	841	1.750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453
Размери на второстепенното крило	на	841	1.750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453

Външни размери рамката		За ширина, която се увеличава(+15%) и височина, която намалява (-10%)				За ширина, която намалява (-15%) и височина, която се увеличава(+10%)			
		От		До		От		до	
		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина	
		(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
Размери на отвора преминаване	на за	2.100	2.200	2.432	2.977	2.100	2.200	1.768	2.432
Размери на главното крило	на	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453
Размери на второстепенното крило	на	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453

	Максимален размер		Минимален размер		горна максимална	горна минимална
	Ширина x височина		Ширина x височина			
	(мм)		(мм)			
Съкло на главното крило	300	400	0	0	0,25	0
Съкло на второстепенното крило	300	400	0	0	0,25	0
	Шарнир/десен	Брава/дясна	горна	долна		
Борд на главното крило	433	408	465	465		
Борд на второстепенното крило	433	408	465	465		

Врата с прозорче по-малко от 0,25 м² върху главното крило

Външни размери рамката		За ширина и височина които намаляват				за ширина и височина които се увеличават			
		От		До		От		до	
		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина	
		(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
Размери на отвора преминаване	на за	1.570	1.720	2.100	2.200	2.100	2.200	2.432	2.432
Размери на главното крило	на	841	1.750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453
Размери на второстепенното крило	на	841	1.750	1.106	2.230	1.160	2.230	1.272	2.453


ИЗДАНИЕ 2019

За ширина, която се увеличава(+15%) и височина, която намалява (-10%) и За ширина, която намалява (-15%) и височина, която се увеличава(+10%)

Външни размери рамката	на	От		До		От		до	
		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина		Ширина x височина	
		(мм)		(мм)		(мм)		(мм)	
		2.230	2.265	2.562	2.074	2.230	2.265	1.898	2.488
Размери отвора преминаване	на за	2.100	2.200	2.432	1.950	2.100	2.200	1.768	2.432
Размери на главното крило	на	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453
Размери на второстепенното крило	на	1.106	2.230	1.272	2.007	1.160	2.230	940	2.453

Настоящият документ за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите може да бъде възпроизвеждан само в неговата цялост и изложение.

Код на документа за привеждане на техническите характеристики в съответствие със стандартите в съответствие със стандартите:
BA139REI120P00F1.



ПЛАСТИМО АД

PLASTIMO

www.plastimo.bg www.plastimo.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСЦЕЛУГИВНИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
 № 01-MPR/2014-11-26

Унифициран идентификационен код на типа продукт

Експлоатация подстирени на ключа за топлинотопаня при строителството на сгради
 PLASTIMO LPS-EN 14165-11-12-W 2-S2-P3-BS135-CL10189-DS170-11-TR100-WT1T3-WT1P2 2-MU120-40

Виж датата върху опаковката

на топлинотопаня при строителството на сгради

ПЛАСТИМО АД - Самоков-2000, ул. "Софийско шосе" 13
 Тел.: +359-722-661-26; Факс: +359-722-666-56; E-mail: office@plastimo.bg

Неприложимо

Система 3

Технически характеристики на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е съобразено в приложението 1
 Конфигурация орган III/III-M-NB 1950 17,69,2007 издана първоначално и изпитване на типа на продукта по съществена 3 и по ад III/1-EC-014-8 EN 14165-11-12
 Technology & Innovation GmbH-NB1085 извърши изпитване за реакция на огън и павод протокол № 309,56-73-16-11-2007


Експлоатационен показател	Характеристики на техническа спецификация
Експлоатационен показател	Е
Виж датата върху опаковката	Т1 - виж етикет/опаковката
Виж датата върху опаковката	WL(T)3 (≤ 3%)
Виж датата върху опаковката	WT(P)2 kg m2
Виж датата върху опаковката	≤ 0.037 W m.K
Виж датата върху опаковката	Виж данните по данни
Виж датата върху опаковката	≥ 80 kPa
Виж датата върху опаковката	≥ 135 kPa
Виж датата върху опаковката	NPB
Виж датата върху опаковката	≥ 13.0 kg m2
Виж датата върху опаковката	T1 (± 1 mm)
Виж датата върху опаковката	L2 (± 2 mm)
Виж датата върху опаковката	W2 (± 2 mm)
Виж датата върху опаковката	S2 (± 2 mm 1mm/mm)
Виж датата върху опаковката	P3 (± 3 mm)
Виж датата върху опаковката	DSI 70-1
Виж датата върху опаковката	≥ TR100
Виж датата върху опаковката	20-40

EN 14165

Експлоатационни показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8
 Декларираните експлоатационни показатели се отнасят и до на отговорност на производителя на продукта, посочен в точка 4

Име: Силвия Несторова Неприметлив директор

Dn mm	Ra m2K.W	Dn mm	Ra m2K.W
10	1.2	150	9.02
20	1.2	200	9.02
30	1.2	250	9.02
40	1.2	300	9.02
50	1.2	350	9.02
60	1.2	400	9.02
70	1.2	450	9.02
80	1.2	500	9.02
90	1.2	550	9.02
100	1.2	600	9.02



Върно с оригинал

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно приложение III от Регламент ЕС № 305/2011

№ 029 - CPR- 26/06/2014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Caparol ProjektPutz K15. Вижте опаковката/етикета на продукта.

Начин на четене на фабричен код:

2	1	0	3	2	6	0	6	1	4
Код производствена партида				Ден		Месец		Година	

2. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Декоративна мазилка за краен слой на външни стени в жилищни и промишлени сгради

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, алинея (5):

**ДАУ БЕНТА Румъния ООД, Сънкраюул де Муреш,
ул. Принчипала №201, Румъния - Муреш, 547525**

4. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, алинея (2):

**ДАУ БЕНТА България ЕООД, София, ж.к Младост 2
бул. Андрей Ляпчев, бл.261А**

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 4, SR EN 15824:2009


6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт :


SR EN 15824:2009

Нотифициран орган/органи:

NB 1803 ICECON TEST, RI- 14 03 082 от 19.06.2014,

7. Декларираните експлоатационни показатели:

Основни характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Сцепление към основата	$\geq 1,8 \text{ N/mm}^2$	 SR EN 15824:2009
Пропускливост на водни пари	Клас V2	
Абсорбция на вода	Клас W2	
Трайност, 100 цикъла	 а) $> 1,0 \text{ N/mm}^2$ б) без подкожушване в) без промяна 0 (S0) г) без промяна 0 (S0)	
а) адхезия след стареене		
б) степен на подкожушване		
в) степен на напукване		
г) степен на олющване		
Топлопроводимост		
Реакция на огън	Клас F	



Варто с оригинал

Handwritten signature

7. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:
RI- 14 03 082 от 06.19.2014

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Василе Урзица, Технически мениджър

(име и длъжност)

Търгу Муреш, 06-26-2014

(място и дата на издаване)

(подпис)


Т.Д. ДАУ БЕНТА РУМЪНИЯ ООД ул. Принчипала № 201 Сънкраюул де Муреш, Румъния 14 029-CPR-26/06/2014
SR EN 15824:2009 Caparol ProjektPutz K15 Декоративна мазилка за краен слой на външни стени в жилищни и промишлени сгради Пропускливост на водни пари: Клас V2 Абсорбция на вода: Клас W2 Сцепление: $\geq 1,8 \text{ N/mm}^2$ Трайност: а) адхезия след стареене $> 1,0 \text{ N/mm}^2$, б) степен на подкожушване – без промяна, в) степен на напукване – без промяна 0(S0), г) степен на олющване – без промяна 0(S0) Топлопроводимост: NPD Реакция на огън: Клас F



Ирчо с Оригинал *Ирчо*

Декларация за експлоатационни показатели No. 048-09/24/2014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Грунд ProjektGrund

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява идентифициране на строителния продукт:

ProjektGrund. Виж опаковката/етикета на продукта.

Метод за разчитане на производствения код:

2	0	0	2	1	5	0	9	1	4
Дата на производство				Ден		Месец		Година	

3. Предвидена употреба/употреби:

Грундиране на нови или стари повърхности, вътрешни или външни, с ниска абсорбираща способност

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:

ДАУ БЕНТА Румъния ООД, Сънкракул де Муреш,
ул. Принципала №201, Румъния - Муреш, 547525

5. Упълномощен представител:

ДАУ БЕНТА България ЕООД, София, ж.к. Младост 2
бул. Андрей Ляпчев, бл. 261А

6. Настоящата декларация съответства на техническа карта:

№016-04/1330-2012

7. Декларираните експлоатационни показатели:

Характеристики	Стандарт за изпитване	Разпоредби от стандарта	Декларираните стойности
Външен вид	визуален	-	Пигментирана течност
Плътност	SR ISO 2811-1:1997	-	1,59 g/cm ³

Име и адрес на лабораторията, която е извършила изпитванията:

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33
DAW SE (Deutsche Amphibolin-Werke SE), Ober-Ramstadt, Roßdörfer Straße 50, Germania

Декларацията за съответствие е издадена единствено под отговорността на производителя посочена в т. 4


Подписано за и от името на производителя от:

Vasile Urzică, Технически мениджър

(име и длъжност)

Tg-Mures, 09-24-2014

(място и дата на издаване)



(подпис)

Върно с оригинал



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 023-12-CPR

- Уникален идентификационен код на типа продукт:
Смесен цимент CEM V/B (S-V) 32,5 N
- Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Смесен цимент CEM V/B (S-V) 32,5 N – 1950-CPR-023-12/19.07.2013
- Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Приготвяне на бетон, варов разтвор, хоросан и други.
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
„Златна Панега Цимент” – АД, Адрес: с. Златна Панега, обл. Ловешка, ул. „Шилка” №2, тел.02/8820 152
- Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
Не е приложимо
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в РСП приложение V:
Система 1+
- В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Нотифицираният орган по сертификация на продукти № CPD05-NB1950 от 17.09.2007 г., извършва определянето на типа продукт въз основа на изпитването на типа (включително вземане на проби), първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, на непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието и на контролно изпитване на проби, взети преди пускането на продукта на пазара по система 1 + и издаде сертификат за постоянството на експлоатационните показатели.
- Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Обикновени цименти (под класове), състав и композиция	CEM V	EN 197-1:2011
Якост на натиск – 7 дни, МПа	≥ 16	
Якост на натиск – 28 дни, МПа	$\geq 32,5$	
Начало на свързване, мин.	≥ 75	
Обемопостоянство - разширение	≥ 10	
Съдържание на сулфати, %	$\leq 3,5$	
Съдържание на хлориди	$\leq 0,10$	

- Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

с. Златна Панега

Константин Стойков
Директор Завод

Вярно с оригинала

Маркировката "CE" е поставена за първи път на продукта през 2009г.

Продуктът съдържа добавка, редуцираща съдържанието на водоразтворим хром шест (Cr6+) съгласно Регламент ЕО 1907/2006

Фактор Златна Панега Търговски отдел
склад бул. Ботевградско шосе №150
Директор Мирела Ангелова

Вярно с оригинала



“ТРАНСКОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

• България • 1839-София • Бул. “Ботевградско шосе” №264 ет.8 •
 • тел.: 02 400 5151 • факс: 02 400 5155 •
 • e-mail: office@kip.bg •




1950
11

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № 1-202300799-12/2014 според изискванията на Регламент (ЕС) №305/2011

- Идентификационен код на продукта: Пясък за бетон – фракция $d/D=0/4 \text{ mm}$, кариера Кривина
- Тип, партиден номер: виж т.1, количество 15,96 т. за фирма „ФАКТОР ТРЕЙД“ ЕАД за месец 12/2014г.
- Предвидена употреба на продукта според приложимата хармонизирана спецификация: Производство на бетон за използване в сгради, пътища и други строителни съоръжения (по БДС EN 12620:2002+A1:2008 и БДС EN 12620:2002+A1:2008/HA:2008)
- Производител: Транскомплект инженеринг ЕООД, 1839 София, бул. Ботевградско шосе 264 ет.8, тел. 02 400 51 51, office@kip.bg
- Име и контакт на упълномощения представител, ако е приложимо: Не е приложимо
- Система за оценяване и проверка на строителния продукт: Система 2+
- Нотифициращ орган: Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД, NB1950, 1528 София, ул. Илия Бешков 1 извърши първоначална проверка, непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол във фирмата и издаде Сертификат за производствен контрол № 1950-CPD-098-2/28.10.2011
- Европейска техническа оценка: Не е приложимо
- Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Зърнометричен състав	$G_f 85$	БДС EN 12620:2002+A1:2008 БДС EN 12620:2002+A1:2008/HA:2008
Форма на зърната		
– коефициент на плоски зърна или коеф. на формата	NPD	
– съдържание на плоски и продълговати зърна	NPD	
Плътност на зърната	2.50 Mg/m^3	
Чистота:		
– съдържание на фина фракция	f_3	
– съдържание на отмиваеми частици	≤ 3	
– съдържание на бучки глина и др. чужди примеси	0,0%	
Устойчивостна дробимост		
– коефициент на LA	NPD	
– Микродевал	NPD	
– дробимост под статичен товар	NPD	
Абсорбция на вода	$1,1\% \text{ w/w}$	
Мразоустойчивост	NPD	
Химичен състав		
– съдържание на хлориди	0.01%	
– киселиноразтворими сулфати	AS _{0.1}	
– обща сяра	0.06%	
– компоненти, променящи времето на свързване	Не съдържа	
– съдържание на карбонати	Не съдържа	
Способност за алкалосилициева реакция	$0,80 \text{ mmol/dm}^3$	Наредба №25/2005 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на производството, търговията и използването на суровини, продукти и стоки с потенциално съдържание на радионуклиди за строителни материали
Минерало петрографско описание	Изпитано	
Радиоактивност	Отговаря	

- Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т. 1 и 2, съответстват на деклариране експлоатационни показатели на т.9.
 Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4
 Подписано за и от името на производителя от: Ангелика Софрониева, Мениджър по качеството
 гр. София, 12.01.2015г.



123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ"
" АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и
оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В. 5р.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Aquis Грунд антикорозиен водоразредим

е в съответствие с:

- ТС 52 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Притежава здравна оценка за приложимост, издадена от Национален център по опазване на общественото здраве. Документът е с изходящ № 5962-2545/121206 и копие от него може да се предостави на клиента при поискване.
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 52 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

Производствен Директор: _____

03. 01. 2012 г.

_____/ инж.В.Василев/

МЕГАХИМ РУСЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Баумит България“ ЕООД, с адрес: гр. Елин Пелин 2100, ул. „България“ № 38, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Ъглов профил за шпакловки

Baumit EckProfil

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „VWS Befestigungstechnik“ GmbH, с адрес на регистрация: Сименс щрасе 2, D-72805 Лихтенщайн, провинция Баден Вюртемберг, Германия;
- за вътрешно приложение, за защита на външните ъгли, осигурява 1 мм гипсово покритие;
- алуминиев профил за оформяне на външни ъгли на помещения при полагане на гипсови шпакловки и шпакловане на гипсокартонени плоскости;
- в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (в сила от 01.01.2007).

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. Декларация от производителя (Herstellererklärung)

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка “CE”: –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

01.08.2013 г.
гр. Елин Пелин


Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се издава на СИКО-С ООД, в качеството му на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден за 2013 година или до промяна от страна на Баумит България.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
Съгласно Анекс III от регулация на (ЕС) Nr. 305/2011 (регулация за строителни продукти)
Nr. 014/2015


- 1.) Уникален идентификационен код на продукта – име/тип.
 EJOT 1000 1000 1000 1000
- 2.) Пртиден, сериен номер или друг елемент указващ идентифицирането на строителния продукт, както се изисква съгласно член 11 (4):
 Типа е указан на опаковката.
- 3.) Предназначения и употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:
 Този продукт е предназначен за закрепване на теглоизолационни системи в бетон и зидарии, с профил на приложението A, B, C, D.
 Диаметър на дюшеците: от 100 мм до 220 мм.
- 4.) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изисква съгласно член 11 (5):
 ДИОТ ЕООД, ЕООД с КОД 1000000000, Митово 1289, mail@ejot.bg, 02/421 96 37
- 5.) Когато е приложимо, Име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат включва задачите, посочени в член 12 (2):
 ДИОТ ЕООД, ЕООД с КОД 1000000000, Митово 1289
- 6.) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в приложение V:
 EN 12601:2001
- 7.) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт:
 ETAG 014 (EAD), Протокол №431-2 16/16 06 2010г. – Испитателен център по Строителство при НИСИ ЕООД
- 8.) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт за който Европейско Техническо Одобрение/Оценка е била издадена:
 Не е приложимо
- 9.) Декларирани показатели:

Основни характеристики	Показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Усилия на опън в Бетон Characteristic tension resistance N_{Rk}	0,8 kN (анкеран в отвор Ф 11 мм)	ETAG 014
Усилия на опън в перфорирани керамични тухли Characteristic tension resistance N_{Rk}	0,5 kN (анкеран в отвор Ф10 мм)	ETAG 014
Усилия на опън в плътни керамични тухл Characteristic tension resistance N_{Rk}	0,7 kN (анкеран в отвор Ф 10 мм)	ETAG 014
Усилия на опън газобетон Characteristic tension resistance N_{Rk}	0,7 kN (анкеран в отвор Ф 10 мм)	ETAG 014

- 10.) Показателите на продукта, посочени в точка 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 9. Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на Производителя:
 Емил Павлов Павлов (Управител)

01 07 2015



(Подпис)

Копия с оригинал



НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ®
ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 СОФИЯ, ул. "ИЛИЯ БЕШКОВ" 1

тел.: 973 27 87; 873 76 88; факс: 973 29 10

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
тел. 973 29 52 e-mail: niism @abv.bg

Акредитирана от ИА "БСА" съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Сертификат № 47 ЛИ; Валиден до 30.06.2014 г.

лист 1
всичко листа 3

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 284-A/24.04.2012 г.

1. РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА

Производител - "ИВИЛ" ООД - гр. София
(наименование на продукта – тип, марка, вид и др.)

2. "ИВИЛ" ООД - гр. София

Писмо вх. № АИЛ-03-345/21.03.2012 г

Пробата е доставена от заявителя

(наименование на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN 1015 –1:2001/A1:2007, БДС EN 1015 –
7:2001, БДС EN 1015 –10:2001/A1:2007, БДС EN 1015 –11:2001/a1:2007,
БДС EN 1015 –12:2003, БДС EN 1015 –18:2003, БДС EN 1745:2005
(номер на стандартите или валидираните вътрешно лабораторни методи)


4. Дата на получаване на образците / пробите за изпитване в лабораторията: 21.03.2012 г., лаб. № 54

5. Количество на изпитваните образци: 10 kg
(количество на пробите и тяхната маса)

6. Дата на извършване на изпитването: 22.03 – 24.04.2012 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА АКРЕДИТИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ:

(Н.С.инж. М.Костова)



2	3	4	5	6	7	8	9
Плътност в сухо състояние Коефициент на топлопроводност - $\lambda_{10, dry}$ Таблична стойност от плътността	kg/m ³ W/ m.K	БДС EN 1015-10 БДС EN 1745 Таблица A.12	284-A	1700 0,84	Декларира се	стандартни	не

ТЕХКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания
очения не се допускат), само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ТЕХКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се
окават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

(технол. И.Илиев)

РЪКОВОДИТЕЛ НА АКРЕДИТИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ

(Наставник М.Костова)



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

на строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕС

Емуподписаният Валери Милков Кръстев – управител на „ИВИЛ“ ООД, гр. София, обл. София, кв. Бенковски, ул. Успех № 1А, декларирам на собствена отговорност, че
продуктът:

Строителен разтвор за мазилка

Якост на сцепление 0.6 N/mm^2
Якост на натиск 2.5 N/mm^2

Произведен в производствената база в гр. София, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следния стандарт:

EN 998-1:2011

Съответствието е оценено съгласно Директивата на ЕО за строително продукти 89/106/ЕС и Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от изпитване на типа на продукта № 284-A/24.04.2012г..

Протоколът е издаден от Изпитвателен център по строителство при „Научно-следователски институт по строителни материали“, гр. София, ул. „Илия Бенковски“ №1.

Година на поставяне на маркировката „СЕ“: 2012г.

Специфични изисквания, свързани с употребата, съхранението на продукта са поставени на опаковката или придружават продукта.

23.04.2013г.
гр. София

Директор на Изпитвателен център по строителство

Управител:



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
DECLARATION OF PERFORMANCE
Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011

№ BG DoP-CPR-284-A/24.04.2012г.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **СТРОИТЕЛЕН РАЗТВОР ЗА МАЗИЛКА**
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на чл.11, параграф 4: **Дата на производство: 2013 г.**
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **ЗА ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО МАЗАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ**
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на чл.11, параграф 5: **ИВИЛ ООД, ул. ОРАЛИЦА 28, п код 1278, гр. София**
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: **Неприложимо**
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, които са изложени в приложение V: **Система 4**
7. В случая на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Строителна лаборатория към Научно изследователски институт по строителни материали-ЕООД, гр. София, ул. Илия Бешков" 1, Протокол от първоначално изпитване № 284-A/24.04.2012 г.**
8. В случай на декларация на експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Неприложимо**
9. Деклариранни експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експл.показ.	Хармонизирана Техническа Спецификация
Съдържание на въздух на пясен разтвор	9.0%	БДС EN 998-1:2011
Якост на опън при огъване	1.2N/mm2	
Якост на натиск	2.5N/mm2	
Якост на сцепление	0.6N/mm2	
Капилярна абсорбция на вода-с	0.10kg/m2min0.5	
Коефициент на пеминане на водни пари	15/35	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

гр. София
01.07.2013 г.

Управител

Валери Кръстев



12

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител	Представител
Deutsche Amphibolin – Werke von Robert Muriahn Stiftung & Co. KG, Germania	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Наименование на продукта за който се отнася настоящата декларация	Capatect Glasgewebe 650

Настоящата Декларация за съответствие се отнася за продукт: Capatect Glasgewebe 650, стъклофибърна мрежа за армиране в интегрирана топлоизолационна система Capatect, в потвърждение на това, че гореспоменатият продукт е произведен в съответствие с Директива 89/106/CEE, относно хармонизирането на законовите регламенти и административните разпоредби на Държавите членки на ЕС, по отношение на строителните продукти, въведена с НСИОССП.

Притежава техническо одобрение в съответствие с Европейските изисквания № AT 016-04/468-2006.

Изпитване на продукта: **Capatect Glasgewebe 650**


№	Критерий на оценяване	ME	Метод на изпитване	Ниво на резултата	Технически параметри
0	1	2	3	4	5
1	Относително тегло	g/m ²	Вътрешна процедура	180/210	180
2	Размер на отворите	mm	"	4x4/7x8	4x4
3	Якост на опън	kN/5cm	DIN 53857-1:1979	min. 1,7	1,8
4	Якост на опън след престой 24 часа в средно алкална среда	kN/5cm	"	min. 0,85	0,9
5	Устойчивост на алкалност	-	-	След престой от 24 часа в силно алкална среда, не се наблюдават видими изменения или разрушаване	Устойчива на солна киселина, калиев хидроксид, калциев хидроксид
6	Клас на горимост	-	Клас	-	C ₀

Име и описание на продукта: **Capatect Glasgewebe**

- Стъклофибърна мрежа, предназначена за изграждане на армиращ слой в интегрирани топлоизолационни системи Capatect.

Име и адрес на органите удостоверяващи гореизложените факти: ICECON S.A

Производител	Представител
Deutsche Amphibolin – Werke von Robert Muriahn Stiftung & Co. KG, Germania	ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД 25.08.2011



Съгласно с оригинала 164

Сертификат

Стандарт: **ISO 9001:2008**

Регистр. номер
на сертификата: **75 100 40357**

TÜV Rheinland InterCert удостоверява:

Притежател на
сертификата:

„ФИБРАН БЪЛГАРИЯ“ АД
1404 София
ул. „Околовръстен път“ № 33
Завод: 7000 Русе, Източна промишлена зона
бул. „Тутракан“ № 100
България

Област на
приложение:


Производство на плочи от екструдирани пенополистирол
(XPS), продажба на строителни изолации и системи.

Посредством одит беше установено, че изискванията на
ISO 9001:2008 са изпълнени.

Валидност:

Този сертификат е валиден от **2010.02.21** до **2013.02.20**
Първоначална сертификация: 2007.

Брюксел, 2010.02.11


TÜV Rheinland InterCert
H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
www.tuv.hu



TÜVRheinland®
Precisely Right.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran®

No

1 Уникален идентификационен код на типа продукт

2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4

3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя

4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5

5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2

6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.

7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).

BG-1010-001

FIBRANxps ETICS GF

ETICS GF 60 - 100

Thermal insulation for buildings (ThIB)

XPS-EN 13164-T3-CS(10Y)300-DS(TH)-WL(T)1,5-WD(V)3

FIBRAN Bulgaria AD, 33 Okolovrasten pat Str.,
1404, Sofia, Bulgaria

not relevant

AVCP - System 3

FIW No. 0751

Хармонизиран стандарт

EN 13164:2012

8 Деклариран експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Мерни единици	Деклариран експлоатационни показатели
Топлинно съпротивление	Дебелина	d_N [mm]	60 - 100
	Клас Дебелина	T	T3
	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,035
Реакция на огън	Реакция на огън	Euroclass	E
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества		NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане		NPD
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък		NPD
Водопоглъщане	Продължително водопоглъщане при пълно потопяване	WL(T) [vol.%]	≤1,5
	Продължително водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) [vol.%]	≤3
Пренасяне на водни пари	Число на дифузионно съпротивление на преминаване на водна пара	MU	50
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на натиск	CS(10Y) [kPa]	300
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR [kPa]	600
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	Euroclass	E
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,035
	Мразоустойчивост след продължително изпитване за дифузията на вода	FTCD	NPD
	Мразоустойчивост след продължително водопоглъщане при пълно потопяване	FTCI	NPD
	Стабилност на размерите при определена температура и относителна влажност	DS	
	Деформация при определено натоварване на натиск	DLT	NPD
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	CC (2/1,5/50)	NPD

Представянето на продукта, посочено в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 8.

Дебелина	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140
R_D [m² K/W]	0,55	0,70	0,85	1,10	1,40	1,70	2,00	2,25	2,55	2,85	3,40	4,00

Име

Длъжност

Място

Дата

Подпис

Boris Radulov

Deputy Executive Director

Sofia

01.07.2013



Този продукт съдържа Хексабромациклододекан (Декларация според изискванията на Регламент за строителните продукти, Член 6, Параграф 5)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran

No

1 Уникален идентификационен код на типа продукт

2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4

3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя

4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5

5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2

6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.

7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).

GR-2079-001

FIBRANgeo BP-021

BP-021

Thermal insulation for buildings (ThIB)

FIBRAN S.A. 56010, Thessaloniki, Greece

not relevant

AVCP - System 1

FIW No. 0751

FIW No. 0751 извърши по система описание на задачите на третата страна, посочени в приложение V), и издаде (сертификат за постоянството на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, протоколи от изпитвания/изчисления, според приложимото).

Хармонизиран стандарт

EN 13162:2012

8 Деклариран експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Означения	Мерни единици	Декларирани
Реакция на огън	Реакция на огън	RtF	Euroclass	A1
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества			NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане			0,95
Индекс на въздействие при предаване на звука	Динамична коравина	s'	MN/m ²	20
	Дебелина	d _L	mm	50
	Свиваемост	c	mm	2
	Съпротивление на въздухопреминаване	AF _r	kPa.s/m ²	60
Индекс за звукоизолация на въздуха	Съпротивление на въздухопреминаване	AF _r	kPa.s/m ²	60
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък			NPD
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R _D	m ² K/W	see attached table
	Топлопроводност	λ _D	W/m K	0,036
	Дебелина	d _N	mm	40-160
	Клас Дебелина	T	Class	T7
Водопоглъщане	Водопоглъщане при кратковременно	W _p	kg/m ²	<1
	Водопоглъщане при продължително	W _{lg}	kg/m ²	<3
Преминаване на водна пара	Предаване на водна пара	t or Z	m ² .h.Pa/mg	1
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на	CS	kPa	30
	Концентриран товар	F _p	N	400
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	RtF	Euroclass	A1
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R	m ² K/W	see attached table
	Топлопроводност	λ	W/m K	0,036
	Дълготрайни характеристики	d	mm	40-160
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на	TR	kPa	10
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	Xct, Xt	mm	NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Spessore	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
R (m ² K/W)	0,55	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75	3,05	3,30	3,60	3,85	4,15	4,40

Име

Длъжност

Място

Дата

Подпис

Stella Chetarakou

R&D Quality Assurance Manager

Thessaloniki

06/07/2013

FIBRAN БЪЛГАРИЯ АД София



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ
НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ**

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 2015- 3- 029

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА АЛУМИНИЕВ

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт

БДС EN 13658-1; БДС EN 13658-2; ETAG 004

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

**устойчив на алкалност алуминиев ъглов профил с мрежа
за армиране и прецизно оформяне на външни ръбове и кантове
по сградата в процеса на нейното топлоизолиране**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство:

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

МАРИСАН и КОЛЕВ АД

Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

**Технически и тест институт по строителство – Прага (TZUS), офис 0600 –
Бърно, издаде продуктов сертификат № 060-031421.**

МАРИСАН И КОЛЕВ АД



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ



7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ/ИЗЧИСЛЕНИЕ/ ОПРЕДЕЛЯНЕ
Дължина	250 cm	БДС EN 13658 -1:2005
Ширина на мрежата	- 7x7 cm	БДС EN 13658 -1:2005


8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения представител съгласно т.5.


Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Русе
18.05.2015г.

Иzp. Директор:
/Ст.Колев/



МАРИСАН И КОЛЕВ АД



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Баумит България“ ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България“ № 38, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил цокъл с водооткап

Baumit SockelProfil

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „VWS Befestigungstechnik“ GmbH, адрес на регистрация: Сименс щрасе 2, D-72805 Лихтенщайн, провинция Баден Вюртемберг, Германия;
- Алюминиев профил с водооткап с различни широчини, в зависимост от дебелината на топлоизолационната плоча;
- предназначен за завършване и оформяне на топлоизолационната система в областта на цокъла;
- в съответствие с Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (в сила от 01.01.2007).

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. Декларация от производителя (Herstellererklärung)


Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка „СЕ“: –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

01.08.2013 г.
гр. Елин Пелин



Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се издава на СИКО-С ООД, в качеството му на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден за 2013 година или до промяна от страна на Баумит България.



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният / Христо Иванов Църнев

(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №.625659180, издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител на участник: СТИВО Х ЕООД, ЕИК 130530646.

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б. с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.

2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.

3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

17.02.2016г.

(дата на подписване)

Декларатор:



ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният / Христо Иванов Църнев

(трите имена)

Данни по документ за самоличност

Лична карта №.625659180, издадена на 10.03.2009 от МВР София, община Столична

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител на участник: СТИВО Х ЕООД, ЕИК 130530646,
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията
на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции :

Обособена позиция №20. Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с
административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“


ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство
по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

17.02.2016. г.

Декларатор:





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1 - TV 010663

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: СТИВО Х ЕООД
Седалище и адрес на управление: 1510 София, ул. "Медникарска" № 3А
Представяващ: Христо Иванов Църнев
ЕИК: 130530646

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0042/07.04.2008 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- ПЪРВА ГРУПА • - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ • (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИ



Строител СТИВО Х ЕООД

ЕИК: 130530646

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВЕНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИ И Е ИЗДАДЕН ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ

№ 1 - TV 010663

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2015

Председател на комисията

доц. д.р. инж. Георги Линков



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

доц. д.р. инж. Георги Линков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

www.CentralRegister.org

Настоящото удостоверение е издадено без прилагане (алон с указан срок.



СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Сертификат за одобрение

С настоящия се удостоверява, че
Системата за управление на качеството на:

„СТИВО Х“ ЕООД

ул. „Медникарска“ № 3а, гр. София ~ 1510, България

е оценена и е установено, че тя отговаря на изискванията на:

ISO 9001:2008

Допустими изключения по клауза 7: 7.3 Проектиране и разработване

Сертификатът е валиден за следния обхват:

**Изграждане, реконструкция и ремонт на жилищни,
административни и промишлени сгради и
инфраструктурни съоръжения**

HKID 2003: F.45 / KID 2008: F.41, F.42, F.43 / EA: 28

Оправомощен:

Стан Райт

Главен изпълнителен директор

Дата на издаване на сертификата: 30 май 2015 г.

Валидност на сертификата до: 29 май 2018 г.

Ресертификационният одит следва да бъде проведен преди 29 април 2018 г. Първоначалният сертификат е издаден на 29 май 2012 г. Този сертификат е собственост на DAS Certification Ltd. и следва да бъде върнат при изтичане. Сертификатът е валиден от датата на издаване до посочената по-долу крайна дата само ако се провеждат удовлетворителни надзорни одити съгласно приложимия график. Актуална информация за действителността на сертификата може да се намери на <https://sites.google.com/site/dasbulgaria/services/certificatesbg/9001bg>.

SN Registrars (Holdings) Limited

Registration House, 22b Church Street,
Rushden, Northamptonshire,
NN10 9YT, UK


Tel: +44 (0) 1933 381859

Email: info@dascertification.co.uk

Web: www.dascertification.co.uk

Company number: 07659067

Certificate Number: DAS 11524721/2/Q



Member of SN Registrars (Holdings) Ltd

DAS CERTIFICATION



СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Сертификат за одобрение

С настоящия се удостоверява, че
Системата за управление на околната среда на:

„СТИВО Х“ ЕООД

ул. „Медникарска“ № 3а, гр. София ~ 1510, България

е оценена и е установено, че тя отговаря на изискванията на

ISO 14001:2004

Сертификатът е валиден за следния обхват:

**Изграждане, реконструкция и ремонт на
жилищни, административни и промишлени
сгради и инфраструктурни съоръжения**

НКИД 2003: F.45 / КИД 2008: F.41, F.42, F.43 / EA: 28

Оправомощен:

Стан Райт

Главен изпълнителен директор

Дата на издаване на сертификата: 30 май 2015 г.

Валидност на сертификата до: 29 май 2018 г.

Ресертификационният одит следва да бъде проведен преди 29 април 2018 г. Първоначалният сертификат е издаден на 29 май 2012 г. Този сертификат е собственост на DAS Certification Ltd. и следва да бъде върнат при поискване. Сертификатът е валиден от датата на издаване до посочената по-долу крайна дата само ако се провеждат удовлетворителни надзорни одити съгласно приложимия график. Актуална информация за действителността на сертификата може да се намери на <https://sites.google.com/site/dasbulgaria/services/certificatesbg/14001bg>

SN Registrars (Holdings) Limited

Registration House, 22b Church Street,
Rushden, Northamptonshire,
NN10 9YT, UK

Tel: +44 (0) 1933 381859


Email: info@dascertification.co.uk

Web: www.dascertification.co.uk

Company number: 07659067



Certificate Number: 38631749/2/E



Member of SN Registrars (Holdings) Ltd



**СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА**
Сертификат за одобрение

С настоящия се удостоверява, че
Системата за управление на здравето и безопасността при работа на:

„СТИВО Х“ ЕООД

ул. „Медникарска“ № 3а, гр. София ~ 1510, България

е оценена и е установено, че тя отговаря на изискванията на

BS OHSAS 18001:2007

Сертификатът е валиден за следния обхват:

**Изграждане, реконструкция и ремонт на
жилищни, административни и промишлени
сгради и инфраструктурни съоръжения**

Оправомощен:

Стан Райт

Главен изпълнителен директор

Дата на издаване на сертификата: 30 май 2015 г.


Валидност на сертификата до: 29 май 2018 г.

Ресертификационният одит следва да бъде проведен преди 29 април 2018 г. Първоначалният сертификат е издален на 29 май 2012 г.. Този сертификат е собственост на DAS Certification Ltd. и следва да бъде върнат при поискване. Сертификатът е валиден от датата на издаване до посочената по-долу крайна дата, само ако се провеждат удовлетворителни надзорни одити съгласно приложимия график. Актуална информация за дейността на сертификата може да се намери на <https://sites.google.com/site/dasbulgaria/services/certificates/bs18001>.

SN Registrars (Holdings) Limited

Certificate Number 84902571/2/O

Registration House,
22b Church Street,
Rushden, Northamptonshire,
NN10 9YT, UK
Tel: +44 (0) 1933 381859
Email: info@dascertification.co.uk
Web: www.dascertification.co.uk
Company number: 07659067



Member of SN Registrars (Holdings) Ltd

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №20. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма"

СТИВО Х ЕООД

Наименование на участника

Христо Иванов Църнев

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

Седалище и адрес на управление:	България, 1510, гр. София, община Подуяне
• Страна, код, град, община	Ул. Медникарска №3а
• Квартал, ул., №.	Тел/факс: 02 / 936 7187
• Телефон, факс.	stivo_x@abv.bg
• E-mail:	

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №20. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма"

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР 10,10 години

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок

Хр. Църнев



1.	Конструкции	1,664	8	8	16	0.27
2.	Хидроизолации	3,407	5	5	10	0.34
3.	Топлоизолации	52,515	5	5	10	5.25
4.	Довършителни работи	38,645	5	5	10	3.86
5.	Ел. инсталации	2,166	5	5	10	0.22
6.	ВиК	1,602	5	5	10	0.16

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %

- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4

- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3

- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

Указание: Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнение строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоразявания и строителни обекти.

Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 (два) пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.

Срокът за изпълнение на поръчката е сбор от срока за изпълнение на строителството и срока за изготвяне на работен проект. Срокът за изпълнение на строителството за всяка обособена позиция по отделно не следва да бъде по-малък от 30 календарни дни и не по-дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число.

Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 (петнадесет) до не повече от 20 (двадесет) календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число.

Срок за изпълнение на строителството: 30 /календарни дни/

Указание: Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /календарни дни/

Забележка: Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 (петнадесет) до не повече от 20 (двадесет) календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на идеен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подобен линейен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Хр. Цончев

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта ~~трябва да~~ е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.



ДАТА: 19/02/2016г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Обособена позиция №20. "Многофамилна жилищна сграда – блок №9 вх. А и вх. Б, с
административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ОРГАНИЗАЦИЯ И
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ
НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
ДЕЙНОСТТА НА ЖИВУЩИТЕ, ВЪЗМОЖНИ
РИСКОВЕ И ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ, МЕРКИ
СРЕЩУ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО
И МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ



Хр. Угрюшев


ОПИСАНИЕ НА ЖИЛИЩНАТА СГРАДА

Разглежданата жилищна сграда е пусната в експлоатация през 1977г. и има 46 апартамента. Сградата има два входа.

Жилищната сграда е безскелетна панелна сграда. Преградните и фасадните стени са изградени от сандвич панели с топлинна изолация. На част от външните стени с течение на времето е поставяна топлинна изолация и част от старата дървена дограма е сменена с PVC дограма, общите части са сравнително поддържани, но ограждащите им елементи са за ремонт и саниране. Сградата е с по **осем жилищни етажи**, на всеки вход. Дограмата на сградата при въвеждането и в експлоатация е била дървена, като при експлоатацията на сградата отделни собственици са направили подобрения и са подменили за своя сметка дограмата с PVC или такава с метални профили.

Част от терасите са остъклени, като е налице и усвояване на терасите и разширяване на помещението. Съществуващата мазилка е минерална пръскана, като в зоната на цокъла е мозайка.

Покрива е изолиран с битумна хидроизолация, но без посипка. Улуките и водосточните тръби са от поцинкована ламарина и са вътрешно отводнени.



Застроена площ	Разгъната площ	Отопляема площ	Отопляем обем
m ²	m ²	m ²	m ³
489,67	4429,41	3938	8983

Хр. 482071 с/б

**ОПИСАНИЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПРЕДПИСАНИ И
ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ**

ЕСМ №1 – топлоизолиране на външните стени на сградата

Предвижда се пълно топлоизолиране на всички външните стени на сградата без налична изолация с EPS с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$ с дебелина от 50mm от външната страна на стената. Поставянето на топлинна изолация по фасадите на сградата започва с издигането на фасадно скеле с необходимата височина, анкерирано към сградата за обезопасяване. В последствие е необходимо да се направи оглед на състоянието на фасадната мазилка и в участъците с нарушена цялост или подкожуване на мазилката, същата следва да се отстрани и да се положи нова. Мазилката следва да се обезпраши чрез измиването и след изсъхване да се положи дълбокопроникващ грунд по цялата фасада. Полагането на топлоизолационните плочи се извършва чрез залепване със специализирано лепило за каменна вата и последващо дюбелиране. Полага се шпакловка със стъклофибърна мрежа, като по ъглите се залагат необходимите ъглови профили. След изсъхването на шпакловката се нанася грунд и впоследствие се полага силикатна структурна мазилка. По бордовете на покрива се монтират нови ламаринени обшивки, които следва да покриват и положената топлоизолация. Предвижда се старата повредена изолация, поставяна от собствениците на някои апартаменти да се демонтира и да се замени с нова от EPS с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$ с дебелина от 50mm.


На топлоизолиране подлежат **2972 m²** външни стени на отоплявани помещения. Допълнително към външната фасада се предвижда топлоизолиране на **205 m²** стени на топъл покрив на машинните помещения. Допълнително към външната фасада се предвижда топлоизолиране на **490 m²** стени на цокъла.

Допълнително към външната фасада се предвижда топлоизолиране на **563 m²** стени за „обръщане“ към прозорците. По – горе са показани типовете стени подлежащи на топлоизолиране с техните топлотехнически характеристики.

ЕСМ №2 – Топлоизолиране на под

Сградата граничи с неотопляем сутерен. Предвижда се поставянето на топлинна изолация от EPS с дебелина 50mm и $\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$ на тавана на сутерена.

По тавана на сутеренните помещения се полага дълбокопроникващ грунд, след което се залепват топлоизолационните плочи с подходящо за целта лепило. Плочите се дюбелират и се полага шпакловка със стъклофибърна мрежа. След



Хр. Чирпанов

Обособена позиция №20. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“

изсъхването на шпакловката се нанася грунд и впоследствие се полага силикатна структурна мазилка.

Отделно се предвижда изолиране на усвоените тераси в частта си граничеща с външен въздух откъм пода – еркер с EPS с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$ с дебелина от 100mm.

На топлоизолиране по този начин подлежат 527 m^2 .

ЕСМ №3 – Теплоизолиране на покрива на сградата

Поради лошите топлотехнически свойства и конструктивни съображения на покрива на сградата се предвижда полагане на топлоизолация върху външната плоча, след това е необходимо поставянето на замазка и битумна хидроизолация. Топлинната изолация се предвижда да бъде от XPS с дебелина 100mm и

$\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$, като съществуващите технически съоръжения се демонтират и монтират наново след полагането на хидроизолацията. Отделно се предвижда топлоизолация на усвоените тераси на последните етажи по същият метод описан по-горе.

На топлоизолиране по този начин подлежат 527 m^2 покрив.

ЕСМ №4 – Подмяна на дограмата на сградата

Предвижда се частична подмяна на дограмата на сградата. Съществуващата дървена дограма се премахва изцяло. На нейно място се предвижда монтаж на 5 камерна пластмасова дограма с двоен стъклопакет и к стъкло. Очакваният общ коефициент на топлопреминаване при монтаж на такава дограма е $U \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$.

За входната врата е предвидено да е с алуминиев профил с прекъснат термомост и коефициент на топлопреминаване $U \leq 2,20 \text{ W/m}^2\text{K}$. - 8 m^2

На подмяна подлежат 384 m^2 дограма. Допълнително за подмяна се предвиждат прозорците в сутеренната част – 8 m^2 . Допълнително за подмяна се предвиждат винкелните остъкления на усвоените балкони – 470 m^2 .

Цвета на остъкляването и дограмата да се съобрази с архитектурните изисквания към сградата.

ЕСМ №5 – Мерки по осветление

Повишаване ефективността на осветителната инсталация и осигуряване на нормативна осветеност в сградата чрез подмяна на осветителните тела.

1. Подмяна на осветителите с нажежаема жичка на стълбищните площадки и мазета с енергоспестяващи със сензори. Предвижда се подмяна на

осветлението на всички общи части с енергоспестяващи осветители с клас „А++“.

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ

АРХИТЕКТУРА

Препоръчителни мерки:


- Да се изпълни основен ремонт на неремонтираните все още санитарни възли, като се изпълнят нови облицовки, настилки, вътрешна дограма и оборудване. Преди монтажа на облицовките да се подменят старите водопроводни разводки и след това да се изпълни новата облицовка.

Задължителни мерки

- Предписания за полагане на топлоизолация
- Подмяна на дограма - дървената двукатна и единична дограма да се подмени с подходяща, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енерго-спестяващи мерки. Подмяната на фасадната дограма е желателно да бъде извършена съвместно с полагането на топло изолационната система, с цел икономия на ресурси. При подмяната на фасадната дограма да се монтират подпрозоречни поли-алуминиеви, от поцинкована ламарина, плочки или по друг подходящ начин и с подходящ материал. Подпрозоречните поли да се монтират и при вече подменената фасадна дограма, при която все още няма такива. При изработката им да се взема мярка от място. Съществуващите дървени врати на сутеренното ниво е необходимо да се реабилитират или подменят с подходящи. Съществуващата към момента на обследване PVC дограма, която е на монтажна пияна, с неизмазани fugи между каса на дограма и зид да се измаже с разтвор качествено.
- Предписания за полагане на топлоизолация, да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни елементи и покрив) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Преди монтажа на топло изолационната система по фасадите, компрометираните мазилки да се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали (за осигуряване на здрава и равна основа за топло изолационните плоскости. Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици (например каменна вата), съгласно изискванията на чл.14, ал.12, таблица 7.1. от Наредба № 13-1974/29.10.2009г. – за местоположението им и се определя от



Хр. Угрюнски



проектанта и се обозначава в проекта. Фугите между телата да се оформят по детайл на проектанта. При изготвянето на проекта по част „Архитектурна“ да се наблюдава наличието на топлинни мостове при конструктивните елементи.

- Да се измажат комините с варо - циментова мазилка и да се направи нова бетонова шапка.
- Да се подменят обшивката от ламарина по покрив с нова.
- Да се вземат мерки за парапетите и да отговарят на изискванията на чл.89 от Наредба №7.
- Полагане на хидроизолация на 100% от покрива и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по бордове.



КОНСТРУКЦИИ

Препоръчителни мерки


За изпълнение на сеизмично усилване на сградата е необходимо при нови инвестиционни намерения, като реконструкция, преустройство, надстрояване, дострояване и промени в масата на етажно ниво повече от 5% да изпълнят специални укрепващи и усилващи СМР по проектни решения за повишаване сеизмичната устойчивост на сградата съобразно действащите към момента на проектиране строителни норми на територията на Република България:

- Изготвяне на инженерно-геоложки доклад, доказващ характеристиките на земната основа.
- Съставяне на работен проект за усилване, съдържащ изчислителни проверки за носещата способност на отделните носещи елементи, работни чертежи и детайли на усилените носещи елементи, както и подробни указания за технологията и последователността на изпълнение и мерки за безопасност на труда.
- Изпълнение на работния проект за усилване, укрепване и заздравяване.
- Възстановяване на плочници около сградата с цел да се предпазят основите от наводняване от повърхностни води.
- Обработка на местата с нарушено бетонно покритие и обрушен бетон и обмазване със лепилни разтвори по проектно решение, вътре в апартаментите. Пукнатините се запълват с готов разтвор за пукнатини. Антикорозионна защита на разкритата армировка.
- Антикорозионна защита и възстановяване на открита корозирала армировка и заваръчните връзки към парапетите на терасите.
- Да се подмени вътрешната водопроводна мрежа, която често аварира и навлажнява стенните и подови панели.



Задължителни мерки

- Укрепване на комини и възстановяване на бетонови шапки;



Хр. Угурсеи



Обособена позиция №20. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б,
административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“

- Почистване на ръждата по армировката;
- Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразовател;
- Възстановяване и оформяне на дилатационната fuga по детайлно решение;
- Премахване или укрепване на неукрепени тухлени зидове и страници по тераси;
- Подмяна и уеднаквяване на метални козирки по тераси по проектно решение;
- Усилване на отвори в неносещи панели с метална рамка ;
- Възстановяване на бетоновото покритие чрез измазване с циментов разтвор на видима надлъжна армировка на някои констр.елементи в сутерена;
- Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително се премахне стара подкожушена мазилка;

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Препоръчителни мерки:


- Монтиране на енергоспестяващи или LED осветители в апартаментите;
- Монтиране на ново метално табло с автоматични прекъсвачи;
- Подмяна на проводниците, захранващи апартаментните табла;
- Ремонт на осветителната инсталация в сутерена и таванските помещения с подмяна на проводниците;
- Звънчево-домофонна инсталация и електромагнитен напречник за входната врата;
- Да се изгради нова кабеларна система за кабеларките, интернет и другите доставчици.

Задължителни мерки:

- Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи или LED осветители с датчик за движение в общите помещения;
- Монтиране на мълниезащита на сградата;
- Подмяна на кабелите за осветлението в общите помещения;

Вик ИНСТАЛАЦИИ

Препоръчителни мерки



Хр. Грозев

- Всички главни хоризонтални водопроводни клонове да се подменят с нови РР тръби като монтажа да стане съгласно изискванията на производителя на тръбите.
- Да се монтира топлоизолация на всички водопроводни клонове, като дебелината е съгласно чл.49 и чл.50 от Наредба №4 / 17.06.2005год. за проектиране, изграждане на канализационни инсталации, топлоизолацията да се изпълни по време на обновителните работи по проекта
- Подмяна на сградното канализационно отклонение.
- Да се монтира общ водомер за вх.А, който да е контролен и ще осигурява по-точното отчитане на използваните водни количества.

Задължителни мерки

- Да се монтират нови водосточни тръби в подпокривното пространство.
- Да се подменят вертикалните водопроводните щрангове до водомер и хоризонталните водопроводни щрангове в сутерена.

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Препоръчителни мерки:

- Да се изготвят правила за ПБ съгласно чл.9 ал. 1 т.1 от „Н № 81213-647/2014 г за правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите“;
- При монтажа на ел. инсталациите да се спазят действащите нормативни документи;
- Да се измажат всички комини;
- Да се извърши лабораторно замерване на ел.инсталациите в сградата – контакти, занулявания, заземления и др.параметри;
- Да се отдели стълбищната клетка от мъзетата с врата с огнеустойчивост EI90;
- Да се отдели стълбищната клетка от таванските помещения с врата с огнеустойчивост EI60;
- Да се провери състоянието на ел.инсталациите в апартаментите и да се направят необходимите замервания от специализирана лаборатория;
- Да се провери състоянието на всички комини и димоотводи, ако има такива;
- Препоръчвам огнеустойчиви и димоуплътнени врати;
- Ограничаването на разпространението на пожар в хоризонтално и вертикално направление да се осъществява:



- в местата на преминаване на тръбопроводи, ел.кабели и др.
през:

Хоризонтални и вертикални пожарозащитни прегради – стени и
бетонови плочи с пожарозащитни уплътнители - LC1 , LC , PEN и SIL с
клас по

реакция на огън не по- нисък от A2 , без да се намалява нормативната
огнеустойчивост на преградата.

**Забележка: При ново проектиране препоръчителните мерки
следва да се предвидят за изпълнение.**

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Препоръчителни мерки:

- При наличие на течове да се отстраняват своевременно.
- При повреда в отоплителните съоръжения да се направи консултация с доставчика на топлинна енергия както и за техническото състояние и ремонтните дейности, които е наложително да се предприемат.



ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Изготвяне на работен проект
2. Подготвителни работи-мобилизация
3. Топлоизолиране на външни стени
4. Топлоизолиране на под
5. Топлоизолиране и хидроизолиране на покрив
6. Подмяна на дограмата на сградата
7. Мерки по осветлението
8. Мерки за освежаване на общите части
9. Мерки за пожарна безопасност
10. Почистване и извозване на строителни отпадъци от обекта



ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

За обекта ще се изготвят проекти, съгласно Наредба №4 за обема и
съдържанието на инвестиционните проекти и проект за управление на
строителните отпадъци.

В работните проекти ще се предвидят специализирани елементи към
дограмата, осигуряващи микровентилация, така че при правилна експлоатация
да може да се гарантира 0,5 кратен въздухообмен в помещенията.



Хр. Царков



Обособена позиция №20. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б. е
административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“

Ще се спазят изискванията на чл. 14, ал. 13 и чл.330, ал. 1 от Наредба № Из-1971/29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Ще се спазят изискванията на чл. 89 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните територии и устройствени зони.

Ще бъдат изготвени инструкции за експлоатация на обновените жилища. Работният инвестиционен проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта .

Като изпълнител ще представим следните части:

Част АРХИТЕКТУРНА

Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж; Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в светлите отвори на фасадните дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при необходимост - (М1:100);

Характерни вертикални разрези на сградата - М1:100;

Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение ще бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финално покритие. Графичното представяне на фасадите ще указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата вкл. дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и ще дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ.

Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затваряне на балкони, външна дограма (прозорци и врати) и др. свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), сателитните антени, решетки, сенници, предназначени парпети и привеждането им към нормативите - М 1:20.

Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която ще съдържа: Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части; Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта; Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта. Разположението на

Хр. Угърчев

Обособена позиция №20. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“

новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта. Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва.

За постигане на съгласуваност и съответствие на инженерните дейности по обследванията на сградата с процеса на проектиране, при изработване на проекта и спецификацията на новата дограма на сградата, която ще се монтира на база на работния инвестиционен проект, ще се използват означенията на отделните типове и типоразмери на дограмата, посочени в обследването за енергийна ефективност и техническото заснемане.

Част КОНСТРУКТИВНА /КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

Обяснителна записка - съдържаща подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

Част ЕЛЕКТРО

Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти

Графична част, вкл. детайли за изпълнение

Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Обяснителна записка

Технически изчисления

Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 13-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на сградата

Обяснителна записка

Графична част



Хр. Чичков

ЧАСТ ВИК съдържаща обяснителна записка и графична част относно предвидената смяна на водопроводни щрангове вертикални и хоризонтални в сутерена, съгласно установената нормативна уредба.

Част ПБЗ с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Обяснителна записка

Графична част

Част ПУСО с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012г.

Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - количествено-стойностна сметки за видовете СМР.

Проектите се изготвят на базата на извършеното Обследване за енергийна ефективност и Техническото обследване предоставени от Възложителя.

Проектирането ще се извърши в срок от 15 календарни дни от подписването на договора.

Авторския надзор ще се извършва в срок от 30 календарни дни, какъвто е и срока за строителство от проектантския екип изтовил и проектите.


Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР, посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществяваме авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, ще се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;



Хр. Узушев



- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация, при необходимост, по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

Срокът за упражняване на авторски надзор е 30 календарни дни от началото до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Като изпълнител на настоящата обществена поръчка предлагаме да изпълним инженеринга за период от 45 календарни дни. От тях 15 дни за проектиране и 30 календарни дни за строителство и авторски надзор по време на изпълнение на строително - монтажните работи. Проектирането предвиждаме да се изпълни от проектантски екип от 6 души по съответните изисквания от Възложителя части - Архитектура, Конструктивна част, Ел инсталации, Енергийна ефективност, ОВК, ВиК, Пожарна безопасност, ПБЗ и ПУСО.

Към края на проектирането ще извършим подготовка и мобилизация за стартиране на СМР. Дейностите на обекта ще започнат с подписването на протокол 2 за откриване на строителна площадка.

Строителството ще стартира с монтаж на строително фасадно скеле, което ще бъде монтирано от бригада състояща се от 6 души и същите ще монтират скелето за 7 календарни дни. Демонтирането на същото ще се осъществи след приключване на всички дейности по фасадата отново от същата бригада за 7 календарни дни.

Дейностите по отделните предвидени мерки ще се изпълняват от различни екипи състоящи се от различен брой работници посочени в календарния график. Например бригадата която ще извършва демонтаж и монтаж на дограмата ще се състои от 6 души. Подмяната на дограмата ще започне от първия ден на строителството като паралелно ще се демонтира и ще се монтира новата дограма, така че да не се допуска неудобство за живущите. Смяната на дограмата по фасадата ще продължи за период от 12 календарни дни. Три дни след стартиране смяната на дограмата ще започне обръщането, което ще завърши три дни след края на монтажа на дограмата. Към монтажа на дограмата предвиждаме да се монтират и пожароустойчиви врати, които отделят мазета и тавански помещения от стълбищни клетки. При наличие на парапети, които не отговарят на Наредба 7, чл. 89, то същите ще се приведът към нормативното изискване.

Топлоизлационните работи ще започнат след премахването на подкожусена мазилка и възстановяване на същата. ще се положи грунд - дълбокопроникващ

Страна



Хр. Угрови



Обособена позиция №20. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмеко", ул. „Струма“

върху него ще се монтира топлоизолацията съгласно предписанията на производителя и върху нея ще се положи мазилка. Топлоизолацията по фасадите ще се положи от бригада от 8 души за 20 календарни дни.

Също още в началото на строителството ще започнат и покривните работи. Първо ще се извършат демонтажни работи на обшивка от ламарина по бордове, демонтиране на съществуваща хидроизолация и възстановяване на замазка по покрив, както и ремонти и възстановяване на комини. След това ще се положи топлоизолация XPS 100мм, ще се направи циментова замазка и холкери и ще се монтира битемната хидроизолация. След монтажа на ХИ ще се направи нова ламаринена обшивка по бордове.

Паралелно друга бригада ще извършва и топлоизолирането в сутерен, като ще се премахне повредената мазилка ще се положи нова, ще се изолира с топлоизолация EPS 5см ще се положи мазилка по таван сутерен. По еркери се предвижда полагане на EPS 10см.


Ел инсталациите ще започнат с демонтиране на осветители ще си подмени осветителната инсталация в общите части, като ще се изкопаят улеи, в които ще се положат гофрирани тръби и в тях ще се изтеглят кабелите за осветителната инсталация. Ще се монтират нови осветителни тела - енергоспестяващи, с цензори за движение. Мълниезащитата ще се монтира след изпълнението на ХИ по покрива от бригада от 4 души за 5 календарни дни.

За третия етап се предвижда като задължителна мярка и смяна на водопроводни щрангове хоризонтални в сутерена и вертикални в общите части. Предвидените конструктивни мерки за изпълнение, а именно: почистване на ръждата по армировката, обработката на видимите армировъчни пръти и нанасяне на ръждопреобразувател, както и възстановяването на бетоновото покритие, оформянето на дилатационната fuga по детайлно решение, премахване или укрепване на тухлени зидове, подмяна и уеднаквяване на метални козирки по терасите, измазване на обрушени краища по балкони ще се извършат в началото на строителството, така че да не възпрепятстват по нататъшните дейности по санирането. За тези дейности е предвидена бригада от 3-4 души.

Освежаването на стълбището ще включва дейности, като - премахване на подкожусена мазилка, възстановяване на мазилка, шпакловане, полагане на латекс по стени и тавани, възстановяване на парапет и полагане на блажна боя по парапет и цокъл стълбище, както и други метални повърхности и др. довършителни работи необходими за освежаването на стълбището.

През целия период на строителството строителната площадка ще се поддържа чиста, като няма да се допуска нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци, а за целта ще се осигурят кошчета за разделно събиране на отпадъците и същите ще се извозват планирано на два етапа.


Съгласно изготвената Диаграма на работната ръка предвиждаме обекта да се изпълни от максимум 70 работника на обекта и минимум 6 души. Средния брой работници е близък до 29 души.



Хр. Циганов


ВИДОВЕ СМР ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР

- 1 Монтаж на фасадно строително скеле
- 2 Демонтаж на фасадно строително скеле
- 3 Демонтиране на дограма не отговаряща на изискванията за ЕЕ - дървена и друга дограма
- 4 Доставка и монтаж на нова PVC дограма съгласно предписания по обследване за енергийна ефективност
- 5 Доставка и монтаж на нова алуминиева дограма съгласно предписания по обследване за енергийна ефективност
- 6 Доставка и монтиране на външна алуминиева пола
- 7 Обръщане на монтирана нова дограма от вътрешната страна
- 8 Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI 60
- 9 Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI 90
- 10 Привеждане на парапети в съответствие с Наредба 7, чл.89
- 11 Премахване на подкожусена мазилка и полагане на нова такава по фасади
- 12 Полагане на грунд - дълбокопроникващ, преди полагане на топлоизолация по фасади
- 13 Доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см, съгласно предписание в ОЕЕ по фасади и цокъл
- 14 Доставка и полагане на топлоизолационна система EPS 2 см, съгласно предписание в ОЕЕ по страници на прозорци
- 15 Доставка и полагане на цветна мазилка по фасади и цокъл
- 16 Премахване на подкожусена мазилка и полагане на нова такава в сутерен
- 17 Полагане на грунд - дълбокопроникващ, преди полагане на топлоизолация по таван сутерен
- 18 Доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см, съгласно предписание в ОЕЕ по таван сутерен
- 19 Доставка и полагане на топлоизолация EPS 10см, съгласно предписание в ОЕЕ по еркери
- 20 Полагане на мазилка върху топлоизолация върху таван сутерен
- 21 СМР на комини - нови бетонови шапки и измазване
- 22 Демонтиране на ламаринена обшивка и шорцове от покрив
- 23 Демонтиране на хидроизолация по покрив
- 24 Изравняване на замазка по покрив
- 25 Доставка и полагане на XPS 100 мм, съгласно ОЕЕ по покрив и усвоени тераси
- 26 Изпълнение на циментова замазка върху ТИ и холкер
- 27 Доставка и полагане на хидроизолация - битумна



Хр. Царев


**Обособена позиция №20. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с
административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“**



- 28** Направа на нова ламаринена обшивка, вкл. шпорц
- 29** Демонтиране на осветители в общите части и монтиране на нови с датчик за движение
- 30** Демонтиране на осветителна инсталация в общи части и монтиране на нова
- 31** Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация
- 32** Подмяна на вертикални водопроводни щрангове и хоризонтални водопроводни щрангове в сутерена
- 33** Почистване на ръжда по армировка по предписание в технически паспорт
- 34** Обработка на всички видими армировъчни пръти с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател и възстановяване на бетоново покритие по предписание в технически паспорт
- 35** Възстановяване и оформяне на дилатационна фуга по детайлно решение
- 36** Премахване или укрепване на неукрепени тухлени зидове и страници по тераси по предписание в технически паспорт
- 37** Подмяна и уеднаквяване на метални козирки по тераси по проектно решение по предписание в технически паспорт
- 38** Възстановяване на бетоново покритие чрез измазване с циментов разтвор на видима надлъжна армировка на някои констр. елементи в сутерена по предписание в технически паспорт
- 39** Измазване на обрушени краища на балкони като предварително се премахне стара подкожусена мазилка по предписание в технически паспорт
- 40** Освежаване на стълбище - шпакловане, полагане на латекс, полагане на блажна боя и др.
- 41** Почистване на площадката от строителни отпадъци

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СМР

Топлоизолационни работи



Хр. Христов



Съгласно предписаните мерки за постигане на енергийна ефективност предвиждаме да изолираме фасадни стени, сутерен и покрив. Съгласно предписанието материала предвиден за топлоизолиране е EPS и XPS.

Всички материали, продукти, комплекти и/или системи, използвани при изпълнението на топлоизолационни и пароизолационни работи, трябва да отговарят на изискванията на проекта и на декларираните от производителя технически спецификации (БДС EN ISO, БДС EN, БДС, ЕТО или БТО).

Техническите характеристики на топлоизолационните материали, продукти и системи трябва ще бъдат потвърдени с изискваните документи за оценка, съгласно процедурата за оценяване на съответствието им (протокол от първоначално изпитване на типа на продукта, сертификат за продукта или за системата за производствен контрол) по Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП). Контролират се отклоненията в размерите (дължина, широчина, дебелина) и отклоненията от правоъгълността и равнинността на топлоизолационните продукти, които трябва да са в допустимите граници при изпълнение и при приемане на съответните изолационни работи.

При контрола на изпълнението и приемането на топлоизолационни и пароизолационни работи се проверява съответствието им с изискванията на инвестиционния проект за съответния строеж, както и спазването на нормативните актове, регламентиращи осъществяването на инвестиционния процес и изпълнението на строителните и монтажни работи.

Приемането на изпълнена топлоизолация като самостоятелен вид работа ще се документира с акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция в съответствие с „Наредба № 3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“.

Топлоизолационните работи трябва ще се извършват при температура на въздуха:

- за топлоизолация със сух монтаж (изпълнение) без използване на мокри процеси – не по-ниска от минус 5 °C;

Не се допуска изпълнение на топлоизолационни работи на открито при валежи (дъжд и сняг) или при образуване на роса и слана.


Топлоизолационните системи се изпълняват съгласно предвидената в проекта технологична последователност.

Повърхностите от бетон, циментови замазки, мазилки и др., върху които ще се изпълнява топлоизолацията, трябва да бъдат сухи, равни и почистени от прах и други строителни отпадъци.

Материалите и продуктите, с които се изпълнява топлоизолация на ограждащи конструкции и елементи, се влагат във въздушно сухо състояние – с влажност, непревишаваща допустимите стойности по техническите спецификации за тези материали и продукти.



Хр. Угров



При изпълнението на топлоизолация с твърди материали (плочи), размерът на фугите между тях, ако не е предписан от проекта, не трябва да превишава 5 mm. Ако при изпълнението бъдат установени фуги с по-голяма широчина, те се запълват с изрезки от използвания или подобен материал със същия коефициент на топлопроводност.

При топлоизолация от два и повече реда плочи, фугите от горния ред не трябва да съвпадат с тези от долния ред.

Приемането на топлоизолационните и пароизолационните работи се извършва както по време на изпълнението (междинно приемане), така и след окончателното им завършване. При приемането се оценява съответствието им с предписанията на проекта и изискванията на съответните нормативни актове. Съставените записи, документиращи резултатите от оценката и приемането, са съгласно изискванията на Наредба 3.

Не се допуска отварянето на пукнатини и/или наличието на дефекти и наранявания по повърхността на завършената топлоизолация.

Дюбелирането се извършва поне 24 часа след залепването на платното на фасадата. Лепилото трябва да е стегнато, за да не хлътне платното навътре, когато се набива с чука.

Дюбелирането се извършва само там, където има лепило. Ако не се спазва тази технология по фасадата ще се получат множество неравности. Също така е задължително дюбелът да се набива до пълното си навлизане в стиропора, и преди шпакловката с мрежа да се подмаже с лепило дупката, която се е получила. След приключване на дюбелирането и преди започване на шпакловката всички глави на дюбелите задължително се шпакловат.

Топлоизолацията по страници ще се изпълни с 2 см. EPS. Накрояват се ивиците според широчината на страниците, като се вземе предвид и дебелината на новата вече монтирана фасадна топлоизолация. Залепят се, като плоскостите се мажат с лепило на гребен. Дюбелират се и отгоре се шпакловат. Полага се мрежа, която се притиска с маламашката и отново се шпаклова.

Шпакловъчни работи

Шпакловките са предназначени за постигане на геометрично прави и идеално гладки стени и тавани. Според състава им, те могат да се използват в сухи или влажни помещения.

Шпакловката е почти винаги наложителна, ако стената трябва да се боядиса.

Шпакловките са сухи смеси разреждащи се във вода или готови за използване пастообразни вещества. Има два вида шпакловки - изравняващи и финишни. Изравняващите са предназначени за предварително изравняване на повърхността и запълване на по-големи пукнатини и дупки.

Най-често сухите шпакловки са на база гипс или цимент, модифицирани с полимери и различни химични добавки. Те повишават техните адхезионни



Хр. Узушев



свойства (сцеплението между частиците), гарантират равномерно изсъхване и еластичност на целия слой.

Шпакловъчната смес ще се изсипва постепенно в предварително измерено количество студена вода и ще се разбърква с помощта на електрически миксер до получаването на хомогенна смес. Ще се остави да узрее 10 минути и ще се разбърква отново. Ще се разбърква със скорост между 400 и 800 оборота в минута, за да не се вкарва въздух в сместа. Консистенцията на сместа ще се съобразява с конкретните условия, но е задължително тя да бъде еднаква за целия работен обект.

1. Първа ръка: Ще се започне от горния ляв ъгъл и ще се придвижва на дясно като първо ще се изкарва горната половина на стената, след това долната и ще се завършва долу-дясно. В повечето случаи се нанася материала с движение от долу на горе като започваме малко под средата на стената и завършваме при тавана (когато работим горната половина) или от пода до над средата (когато работим долната половина). Всяко нанасящо движение ще започваме с маламашката под ъгъл около 30° спрямо стената, който ъгъл постепенно намаляваме в съответствие с намаляващия материал под инструмента към края на движението. С едно две допълнителни движения ще доразстигаме и позаглаждаме материала преди да нанесем нов. Целта е материала да се разстели по най-бързия начин по стената в около 2мм слой.

Следи от маламашката са напълно допустими на този етап, важното е стената да е цялостно и сравнително равномерно покрита с материал. В зависимост от температурата, вида шпакловка и колко ни е отнело да нанесем материала ще се изчаква от 2 до 20 минути докато шпакловката в началото на стената почне да втвърдява и на пипане е като кашкавал. При топло време или големи стени докато се стигне до края, началото може да е вече готово за подравняване. Междуременно инструмента ще се почиства и измива добре преди следващия процес.

2. Подравняване и Заглаждане: Стената ще се минава с добре почиствена маламашка под малък ъгъл(10-15 градуса) без материал. С отнетия от маламашката материал ще се запълват ниските места. По високите места ще се притискат с легнала маламашка докато потънат. На този етап мнозинството от неравности и груби следи от маламашката ще трябва да бъдат изравнени. Широка шпакла или мастер могат да помогнат при изравняването на по-неравни стени. Някои ниски места и леки следи от маламашката може би ще останат, но те ще излязат при 2-та ръка.

3. Втора Ръка: Веднага след завършване на заглаждането докато първата ръка е още влажна но материала е вече втвърден цялата стена ще се минава втора ръка с ново бъркало материал. Този път в/у маламашката ще слагаме около 1/2 от количеството материал, който ползвахме при нанасянето на първата ръка. Нанася се по същия начин, но с малко по-голям натиск(прекалено силен натиск може да повлече долния слой и да стане беля) за да се постигнем средна дебелина на слоя не повече от 1мм. С едно две допълнителни движения ще



Хр. Угрюмов


доразстиламе материала, като ще се стараем да запълним и загладим всички ниски места и дупки преди да нанесем нов материал. След привършването на втората ръка отново ще изчакаме 2-20 мин, докато шпакловката е полувтвърдена.

4. Подравняване и Заглаждане: Отново ще пристъпим към процеса на изравняване и заглаждане по този път първо почистваме остатъчния материал поленнал по ъглите с граниещите стени и таван с помощта на голяма четка, която мокрим с вода и минаваме всички ъгли от край до край. Това също помага за по-добро оформяне на ъглите при минаване с маламашката. Второто заглаждане ще се извършва като с помощта на четката тук там по стената пръскаме малко вода (не повече от 1-2 тръскания на четката на 1кв.м. - колкото да смаже да върви леко маламашката) и с хоризонтални и вертикални движения в двете посоки ще обработваме стената участък по участък като се стараем да запълним и изгладим всички низинки, задириания и следи от маламашката преди да преминем към обработката на следващия участък. Повече вода ще улесни работата, но ще причини повече следи от маламашката. Стената ще се обработва докато всички неравности ще са отстранени и ще е постигната задоволителна гладкост. Най-често стената ще се минава поне два пъти един след друг, като последният път е предимно за заличаване на следите от маламашката.

5. Полиране: Тази последна стъпка не е задължителна, ако стената е вече задоволително гладка без следи от маламашката и върху нея ще се полага боя. Ако следи от маламашката са видими или допълнително полиране е нужно, се изчаква докато шпакловката стегне и отново с помощта на малко вода (1-2 тръскания на четката кв. м.) и добре изчистена маламашка стената се изглажда още веднъж с повечко натиск под малък ъгъл с многократни движения хоризонтално и вертикално до придобиването на желаната гладкост и гланц. Колкото повече полираме толкова по гланцирана ще става стената, но много гланцирана шпакловка не е добра за полагане на боя. Така че най-добре е да се спре когато е полу-матова, но гладка.

Ако трябва да се оформят ръбове, за да станат прави се използва "алуминиев профил" (ръбохранител) който се фиксира на място предварително като се нанася гипс по ръба на възглавнички през 25см. Притиска се колкото е нужно, нивелира се и се размазва и заравнява излезлия през дупките гипс.

За безпроблемна и бърза шпакловка ще използваме шпакла и маламашка от неръждаема стомана. За изравняване на вътрешните ъгли ще се използва специална шпакла с две перпендикулярни една на друга плоскости. Външните ъгли ще се оформят, като ще се нанесе шпакловка първо от едната страна, а после ще се направи окончателно изравняване от другата страна с обикновена шпакла.



Хр. Узунов

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Обособена позиция №20. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“

Латекс по стени и тавани

Латексовата боя, която ще използваме ще е с много добра покривност. Обикновено за тавани се използва матова боя (евентуално сатенена), а за стените - сатенена или с блясък. Лаковата боя може да се използва както за тавани, така и за стени, но това изисква много внимателна подготовка на повърхността - тя трябва да е съвършено гладка и равна.


За полагането на латекса ще използваме четки и валяци, подходящи за вида на боята. Валяка се използва за еднопластово боядисване на стени и тавани. Кофа за боя ще е необходима, ако оригиналната кутия на боята не е достатъчно голяма, за да се потопят в нея валякът и ситото за отцеждане. Разтягаща се дръжка за боядисване на тавана също ще е необходима, за улеснение на полагането. Предпазен найлон за пода няма да е необходим на местата, където ще се полагат повите настилки.

Повърхностите на стените и таваните ще се подготвят като се забърсват от прах. През това време ще се разбърка и боята. Краищата ще се боядисват с четка, а вътрешността с вляк. След приключване на работата инструментите ще се почистват. Нанасянето на два пласта от боята ще осигури по-добър краен резултат.

С чист парцал и подходящ за боята разредител веднага ще се отстраняват евентуални петна. Когато се боядисват стени и тавани на едно помещение, ще се започва от тавана. Ще се избягва прекъсване на боядисването на стена или таван, тъй като границата ще остане забележима. За да се съхрани правилно остатък от боята, кутията ще се затваря добре и ще се прибере на място, където се поддържа постоянна нормална температура. Боята ще се разбърква с ръчен или електрически смесител. За да се напои четката с боя, тя ще се потапя на 2/3 от дължината на косъма и ще се отцежда внимателно на стената на кофата или със специални приспособления за отцеждане. За да се напои валяка, той се потапя в кофата и ще се отцежда върху ситото, като се върти без натискане.

При боядисване на тавана горната част на стените и евентуално гредите ще се предпазват с лента тиксо. Тавана ще се боядисва по края със стара кръгла четка, а вътрешността на квадрати с площ около 1 кв.м с валяк. Боята ще се нанася с кръстосани движения, след това ще се изглажда, както при стените. Ще се използва бояджийския телескоп, върху който ще се фиксира валяка, и така няма да имаме нужда от стълба.

При стените в долната част ще се залепва предпазен найлон със самозалепваща се лента. За да се предпази тавана, ще се облепя по краищата с тиксо. Първо ще се боядисва по краищата и ъглите, като ще се използва стара кръгла четка със заострен връх. Вътрешността ще се боядисва с валяк на квадрати с около 1 м. дължина на страната. Боята ще се нанася с вертикални движения. След това боята ще се разстиля с хоризонтални движения. След като се боядисат така няколко квадрата ще се изглажда с голям размах на валяка в посока отдолу нагоре.




Хр. Угрюнов

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Мазачески работи



Струма

Материалите и полуфабрикатите за мазаческите работи и тяхното съхраняване ще да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали.

При контрола на изпълнението и приемането на мазаческите работи ще се проверява съответствието им с изискванията на инвестиционния проект за съответния строеж, както и спазването на нормативните актове, регламентиращи осъществяването на инвестиционния процес и изпълнението на строителните и монтажни работи. Да се спазват и правилата за измерване и приемане на мазачески работи (ПИПСМР).

Преди изпълнението на специални мазилки ще се изработват пробни участъци с площ до 1 м², които ще се приемат от проектанта и стоителния надзор.

Изпълнени мазачески работи ще са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България. Мазаческите работи при приемането ще отговарят и на изискванията на правилата за измерване и приемане на мазачески работи (ПИПСМР).


Преглеждат се всички измазани плоскости, ъгли, ръбове и всички други детайли.

Няма да се изпълняват мазилки с пукнатини, издувания, груби грапавини и неизмазани части при цокли, ниши, канали и други. Повърхностите на измазаните помещения ще имат равномерна наситеност на цвета.

Материалите и полуфабрикатите за настилки и тяхното съхраняване трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:

В помещенията, където се изпълняват подови настилки, през зимата трябва да се осигури температура на въздуха над + 5°C за настилки, в чийто състав влиза цимент.

Грундирането се извършва ден преди нанасяне на мазилката. Така мазилката покрива безпроблемно площите, без да има опасност от прозиране на основата под мазилката. Когато се нанася грунда, не трябва да се допуска стичане на капки по фасадата. Разнася се старателно с мечето по основата, а при козирката и обръщането на прозорците се използва четка.



Хр. Угрюн

[Signature]

[Signature]

Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от перъждаема ламарина. Мазилката се нанася и обработва само с метална маламашка. Преди да започне нанасянето, мазилката трябва добре да се разбърка в баките. При отлежаването и по складовете, зърната в нея вследствие на тежестта си, се утаяват на дъното на баката. Те трябва да бъдат равномерно разпределени и смесени с останалия материал. При необходимост в мазилката се добавя минимално количество вода (100-200гр), но само след консултация с производителя или негов представител. При всички нанасянето е идентично - нанесена един път мазилката на фасадата, може да започне обработване след около 10-15 минути при температура 20°C и относителна влажност на въздуха 50-60%. Оформянето се постига чрез хоризонтални, вертикални или кръгообразни движения по повърхността на мазилката. Започната една стена, не трябва да бъде прекъсвана, докато не се завърши цялата. Технологичната последователност на работа изисква плотовете на прозорците и цоклите на сградата да бъдат завършени преди нанасянето на мазилката. Ако това не се случи, визията на фасадата може да бъде компрометирана.

Бояджийски работи


Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхраняване ще отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:

Изпълнение на бояджийските работи не се допуска боядисване при следните атмосферни условия:

- в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30 °C при пряко сгряване от слънчеви лъчи;
- при температура под +5°C с водоразтворими бои и покрития и под 0°C със състави, съдържащи органични разтворители, не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на конденз върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80 %.

Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:

- повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, със равномерно наслойване и еднаква обработка. Не се допускат петна, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изетъргвания и видими поправки, различни от общия фон.
- повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на повърхността (гланцова или матова). Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка.
- по боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3 мм.



Хр. Цуканов

Обособена позиция №20. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“

Съгласно предписаните мерки е необходимо да се направи освежаване на стълбището и общи помещения. Ще се шпакловат стени и тавани, след което ще се положи латекс. Блажна боя ще се нанася по парапет и цокъл стълбище.

Част Електро:


В част електро предвиждаме съгласно енергийното обследване да подменим осветителна инсталация в общи части и стълбище. Ще се направат улеи ще се положат гофрирани тръби в тях и ще се изтегли кабел СВТ. Ще се подменят осветителните тела в общите части с нови енергоспестяващи с датчик за движение.

Всички електрически инсталации ще се изпълнят съгласно правилниците: Правилника за техническа експлоатация на енергопотребителите (ПТТЕЕ), Правилника за безопасността на труда при експлоатация на електрически уредби съоръжения, НПСТН Наредба за Противопожарни строително технически норми и наредба №4 от 2009 г.


При монтажа на новите осветителни тела ще използваме съществуващата инсталация и кабелните изводи от демонтираните тела. Фиксира се основата на тялото към тавана с дюбели. Свързват се с проводниците. Пурите се монтират в предназначения за тях легла, чрез завъртане на 90°.

Кабелите, които ще се монтират ще са със скрит монтаж. Изкопават се улеи, в които се полагат гофрираните тръби. Послед през тях се изтеглят проводниците, а улеите се запълват с вароциментов разтвор.

Стъкларски работи



Известни са няколко важни етапа при монтажа на дограма. Първото и най-важното при започване на работа е: измерване и взимане на мерки на старите и нови прозорци. След това трябва да се осигури защита на мебелите и пода, като се покрият с предпазни настилки. От там се минава на процеса – Демонтаж на старите прозорци. Следва разпаковане и подготовка на новите прозорци и



Хр. Угрюнов



запечатване със специална пяна, и най-накрая, почистване с професионална техника. Едни компетентни специалисти винаги започват инсталацията с измерване на старите и след това на новите прозорци. Понякога се допускат неволни грешки, след като размерите са били взети от хора, които не са били достатъчно добре запознати с измерването, монтирането и демонтирането на дограма. Така че, преди да се махне старата дограма, екипа от професионалисти е длъжен да провери дали новата ПВЦ дограма отговаря на размера на старата. Въпреки, че изглежда лесен процес, монтажа на дограма може да се окаже труден и да отнеме известно време. Но, в крайна сметка, това ще помогне целия ви дом да изглежда по-добре.

След взимане на точните мерки на прозорците, монтажният екип покрива пода и мебелите с предпазни найлони, за да предотврати тяхното замърсяване и похабяване. При тухлените стени, не може да се предотврати стената да остане непокътната. За това след демонтажа на старата дограма и след изваждане на старият прозорец, е необходимо да се премахнат всички излишни отпадъци. Понякога също се налага и допълнително разширяване на отвора в стената, за да може правилно да се инсталира новата дограма.

Струма


Подготовката за поставяне на новия прозорец включва пробиване на дупки и поставяне на арматури за мрежи против насекоми. Първо се пробиват отвори, а след това се поставя самият прозорец. Той трябва да бъде добре захванат за стената. От изключително важно значение е да се използва само монтажна професионална пяна, защото обикновената допринася след време за деформация на прозореца. Ако по време на монтажа или непосредствено след това се появи пяна, тя не трябва да се отстранява на момента. Изчаква се пяната да се втвърди и след това се отстранява внимателно с помощта на мека шпатула.

След монтажа на PVC дограмата, прозореца трябва да бъде отворен поне след 24 часа, след неговото монтиране.

Външните подпрозоречни первази се монтират под наклон от 5°, който е достатъчен за отвеждане на водата, а предният им водооткапващ кант излиза най-малко 30-50 мм пред фасадата. Това редуцира водното патоварване на фасадата и намалява замърсяването на фасадата при отичането на водата.

Подпрозоречната дъска се завива, заедно със закрепено за гърба ѝ уплътнение, към дограмата и се поставят капачките на главите на монтажните видии. За да се гарантира сигурна връзка с топлоизолационната система, на долната част на подпрозоречната дъска се залепва уплътнителна лента. Тази лента се полага така, че да е изравнена с ръба на топлоизолационните плочи и се обръща на горе по бордовете.

След приключване на монтажа на подпрозоречната дъска, се полага финишната мазилка до канта на страничните бордове.



Хр. Угрюнов



Обособена позиция №20. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТАВКИТЕ НА МАТЕРИАЛИ

Всички доставки на материали на обекта ще се извършват след заявка от страна на Техническия ръководител. Доставяните материали на обекта от одобрени доставчици се приемат след проверка за качество и количество. Съставя се приемо – предавателен протокол, в който ако се констатира несъответствия се отразяват от техническия ръководител в него. Вслучай, че има некачествени материали, техническият ръководител не приема тези материали, което се отразява в протокола и доставчика доставя нови материали с необходимото качество.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА РЪКА

Техническият ръководител на обекта прави заявка за необходимата работна ръка по специалности и бройки хора. Тя ще е съгласно изготвената диаграма на работната ръка. Същата се предава в отдел „Човешки ресурси“ на фирмата. В заявката са отразени и сроковете, в които са необходими тези специалисти. В 8.00 часа започва трудовият ден. Работниците са по местата си, определени им от техническия ръководител и започват да изпълняват служебните си задължения. Те са под надзора на техническия ръководител и специалиста по здравословни и безопасни условия на труд. От 8.00 до 10.00 часа работниците изпълняват служебните си задължения.

От 10.00 часа до 10.15 часа, работниците са в регламентирана почивка.

От 10.15 часа до 12.00 часа, работниците изпълняват служебните си задължения.

От 12.00 часа до 13.00 часа работниците са в обедна почивка.


От 13.00 часа до 18.00 часа работниците изпълняват служебните си задължения.

След 18.00 часа, на обекта се провежда кратка работна среща. Участват техническият ръководител и работниците. Прави се разбор на деня. Отчита се каква работа е извършена през деня и какви проблеми са се появили. Набелязват се мерки за преодоляването им. Поставят се задачи за следващият работен ден.

Съгласно приложената диаграма на работната ръка максималния брой работници ще бъде 70 души, минималния 7 души и среден брой работници 20 души. **Като изпълнител имаме ангажимент да осигурим получения брой работници, съгласно изготвената диаграма на работната ръка.**

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТАВЯНЕТО НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТА

Техническият ръководител на обекта съставя необходимите документи за обекта, изисквани от Наредба № 3 от 2003г. за съставяне актове и протоколи по време



Хр. Циганков

на строителството. Тези документи се съставят от техническия ръководител, проектант, строителен надзор и съответните длъжностни лица към общината, когато това е необходимо. За целта техническия ръководител на обекта организира ежеседмично работни срещи на обекта с участието на проектант, инвеститор, строителен надзор, инвеститорски контрол и съответните отговорници за обекта от страна на офиса на фирмата. На тези работни срещи се дискутира напредъка на работата, различни проблеми, възникнали при изпълнението на строително-монтажните работи и се набелязват мерки за преодоляването на тези проблеми. Съставят се и се подписват необходимите документи. За проведената работна среща се съставя протокол от срещата, в който се описват присъствалите участници, дискутираните въпроси, взетите решения.

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Лицето определено за контрол на качеството ще осъществява „Вътрешен контрол от страна на Изпълнителя“. Лицето Вътрешен контрол ще отговаря за количеството и качеството на извършените строително-монтажни работи. За целта Вътрешният контрол извършва контрол на качеството на доставените материали, извършва контрол на количествата на изпълнените СМР и контрол на качеството на изпълнените СМР.

Контрол на качеството на доставените материали.


Вътрешният контрол изисква необходимите сертификати, придружаващи доставката на тези материали и лично се убеждава в необходимото качество на материалите. В случай, че материалите не отговарят на необходимото качество или не са придружени с необходимият сертификат, не допуска влягането им в обекта. Уведомява Техническия ръководител и същите се връщат обратно на доставчика.

Контрол на качеството на извършените строително-монтажни работи

Контрола на качеството от страна на Изпълнителя извършва контролиране на качеството на всички изпълнени строително-монтажни работи. СМР, които не са изпълнени с необходимото качество не се приемат и подлежат на ново изпълнение с нужното качество. Специалиста контрол по качеството извършва проверка на съответствие на изпълненото СМР с работния проект, вложен материал, хоризонтално и вертикално положение, финално завършване, качество на изпълнените сглобки, уплътняване, почистване след завършване на работата съгласно ПИПСМР.

ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Строителят:



Хр. Угрюмов

Обособена позиция №20. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с
административен адрес ж.к. "Струско", ул. „Струма“

Извършва оценка на риска преди започването на работа и до завършването на строежа;

Осигурява:

- извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве;
- комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на изпълняваните от него строежи;
- изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при спазване на изискванията по Наредба №2/2004 г.;
- избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/или транспортни зони;
- необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;
- инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;
- картотекиране и отчет на извършените прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателни съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;
- необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), времетраенето на строителството и човешките ресурси;
- поддържането на ред и чистота на строителната площадка;
- разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, особено когато това се отнася за опасни материали и вещества;
- изискванията за работа с различни материали;
- изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали;
- събирането, съхранението и транспортиране на отпадъци и отломки;
- адаптирането на етапите и/или видовете СМР към действителната им продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа;
- съвместна работа между строителите и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

Хр. Църнели

Обособена позиция №20. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“

- по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария;

При необходимост изработва и утвърждава вътрешни документи (заповеди, образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретни условия;

Предприема съответните предпазни мерки за защита на работещите от рискове, произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителната конструкция;

Не допуска наличието на работни места извън границите на строителната площадка, а когато това е наложително-прави специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и прилага специални мерки, както за тяхната защита, така и за защита на преминаващите и/или намиращите се в опасна зона на извършваните СМР;

Организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на безопасността и здравето на работещите;

Писмено определя в длъжностни характеристики задълженията на отговорните лица (технически ръководители, бригадири и др.) и работещите по отстраняване на рисковете в работния процес и им предоставя нужните за това правомощия и ресурси; утвърждава организационна схема за взаимоотношенията между тях;

Предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места при неблагоприятни климатични условия.

Взема предвид указанията, дадени от координаторите по безопасност и здраве, като възлага изпълнението им на отговорни лица в съответствие с нормативната уредба, вътрешни инструкции и документи, вида на строежа, наличието на подизпълнители и др.

Отговаря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в резултат от извършваните СМР.

Определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с бедствията, аварията и пожарите и за евакуация; броят на тези лица, тяхното обучение и предоставеното им оборудване трябва да бъдат адекватни на специфичните особености и/или на големината на строежа.

Съгласувано със съответните държавни органи организира разработването и утвърждаването на план за предотвратяване и ликвидиране на пожари; план за предотвратяване и ликвидиране на аварии; план за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.

Техническият ръководител по правило и по необходимост е в състава на Строителя, но и в ЗУТ и в Наредба №2/2004 г. е изведен и като самостоятелен участник в строителния процес, особено по отношение на ЗБУТ.


Техническият ръководител :

- изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ;



Хр. Угрюмов

Обособена позиция №20. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с
административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“



- пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане ;
- спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти;
- провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи;
- забранява работата със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не отговарят на изискванията за ЗБУТ;
- незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на строителната площадка , строежа, частта от строежа или работните места, за които отговаря;
- разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит;
- осигурява:

а) прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, строежа или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа; при отсъствието му от строителната площадка тези задължения се изпълняват от посочени от него лица с необходимата квалификация;

б) ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговаря;

в) координация на работата, когато скелетата, платформите и люлките се използват от няколко бригади;

- определя :

а) работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка; в случаите , когато машинистът няма достатъчна видимост, техническият ръководител определя към него сигналист;

б) местата на захващане на предпазни колани на работещите и на люлките, платформите и висящите стълби към сигурна и здрава опора и ежедневно контролира окачващите им приспособления преди започване на работа;

в) лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, директни горивни устройства и др.);

г) лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, прегледите, почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения;

- изпълнява в срок предписанията на контролните органи за ЗБУТ;
- участва при анализиране на причините за допуснати трудови злополуки.

Специалиста по здравословни и безопасни условия на труд за етапа на изпълнение на строежа:


- координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:



Хр. Цигаров



Обособена позиция №20. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“



а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

- координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл.16, т.1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл.7, т.2, когато такъв се изисква, от строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
- актуализира плана за безопасност и здраве при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
- координира контрола по правилното извършване на СМР;
- предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.


При инструктажа работещите, които извършват СМР, се информират за задълженията им да:

- спазват изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от тях работа;
- се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в работно време алкохол и упойващи вещества;
- спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната площадка и на работните места;
- не извършват СМР, за които не притежават изискваната правоспособност или квалификация;
- използват личните и други предпазни средства, когато това се изисква, и след употреба да ги връщат на съответното място;
- преустановяват незабавно работа и да уведомяват непосредствения си ръководител за всяка ситуация, за която имат основателни причини да считат:


а) че са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве или живота им, така и здравето и/или живота на околните лица; или


б) когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията, уредбите, инструментите, скелетата, платформите, люлките, защитните средства и др., вследствие на което може да възникне злополука, авария, пожар или взрив;

- използват правилно машините, апаратите, съоръженията, уредите, инструментите, опасните вещества, транспортното оборудване и другите средства за производство, както и да не използват неизправни такива;
- не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на машините, апаратите, инструментите, съоръженията и сградите;
- сътрудничат в рамките на тяхната сфера на дейност на строителя и/или на координатора по безопасност и здраве за осигуряване на безопасна работна среда.



Хр. Угърчи





На строителната площадка се оборудва противопожарно табло, аптечка и се указват евакуационните пътеки.

На определено място на строителната площадка се поставя табела с информация за:

- Телефонен номер и адрес на служба за ПАБ
- Телефонен номер и адрес на „Спешна медицинска помощ“
- Телефонен номер и адрес на „Гражданска защита“-спасителна служба

Оборудва се противопожарното табло с подръчни уреди и съоръжения. До тях се осигурява постоянен достъп като в близост до таблото се забранява складирането на материали и паркирането на машини. Уредите и машините е забранено да се използват за производствени и други цели. Съдържание на ППТ: кофпомпа, пожарогасатели, лопати, кирка, пясък, маркуч.

Не се предвижда доставка на лесно запалими и/или взривоопасни материали по време на строителството и изпитанията. Ако се наложи и предпие със заповед или с допълнителен проект влагане на леснозапалими или взривоопасни материали ще трябва да се предпие и съответни мероприятия, съобразно чл. 11, точка 3 от Наредба № 2.

Техническият ръководител ще бъде отговорен да изиска и постоянно ще наблюдава и проверява за:


1. Състоянието и местоположението на табелите по чл. 65 (2) от Наредба № 2;
2. Наличието и обявяването на инструкции по чл. 66 (2), точка 1;
3. Наличието и обявяването на пожаротехническа комисия с постоянни и подменявани членове, съобразно изпълнението на графика;
4. Местата за тютюнопушене; няма да бъде разрешено тютюнопушенето по време на изпълнение на работни операции;
5. Наличието на заповед по чл. 67 (3) от Наредба № 2;
6. Състоянието и съоръжеността на противопожарните табла.

Техническият ръководител е задължен да осигури инструкции(поставени на необходимите и подходящи места) и производствени инструктажи за:

- 1.Безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата за работа;
- 2.Пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и др. електрически уреди;
- 3.Осигуряване на пожарна безопасност в извънработно време;
- 4.Изключване на производствените ел табла след приключване на работа


При пожар или авария се действа по правилата на чл. 74 от Наредба № 2, като за целта на необходимите места по етажите ще се поставят необходимите указателни знаци от Приложение № 2 - 6 на Наредба № 4/1995 г. за знаците и сигналите (виж схема № 5).

Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници



Хр. Узунчиев





по ПАБ, на които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения;

Периодично се проверяват от техническия ръководител противопожарни уреди и съоръжения. Противопожарни уреди и съоръжения не се използват за стопански, производствени и други нужди, несвързани с пожарогасене.

До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, сградите и съоръженията на строителната площадка ще се осигурява непрекъснат достъп.

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

- по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;
- в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява съответните органи на ПАБ;
- прекрътява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението;
- изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;
- организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;
- ако има пострадали им се оказва помощ;
- поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;
- не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност;




ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Мерките за опазване на околната среда са ориентирани към правилно осигуряване на замърсяващите потоци вследствие строителните дейности.


Идентифициране на аспектите на околната среда :

- Емисиите във въздуха - с въздействие замърсяване на въздуха;
- Замърсявания на почви - генериране, изхвърляне, рециклиране, компостиране и т. н. на отпадъци;
- Използване на суровини и природни ресурси- вода, нефт и др.;
- Използване на енергия
- Отделена енергия- топлина и локални емисии - шум, вибрации, лъчение, миризма, прах и др.;
- Отпадъци и странични продукти;



Следните мероприятия целят екологосъобразно управление на отпадъците, генерирани по време на строителството на отделните обекти, опазване на чистотата на околната среда, на почвите, въздуха, водите и растителността в съседство на строителните площадки и опазване на пътищата и крайните пространства от замърсяване.





Дейностите ще бъдат организирани според установената нормативна уредба, което ще позволи постоянно да се контролира и непрекъснато да се намаляват вредните въздействия от дейността си върху околната среда

1. Начини за депониране/изхвърляне на отпадъци:

В процеса на генериране на отпадъци, въздействието върху околната среда не е единственото условие, което трябва да се вземе под внимание. По време на дейностите ще бъде отделено внимание и на възможността за рециклиране на материалите, на адаптирането на технологиите, на стабилността и други:

- Събиране, съхраняване и обезвреждане по подходящ начин на всички генерирани при строителните работи отпадъци.
- Части от елементи на материали от полиетилен и метал — предвиждаме разделно събиране на отпадъците и извозване в събирателен пункт за отпадъци
- Не се очаква генериране на опасни отпадъци по време на СМР
- Извозване на битовите отпадъци до регламентирано депо
- Подходящ режим на извозване на различните видове отпадъците
- На строителната площадка не се предвиждат помощни производства, замърсяващи околната среда и създаващи недопустими нива на шума, лъчения и полета
- След приключване на определените видове работи ще разчистим и премахнем от обекта всички строителни съоръжения, както и сгради и съоръжения от временното строителство, така че състоянието на площадката да задоволява Инвеститора.
- Преди предаването на обекта околното пространство ще се почисти основно от строителни, изолационни и други материали, използвани по време на строителството.
- Мероприятия по събиране и отстраняване на всички строителни и битови отпадъци, образуващи се в процеса на строителството.

- Твърди отпадъци - това са строителни отпадъци, битови отпадъци. Събирането, транспортирането и депонирането на генерираните по време на строителството твърди отпадъци ще се извършва при спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците. В изпълнение на тези изисквания, ще бъдат предприети мерки преди започване на СМР да се получи разрешение за транспортиране и депониране на строителни отпадъци до инсталация или съоръжение посочени в Разрешението от Кмета на общината и определяне на транспортните маршрути, по които това ще се осъществява.
 - Течни отпадъци – не се очаква такива да се генерират
- Ако се образуват отпадъци, ще бъдат съхранявани в отделни контейнери и предадени на специализираната фирма, занимаваща се с такъв вид отпадъци.



Хр. Угрюмов



Обособена позиция №20. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“

- Други видове отпадъци – класифицират се съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците. Най-важни са опасните отпадъци – например опаковки от бои, лепила и др., които се събират отделно, в специално обозначени съдове.

Опасните отпадъци, ще се предават за последващо третиране въз основа на договор на фирми, които имат Разрешение по чл. 37 от ЗУО или Комплексно разрешително по Глава 7, раздел II от ЗООС за извършване на дейности със съответния отпадък.

Опаковките от доставката на материали, оборудване и съоръжения ще се събират отделно и предават за рециклиране на фирми с Разрешение по чл. 12 от ЗУО.


Металните отпадъци от демонтажа на остаряло и амортизирано оборудване и съоръженията, които ще се реконструират и др. също ще се събират отделно и предават за рециклиране на подходящите фирми.

2. Качество на атмосферния въздух:

Работа със строителната механизация и транспорта предполагат на всеки строителен участък замърсявания от прах и отработени газове. Мерките за предотвратяване са:

- Ограничаване на емисиите от прах и вредни вещества изпускани във въздуха по време на строителните работи и процеси.
- При изпълнение на определените работи няма да се нарушат недопустимо регламентирани показатели за санитарно-хигиенното състояние на атмосферния въздух по време на изпълнението на работите, защото не се налага употребата на застрашаващи и замърсяващи строителни технологии.
- Използване на гориво, отговарящо на изискванията на Наредба №17 от 1999год. за съдържанието на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества
- Извършване на редовен годишен технически преглед на транспортните средства
- Ограждане на строителната площадка, за ограничаване разпространението на шум, мизерии, прах и др.
- Почистване или измиване при необходимост на ходовата част на автомобилите, напускащи обекта, за да не се допусне замърсяване на уличната мрежа и запрашаване на атмосферния въздух;
- Предписване на мерки за чистота на строителната площадка – оросяване при сухо и ветровито време, покриване на транспортните средства и др. за ограничаване на праховите емисии при товарене, разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси строителни отпадъци и материали с цел опазване качеството на атмосферния въздух.

3. Води:



Хр. Угрюмов

Обособена позиция №20. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма“

- По време на изпълнение на работите по настоящият проект няма да има негативно въздействие върху състоянието на водите, геоложката основа, релефа, почвите и фауната в района и около площадката на обекта.
- Третиране на битовите отпадъчни води в съответствие с нормативните изисквания и указанията на компетентните органи.
- Ще се използват химически тоалетни, с което ще се осигурят добри условия на труд, на работниците и опазване на околната среда.
- При необходимост ще се обособят места за временно съхраняване на насипни материали и строителни отпадъци и ще се вземат мерки за предотвратяване разпиляването им и недопускане замърсяването на повърхностни и подземни води и околни терени.
- За предотвратяване на разлив на масла и други нефтопродукти, ще се извършва текущ контрол за поддържане в техническа изправност на автотранспорта и механизацията.


4. Фоново шумово ниво:

- няма да се измени в района при изпълнение на предвидените видове работи и ще бъде в рамките на лимитираните нормативни стойности.

5. Вредни излъчвания не се очакват:

6. За свеждане до минимум на вредните въздействия върху околната среда в периода на изпълнение на определените работи се предвижда:

- Непрекъснат контрол на технологичния режим на изпълняваните видове работи.
- Поддържане в изправност на работните и резервните агрегати, машини, уреди за контрол и инсталации.
- Организация на временното паркиране на автомобили, временното селище на Инвеститора и Изпълнителя и другите временни обекти на строителството в съответствие с изискванията на охраната на околната среда.
- Да не се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, почвата и водите.
- Площадките с контейнери за боклук да бъдат отдалечени на повече от 20 м, като се осигури достъп за специализираните коли за извозване.
- Запознаване на изпълнителския персонал с маршрутите по които се движи транспортната техника при извозване на строителните отпадъци, излишните земни маси и отстранения хумусен слой.
- Определяне местата за временно складиране на строителни и битови отпадъци, материали, опаковки и др.
- Определяне на подходящи места за поставяне на химически тоалетни и сключване на Договор с обслужваща фирма.



Хр. Узушев

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА НА ЖИВУЩИТЕ

Мерки срещу образуване на нерегламентирани депа за отпадъци

За да се избегне образуването на нерегламентирани депа на строителната площадка, като изпълнител ще осигурим необходимите контейнери за разделно събиране на отпадъците. Ще изпълняваме стриктно ПУСО, както и нормативно установената уредба. Строителните отпадъци ще се извозват своевременно, така че да не се получава струпване на същите. Всички разделно събирани отпадъци ще се извозват от фирма притежаваща регистрационен документ по ЗУО, като същата ще извозва отпадъците на определеното от Община Благоевград депо за отпадъци. Предприемайки описаните мерки намалим неудобството на живущите, тяхното недоволство и ще запазим чисто околното пространство.

Осигуряване на безопасността на живущите и гражданите намиращи се близо до обекта

Всички необходими мерки за осигуряване на безопасността на гражданите и живущите ще са осигурени във всеки един момент от строителния процес. Ще се разпространят инструкции за безопасност, ще осигурим всички необходими указателни и предупредителни табели. Така ще осигурим необходимата безопасност и спокойствието на живущите и гражданите в обсега на строителната площадка.


Контрол върху шума, вибрациите и запрашеността на строителната площадка

Всичката предвидена техника за използване е в отлично състояние гарантиращо допустимите нива на шум и вибрации. При повишаване запрашеността на обекта или поява на вятър, по преценка на техническия ръководител ще извършва обезпрашаване като ще се опръсква обекта с вода, за да не се допуска запрашеност на обекта, което ще доведе до недоволство у гражданите.

Контролирането на шума, вибрациите ще ограничи неудобството за гражданите и живущите. Така няма да възпрепятстваме ежедневните занимания на гражданите.

Мерки срещу затруднения достъп

По време на строителните дейности обекта ще бъде заграден със строителна ограда, за да осигурим безопасността на гражданите. Така може да се обхване и част от тротоари, пътна настилка, паркинги и др. За да намалим неудобството



ще организираме работата, така че максимално бързо да освободим достъпа на гражданите до паркинги и тротоари или ще поставим указателни табели, които да ги насочат по обходен маршрут. При необходимост ще се осигурят и платформи за преминаване.

Прилагайки тази мярка ще осигурим безопасността на гражданите и ще намалим неудобството от извършваните дейности.

ОЦЕНКА НА РИСКА

Оценката на риска е процесът на извършване на оценка на рисковете за безопасността и здравето на работещите, произтичащи от работната среда. Тя представлява систематична проверка на всички аспекти на работата, която включва:

- възможности за нараняване или увреждане;
- възможности за отстраняване на опасностите;
- ефективно въвеждане на превантивни мерки с цел контрол на риска.

Правилно извършената оценка на риска подобрява безопасността, а оттам и здравето на работещите на работното им място и цялостната производителност в предприятието.


Всяко работно място трябва задължително да има оценка за риска. Оценката на риска по препоръките на ЕС се прави на пет стъпки:

Първа стъпка – определяне на опасностите и застрашените лица. Опасност може да представлява всеки фактор – материали, оборудване, методи на работа и т.н. Определянето им се извършва чрез обхождане на работните места; консултиране с работещите и/или техни представители за проблемите, които те считат, че не са отстранени; психологични фактори и фактори, свързани с организацията на работа; запознаване на документацията за трудовите злополуки и здравословните проблеми на предприятието; запознаване с нормативните актове за ЗБУТ, вкл. и вътрешните правила. Особено внимание се обръща на работещи в предприятията имигранти, бременни жени и кърмачки, неопитен и необучен персонал, работници по поддръжка, работещи с проблеми на имунната система, работещи с влошено здравословно състояние и вземащи продължително време лекарства.

Втора стъпка – оценка на рисковете и тяхното поддръждане по степен на опасност. Това става чрез определяне степента на вероятност дадена опасност да причини увреждане, сериозността на възможно увреждане и броят (честотата) на работещите, изложени на тази опасност.


Трета стъпка – решение за предприемане на превантивни действия. На този етап се взема предвид дали е възможно да се отстрани риска, в случай на невъзможност – как да се контролира риска. При това се използват принципите на превенция, които се заключават в избягване на рисковете, замяна на по-опасните рискове с по-безопасни, борба с източниците на рискове, прилагане колективни вместо индивидуални предпазни мерки, адаптиране към

Есен



Хр. Цанов





техническия прогрес и към промените в информацията, търсене на начини за подобряване нивото на защита.

Четвърта стъпка – предприемане на действия. Тук е необходимо да се включат работещите и техните представители. Определят се мерките, които ще бъдат приложени, лицата, които осъществяват тези мерки и спрямо, които ще се приложат, както и определяне на крайния срок на извършване.

Пета стъпка – контрол и преглед. Трябва да се упражнява редовен контрол върху посочените мерки за намаляване на рисковете на работните места, защото действията за намаляване на рисковете не е еднократна дейност, която се извършва за винаги.

Оценката на риска се документира, за да се представя не само на контролните органи, но и да се предостави на заинтересованите лица, преразглеждане при промяна на обстоятелствата и т.н. В документацията трябва да се включат: името и длъжността на лицата, извършващи проверката, набелязаните опасности и рискове, необходимите предпазни мерки, включващи име на отговорниците и дати, данни за участието на работещите и техните представители в процеса на оценката на риска и допълнителни данни от предишен преглед на рисковете с дати, участващи лица, набелязани констатации и мерки за отстраняването им.

Оценката на риска се прави задължително преди:

1. Да се създаде или използва работното място;
2. Планиране на работния процес;
3. Монтиране и пускане в действие на конкретно съоръжение;
4. Избиране на колективни и лични предпазни средства;
5. Промени в работното място, машини, съоръжения и технологии;
6. При нова информация.

При оценяването на риска участват службите по трудова медицина, органите по безопасност и други специалисти. Периодичността на оценката за риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск и изискванията на нормативните актове. Оценяването на риска става по специални методики. Стандартна методика за оценка на риска няма.

Тъй като за обезпечаване здравето и безопасността на работещите се изисква определени допълнителни инвестиции, за оптимизиране на направените разходи се възприема принципът на разумната достатъчност.

АНАЛИЗ НА РИСКОВЕТЕ

Риск № 1

Риск от ненавременна доставка на някои материали, с по-дълъг срок за доставка, с което може да се забави изпълнението на обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – своевременно поръчване и доставка на материалите;



Хр. Угрюнов



Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – средна. Може да доведе до спъване работата в даден подобект, но изпълнението на СМР е възможно в останалите подобекти от обекта;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – своевременно избиране на доставчик, сключване на договор за доставка, определяне на конкретен срок за доставка в договора, своевременно заплащане на аванса по договора;

Мерки за преодоляване на риска – ние работим с различни доставчици и при възникване на такъв риск имаме готовност да поръчаме експресна доставка на даден материал от друг доставчик и друг производител;

Риск № 2

Забавяне на финансирането на обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – Проблем с осигуряването на необходимото финансиране на обекта;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. Може да доведе до спиране работата на обекта, вследствие неплатени сметки към доставчици на материали, механизация, неплатени заплати на работниците;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – ние разполагаме със свободни парични средства в размер, достатъчен да обезпечи строителството на обекта. Ще използваме тези парични средства, за да елиминираме влиянието на този важен риск;

Мерки за преодоляване на риска – своевременно и качествено съставяне на необходимите документи, за да може да се извършват плащанията своевременно;

Възможен риск № 3

Риск от доставка на некачествени материали от самия доставчик. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - да се доставят качествени материали;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. При възникване на риска, работата на обекта може да се забави, поради това, че при доставка на материали, те се инспектират на обекта и се проверява качеството им. В случай, че техническият ни ръководител на обекта установи, че доставените материали не са с необходимото качество, той не позволява влягането им на обекта. Уведомява се съответният доставчик и материалите се връщат на производителя;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – ние работим само с проверени доставчици на качествени и маркови материали. Производителите на материалите, с които работим, имат изградени системи за контрол на произведената продукция. При всяка доставка изискваме и ще изискваме представяне на сертификати за качество на доставените материали – заедно с тяхната доставка. По този начин свеждаме до минимум възможността за появата на този риск.



Хр. Чирков

Мерки за преодоляване на риска – при възникване на риска имаме готовност да върнем материалите на доставчика и той да достави нови такива с необходимото качество. В случай, че това може да забави доставката, тогава ще използваме няколко доставчика, които разполагат с необходимите количества материали на склад и можем веднага да ги доставим на обекта;

Риск № 4

Риск от покачване цените на основните материали по време на строителството. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – Своевременна доставка на основните материали;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – средна. Може да доведе до по трудно заплащане на аванси и доставка на съответните материали;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – ние предвиждаме доставката на основните материали да извършим още в самото начало на строителството. По този начин ще сме независими от промени в цените на материалите по време на строителството;

Мерки за преодоляване на риска – ще доставим основните материали в началото на строителството. При покачване на цените на други материали, ще преговаряме с производители и доставчици за по-големи отстъпки, поради общия голям обем на поръчките от наша страна;

Риск № 5

Липса на квалифицирани работници за изпълнението на строително-монтажните работи на обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – Своевременно подаване на заявка и осигуряване на необходимите работници;


Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. Може да доведе до невъзможност за изпълнение на определени видове СМР, които се изпълняват от квалифицирани работници;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – ние разполагаме с достатъчен брой квалифицирани работници – около 100 броя. По този начин ние винаги имаме достатъчен брой квалифицирани работници за изпълнението на обекта;

Мерки за преодоляване на риска – при евентуално възникване на риска, ние имаме готовност да пренасочим квалифицирани работници от други наши обекти и така да обезпечим обекта с работници;

Риск № 6

Лоши метеорологични условия - евентуално влошаване на времето /силни дъждове , високи температури/, което може да доведе до удължаване на срока за строителството. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – добри метеорологични условия при изпълнението на поръчката.



Хр. Цзрчи

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока – лошите атмосферни условия не позволяват, или забавят изпълнението на строително-монтажните работи;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – незабавно започване изпълнението на строително-монтажните работи.

Мерки за преодоляване на риска - При влошаване на времето, за да изпълним обекта в срок, ние ще увеличим броя на работниците и механизацията. Ще осигурим работниците с необходимата екипировка и облекло, за да могат да работят и в по - лоши атмосферни условия.

Риск № 7

Риск от трудови злополуки. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - да се изпълняват СМР съгласно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд ;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. Може да доведе до спиране или забавяне работата на обекта от съответните държавни органи;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – изпълнение на работите съгласно Правилниците за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи. Извършване на работите в съответствие със закона за здравословни и безопасни условия на труд. Първоначален инструктаж. Периодичен инструктаж. Ежедневен инструктаж. Извършване на строително-монтажните работи под непосредствения надзор на техническия ръководител на обекта и на отговорника по здравословни и безопасни условия на труд;

Мерки за преодоляване на риска – при възникване, веднага се оказва първоначална помощ на пострадалия – извършва се от техническия ръководител на обекта и намиращите се там работници. Веднага се извиква Бърза помощ за да се помогне на пострадалия. Уведомяват се органите от Инспекцията на труда.


Риск № 8

Риск от взлоумишлени действия на трети лица – кражби на материали, механизация и гориво. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - да се вземат всички мерки за охрана и недопускане на кражби;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. В зависимост от откраднатия материал или механизация, това може да доведе до забавяне на строителството;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - Ще обособим едно помещение, което ще се заключава и там ще поставим материалите и механизацията .

Мерки за преодоляване на риска – ако въпреки взетите от нас мерки се достигне до такива кражби, ние незабавно ще уведомим органите на МВР, за установяване извършителя и намиране на откраднатото имущество. В случай, че това не стане бързо, ще доставим наново съответния материал или ще



Хр. Чужинс

доставим алтернативна машина за извършване на строително-монтажните работи;

Риск № 9

Рискове, свързани с административни причини – несвоевременно подписване на съответните протоколи по Наредба №3 от строителен надзор, проектант, инвеститор. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – своевременно съставяне на необходимите документи;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. При неподписване на съответния протокол за завършени строително-монтажни работи, ние като строител, не можеме да продължим изпълнението на следващите строително-монтажни работи. Това довежда до удължаване срока за изпълнение на строителството;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – уведомяване на съответните лица от строителен надзор, авторски надзор, инвеститор за необходимостта от подписване на тези документи. Провеждане на работни срещи с представители на горепосочените лица ежеседмично и подписване на протоколите и другите документи на тези срещи;

Мерки за преодоляване на риска – при необходимост ще възложим задача на наш служител да извършва само този вид дейност, а именно – да съставя и осигурява подписите от съответните лица. По този начин ще гарантираме съставянето на тези документи и спазване на срока за строителството на обекта;

Риск № 10

Риск от повреда на техника и механизация при изпълнението на обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – Своевременно обслужване и ремонт на машините;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. Може да доведе до забавяне срока за строителството на обекта;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – използване на неамортизирани машини, техника и механизация. Своевременна и качествена поддръжка на машините;

Мерки за преодоляване на риска – ние разполагаме с богата гама от машини. При евентуална повреда на машина на обекта, и ако няма възможност за бърз ремонт, ние ще доставим веднага заместваща машина, за да се продължи изпълнението на строително – монтажните работи;

Риск № 11

Риск от щети и загуба на строителни материали и оборудване при транспортирането им до обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – спазване на закона за движение по пътищата;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – висока. Може да забави съществено строителството на обекта;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – доставката се извършва от водачи на превозните средства със съответната категория, при спазване на Закона за движение по пътищата;

Мерки за преодоляване на риска – при възникване на такива събития, се доставят нови материали и се ремонтират машините. В случай, че ремонта ще отнеме значително време, ние ще доставим заместващи машини, с които разполагаме;


Риск № 12

Рискове, свързани с некачествено изпълнение на работите, вследствие недостатъчен контрол от страна на техническия ръководител, допускане на грешки при строителството от техническия ръководител, неточно трасиране на обекта, недостатъчна или по голяма дълбочина на изкопа, недостатъчен контрол от страна на техническия ръководител върху качеството на доставените материали. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение – контрол от страна на техническия ръководител и контрол на техн. ръководител от ръководните лица;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска – може да забави съществено изпълнението на обекта, поради това че некачествено извършените работи трябва да се извършат наново;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска – контрол от страна на ръководството на фирмата върху дейността на техническия ръководител. Своевременно съставяне на съответните протоколи по Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Съставяне на актове за качествено и количествено извършени строително-монтажни работи, подписани от представители на строителния надзор и инвеститора;

Мерки за преодоляване на риска – Некачествено извършените строително – монтажни работи се извършват наново, за да се предаде обекта без забележки. При възникване на такова събитие, ще увеличим броя на работниците и ръководния персонал, за да не се отрази това на срока за строителството на обекта.



Хр. Угърски

ОП 20 - МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛОК №9, ВХ. А И ВХ.

Б, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. "СТРУМСКО", УЛ. "СТРУМА"

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид СМР	м	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж на фасадно строително скеле	м2	4400.00	3.50	15400.00
2	Демонтаж на фасадно строително скеле	м2	4400.00	3.50	15400.00
3	Демонтиране на дограма не отговаряща на изискванията за ЕЕ - дървена и друга дограма	м2	862.00	7.80	6723.60
4	Доставка и монтаж на нова PVC дограма съгласно предписания по обследване за енергийна ефективност	м2	862.00	198.00	170676.00
5	Доставка и монтаж на нова алуминиева дограма съгласно предписания по обследване за енергийна ефективност	м2	8.00	275.00	2200.00
6	Доставка и монтиране на външна алуминиева пола	м	518.00	31.50	16317.00
7	Обръщане на монтирана нова дограма от вътрешната страна	м	665.00	26.60	17689.00
8	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI 60	бр.	1.00	850.00	850.00
9	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI 90	бр.	1.00	850.00	850.00
10	Привеждане на парапети в съответствие с Наредба 7, чл.89	бр.	1.00	2250.00	2250.00
11	Премахване на подкожусена мазилка и полагане на нова такава по фасади	м2	697.60	18.20	12696.32
12	Полагане на грунд - дълбокопроникващ, преди полагане на топлоизолация по фасади	м2	4260.00	3.50	14910.00
13	Доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см, съгласно предписание в ОЕЕ по фасади и цокъл	м2	3667.00	56.50	207185.50
14	Доставка и полагане на топлоизолационна система EPS 2 см, съгласно предписание в ОЕЕ по страници на прозорци	м	2252.00	30.50	68686.00
15	Доставка и полагане на цветна мазилка по фасади и цокъл	м2	3777.00	19.30	72896.10
16	Премахване на подкожусена мазилка и полагане на нова такава в сутерен	м2	100.00	18.20	1820.00
17	Полагане на грунд - дълбокопроникващ, преди полагане на топлоизолация по таван сутерен	м2	527.00	3.50	1844.50
18	Доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см, съгласно предписание в ОЕЕ по таван сутерен	м2	492.00	56.50	27798.00
19	Доставка и полагане на топлоизолация EPS 10см, съгласно предписание в ОЕЕ по еркери	м2	35.00	63.10	2208.50
20	Полагане на мазилка върху топлоизолация върху таван сутерен	м2	492.00	18.30	9003.60
21	СМР на комини - нови бетонови шапки и измазване	бр.	6.00	160.00	960.00
22	Демонтиране на ламаринена обшивка и шорцове от покрив	м	135.00	3.00	405.00
23	Демонтиране на хидроизолация по покрив	м2	680.00	4.60	3128.00

24	Изравняване на замазка по покрив	м2	255.00	18.20	4641.00
25	Доставка и полагане на XPS 100 мм, съгласно ОЕЕ по покрив и усвоени тераси	м2	527.00	63.30	33359.10
26	Изпълнение на циментова замазка върху ТИ и холкер	м2	527.00	29.70	15651.90
27	Доставка и полагане на хидроизолация - битумна	м2	680.00	41.60	28288.00
28	Направа на нова ламаринена обшивка, вкл. шорц	м2	135.00	36.00	4860.00
29	Демонтиране на осветители в общите части и монтиране на нови с датчик за движение	бр.	19.00	4.50	85.50
30	Демонтиране на осветителна инсталация в общи части и монтиране на нова	бр.	1.00	12600.00	12600.00
31	Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация	бр.	2.00	2650.00	5300.00
32	Подмяна на вертикални водопроводни щрангове и хоризонтални водопроводни щрангове в сутерена	бр.	2.00	6650.00	13300.00
33	Почистване на ръжда по армировка по предписание в технически паспорт	бр.	1.00	1250.00	1250.00
34	Обработка на всички видими армировъчни пръти с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател и възстановяване на бетоново покритие по предписание в технически паспорт	бр.	1.00	1860.00	1860.00
35	Възстановяване и оформяне на дилатационна фуга по детайлно решение	бр.	1.00	2110.00	2110.00
36	Премахване или укрепване на неукрепени тухлени зидове и страници по тераси по предписание в технически паспорт	бр.	1.00	2850.00	2850.00
37	Подмяна и уеднаквяване на метални козирки по тераси по проектно решение по предписание в технически паспорт	бр.	1.00	3000.00	3000.00
38	Възстановяване на бетоново покритие чрез измазване с циментов разтвор на видима надлъжна армировка на някои констр. елементи в сутерена по предписание в технически паспорт	бр.	1.00	1450.00	1450.00
39	Измазване на обрушени краища на балкони като предварително се премахне стара подкожусена мазилка по предписание в технически паспорт	бр.	1.00	1300.00	1300.00
40	Освежаване на стълбище - шпакловане, полагане на латекс, полагане на блажна боя и др.	бр.	2.00	12660.00	25320.00
41	Почистване на площадката от строителни отпадъци	м3	80.00	15.00	1200.00
Общо без ДДС:					830 322.62

Стойност за изготвяне на работен проект, включително авторски надзор по време на строителството без ДДС:	36 200.00
Непредвидени разходи без ДДС:	23 678.15
Стойност за изпълнение на СМР без ДДС:	830 322.62
Обща стойност на поръчката без ДДС:	890 200.77
20% ДДС:	178 040.15
Обща стойност с ДДС:	1 068 240.92

Управление:.....

/Христо Църнев/



ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – III – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №20. "Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Струма"

От: СТИВО Х ЕООД

(наименование на участника)

с адрес: гр. София, ул. Медникарска, № 3а,
тел.: 02/936 7187, факс: 02/936 7187, e-mail: stivo_x@abv.bg
регистриран по ф.д. № 4132 /2001 г. по описа на Софийски градски съд.,
ЕИК / Булстат: 130530646,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 890 200,77 лв. (словом: Осемстотин деветдесет хиляди и двеста лева и 77ст) без ДДС или 1 068 240,92 лв. (словом: Един милион шестдесет и осем хиляди двеста и четиридесет лева и 92ст) с ДДС, както следва:

За изготвяне на работен проект по всички части: 36 200,00 лв. (словом: Тридесет и шест хиляди и двеста лева и 0ст) без ДДС или 43 440,00 лв. (словом: Четиридесет и три хиляди четиристотин и четиридесет лева и 0ст) с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)

За изпълнение на СМР 830 322,62 лв. (словом: Осемстотин и тридесет хиляди триста двадесет и два лева и 62ст) без ДДС или 996 387,14 лв. (словом: Деветстотин деветдесет и шест хиляди триста осемдесет и седем лева и 14ст) с ДДС съгласно приложените КСС.

Както и 23 678,15лв (Двадесет и три хиляди шестстотин седемдесет и осем лева и 15ст) без ДДС или 28 413,78лв (Двадесет и осем хиляди четиристотин и тринадесет лева и 78ст) с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) *Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на изготвяне и одобряване на технически или работен инвестиционен проект не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са ефективно необходими за

Иванко Иванков
Директор

Хр. Ципров



въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

- | | |
|--|--------------|
| 1. П1 – Средна часова ставка | 5,10 лв./час |
| 2. П2 - Допълнителни разходи върху труд | 100 % |
| 3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация | 35 % |
| 4. П4 – Доставно -складови разходи | 9 % |
| 5. П5 – Печалба | 10 % |

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР, предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Христо Цъков
Длъжност: Управител
Подпис и печат: _____



ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническия паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническия паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При офертиране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3.

Хр. Цъков