СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИК ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ-НОВ СТАНДАРТ“

за участие в обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград,Обособена позиция** № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

I Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (оригинал) – 1 бр.- стр.1-4

2. Предложение, попълнено по образец - Образец № 1 – 1 бр.- стр.5-7

3. Декларация за регистрация по закона за търговския регистър – Образец 2 – 3 бр.стр.8-10

3.1. Декларация за регистрация по закона за търговския регистър- „Руен Холдинг" АД– Образец 2 – 1 бр. стр.8

3.2.Декларация за регистрация по закона за търговския регистър „Нов Стандарт 2012“ ЕООД – Образец 2 – 1 бр, стр.9

3.3. Декларация за регистрация по закона за търговския регистър „Георгиев Дизайн Студио” ЕООД – Образец 2 – 1 бр, стр.10

4. Договор подписан от лицата, включени в обединението ЕЕ -Нов Стандарт – 1 бр.,стр.11-14

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, *т. 2, т. 3 и т. 4,* ал. 2, *т. 1, т. 4* и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3 – 4 бр.,стр.15-22

5.1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, *т. 2, т. 3 и т. 4,* ал. 2, *т. 1, т. 4* и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3 „Руен Холдинг" АД – 1 бр.стр.15-16

5.2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, *т. 2, т. 3 и т. 4,* ал. 2, *т. 1, т. 4* и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3„Нов Стандарт 2012“ ЕООД– 1 бр., стр.17-18

5.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, *т. 2, т. 3 и т. 4,* ал. 2, *т. 1, т. 4* и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3„Георгиев Дизайн Студио” ЕООД – 1 бр, стр.19-20

5.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, *т. 2, т. 3 и т. 4,* ал. 2, *т. 1, т. 4* и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3 - Обединение ЕЕ -Нов Стандарт – 1 бр, стр.21-22

6. Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години от крайния срок за подаване на оферти - Образец №4 – 2 бр.,стр.23-26

6.1. Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години от крайния срок за подаване на оферти - Образец №4 – „Руен Холдинг" АД–1 бр., стр.23-24

6.2. Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години от крайния срок за подаване на оферти - Образец №4 – Обединение „ЕЕ -Нов Стандарт“ –1 бр.,стр.25-26

7. Протокол за установяване на годността за използване на строежа – 1бр, Разрешение за ползване ДК-07-ЮЗР-01/05.01.2012 г – 1бр., Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа. – 1бр.стр.27-49

8. Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - Образец №5 – 2 бр.,стр.50-53

8.1.Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - Образец №5 „Руен Холдинг" АД – 1 бр., стр.50-51

8.2. Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - Образец №5 Обединение „ЕЕ -Нов Стандарт“ –1 бр., стр.52-53

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - Образец № 6 – 3 бр.,стр.54-56

9.1.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - Образец № 6 „Руен Холдинг" АД – 1 бр.,стр.54

9.2.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - Образец № 6 „Нов Стандарт 2012“ ЕООД – 1 бр., стр.55

9.3.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - Образец № 6 Обединение „ЕЕ -Нов Стандарт – 1 бр.стр.56

10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 7- 1 бр.стр.57-58

11. Документ за внесена гаранция за участие- 1 бр. стр.59

12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 9 – 4 бр.стр.60-63

12.1.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 9- Обединение „ЕЕ -Нов Стандарт“ –1 бр.,стр.60

12.2.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 9 „Руен Холдинг" АД – 1 бр., стр.61

12.3.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 9„Нов Стандарт 2012“ ЕООД– 1 бр., стр.62

12.4.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 9 „Георгиев Дизайн Студио” ЕООД– 1 бр., стр.63

13. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10 – 4 бр.стр.64-67

13.1. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10 – 1 бр. Обединение „ЕЕ -Нов Стандарт“стр.64

13.2. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10 – „Руен Холдинг" АД - 1 бр., стр.65

13.3. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10„Нов Стандарт 2012“ ЕООД- 1 бр., стр.66

13.4. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец№10 „Георгиев Дизайн Студио” ЕООД- 1 бр.,стр.67

14. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец №14 – 4 бр.стр.68-71

14.1.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец №14 Обединение „ЕЕ -Нов Стандарт“- 1 бр., стр.68

14.2.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец №14 „Руен Холдинг“ АД – 1 бр., стр.69

14.3.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец №14 „Нов Стандарт 2012“ ЕООД – 1 бр., стр.70

14.4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец №14 „Георгиев Дизайн Студио” ЕООД- 1 бр.стр.71

15. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - Образец № 15 – 4 бр.стр.72-75

15.1. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - Образец № 15 Обединение „ЕЕ -Нов Стандарт“- 1 бр., стр.72

15.2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - Образец № 15„Руен Холдинг“ АД – 1 бр., стр.73

15.3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - Образец № 15„Нов Стандарт 2012“ ЕООД – 1 бр.,стр.74

15.4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - Образец № 15 „Георгиев Дизайн Студио” ЕООД- 1 бр.,стр.75

16. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП. Образец № 16 – 2 бр.стр.76-77

16.1. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП. Образец № 16 „Руен Холдинг“ АД 1бр.стр.76

16.2. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП. Образец № 16 Обединение „ЕЕ - Нов Стандарт“- 1 бр. стр.77

17. Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за изпълнението на поръчката - Образец № 17 – 1 бр.стр.78-80

17.1. Дипломи за завършено образование – 2 бр., стр.81-82

17.2. Референция – 1 бр., стр.83

17.3. Сертификати – 4 бр. , стр.84-87

17.4 Удостоверения за пълна проектантска правоспособност – 10бр.стр.88-97

17.5 Удостоверения за професионална квалификация – 2бр.стр.98-99

18. Декларации за ангажираност – 11 бр.стр.100-110
19. Декларация за техническа спецификация на материалите - Образец № 18- 1 бр.стр.111-225
20. ISO 9001:2008 Система за управление на качеството – 1 бр. стр.226
21. ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда – 1 бр. стр.227
22. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец № 19 – 4 бр.стр.228-231
    22.1. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец № 19 – Обединение „ЕЕ -Нов Стандарт“- 1 бр.стр.228
    22.2. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец № 19„Руен Холдинг“ АД- 1 бр.стр.229
    22.3. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец № 19„Нов Стандарт 2012“ ЕООДстр.230
    22.4. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец № 19„Георгиев Дизайн Студио” ЕООДстр.231
23. Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - Образец № 20 – 4 бр.стр.232-235
    23.1. Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - Образец № 20 Обединение „ЕЕ -Нов Стандарт“- 1 бр.стр.232
    23.2. Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - Образец № 20„Руен Холдинг“ АД- 1 бр.стр.233
    23.3. Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - Образец № 20„Нов Стандарт 2012“ ЕООД- 1 бр., стр.234
    23.4. Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - Образец № 20„Георгиев Дизайн Студио” ЕООД- 1 бр. стр.235
24. Застрахователни полици по задължителна застраховка «Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството» - 10бр. стр.236-246
25. Декларации към застраховка – 10 бр.стр.247-256
26. Удостоверение за регистрация в камарата на строителите – 2 бр. стр.257-258
27. Други документи
    - Договор за МТБ и кадри – 1 бр.стр.259-262
    - Анекс към договор за МТБ и кадри – 1 бр.стр. стр.263
    - Първа страница на устав на «Кераминженеринг»АД – 1 бр.стр.264
    - Договор за доверително управление – 1 бр.стр.265-272

II Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката –(Образец №11) – оригинал – 1 бр. стр.1-61
2. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП – 1 бр.стр.62

III Съдържание на Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”

1.Ценово предложение – 1 бр.стр.1-5

12.08.2016 г.

Представляващ:
Свилен Чичев

= 4 =

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ

В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИК ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЕ-НОВ СТАНДАРТ“

за участие в обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград,**

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

I Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (оригинал) – 1 бр.

2. Предложение, попълнено по образец - Образец № 1 – 1 бр.

3. Декларация за регистрация по закона за търговския регистър – Образец 2 – 3 бр.

3.1. Декларация за регистрация по закона за търговския регистър- „Руен Холдинг" АД– Образец 2 – 1 бр

3.2.Декларация за регистрация по закона за търговския регистър „Нов Стандарт 2012“ ЕООД – Образец 2 – 1 бр

3.3. Декларация за регистрация по закона за търговския регистър „Георгиев Дизайн Студио” ЕООД – Образец 2 – 1 бр

4. Договор подписан от лицата, включени в обединението ЕЕ -Нов Стандарт – 1 бр.

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, *т. 2, т. 3 и т. 4,* ал. 2, *т. 1, т. 4* и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3 – 4 бр.

5.1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, *т. 2, т. 3 и т. 4,* ал. 2, *т. 1, т. 4* и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3 „Руен Холдинг" АД – 1 бр.

5.2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, *т. 2, т. 3 и т. 4,* ал. 2, *т. 1, т. 4* и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3„Нов Стандарт 2012“ ЕООД– 1 бр.

5.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, *т. 2, т. 3 и т. 4,* ал. 2, *т. 1, т. 4* и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3„Георгиев Дизайн Студио” ЕООД – 1 бр

5.4. образец - Образец №3„Нов Стандарт 2012“ ЕООД– 1 бр.

5.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, *т. 2, т. 3 и т. 4,* ал. 2, *т. 1, т. 4* и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3 - Обединение ЕЕ -Нов Стандарт – 1 бр

6. Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години от крайния срок за подаване на оферти - Образец №4 – 2 бр.

6.1. Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години от крайния срок за подаване на оферти - Образец №4 – „Руен Холдинг" АД–1 бр.

6.2. Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години от крайния срок за подаване на оферти - Образец №4 – Обединение „ЕЕ -Нов Стандарт“ –1 бр.

7. Протокол за установяване на годността за използване на строежа – 1бр, Разрешение за ползване ДК-07-ЮЗР-01/05.01.2012 г – 1бр., Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа. – 1бр.

8. Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - Образец №5 – 2 бр.

8.1.Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - Образец №5 „Руен Холдинг" АД – 1 бр.

8.2. Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - Образец №5 Обединение „ЕЕ -Нов Стандарт“ –1 бр.

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - Образец № 6 – 3 бр.

9.1.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - Образец № 6 „Руен Холдинг" АД – 1 бр.

9.2.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - Образец № 6 „Нов Стандарт 2012“ ЕООД – 1 бр.

9.3.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - Образец № 6 Обединение „ЕЕ -Нов Стандарт – 1 бр.

10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 7- 1 бр.

11. Документ за внесена гаранция за участие- 1 бр.

12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 9 – 4 бр.

12.1.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 9- Обединение „ЕЕ -Нов Стандарт“ –1 бр.

12.2.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 9 „Руен Холдинг" АД – 1 бр.

12.3.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 9„Нов Стандарт 2012“ ЕООД– 1 бр.

12.4.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 9 „Георгиев Дизайн Студио” ЕООД– 1 бр.

13. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10 – 4 бр.

13.1. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10 – 1 бр. Обединение „ЕЕ -Нов Стандарт“

13.2. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10 – „Руен Холдинг" АД - 1 бр.

13.3. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10„Нов Стандарт 2012“ ЕООД- 1 бр.

13.4. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец№10 „Георгиев Дизайн Студио” ЕООД- 1 бр.

14. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец №14 – 4 бр.

14.1.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец №14 Обединение „ЕЕ -Нов Стандарт“- 1 бр.

14.2.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец №14 „Руен Холдинг“ АД – 1 бр.

14.3.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец №14 „Нов Стандарт 2012“ ЕООД – 1 бр.

14.4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец №14 „Георгиев Дизайн Студио” ЕООД- 1 бр.

15. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - Образец № 15 – 4 бр.

15.1. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - Образец № 15 Обединение „ЕЕ -Нов Стандарт“- 1 бр.

15.2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - Образец № 15„Руен Холдинг“ АД – 1 бр.

15.3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - Образец № 15„Нов Стандарт 2012“ ЕООД – 1 бр.

15.4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - Образец № 15 „Георгиев Дизайн Студио” ЕООД- 1 бр.

16. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП. Образец № 16 – 2 бр.

16.1. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП. Образец № 16 „Руен Холдинг“ АД 1бр.

16.2. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП. Образец № 16 Обединение „ЕЕ - Нов Стандарт“- 1 бр.

17. Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за изпълнението на поръчката - Образец № 17 – 1 бр.

17.1. Дипломи за завършено образование – 2 бр.

17.2. Референция – 1 бр.

17.3. Сертификат – 4 бр.

17.4 Удостоверение за пълна проектантска правоспособност – 10бр.

17.5 Удостоверение за професионална квалификация – 2бр.

18. Декларации за ангажираност – 11 бр.
19. Декларация за техническа спецификация на материалите - Образец № 18- 1 бр.
20. ISO 9001:2008 Система за управление на качеството – 1 бр.
21. ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда – 1 бр.
22. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец № 19 – 4 бр.

22.1. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец № 19 – Обединение „ЕЕ -Нов Стандарт“- 1 бр.

22.2. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец № 19„Руен Холдинг“ АД- 1 бр.

22.3. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец № 19„Нов Стандарт 2012“ ЕООД

22.4. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец № 19„Георгиев Дизайн Студио” ЕООД

23. Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - Образец № 20 – 4 бр.

23.1. Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - Образец № 20 Обединение „ЕЕ -Нов Стандарт“- 1 бр.

23.2. Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - Образец № 20„Руен Холдинг“ АД- 1 бр.

23.3. Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - Образец № 20„Нов Стандарт 2012“ ЕООД

23.4. Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - Образец № 20„Георгиев Дизайн Студио” ЕООД

24. Застрахователни полици по задължителна застраховка «Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството» - 10бр.
25. Декларации към застраховка – 10 бр.
26. Удостоверение за регистрация в камарата на строителите – 2 бр.
27. Други документи

- Договор за МТБ и кадри – 1 бр.
- Анекс към договор за МТБ и кадри – 1 бр.
- Първа страница на устав на «Кераминженеринг»АД – 1 бр.
- Договор за доверително управление – 1 бр.

II Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката –(Образец №11) – оригинал – 1 бр.
2. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП – 1 бр.

III Съдържание на Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”

1. Ценово предложение – 1 бр.

12.08.2016 г.

Представляващ:
Свилен Чичев

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №70 Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: **Обединение "ЕЕ - НОВ СТАНДАРТ"**
/наименование на участника/
и подписана от: **Свилен Иванов Чичев**

/три имена/
в качеството му/им на **Представляващ обединението**
/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес п.к.1000, гр. София, община София, бул. Христо Ботев № 17, офис 207
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 0893339393
факс №:.....
e-mail: n.standart2012@gmail.com

2. Лице за контакти **Свилен Иванов Чичев**
Длъжност: Управител
Лична карта № л.к. № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР- гр. София
телефон / факс: 0893339393

3. Обслужваща банка: Общинска банка
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN BG71SOMB91301060764501 BIC SOMBBGSF
Титуляр на сметката **Свилен Иванов Чичев**

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN BG71SOMB91301060764501 BIC SOMBBGSF

Титуляр на сметката **Свилен Иванов Чичев**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград** по обособени позиции за Сграда с административен адрес **Обособена позиция №70 Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"**

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 190 дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор"/.

Дата: 12.08.2016 г.

.....

(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Кирил Василев Паргов
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: л.к.№645942033, издадена на 17.08.2015 г. от МВР гр. Кюстендил
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на изпълнителен директор
(длъжност)
на Участник: „Руен Холдинг"АД,

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 109050379

Дата: 05.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....
(подпис, печат)

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Свилен Иванов Чичев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност л.к. № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР- гр. София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на Участник: Нов Стандарт 2012 ЕООД,
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 201859077

Дата: 12.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:
.....
(подпис, печат)

НОВ СТАНДАРТ 2012" ЕООД СОФИЯ

9

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Чавдар Христов Георгиев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: л.к 644769527, издадена на 26.06.2013 г. от МВР София,
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: **„Георгиев Дизайн Студио" ЕООД**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 202999541

Дата: 12.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....
(подпис, печат)

ДОГОВОР

ЗА СЪЗДАВАНЕ ОБЕДИНЕНИЕ

Днес, 19.05.2016г., в гр. Кюстендил, на основание чл. 357 и сл. от ЗЗД, между:

1. **"НОВ СТАНДАРТ 2012" ЕООД,** със седалище и адрес на управление: гр. София, област София, ж.к. Красна поляна, III- част, ул. Пчиня, бл. 31, вх. В, ет. 6, ап. 101 гр., вписано в Търговския регистър с ЕИК 201859077, представлявано от Свилен Чичев - Управител

2. **"РУЕН ХОЛДИНГ" АД,** със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил,общ. Кюстендил, обл. Кюстендил, ул."Оборище" № 5, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 109050379, представлявано от Кирил Василев Паргов – Изпълнителен директор, наричани по-долу **СЪДРУЖНИЦИ,** се сключи този договор за следното

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл.1.(1) СЪДРУЖНИЦИТЕ постигнаха съгласие за обединяване на усилията и дейността си за постигане на обща цел, състояща се в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград" за **Обособена позиция № 70 Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"**с възложител Община Благоевград, чрез създаване на дружеството по правилата на ЗЗД, с наименование **"ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ"** със седалище и адрес на управление гр. София, ул."Христо Ботев" № 17, офис 207.

(2) Този договор се сключва за срок до постигане на поставената обща цел, изразяващо се в изпълнение на описаната в ал.1 обществена поръчка, като персонални промени в състава на дружеството през срока на съществуването му не могат да бъдат извършвани.

II. УЧАСТИЕ И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл.2.(1) СЪДРУЖНИЦИТЕ не дължат първоначални вноски в пари или друго имущество, а всеки от тях е длъжен да осигури за изпълнение на общата цел ресурси и средства както следва:

- "НОВ СТАНДАРТ 2012" ЕООД се задължава да осъществява комуникация с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да осигури екип от проектанти, необходими за изпълнение на дейностите в конкретната обществена поръчка, да представлява ОБЕДИНЕНЕТО пред трети лица, включително пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да води счетоводството на ОБЕДИНЕНИЕТО, да съставя всички необходими актове по време на изпълнение на поръчката, търговска документация и др.

- "РУЕН ХОЛДИНГ" АД се задължава да осигури необходимата механизация и работна ръка за изпълнението на предвидените СМР за изпълнение на обществената поръчка.

(2) Дяловете на съдружниците в ОБЕДИНЕНИЕТО са:

за ПЪРВАТА СТРАНА - 49.00 %,

за ВТОРАТА СТРАНА -51.00 %,

Нотариус Никола МЛАДЕНОВ Район на действие р.с. КЮСТЕНДИЛ Република България

III. УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕДИНЕНИЕТО.

Чл.3.(1) Съвместната дейност ще се осъществява чрез съдействието и на двамата съдружници.

(2) Съдружниците са съгласни водещ партньор да бъде "НОВ СТАНДАРТ 2012" ЕООД, на който възлагат управлението на дружествените работи и представителството на дружеството в отношенията му с трети лица, чрез **Свилен Иванов Чичев**, с ЕГН 6805273060

(3) Седалището и адреса на управление на обединението е: гр. София, ул."Христо Ботев" № 17.

Чл.4. Съдружниците вземат решение по въпросите извън обикновеното управление, на общо събрание с единодушие.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл.5.(1) СЪДРУЖНИЦИТЕ имат право:

- самостоятелно да вземат решения в сферата, в която работят;

- да извършват всички необходими действия за изпълнение на полагащата им се част от възложената работа;

- на част от печалбата, съобразно размера на дела им по чл. 2, ал. 2;

- на управление, като всяка страна има право на един глас, независимо от размера на дела й;

- на обезщетение за разноски и вреди във връзка с осъществяването на общата дейност;

(2) СЪДРУЖНИЦИТЕ са длъжни:

- водещия партньор е длъжен да управлява дружествената дейност с грижата на добър търговец;

- да информират останалите СЪДРУЖНИЦИ за резултатите от дейността;

- воденето на счетоводството за дружествената дейност се осигурява от съдружника "НОВ СТАНДАРТ 2012" ЕООД;

- да съдействат според възможностите си за подпомагане на дейността и осъществяване на общата цел;

Чл.6.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ:

1. да оказват съдействие при осъществяване на дейността на ОБЕДИНЕНИЕТО;

2. да изпълняват добросъвестно и с грижата на добрия търговец поетите с този договор задължения;

3. да не разгласяват конфиденциална информация за СЪДРУЖНИЦИТЕ и за дейността на ОБЕДИНЕНИЕТО;

4. Всички членове на ОБЕДИНЕНИЕТО са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора за обществената поръчка;

12

5. Изпълнението на договора, включително плащанията са отговорност на всеки член на ОБЕДИНЕНИЕТО.

6. Всички членове в ОБЕДИНЕНИЕТО се задължават да останат в ОБЕДИНЕНИЕТО за целия период на изпълнение на договора, сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ОБЕДИНЕНИЕТО;

V. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ.

Чл.7. Всеки от СЪДРУЖНИЦИТЕ има право на част от печалбата от дейността на дружеството, съответна на определения му съгласно чл. 2, ал. 2 дял и по точно: за съдружника"НОВ СТАНДАРТ 2012" ЕООД –49.00 %, за съдружника "РУЕН ХОЛДИНГ" АД – 51.00 %,

Чл.8.(1) Разходите и загубите от дейността на дружеството са за сметка на всички СЪДРУЖНИЦИ, пропорционално на дела им.

(2) При временна необходимост от парични средства СЪДРУЖНИЦИТЕ могат с единодушие да вземат решение за допълнителни парични вноски в дружеството. Размерът на паричните вноски на отделните СЪДРУЖНИЦИ се определя пропорционално на дела им. Тези вноски се възстановяват на СЪДРУЖНИЦИТЕ в уговорения срок и преди разпределянето на печалбата.

(3) Когато СЪДРУЖНИК е направил разноски или е претърпял вреди при извършване на дружествената дейност, той има право да иска те да му бъдат възстановени от ОБЕДИНЕНИЕТО.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИЕТО.

Чл. 10, (1). при постигане на целта, за която е създаден;

(2). автоматично, в случай на неуспешно участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка по чл. 1, изразяващо се в сключване на договор за изпълнение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с лице, различно от ОБЕДИНЕНИЕТО, както и в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати преждевременно провеждането на процедурата, преди сключване на договор;

(3). в случаите, предвидени в закон;

VII. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩОТО ИМУЩЕСТВО

Чл.11.(1) След прекратяване на дружеството и погасяване на задълженията му, СЪДРУЖНИЦИТЕ пристъпват към разпределяне на общото имущество.

(2) Всеки от СЪДРУЖНИЦИТЕ има право на съответна на дела му част от общото имущество.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.12. Този договор може да бъде изменян или допълван само при взаимно съгласие на всички СЪДРУЖНИЦИ, изразено в писмена форма.

Чл.13. Всички съобщения и уведомления между СЪДРУЖНИЦИТЕ по този договор ще бъдат в писмена форма за действителност.

Чл.14. Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.16. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени с този договор, се прилага българското законодателство, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При не постигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд.

Този договор се състои от четири страници и се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всеки СЪДРУЖНИК.

СЪДРУЖНИЦИ:

..... /за"НОВ СТАНДАРТ 2012" ЕООД /

..... /за „РУЕН ХОЛДИНГ" АД/

На 09.08.2016 г., НИКОЛА МЛАДЕНОВ, нотариус в район РС КЮСТЕНДИЛ с рег. № 566 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: СВИЛЕН ИВАНОВ ЧИЧЕВ, ЕГН: 6805273060, АДРЕС: СОФИЯ - Като управител на - НОВ СТАНДАРТ 2012 ЕООД, БУЛСТАТ: 201859077, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ, Ж.К.КРАСНА ПОЛЯНА III, БЛ.31, ВХ.В, ЕТ.6, АП.101 - Страна № 1, и от КИРИЛ ВАСИЛЕВ ПАРГОВ, ЕГН: 4604202966, АДРЕС: КЮСТЕНДИЛ - Изп. директор - РУЕН ХОЛДИНГ АД, БУЛСТАТ: 109050379, СЕДАЛИЩЕ: КЮСТЕНДИЛ, УЛ.БОРИЩЕ № 6 - Страна № 2
Рег. № 2439 Събрана такса: 8.40 лв.

Нотариус:

14

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Кирил Василев Паргов
(три имена)
Данни по документ за самоличност: л.к.№645942033, издадена на 17.08.2015 г. от МВР гр. Кюстендил
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на изпълнителен директор
(длъжност)
на Участник: „Руен Холдинг”АД,

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 05.08.2016 г.
гр. Кюстендил

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*
** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Свилен Иванов Чичев
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к. № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР- гр. София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на Участник: Нов Стандарт 2012 ЕООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12.08.2016 г.
Гр. София

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)



** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Чавдар Христов Георгиев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: л.к 644769527, издадена на 26.06.2013 г. от МВР София,
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: **„Георгиев Дизайн Студио” ЕООД**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 12.08.2016 г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*
** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Свилен Иванов Чичев
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к. № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР- гр. София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Представляващ
(длъжност)
на Участник: Обединение „ЕЕ- Нов Стандарт“, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения,

свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12.08.2016 г.
Гр. София

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Кирил Василев Паргов
(три имена)
Данни по документ за самоличност: л.к.№645942033, издадена на 17.08.2015 г. от МВР Кюстендил
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на изпълнителен директор
(длъжност)
на „Руен Холдинг" АД -
(наименование на участника)

участник: Обединение „ЕЕ – Нов Стандарт", в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1	**„Проектиране на преустройство на съществуваща сграда /груб строеж/, за нуждите на Административен съд - гр. Кюстендил, Агенция по вписванията – гр. Кюстендил и ОЗ „Охрана" – гр. Кюстендил Двуфазно проектиране по всички части СМР по всички части на проекта за преустройство на съществуваща четириетажна сграда, със сутерен на две нива и със застроена площ от 696,25 м^2 и РЗП от 2 978,88 м^2**	**Министерство на правосъдието, гр. София**	**21.10.2010 г. – 12.10.2011 г.**	**2 725 354 лв. без ДДС**

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

(в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

05.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(подпис и печат)

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Свилен Иванов Чичев
(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к. № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР-гр. София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Представляващ
(длъжност)

на Участник: Обединение „ЕЕ- Нов Стандарт“, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1	**„Проектиране на преустройство на съществуваща сграда /груб строеж/, за нуждите на Административен съд - гр. Кюстендил, Агенция по вписванията – гр. Кюстендил и ОЗ „Охрана” – гр. Кюстендил Двуфазно проектиране по всички части СМР по всички части на проекта за преустройство на съществуваща четириетажна сграда, със сутерен на две нива и със застроена площ от 696,25 м^2 и РЗП от 2 978,88 м^2**	**Министерство на правосъдието, гр. София**	**21.10.2010 г. – 21.10.2011 г.**	**2 725 354 лв. без ДДС**

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Приложение № 16
към чл. 7, ал. 3, т. 16
(Образец 16)

Строеж: **„СГРАДА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА И ОЗ „ОХРАНА", ГР. КЮСТЕНДИЛ - ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА И ПРИСТРОЙКИ" и подобекти " ВЪНШНИ ВРЪЗКИ – СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО И СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ" и "ГАЗИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛНО"**
Местонахождение: **УПИ I, кв. 252 по плана на гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна" № 29А**
Възложител: **МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО**
Консултант (строителен надзор) : **„ГЛОСА" ЕООД**
Строител: **„РУЕН ХОЛДИНГ" АД**
„ГЕОРГИ СЛАВОВ – Г.В." ЕООД
Проектант: **„ГУСВ ПРОЕКТ" ЕООД**
„АРХИТЕКТУРНО-ИНЖЕНЕРЕН СЪСТАВ" ЕООД
„ГЕОТЕРМ ПРОЕКТ" ЕООД

ПРОТОКОЛ

за установяване на годността за ползване на строежа

„СГРАДА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА И ОЗ „ОХРАНА", ГР. КЮСТЕНДИЛ - ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА И ПРИСТРОЙКИ"
и подобекти
"ВЪНШНИ ВРЪЗКИ – СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО И СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ"
и
"ГАЗИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛНО"

находящ се в **УПИ I, кв. 252 по плана на гр. Кюстендил, с административен адрес гр.Кюстендил, ул.„Гороцветна" №29а, общ.Кюстендил, обл. Кюстендил**

Държавна приемателна комисия (ДПК), назначена със Заповед № ДК-08-ЮЗР-279 /15.12.2011г. на Вр.И.Д. Началник РДНСК Югозападен район и окончателен доклад № 700/24.11.2011г. на „ГЛОСА" ЕООД, лицето упражняващо строителен надзор, в състав:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПРЕДСЕДАТЕЛ : инж. Галя Николова Георгиева – старши инспектор в Сектор Кюстендил при РДНСК Югозападен район

И ЧЛЕНОВЕ :

По чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2/ 2003г. – собственици / възложители / на строежа или упълномощено лице :

1. Благовеста Ангелова Янева – директор на Дирекция „Инвестиции и обществени поръчки", упълномощена със Заповед № ЛС -04-1461/12.12.2011г. от на За Министър на правосъдието
2. Илиян Митков Фусков – Началник отдел „Строителство и благоустройство", Дирекция „ИИБКС" при Община Кюстендил, съгласно пълномощно изх.№П-00-191 от 19.12.2011г. от Петър Георгиев Паунов – кмет на Община Кюстендил
3. Арх.Невяна Любомирова Йонова – Гл.експерт в дирекция „АКРРДС" в Областна администрация Кюстендил – съгласно пълномощно изх.№39 от 19.12.2011г. на Вр. И.Д. Областен управител на Област Кюстендил.

По чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2/ 2003г. – лицето упражняващо строителен надзор :

4. инж. Зина Грозанова Иванова – Глосова –управител на „ГЛОСА" ЕООД
5. инж. Светослав Апостолов Глосов – надзор по част „Конструктивна"
6. инж. Красимир Георгиев Станков – надзор по част „ВиК"
7. инж. Красимир Георгиев Станков – пълномощник на Гина Савчева Гановска – надзор по част „ОВК"

По чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2/ 2003г. – Представители на специализираните контролни органи :

8. Симеон Борисов Симеонов – Началник група „ДПК и ППД" при РСПБЗН – Кюстендил , съгласно Заповед №1327/16.12.2011г. на Началник на ОУ ПБЗН гр.Кюстендил
9. Елка Цветанова Беркова – Главен специалист, отдел „Контрол на нехранителни обекти", Дирекция „Здравен контрол" в РЗИ гр. Кюстендил
10. Алексей Викторов Ершов – младши инспектор при Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор" гр. Благоевград
11. инж.Дафина Филипова Димитрова – Гл.експерт в направление „ОВПЗН", съгласно писмо изх.№26-00-1527/1!/16.12.2011г. от Директор РИОСВ Перник. гр. Перник

По чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/ 2003г. – други участници

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

12. Галина Атанасова Стойчева – Председател на Административен съд гр. Кюстендил
13. Антон Стойнев Давидков – Началник сектор ОЗ „Охрана" гр. Кюстендил
14. Кирил Василев Паргов – изпълнителен директор на „РУЕН ХОЛДИНГ" АД-строител
15. Георги Кирилов Славов – управител на „Георги Славов ГВ" ЕООД – подизпълнител
16. Йордан Ангелков –представител на „Ангелков" ООд – технически надзор на съоръжения с повишена опасност
17. инж. Владимир Драганов Джоров – инженер „Производствено планиране, прогнозиране и развитие", съгласно Заповед №552/19.12.2011г. на Управителя на „Кюстендилска вода" ЕООД

се събра на свое първо заседание, проведено на 19.12.2011г.

В процеса на работата си ДПК

КОНСТАТИРА:

А. УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО СА:

I. Собственик на терена :

1. **ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ**, съгласно Акт за ПДС № 1027/ 14.08.2007 г., предоставени за безвъзмездно управление на **МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО**, съгласно Заповед № 351 / 23.10.2007 г. на Областен управител на Област Кюстендил и Договор № 3 / 17.01.2008 г. за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот – частна държавна собственост.

2. **ЛИЛИЯ МИЛЕНКОВА ХРИСТОВА**, собственичка на ПИ 4486, включен в УПИ I , кв.252, по плана на гр.Кюстендил, съгласно Дотговор за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост по реда на Глава IV от Закона за държавната собственост и Глава V от ППЗДС, от която е представена нотариално заверена декларация рег. №4178/16.12.2011г. за съгласие във връзка с приемането на строежа.

II. Възложител :

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, гр. София, ул. „Славянска" № 1, ЕИК 000695349, представлявано от Христо Павлов Николов, упълномощен съгласно заповед № ЛС – 04 – 990 / 12.08.2011 г. на Министъра на правосъдието.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ОБР 16

III. Строителен надзор :

„ГЛОСА" ЕООД, гр. София, с адрес на регистрация ж.к. „Света Троица" блок 373, вх. „В" и адрес на управление ул. „Шар планина" № 59-63, вх. А, ет. 2, регистрирана по ф.д. 15354/1998 г. в Софийски градски съд, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 121816011, представлявана от инж. Зина Грозданова Иванова - Глосова – управител.
Застрахователна полица № 115520000170096 за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" от 13.09.2011 г. на „Глоса" ЕООД издадена от ЗАД „Армеец" със срок до 12.09.2012 г.
СПЕЦИАЛИСТИ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:
1. арх. Леонид Лвович Покрасс – част „Архитектура"
2. инж. Светослав Апостолов Глосов – част „Конструктивна";
3. инж. Красимир Георгиев Станков – част „В и К";
4. инж. Димитър Евденов Димитров – част „Електро" и „Слаботокови инст.";
5. инж. Гина Савчева Гановска – част „ОВ и К"
6. инж. Атанас Николов Шущарков – част „Геод." и „Паркоустр. и Благоустр".

4. Проектанти :

4.1. Обект: **„СГРАДА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА И ОЗ „ОХРАНА", гр. Кюстендил - Преустройство на съществуваща сграда и пристройки"**

„ГУСВ ПРОЕКТ" ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III" № 54, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 131351938, представлявано от управителя инж. Николай Иванов Няголов, чрез правоспособни проектанти по съответните специалности:

1. Част „Архитектурна" : **арх. Николай Иванов Няголов** - притежаващ Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. № 01217 издадено от КАБ;

2. Част „Конструкции" : **инж. Георги Димитров Чернев** - притежаващ Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. № 01340 издадено от КИИП;

3. Част „Електро" и „Слаботокови инсталации" : **инж. Методи Димитров Цветков** - притежаващ Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. № 10219 издадено от КИИП;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

4. Част „В и К" : **инж. Йорданка Благоева Стойменова** - притежаваща Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. № 01400 издадено от КИИП;

5. Част „ОВ и К" : **инж. Цонка Банова Банчева - Милчева** - притежаваща Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. № 00921 издадено от КИИП;

6.Част „Геодезия" : **инж. Антонио Ботьов Димитров** - притежаващ Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. № 03589 издадено от КИИП;

7. Част „Паркоустройство и Благоустройство" : **инж. Николай Костадинов Костадинов**- притежаващ Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. № 08161 издадено от КИИП.

4.2. Подобект: **„ВЪНШНИ ВРЪЗКИ – СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО И СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ"**

„АРХИТЕКТУРНО-ИНЖЕНЕРЕН СЪСТАВ" ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София. СО – район „Красно село", ж.к. „Лагера", бул. „Цар Борис III" № 82, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 131101614, представлявано от управителя инж. Деляна Атанасова Няголова, чрез правоспособни проектанти по съответните специалности:

1. Част „В и К" : **инж. Йорданка Благоева Стойменова** - притежаваща Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. № 01400 издадено от КИИП;

2. Част „Геодезия" : **инж. Антонио Ботьов Димитров** - притежаващ Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. № 03589 издадено от КИИП.

4.3. Подобект : **„ГАЗИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛНО"**

„ГЕОТЕРМ ПРОЕКТ" ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Гладстон" № 24, ет. 6, ап. 15, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 200666851, представлявано от управителя инж. Георги Иванов Георгиев, чрез правоспособни проектанти по съответните специалности:

1. Част „Газификация и пожарна безопасност" : **инж. Георги Иванов Георгиев** - притежаващ Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. № 03582 издадено от КИИП;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

достъп и служебна зона. Вертикалната комуникация се осъществява от два броя асансьори и два броя стълбищни клетки (по една за служебен достъп и за обществен достъп). Осигурен е и достъп на хора в неравностойно положение. Функционалното решение е такова, че недопуска пресичане на технологични пътища и гарантира правилното функциониране на сградата.

Показатели:

Застроена площ	**696,25 м^2**
Разгъната застроена площ	**2978,88 м^2**
РЗП за к.инт	**2196,61 м^2**
Полезна площ	**2535,53 м^2**
Работна площ	**1051,23 м^2**
Обслужваща площ	**799,17 м^2**
Складова площ	**402,83 м^2**
Площ тераси	**266,85 м^2**
Гаражна площ	**19,20 м^2**
Застроен обем	**9016,26 м^3**
Площ УПИ I, кв. 252	**1805 м^2**
Плътност на застрояване	**38.57 %**
Кинт	**1.21**

Част: „Конструктивна"

Сградата е проектирана като скелетна стоманобетонна конструкция с носещи стоманобетонови колони колони. шайби и стоманобетонови подови конструкции, проектирани по строителния метод „пакетно-повдигнати плочи" (ППП) и е била предназначена за военно окръжие.

Състои се от две тела – високо и ниско. Двете тела са разделени едно от друго с деформационна фуга от 3 см.

Ниското тяло е едноетажно. предназначено за кинозала, изпълнено също по строителния метод „пакетно-повдигнати плочи". Покривната плоча е с дебелина 24см.

Високото тяло се състои от два сутерена и четири надземни етажа. В част от сутерена на второ ниво е развит команден пункт (защитно съоръжение на ГО).

По етажите са оформени тераси с различна големина. Дебелините на плочите по етажите са 18 см. Покрива е плосък.

Носещите вътрешни стени са тухлени на варо-циментен разтвор.

Фундирането е с единични и ивични бетонови фундаменти, а под командния пункт. поради по-голямото натоварване и специфичните изисквания е

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

4. Удостоверение с изх. № 04-5581-10-10-3180 / 21.11.2011 г., издадено от „Агенция по геодезия, картография и кадастър";

Въз основа на направените констатации Държавната приемателна комисия

РЕШИ:

ПРИЕМА СТРОЕЖА:

„СГРАДА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА И ОЗ „ОХРАНА", ГР. КЮСТЕНДИЛ - ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА И ПРИСТРОЙКИ" и подобекти " ВЪНШНИ ВРЪЗКИ – СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО И СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ" и "ГАЗИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛНО",
Находящ се в УПИ I, кв. 252 по плана на гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна" № 29А, общ.Кюстендил, област Кюстендил

който може да бъде ползван по предназначението си.

1. Комисията предлага на Началника на ДНСК да издаде разрешение за ползване
2. Гаранционните срокове се определят съгласно договорите за строителството и не могат да бъдат по-малки от минималните срокове посочени в Наредба № 6 от 2003г.

Неразделна част от протокола са документите по раздел Б и тези по раздел В.
Този протокол беше съставен и се прочете на последното заседание на ДПК, състояло се на .....28.12.....2011г., до което не бяха заявени особени мнения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : инж. Галя Н. Георгиева.....

И ЧЛЕНОВЕ :

1. .....

ОТГОВАРЯ СЪС ОРИГИНАЛА

2. ..... / .....
3. ..... / .....
4. ..... / .....
5. ..... / .....
6. ..... / .....
7. ..... / .....
8. ..... / .....
9. ..... / .....
10. ..... / .....
11. ..... / .....
12. ..... / .....
13. ..... / .....
14. ..... / .....
15. ..... / .....
16. ..... / .....
17. ..... / .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1

ДНС Строителен Контрол

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

РДНСК - Югозападен район, гр.София, ул."Алабин" №35

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

№ ДК – 07 – ЮЗР - ....01....,
гр.София,.....05. JAN 2012.....

На основание чл. 222, ал.1, т.8 и чл.177, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ. бр.72/2003г.), искане с вх.№ДК–06–112–02-517/12.12.2011г от възложителя Министерство на правосъдието гр.София до Сектор Кюстендил при Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) Югозападен район, придружено от окончателен доклад на строителния надзор в строителството "Глоса"ЕООД, със седалище и адрес на регистрация ж.к."Света Троица", бл.373, вх.В и адрес на управление гр.София, ул."Шар планина"№59-63, ЕИК 121816011, представлявано от инж.Зина Грозданова Иванова - Глосова – Управител, съгласно Лиценз № ЛК-000178/04.10.2004г., издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), и Протокол образец 16 от 28.12.2011г. на Държавната приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № ДК-08-ЮЗР-279/15.12.2011г. на Началник РДНСК Югозападен район, и правомощията предоставени ми със Заповед №РД-13-297/ 14.12.2011г. на Началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) гр.София.

РАЗРЕШАВАМ ПОЛЗВАНЕТО

на строеж:

"СГРАДА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА И ОЗ „ОХРАНА" гр.КЮСТЕНДИЛ – ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА И ПРИСТРОЙКИ" „ВЪНШНИ ВРЪЗКИ – СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО И СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЯ" И „ГАЗИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛНО"

находящ се в урегулиран поземлен имот I, кв.252 по плана на гр.Кюстендил с административен адрес гр.Кюстендил, ул."Гороцветна"№29а, общ.Кюстендил, обл.Кюстендил

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
гр.София, ул."Славянска"№1, ЕИК 000695349

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените на 19.08.2009г. и 13.06.2011г. инвестиционни проекти, Разрешение за строеж №179/19.08.2009г., забележка към РС №179/2009г. от 11.04.2011г., Разрешение за строеж №66/07.07.2011г. и Разрешение за строеж №130/29.08.2011г., издадени от Главния архитект на Община Кюстендил; Протокол

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

обр.2 от 21.10.2010г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа с констатации от извършени проверки на контролни нива.

За строежа е представена необходимата документация съобразно Наредба №3 за съдържанието и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн.ДВ, бр.41/2005г.), съгласно Удостоверения изх. №04-5581-10-10-3178/21.11.2011г., изх. №04-5581-10-10-3179/21.11.2011г. и изх. №04-5581-10-10-3180/21.11.2011г., издадено от Служба по геодезия, картография и кадастър, гр.Кюстендил.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно чл.20, ал.4 Наредба №2 (обн., ДВ, бр. 72/2003г.) и започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа съгласно чл.20, ал.3 Наредба №2, във вр. чл.160, ал.4 и ал.5 ЗУТ.

При ползването на строежа да се спазват законовите разпоредби.

Вр. И. Д. НАЧАЛНИК РДНСК – ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН
/съгласно заповед №РД-13-281/05.12.2011г., на ДНСК/ **инж.П.Трифонов/**

НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ РДНСК ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Прил. № 15 към
чл. 7, ал. 3, т. 15
(Образец 15)

Строеж : **„СГРАДА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА И ОЗ „ОХРАНА”, гр. Кюстендил - Преустройство на съществуваща сграда и пристройки”**
Местонахождение : **УПИ I, кв. 252, ул. „Цар Освободител” № 55, гр. Кюстендил**
Възложител **: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО**
Консултант (строителен надзор) : **„ГЛОСА” ЕООД**, гр. София
Строител : **„РУЕН ХОЛДИНГ” АД**
Проектант: **„ГУСВ ПРОЕКТ” ЕООД**

КОНСТАТИВЕН АКТ
за установяване годността за приемане на строежа

Днес, 12.10.2011 г., представители на:

А. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, гр. София, ул. „Славянска” № 1, ЕИК 000695349, представлявано от Христо Павлов Николов, упълномощен съгласно заповед № ЛС – 04 – 990 / 12.08.2011 г. на Министъра на правосъдието.

Б. ПРОЕКТАНТИ (по всички части) :
„ГУСВ ПРОЕКТ” ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 131351938, представлявано от управителя инж. Николай Иванов Няголов, чрез правоспособни проектанти по съответните специалности:

1. Част „Архитектурна” : **арх. Николай Иванов Няголов** - притежаващ Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. номер 01217 издадено от КАБ;
2. Част „Конструкции” : **инж. Георги Димитров Чернев** - притежаващ Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. номер 01340 издадено от КИИП СК;
3. Част „Електро” и „Слаботокови инсталации” : **инж. Методи Димитров Цветков** - притежаващ Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. номер 10219 издадено от КИИП;
4. Част „В и К” : **инж. Йорданка Благоева Стоименова** - притежаваща Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. номер 01400 издадено от КИИП;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

5. Част „ОВ и К" : **инж. Цонка Банова Банчева - Милчева** - притежаваща Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. номер 00921 издадено от КИИП;
6. Част „Геодезия" : **инж. Антонио Ботьов Димитров** - притежаващ Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. номер 03589 издадено от КИИП;
7. Част „Паркоустройство и Благоустройство" : **инж. Николай Костадинов Костадинов** - притежаващ Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. номер 08161 издадено от КИИП.

В. СТРОИТЕЛЯ :

„РУЕН ХОЛДИНГ" АД, със седалище и адрес на управление, гр. Кюстендил, ул. „Оборище", бл. 5, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 109050379, представлявано от Евгени Таушанов – изпълнителен директор.

Г. КОНСУЛТАНТА (СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР):

„ГЛОСА" ЕООД, гр. София, ж.к. "Света Троица" блок 373, вх. "В", вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 121816011, представлявана от инж. Зина Грозданова Иванова - Глосова – управител,

1. арх. Леонид Лвович Покрасс – част „Архитектура"
2. инж. Светослав Апостолов Глосов – част „Конструктивна";
3. инж. Красимир Георгиев Станков – част „В и К";
4. инж. Димитър Евденов Димитров – част „Електро" и „Слаботокови инст.";
5. инж. Гина Савчева Гановска – част „ОВ и К"
6. инж. Атанас Николов Шущарков – част "Геод." и „Паркоустр. и Благоустр".

се събрахме на местостроежа, за да установим състоянието и готовността му за въвеждане в експлоатация.

След като прегледахме:

1. Разрешението за строеж № 179 / 19.08.2009 г., издадено от Главен архитект на Община Кюстендил;
2. Забележка към Разрешението за строеж № 179 / 19.08.2009 г., на основание чл. 154, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ, вписана от Главен архитект на Община Кюстендил;
3. Одобрен инвестиционен проект № 221 / 19.08.2009 г. и № 29 / 11.04.2011 г. (на основание чл. 154, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ) от Главен архитект на Община Кюстендил;
4. Договора за строителство и след подробния преглед на строителната документация и оглед на строежа

УСТАНОВИХМЕ :

1. По издадените строителни книжа и строителната документация: ***строителството е извършено съгласно одобрените проекти и***

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

екзекутиви и в съответствие с издаденото разрешение за строеж, представените протоколи от направените изпитвания, декларации за съответствие на вложените материали, както и съставените актове и протоколи в достатъчна степен характеризират изпълненото строителство.

2. По изпълнението на строежа:

строежът е напълно завършен и годен за експлоатация, като не са констатирани отклонения от проектните размери.

3.По състоянието на строителната площадка: ***строителната площадка е почистена от строителни отпадъци.***

4. По състоянието на околното пространство: ***в следствие на изпълненото строителство няма засегнати съседни имоти, зелени площи, околното пространство е възстановено във вида преди започване на строителството.***

Въз основа на горното

РЕШИХМЕ:

1. Приемаме, че строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 ЗУТ, условията на договорите за строителство и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство, със следните забележки:
   - В помещение 6.13 незавършена подпрозоречна дъска;
   - В помещение 6.14 нарушено уплътнение на прозореца – отваряемо крило (долу);
   - Стълбищна площадка от 5 ет. до 4 ет – отстраняване пукнатини по гипсокартона;
   - Почистване подпрозоречен плот в стаи 5.5, 5.6, 5.3, 5.2;
   - Изкърпване и боядисване около врата на служебен асансьор на 4 ет.;
   - Изграждане на рампа към тоалетни за хора с увреждания на 2 ет.;
   - Подмяна на подпрозоречна дъска в стая 3.8;
   - Главно електро табло – да се прикрепи схема и да се надпишат прекъсвачите;
   - На кота -3,85 в помещения 2.5, 2.6 – да се отстрани мухала, да се пребоядиса частично нишата и около входната врата в помещение 2.1;
   - Да се извършат 72-часови проби на системите за отопление, вентилация, за охрана и електро инсталациите;
   - Да се представи становище от ГД „ОХРАНА“ към МП съгласно изискванията на Наредба № 4 / 10.01.2008 г.;

Определя се срок за отстраняване на констатираните забележки до 15 дни, считано от 12.10.2011 г. След отстраняването следва да бъде подписан Констативен протокол.

Във връзка с изпълнение на т. 3 от заповед № 17 / 27.07.2011 г. на РСПБЗН – гр. Кюстендил, препоръчва се изграждането на навес над изградения аварен изход за предотвратяване навлизането на дъждовни води в сградата, със съответното му обезопасяване.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2. Неразделна част от този акт са копия от документите съгласно описа на цялата строителна документация за строежа и протоколите от извършените изпитвания и измервания, а именно:
   2.1. Акт за ПДС № 1027 / 14.08.2007 г.;
   2.2.Договор № 3 / 17.01.2008 г за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот – частна държавна собственост;
   2.3.Заповед № 351 / 23.10.2007 г. на Областен управител на Област Кюстендил;
   2.4.Заповед № 10-09-775 / 01.08.2008 г. на Министъра на правосъдието, за упълномощаване на Галина Атанасова Стойчева;
   2.5.Проект за изменение на ПУП-(ПР) на УПИ XI в кв. 252 по регулационния план на гр. Кюстендил;
   2.6.Скица - виза от 25.07.2008 г., издадена от Главен архитект на Община Кюстендил;
   2.7.Становище за противопожарна осигуреност на строеж по чл. 143 от ЗУТ, издадено от началник РСПБС;
   2.8.Здравно становище за инвестиционен проект с изх. № 3 – ИП – 166 / 03.08.2009 г, издадено от директор на РИОКОЗ – Кюстендил;
   2.9.Разрешението за строеж № 179 / 19.08.2009 г., издадено от Главен архитект на Община Кюстендил;
   2.10. Забележка от 11.04.2011 гкъм Разрешението за строеж № 179 / 19.08.2009 г., на основание чл. 154, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ, вписана от Главен архитект на Община Кюстендил;
   2.11. Договор № 93-00-24 / 11.02.2009 г. между МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО и „РУЕН ХОЛДИНГ" АД, заедно с Приложения № 1, 2 и 3 към Договора;
   2.12. Допълнително споразумение № 93-00-24[109] / 10.08.2010 г към Договор № 93-00-24 / 11.02.2009 г.;
   2.13. Удостоверения за регистрация в КСБ издадени на „РУЕН ХОЛДИНГ" АД;
   2.14. Договор № СН – 1019 / 12.10.2010 г. между МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО и „ГЛОСА" ЕООД;
   2.15. Документи за регистрация и оправомощаване на „ГЛОСА" ЕООД;
   2.16. Протокол обр. 1 от 18.10.2010 г. за предаване и приемане на одобрения проект и резрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж;
   2.17. Протокол обр. 2 от 21.10.2010 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа;
   2.18. Констативен акт обр. 3 от 10.03.2011 г. за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробния устройствен план е приложен по отношение на застрояването;
   2.19. Заповедна книга на строежа № 10 / 22.10.2010 г. заверена от „ГЛОСА" ЕООД;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2.20. Акт обр. 5 от 21.10.2010 г. за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа;
2.21. Акт обр. 6 от 10.11.2010 г. за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи;
2.22. Акт обр. 7 от 18.11.2010 г. за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция – кофраж и армировка на фундаментна плоча на АС-1 от кота -4,80 до кота -4,40;
2.23. Акт обр. 7 от 18.11.2010 г. за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция – кофраж и армировка на фундаментна плоча на АС-2 и стълбищна клетка от кота -4,80 до кота -4,50;
2.24. Акт обр. 7 от 22.11.2010 г. за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция – кофраж и армировка на стени и плоча на АС-2 и стълбищна клетка от кота -4,50 до кота -2,90;
2.25. Акт обр. 7 от 23.11.2010 г. за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция – кофраж и армировка стени на АС-1 от кота -4,40 до кота -0,05;
2.26. Акт обр. 7 от 01.12.2010 г. за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция – кофраж и армировка стени на АС-1 от кота -0,05 до кота +3,24;
2.27. Акт обр. 7 от 01.12.2010 г. за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция – кофраж и армировка стени и плоча на АС-2 и стълбищна клетка от кота -2,90 до кота ±0,00;
2.28. Акт обр. 7 за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция – монтаж стоманени колони от кота +8,92 до кота +11,32;
2.29. Акт обр. 7 за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция – монтаж стоманени греди от кота +11,32 до кота +11,52;
2.30. Акт обр. 7 за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция – монтаж дървена покривна конструкция и метален борд от кота +11,52 до кота +12,41;
2.31. Акт обр. 7 от 16.05.2011 г. за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция – кофраж и армировка стени на АС-1 от кота +3,24 до кота +6,08;
2.32. Акт обр. 7 от 17.05.2011 г. за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция – кофраж и армировка стени и плоча на АС-2 и стълбищна клетка от кота ±0,00 до кота +3,24;
2.33. Акт обр. 7 от 23.05.2011 г. за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция – кофраж и армировка стени на АС-1 от кота +6,08 до кота +8,92;
2.34. Акт обр. 7 от 26.05.2011 г. за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция – кофраж и армировка стени и плоча на АС-2 и стълбищна клетка от кота +3,24 до кота +6,08;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2.35. Акт обр. 7 от 30.05.2011 г. за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция – кофраж и армировка стени на АС-1 от кота +8,92 до кота +12,60;
2.36. Акт обр. 7 от 02.06.2011 г. за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция – кофраж и армировка плоча на АС-1 от кота +12,60 до кота +12,71;
2.37. Акт обр. 7 от 06.06.2011 г. за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция – кофраж и армировка стени и плоча на АС-2 и стълбищна клетка от кота +6,08 до кота +9,26;
2.38. Акт обр. 7 от 10.06.2011 г. за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция – кофраж и армировка стени и плоча на АС-2 от кота +9,26 до кота +10,37;
2.39. Акт обр. 14 от 20.06.2011 г. за приемане на конструкцията;
2.40. Дневник на бетоновите работи;
2.41. Дневник на монтажните работи;
2.42. Дневник на заваръчните работи;
2.43. Сертификат за контрол № 687 / 05.07.2011 г., издаден от акредитиран орган за контрол от вида „С“ при „ЛЪВ – 97“, притежаващ Сертификат за Акредитация № 4 ОКС / 23.12.2008 г., валиден до 31.12.2012 г.;
2.44. Протокол за контрол на импеданс Zs на контура „фаза-защитен проводник“ № 687-ФЗП / 05.07.2011 г., издаден от акредитиран орган за контрол от вида „С“ при „ЛЪВ – 97“;
2.45. Протокол за контрол на прекъсвачи за защитно изключване /FI – прекъсвачи/ № 687-ФП / 05.07.2011 г., издаден от акредитиран орган за контрол от вида „С“ при „ЛЪВ – 97“;
2.46. Протокол за контрол на съпротивление на защитна заземителна уредба № 687-ЗЗУ / 05.07.2011 г., издаден от акредитиран орган за контрол от вида „С“ при „ЛЪВ – 97“;
2.47. Протокол за контрол на съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба № 687-МЗУ / 05.07.2011 г., издаден от акредитиран орган за контрол от вида „С“ при „ЛЪВ – 97“;
2.48. Протокол за контрол на съпротивление на съпротивление на изолацията на кабели и съоръжения до и над 1000 V № 687-СИК / 05.07.2011 г., издаден от акредитиран орган за контрол от вида „С“ при „ЛЪВ – 97“;
2.49. Сертификат за акредитация на орган за контрол от вида „С“ при „ЛЪВ – 97“, издаден от БСА с рег. № 4 ОКС / 23.12.2008 г., валиден до 31.12.2012 г.;
2.50. Протокол за водоплътност на водопроводна сградна инсталация от 08.07.2011 г.;
2.51. Протокол за водоплътност на канализационната инсталация от 08.07.2011 г.;
2.52. Протокол за водоплътност на водопроводната присъединителна инсталация от 16.08.2011 г.;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2.53. Протокол за водоплътност на канализационната присъединителна инсталация от 16.08.2011 г.;
2.54. Протокол за водоплътност на отоплителната инсталация от 09.07.2011 г.;
2.55. Протокол за извършена студена проба на отоплителната инсталация от 09.07.2011 г.;
2.56. Протокол за единични изпитания и удостоверяване готовност за провеждане на 72-часова проба в експлоатационни условия на СОТ и КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА от 14.07.2011 г.;
2.57. Протокол за единични изпитания и удостоверяване готовност за провеждане на 72-часова проба в експлоатационни условия на ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА от 14.07.2011 г.;
2.58. Протокол за единични изпитания и удостоверяване готовност за провеждане на 72-часова проба в експлоатационни условия на СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА от 18.07.2011 г.;
2.59. Протокол за единични изпитания и удостоверяване готовност за провеждане на 72-часова проба в експлоатационни условия на ОЗВУЧИТЕЛНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА от 18.07.2011 г.;
2.60. Сертификат за контрол № С 0745 / 17.09.2011 г., издаден от акредитиран орган за контрол от вида „А“ при РЗИ - Кюстендил, притежаващ Сертификат за Акредитация рег. № 164 ОКА / 15.06.2009 г., валиден до 30.06.2013 г., издаден от ИА БСА;
2.61. Протокол за контрол на води № ПФ 0184 / Х-373; М-445 / 17.09.2011 г., издаден от акредитиран орган за контрол от вида „А“ при РЗИ – Кюстендил;
2.62. Протокол за контрол на води № ПФ 0184 / Х-373 / 17.09.2011 г., издаден от акредитиран орган за контрол от вида „А“ при РЗИ – Кюстендил;
2.63. Сертификат за контрол № С 0753 / 17.09.2011 г., издаден от акредитиран орган за контрол от вида „А“ при РЗИ - Кюстендил, притежаващ Сертификат за Акредитация рег. № 164 ОКА / 15.06.2009 г., валиден до 30.06.2013 г., издаден от ИА БСА;
2.64. Протокол за контрол на физични фактори (микроклимат и изкуствено осветление) № ПФ 0184 / 114 / 17.09.2011 г., издаден от акредитиран орган за контрол от вида „А“ при РЗИ – Кюстендил;
2.65. Сертификат за краен контрол № 201 / АХ-КК / 18.07.2011 г. на „ЕСТИМА КМ“ ООД, нотифициран орган за оценяване на съответствието с Разрешение № 031-ОС-ПР / 10.01.2009 г., издадено от ДАМТН, и с европейски идентификационен № 1829;
2.66. Сертификат за краен контрол № 202 / АХ-КК / 18.07.2011 г. на „ЕСТИМА КМ“ ООД, нотифициран орган за оценяване на съответствието с Разрешение № 031-ОС-ПР / 10.01.2009 г., издадено от ДАМТН, и с европейски идентификационен № 1829;
2.67. Акт за първоначален технически преглед от 17.08.2011 г., за асансьор с рег. № Кн АС 0891 и зав. № 095;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2.68. Акт за първоначален технически преглед от 17.08.2011 г., за асансьор с рег. № Кн АС 0890 и зав. № 094;
2.69. Договор № 337 / 20.10.2010 г. за доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води с „Кюстендилска вода“ ЕООД;
2.70. Договор № ДПЕРМ 1200229199 / 16.02.2011 г. за присъединяване на обекти на потребители към разпределителната електрическа мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
2.71. Договор № 144 / 13.05.2009 г. за присъединяване на стопански потребител с Газоразпределително предприятие „Овергаз Запад“ АД;
2.72. Акт обр. 12 от 29.11.2010 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Архитектурна част*;
2.73. Акт обр. 12 от 29.11.2010 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Конструктивна част*;
2.74. Акт обр. 12 от 29.11.2010 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Силнотокови инсталации*;
2.75. Акт обр. 12 от 29.11.2010 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Водоснабдяване и канализация*;
2.76. Акт обр. 12 от 29.11.2010 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Отопление и вентилация*;
2.77. Акт обр. 12 от 23.12.2010 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Архитектурна част – 2 бр.*;
2.78. Акт обр. 12 от 23.12.2010 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Конструктивна част – 2 бр.*;
2.79. Акт обр. 12 от 23.12.2010 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Отопление и вентилация – 2бр.*;
2.80. Акт обр. 12 от 23.12.2010 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Водоснабдяване и канализация*;
2.81. Акт обр. 12 от 23.12.2010 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Слаботокови инсталации – 2бр.*;
2.82. Акт обр. 12 от 23.12.2010 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Силнотокови инсталации*;
2.83. Акт обр. 12 от 28.01.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Архитектурна част*;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2.84. Акт обр. 12 от 28.01.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Конструктивна част – 2 бр.*;

2.85. Акт обр. 12 от 28.01.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Водоснабдяване и канализация – 2бр.*;

2.86. Акт обр. 12 от 28.01.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Отопление и вентилация – 2бр.*;

2.87. Акт обр. 12 от 23.12.2010 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Слаботокови инсталации*;

2.88. Акт обр. 12 от 25.02.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Архитектурна част – 2 бр.*;

2.89. Акт обр. 12 от 25.02.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Конструктивна част – 2 бр.*;

2.90. Акт обр. 12 от 25.02.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Отопление и вентилация – 2бр.*;

2.91. Акт обр. 12 от 25.02.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Силнотокови инсталации*;

2.92. Акт обр. 12 от 25.02.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Слаботокови инсталации – 2бр.*;

2.93. Акт обр. 12 от 30.03.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Архитектурна част – 2 бр.*;

2.94. Акт обр. 12 от 30.03.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Конструктивна част – 2 бр.*;

2.95. Акт обр. 12 от 30.03.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Отопление и вентилация*;

2.96. Акт обр. 12 от 30.03.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Водоснабдяване и канализация*;

2.97. Акт обр. 12 от 30.03.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Силнотокови инсталации*;

2.98. Акт обр. 12 от 30.03.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Слаботокови инсталации – 2бр.*;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2.99. Акт обр. 12 от 28.04.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Архитектурна част – 2 бр.*;

2.100. Акт обр. 12 от 28.04.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Отопление и вентилация*;

2.101. Акт обр. 12 от 28.04.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Водоснабдяване и канализация*;

2.102. Акт обр. 12 от 28.04.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Силнотокови инсталации*;

2.103. Акт обр. 12 от 25.05.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Архитектурна част – 2 бр.*;

2.104. Акт обр. 12 от 25.05.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Конструктивна част*;

2.105. Акт обр. 12 от 25.05.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Отопление и вентилация – 2бр.*;

2.106. Акт обр. 12 от 25.05.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Водоснабдяване и канализация – 2 бр.;*

2.107. Акт обр. 12 от 25.05.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Силнотокови инсталации*;

2.108. Акт обр. 12 от 25.05.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Слаботокови инсталации – 2бр.*;

2.109. Акт обр. 12 от 14.06.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Архитектурна част – 2 бр.*;

2.110. Акт обр. 12 от 14.06.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Отопление и вентилация*;

2.111. Акт обр. 12 от 14.06.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Водоснабдяване и канализация;*

2.112. Акт обр. 12 от 14.06.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Силнотокови инсталации – 2 бр.*;

2.113. Акт обр. 12 от 14.06.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Слаботокови инсталации – 2бр.*;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2.114.Акт обр. 12 от 01.07.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Архитектурна част – 3 бр.*;

2.115.Акт обр. 12 от 01.07.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Конструктивна част*;

2.116.Акт обр. 12 от 01.07.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Отопление и вентилация*;

2.117.Акт обр. 12 от 01.07.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Водоснабдяване и канализация – 2 бр.*;

2.118.Акт обр. 12 от 01.07.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Силнотокови инсталации – 2 бр.*;

2.119.Акт обр. 12 от 18.07.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Архитектурна част – 4 бр.*;

2.120.Акт обр. 12 от 18.07.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Конструктивна част – 2 бр.*;

2.121.Акт обр. 12 от 18.07.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Отопление и вентилация – 2бр.*;

2.122.Акт обр. 12 от 18.07.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Водоснабдяване и канализация*;

2.123.Акт обр. 12 от 18.07.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Силнотокови инсталации – 2 бр.*;

2.124.Акт обр. 12 от 18.07.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Слаботокови инсталации – 3бр.*;

2.125.Акт обр. 12 от 18.07.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Внасяне на хумусна почва*;

2.126.Акт обр. 12 от 18.07.2011 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – *Засаждане на растителност*;

2.127.Декларации за съответствие и сертификати на вложените материали и изделия

3. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този акт се извършва предаване на строежа от СТРОИТЕЛИТЕ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЪСТАВИЛИ:

А. ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

1. За **МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,**

Христо Павлов Николов.....

Б. ПРОЕКТАНТИ :

1. **„ГУСВ ПРОЕКТ" ЕООД,** арх. Николай Иванов Няголов .....
2. инж. Георги Димитров Чернев .....
3. инж. Методи Димитров Цветков .....
4. инж. Йорданка Благоева Стоименова .....
5. инж. Цонка Банова Банчева – Милчева .....
6. инж. Антонио Бетьов Димитров .....
7. инж. Николай Костадинов Костадинов.....

В. СТРОИТЕЛИ:

1. **„РУЕН ХОЛДИНГ" АД,** Евгени Таушанов .....

Г. КОНСУЛТАНТА (СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР)

1. **„ГЛОСА" ЕООД,** инж. Зина Глосова .....
2. арх. Леонид Львович Покрасс .....
3. инж. Светослав Апостолов Глосов .....
4. инж. Красимир Георгиев Станков .....
5. инж. Димитър Евденов Димитров .....
6. инж. Гина Савчева Гановска .....
7. инж. Атанас Николов Шущарков .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Всички забележки в Констативния акт обр. 15 от 12.102011 год. са отстранени и е налице основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор.

СЪСТАВИЛИ:
А. ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

1. За **МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,**

Христо Павлов Николов.....

Б. ПРОЕКТАНТИ :

1. **„ГУСВ ПРОЕКТ" ЕООД,** арх. Николай Иванов Няголов .....
2. инж. Георги Димитров Чернев .....
3. инж. Методи Димитров Цветков .....
4. инж. Йорданка Благоева Стоименова.....
5. инж. Цонка Банова Банчева – Милчева .....
6. инж. Антонио Ботьов Димитров .....
7. инж. Николай Костадинов Костадинов .....

В. СТРОИТЕЛИ:

1. **„РУЕН ХОЛДИНГ" АД,** Евгени Таушанов .....

Г. КОНСУЛТАНТА (СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР):

1. **„ГЛОСА" ЕООД,** инж. Зина Глосова .....
2. арх. Леонид Лвович Покрасс .....
3. инж. Светослав Апостолов Глосов .....
4. инж. Красимир Георгиев Станков .....
5. инж. Димитър Евденов Димитров .....
6. инж. Гина Савчева Гановска .....
7. инж. Атанас Николов Шущарков .....

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ
на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: Кирил Василев паргов
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к.№645942033, издадена на 17.08.2015 г. от МВР гр. Кюстендил
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на изпълнителен директор
(длъжност)
на „Руен Холдинг" АД, ЕИК109050379
(наименование на участника)

участник: Обединение „ЕЕ – Нов Стандарт", в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж	
АНДРЕЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ	Работник топлоизолация	3г.11м.27д.	
АНТОНИ ЦОНЕВ ГЕОРГИЕВ	Работник топлоизолация	5г.09м.23д.	
БИСЕР ДАВИДОВ ЧИЛИКОВ	Работник топлоизолация	1г.09м.28д.	
БОРИСЛАВ НИКОЛАЙЧЕВ БОРИСЛАВОВ	Работник топлоизолация	8г.11м.10д.	
ВАСИЛ ВАСИЛЕВ СТОЕВ	Работник топлоизолация	4г.10м.25д.	
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ	Работник топлоизолация	4г.00м.09д.	
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДЕНКОВ	Работник топлоизолация	2г.05м.27д.	
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ТРИНГАЛОВ	Работник топлоизолация	3г.08м.03д.	
ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ	Работник топлоизолация	2г.08м.17д.	

КИРИЛ СИМЕОНОВ ТАБАКОВ	Работник топлоизолация	8г.02м.09д	
ЛЮБОМИР АРСОВ МИЛЕВ	Работник хидроизолация	2г.11м.02д.	
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ЙОЦОВ	Работник хидроизолация	2г.07м.15д.	
ЦВЕТАН МАРИНОВ НАЙДЕНОВ	Работник хидроизолация	2г.07м.15д.	
ВЕСЕЛИН САШКОВ СТОЙКОВ	Работник хидроизолация	0г.01м.21д.	
ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ	Работник хидроизолация	2г.07м.15д.	
НУРИДИН НУЛИЕВ БАЛИЕВ	Ел. работник	3г.08м.03д.	
МЕХМЕД АСАНОВ МЪСТАНОВ	Ел. работник	5г.06м.02д	
ГЕОРГИ РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ	Работник за настилки	4г.11м.06д	
СЕЙХАН СЕЙДОВ НЕДЖИБОВ	Работник за настилки	2г.05м.08д	
МЕХМЕД ВЕСЕЛИНОВ РАЙКОВ	Работник монтаж дограма	3г.03м.10д	
РУДЖИ СЕЙДОВ НЕДЖИБОВ	Работник монтаж дограма	1г.01м.15д.	
АНДРЕЙ АНГЕЛОВ ТРАЯНОВ	Работник монтаж дограма	1г.09м.28д.	
РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ БОРИСОВ	Работник монтаж дограма	4г.07м.25д	
СТЕФАН АТАНАСОВ ИЛИЕВ	Работник монтаж дограма	1г.05м.13д	
БИСЕР ЗДРАВКОВ ИВАНОВ	Работник монтаж дограма	2г.12м.26д	
МИЛЧО НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ	Бояджия	3г.03м.08д	
ЮСЕИН ХАСАНОВ МЮМЮНОВ	Бояджия	1г.01м.26д	
КРАСИМИР ЗВЕЗДЕЛИНОВ ЧАКЪРОВ	Бояджия	3г.03м.30д	
ЕНЧО АСЕНОВ КОЛЕВ	Общи работник	5г.08м.09д.	
ИВАН ДЕНЕВ ДАСКАЛОВ	Общи работник	2г.08м.17д	
РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ПОСТОЛОВ	Общ работник	5г.06м.09д	
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАРКОВ	Общ работник	3г.13м.09д	
ИВАЙЛО СТАНКОВ ВАСЕВ	Общ работник	1г.09м.13д	
БИСЕР ЕМИЛОВ ПЕТРОВ	Общ работник	3г.11м.26д	
СТЕФЧО БОРИСОВ ЦВЕТКОВ	Общ работник	9г.01м.04д	

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

05.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ
на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: Свилен Иванов Чичев
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к. № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР-гр. София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Представляващ
(длъжност)
На Обединение „ЕЕ-Нов Стандарт“, ЕИК
(наименование на участника)

участник: Обединение „ЕЕ- Нов Стандарт“ , в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

	Име, презиме и фамилия	**Заемана длъжност**	**Години проф. стаж**	
	АНДРЕЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ	Работник топлоизолация	3г.11м.27д.	
	АНТОНИ ЦОНЕВ ГЕОРГИЕВ	Работник топлоизолация	5г.09м.23д.	
	БИСЕР ДАВИДОВ ЧИЛИКОВ	Работник топлоизолация	1г.09м.28д.	
	БОРИСЛАВ НИКОЛАЙЧЕВ БОРИСЛАВОВ	Работник топлоизолация	8г.11м.10д.	
	ВАСИЛ ВАСИЛЕВ СТОЕВ	Работник топлоизолация	4г.10м.25д.	
	ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ	Работник топлоизолация	4г.00м.09д.	
	ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДЕНКОВ	Работник топлоизолация	2г.05м.27д.	
	ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ТРИНГАЛОВ	Работник топлоизолация	3г.08м.03д.	
	ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ	Работник топлоизолация	2г.08м.17д.	

КИРИЛ СИМЕОНОВ ТАБАКОВ	Работник топлоизолация	8г.02м.09д	
ЛЮБОМИР АРСОВ МИЛЕВ	Работник хидроизолация	2г.11м.02д.	
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ЙОЦОВ	Работник хидроизолация	2г.07м.15д.	
ЦВЕТАН МАРИНОВ НАЙДЕНОВ	Работник хидроизолация	2г.07м.15д.	
ВЕСЕЛИН САШКОВ СТОЙКОВ	Работник хидроизолация	0г.01м.21д.	
ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ	Работник хидроизолация	2г.07м.15д.	
НУРИДИН НУЛИЕВ БАЛИЕВ	Ел. работник	3г.08м.03д.	
МЕХМЕД АСАНОВ МЪСТАНОВ	Ел. работник	5г.06м.02д	
ГЕОРГИ РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ	Работник за настилки	4г.11м.06д	
СЕЙХАН СЕЙДОВ НЕДЖИБОВ	Работник за настилки	2г.05м.08д	
МЕХМЕД ВЕСЕЛИНОВ РАЙКОВ	Работник монтаж дограма	3г.03м.10д	
РУДЖИ СЕЙДОВ НЕДЖИБОВ	Работник монтаж дограма	1г.01м.15д.	
АНДРЕЙ АНГЕЛОВ ТРАЯНОВ	Работник монтаж дограма	1г.09м.28д.	
РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ БОРИСОВ	Работник монтаж дограма	4г.07м.25д	
СТЕФАН АТАНАСОВ ИЛИЕВ	Работник монтаж дограма	1г.05м.13д	
БИСЕР ЗДРАВКОВ ИВАНОВ	Работник монтаж дограма	2г.12м.26д	
МИЛЧО НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ	Бояджия	3г.03м.08д	
ЮСЕИН ХАСАНОВ МЮМЮНОВ	Бояджия	1г.01м.26д	
КРАСИМИР ЗВЕЗДЕЛИНОВ ЧАКЪРОВ	Бояджия	3г.03м.30д	
ЕНЧО АСЕНОВ КОЛЕВ	Общи работник	5г.08м.09д.	
ИВАН ДЕНЕВ ДАСКАЛОВ	Общи работник	2г.08м.17д	
РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ПОСТОЛОВ	Общ работник	5г.06м.09д	
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАРКОВ	Общ работник	3г.13м.09д	
ИВАЙЛО СТАНКОВ ВАСЕВ	Общ работник	1г.09м.13д	
БИСЕР ЕМИЛОВ ПЕТРОВ	Общ работник	3г.11м.26д	
СТЕФЧО БОРИСОВ ЦВЕТКОВ	Общ работник	9г.01м.04д	

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

.

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ Свилен Иванов Чичев, с лична карта № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР- гр. София с ЕГН 6805273060, в качеството ми на Представляващ Обединение „ЕЕ - Нов Стандарт“ *(посочете длъжността) (посочете фирмата на участника)* **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът Обединение „ЕЕ -Нов Стандарт“
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка ~~няма да използва~~/ще използва-подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат: **„Георгиев Дизайн Студио” ЕООД ,**
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: проктиране
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде 5% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

12.08.2016 г. Декларатор: .....
(дата на подписване) (Подпис и печат)

---

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ Свилен Иванов Чичев, с лична карта № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР- гр. София с ЕГН 6805273060, в качеството ми на Управител на - Нов Стандарт 2012 ЕООД *(посочете длъжността)* *(посочете фирмата на участника)* **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът Нов Стандарт 2012 ЕООД,
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка ~~няма да използва~~/ще използва подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат: Георгиев Дизайн Студио ЕООД,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: проктиране
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде 5% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

---

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /~~ната~~/ Кирил Василев Паргов, с лична карта № 645942033, издадена на 17.08.2015 г. от МВР гр. Кюстендил с ЕГН 4604202966, в качеството ми на изпълнителен директор на „Руен Холдинг"АД -
(посочете длъжността) *(посочете фирмата на участника)* **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът „Руен Холдинг"АД
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/~~ще използва~~ подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
.....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

05.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

---

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Образец №7

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: Чавдар Христов Георгиев

(три имена)

Данни по документ за самоличност притежаващ/ща л.к.№ 644769527, издадена на 26.06.2013 г. от МВР София,

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на **„Георгиев Дизайн Студио" ЕООД**

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: **„Георгиев Дизайн Студио" ЕООД** *(посочете юридическото лице, което представлявате)*

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на „Нов Стандарт" 2012 ЕООД *(посочете участника, на който сте подизпълнител)*

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

Проектиране *(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)*

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ЕИК 202999541или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

**** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.*

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: .....

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: представяне на проектански екип по всички части на проктирането съгласно списък на проектантите в декларация образец № 17 от документацията за участие.

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: представяне на проектански екип по всички части на проектирането съгласно представения списък от проектанти в Декларация образец № 17 на документацията.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата 12.08.2016 г.....

ДЕКЛАРАТОР: .....
(Подпис и печат)

КЛОН КЮСТЕНДИЛ
България
бул."България"№17

тел.: 078/55-01-62
тел.: 078/55-97-70
факс: 078/55-97-61

www.iabank.bg
kyustendil@iabank.bg
телекс: 27 558
SWIFT code: IABGBGSF

INTERNATIONAL ASSET BANK

INTERNATIONAL ASSET BANK
Клон Кюстендил - Регистър БГ
Изх.№ 3246/11.08.16г.

ДО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмета на Община Благоевград
Адрес:
пл. „Георги Измирлиев“ №1
гр. Благоевград
Република България

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Известени сме, че нашият Клиент „**РУЕН ХОЛДИНГ“ АД**, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. "Оборище" № 5, ЕИК 109050379, представлявано от **КИРИЛ ВАСИЛЕВ ПАРГОВ** - Изпълнителен директор, като водещ партньор в **ДЗЗД "ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ“**, наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № РП-16/07.04.2016г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция № 70 Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на **5 200 лева (пет хиляди и двеста) лева .**

Като се има предвид гореспоменатото, ние **ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД**, със седалище и адрес на управление: град София, СО - Район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 81-83, ЕИК 000694329, представлявана от Главен изпълнителен директор Алексей Асенов Цветанов и Изпълнителен директор Румен Георгиев Сираков – Изпълнителни членове на Управителния съвет, чрез пълномощника си Елена Илиева Илиева с ЕГН 6208072915 - Директор на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД клон Кюстендил упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подписа под № 3039 от 16.05.2011г. и нотариална заверка на съдържанието под № 3040 от 16.05.2011г. на Нотариус Богдана Бъчварова с рег. № 515 на Нотариалната камара, с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от **5 200 лева (пет хиляди и двеста) лева**, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от 17.30 часа на 15.08.2016г.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 17.30 часа на **14.03.2017 г.**, до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас.

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД - КЛОН КЮСТЕНДИЛ

.....

/Елена Илиева – Директор/

59. 1

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Свилен Иванов Чичев

(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к. № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР-гр. София

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Представляващ

(длъжност)

На Обединение „ЕЕ- Нов Стандарт“ ,

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Чавдар Христов Георгиев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: л.к 644769527, издадена на 26.06.2013 г. от МВР София,
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: **„Георгиев Дизайн Студио" ЕООД**
(наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Свилен Иванов Чичев
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к. № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР- гр. София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
На Нов Стандарт 2012 ЕООД , ЕИК 201859077
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

62

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Кирил Василев Паргов
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к.№645942033, издадена на 17.08.2015 г. от МВР гр. Кюстендил
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на изпълнителен директор
(длъжност)
на „Руен Холдинг"АД -
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

05.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Свилен Иванов Чичев
(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к. № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР-гр. София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Представляващ
(длъжност)

На Обединение „ЕЕ- Нов Стандарт“, ЕИК
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Кирил Василев Паргов

(три имена)

Данни по документ за самоличност: л.к.№645942033, издадена на 17.08.2015 г. от МВР гр. Кюстендил

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на изпълнителен директор

(длъжност)

на „Руен Холдинг"АД -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

05.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(Подпис и печат)

05

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Свилен Иванов Чичев
(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к. № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР- гр. София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител
(длъжност)

На Нов Стандарт 2012 ЕООД , ЕИК 201859077 -
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

"НОВ СТАНДАРТ 2012" ЕООД СОФИЯ

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Чавдар Христов Георгиев

(трите имена)

Данни по документ за самоличност: л.к 644769527, издадена на 26.06.2013 г. от МВР София,

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

(длъжност)

на Участник: **„Георгиев Дизайн Студио" ЕООД**

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/ата Свилен Иванов Чичев
(трите имена)
л.к. № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР- гр. София
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на Представляващ
(длъжност)
на участник: Обединение "ЕЕ- Нов Стандарт"
(наименование и данни на участника)

Във връзка с участието на ЕЕ-Нов Стандарт (наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12.08.2016 г.

гр. София ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/~~ата~~ Кирил Василев Паргов
(трите имена)
л.к.№645942033, издадена на 17.08.2015 г. от МВР гр. Кюстендил
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на изпълнителен директор
(длъжност)
на участник: „Руен Холдинг"АД
(наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на Обединение «ЕЕ – Нов Стандарт»
(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 05.08.2016 г.

гр. Кюстендил

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/ата Свилен Иванов Чичев
(трите имена)

л.к. № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР- гр. София
(данните от документа за самоличност)

в качеството си на Управител
(длъжност)

на участник: Нов Стандарт 2012 ЕООД
(наименование и данни на участника)

Във връзка с участието на Обединение ЕЕ-Нов Стандарт (наименование на участника) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12.08.2016 г.

гр. София

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

"НОВ СТАНДАРТ 2012" ЕООД София

70

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/~~ата~~ Чавдар Христов Георгиев

(трите имена)
№ 644769527, издадена на 26.06.2013 г. от МВР София (данните от документа за самоличност)
в качеството си на управител
(длъжност)
на участник: **„Георгиев Дизайн Студио" ЕООД**
(наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на Обединение «ЕЕ – Нов Стандарт»
(наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 12.08.2016 г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ Свилен Иванов Чичев
с лична карта № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР- гр. София с ЕГН 6827053060, в качеството ми на Представляващ

(посочете длъжността)

на Обединение "ЕЕ- Нов Стандарт"

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12/ 08 / 2016 г.
Име и фамилия Свилен Чичев
Длъжност Представляващ
Подпис и печат _____

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /~~ната~~/ Кирил Василев Паргов с лична карта № 645942033, издадена на 17.08.2015 г. от МВР гр. Кюстендил, с ЕГН4604202966, в качеството ми на изпълнителен директор,
(посочете длъжността)
на «Руен Холдинг»АД
(посочете фирмата на участника в процедурата)
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 05/ 08/ 2016
Име и фамилия Кирил Паргов
Длъжност Изпълнителен директор
Подпис и печат

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ Свилен Иванов Чичев
с лична карта № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР- гр. София с ЕГН 6827053060, в качеството ми на Управител

(посочете длъжността)

на Нов Стандарт 2012 ЕООД

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12/ 08 / 2016 г.
Име и фамилия Свилен Чичев
Длъжност Представляващ
Подпис и печат

„НОВ СТАНДАРТ 2012" ЕООД СОФИЯ

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /~~ната~~/ Чавдар Христов Георгиев
с лична карта№ 644769527, издадена на 26.06.2013 г. от МВР София , с ЕГН 7910092822,
в качеството ми на управител,
(посочете длъжността)
на **„Георгиев Дизайн Студио" ЕООД**
(посочете фирмата на участника в процедурата)
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12/ 08/ 2016
Име и фамилия Чавдар Христов
Длъжност Управител
Подпис и печат

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаният/ната Свилен Иванов Чичев в качеството си на Представляващ /Управител или друг представител/ на Обединение „ЕЕ-Нов Стандарт“

/посочване на наименованието на участника/,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат – 1 бр.
2. Оградни пана – 300 м.л.
3. Тръбно скеле - 3000 м2,
4. Пробивна техника - 5 бр.,
5. Лекотоварни автомобили - 2 бр.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 12.08. 2016 г.

ПОДПИСИ:.....
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаният/~~ната~~ Кирил Василев Паргов, в качеството си на изпълнителен директор /Управител или друг представител/ на

„Руен Холдинг" АД
/посочване на наименованието на участника/,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат –	1 бр.
2. Оградни пана –	300 м.л.
3. Тръбно скеле -	3000 м2
4. Пробивна техника -	5 бр.
5. Лекотоварни автомобили -	2 бр.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 05.08.2016г.

ПОДПИСИ: . (Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

. **Обединение "ЕЕ - НОВ СТАНДАРТ"**. /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

открита с решение № РП-16/ 07.04.2016 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът **Обединение "ЕЕ - НОВ СТАНДАРТ"**(посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Строителство и архитектура	Христо Асенов Ряпов	Среден строителен – архитектурен техник	30 г.
2.	Електроенергетика и електрообзавеждане	Спас Любомиров Гергинов	Електроинженер	5 г.

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1	Архитектура	Чавдар Христов Георгиев	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. №03139	12 години
2	Строителен инженер	Димитър Цветков Балов	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. №00855	25 години

78

3	Топлотехника	Цветомир Христофоров Ботев	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с № 07898 по част Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване, Удостоверение за професионална квалификация с № ЕС547 / 30.04.2010 за Обследване за Енергийна ефективност и сертифициране на сгради	12 години
4	Електроенергетика и електрообзавеждане	Станислав Стоянов Стоянов	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по интердисципли-нарна част : Пожарна безопасност с №11402	11 години
5.	Проектант по част „Електро“	Цветанка Цочева Браилска – Стефанова	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с №01488 по част Електрическа	30 години
6	Строителен инженер	Бурян Петров Димитров	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. №06192 по част Конструктивна;	32 години

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

			Организация и изпълнение на строителството; сертификат №891/08.09.2014 за завършен курс по Управление на строителните отпадъци	

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 11 броя декларации за ангажираност на еспертите.

Дата:12.08.2016 г. Декларатор : .....

(Подпис и печат)



МИННО–ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ
„Св. Иван Рилски“
София
МИННОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на СПАС ЛЮБОМИРОВ ГЕРГИНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

БАКАЛАВЪР

СПЕЦИАЛНОСТ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ * София * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЕКАН

Доц. д-р Кънчо ИВАНОВ

РЕКТОР

Доц. д-р Иван МИЛЕВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

3—41

Показан успех:

№	Изучавани предмети	оценки с думи	оценки с ц.
8	Стр. механика	Добър	4,00
9	Сградостроителс.	Отличен	6,00
10	Стр. материали	Отличен	6,00
11	Пчене	Отличен	6,00
12	Рисуване	Отличен	6,00
13	Тех. чертане	Мн. добър	5,00
14	Десер. геометрия	Добър	4,00
15	Геодезия	Добър	4,00
16	Електротехника	Мн. добър	5,00
17	Хидравлика	Отличен	6,00
18	Стр. машини	Отличен	6,00
19			
20			

Практика по:

а) Учебна пр. I к. Мн. добър 5,00
б) Учебна пр. II к. Мн. добър 5,00
в) Учебна пр. III к. Мн. добър 5,00
г) Разред. пр. IV к. Мн. добър 5,00

Директор:

Показан успех:

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ПРЕПИС

ДИПЛОМА

Важи само за кандидатстване във висшите учебни заведения

Е

Христо Асенов Рябов роден на 2.1.1953 г.

гр. (с.) Благоевград

окръг Благоевградски

е следвал през 1968/69, 69/70, 70/71, 71/72 учебни години и завърши курса на Техникума по строителство - спец. строителство и архитектура

в гр. (с.) Благоевград

окр. Благоевградски

с общ успех Мн. добър (5.30)

поведение Примерно

По решение на Държавната изпитна комисия от 30 юни 1972 год. получава средно специално образование и квалификация средностроителен архитект. техник

Настоящата диплома, дава право да упражнява техническа практика, да заема държавна или обществена служба и да следва във висшите учебни заведения.

Гр. (с.) Благоевград

Регистрационен № 729/73 г. 30 юни 1972.

Показан успех:

Пред. на държавната изпитна комисия:

№ по ред	Изучавани предмети	оценки с думи	оценки с ц.
	Незпитни предмети, които се включват в общия успех		
1	В и К	Мн. добър	5.00
2	Техника на безоп.	Отличен	6.00
3	Индуст. стр.	Отличен	6.00
4			
5			
6			
7			
8			
	Общ успех	Мн. добър	5.30
	Други предмети изучавани през курса на обучението		
1	Руски език	Отличен	6.00
2	Френски език	Отличен	6.00
3	Физика	Мн. добър	5.00
4	Химия	Отличен	6.00
5	История	Отличен	6.00
6	Основи на комунизма	Мн. добър	5.00
7	Физическо възпитание	Отличен	6.00

№ по ред	Изучавани предмети	оценки с думи	оценки с ц.
	Държавен изпит		
1	Български език	Отличен	6,00
2	Математика	Среден	3,00
3	Обобщен конспект по		
4	Стопанбатон		
5	Пътно и мост. стр.		
6	Организация на стр.		
7	Арх. пр-ж	Отличен	5,63
8	Изработил и защитил дипломен проект Арх. пр.	Отличен	5,50
9	Практика (обхваща специалностите):		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

82

"РУЕН ХОЛДИНГ" АД
Сертифициран по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
2500 гр. Кюстендил, ул. "Оборище" № 5
ЕИК: 109050379; ИН по ДДС: BG 109050379
тел./факс: +359 78/550 440
e-mail:ruenholding@yahoo.com
www.ruenholding.com

Изх. № 370-6/09.05.2011 г.

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

„РУЕН ХОЛДИНГ" АД, гр. Кюстендил, дава настоящата референция на Христо Ряпов, назначен на длъжност „ Техник Строителство и Архитектура " от 2003 г. до настоящия момент в основното дъщерно дружество на „Руен Холдинг" АД – „Кераминженеринг" АД.

Същият е работил като технически ръководител на следните основни обекти:

- Изграждане на МВЕЦ „ТАС" и МВЕЦ „Лесичово";
- Изграждане на главен колектор I канализация с. Селци;
- Изграждане на главен колектор II канализация с. Селци;
- Изграждане на помпена станция „Каменик" на сгуроотвал „Каменик";
- Изграждане на колектор на сгуроотвал „Каменик";
- Реконструкция и рехабилитация на ГПСОВ и ГПСПВ – гр. Кюстендил;
- Преустройство на съществуваща сграда за нуждите на Административен съд – гр. Кюстендил, Агенция по вписванията – гр. Кюстендил и ОЗ „Охрана";
- Ремонт на младежки център с. Жабокрът, общ. Кюстендил;
- Ремонт на храм – костница „Св. Троица" с. Гюешево, общ. Кюстендил;

На посочените основни и други обекти Христо Ряпов показа висока отговорност и професионализъм.

ИЗП. ДИРЕКТОР:
/ Евгени Калчанов /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЕРТИФИКАТ

№ Q-219 / 25.10.2012 г.

на

Спас Гергинов

за преминато обучение и успешно положен изпит в курс за

Отговорници на служби за контрол на качеството на тема

Системи за управление на качеството. Изисквания на БДС EN ISO 9001:2008. Одити. Изисквания на БДС EN ISO 19011:2011

проведен от 23 до 25 октомври 2012 г.

Съдържание на обучението:

1. Преглед на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008. Изисквания за документацията на системата.
2. Отговорност на ръководството. Насоченост към клиента. Политика по качеството. Цели. Планиране. Структура и отговорности. Преглед от ръководството.
3. Ресурси. Компетентност, осъзнаване, обучение. Инфраструктура. Работна среда.
4. Процес на реализация. Планиране. Процеси, свързани с клиента. Проектиране и разработване. Закупуване. Процес на създаване на продукта. Потвърждаване на процеси. Продукт, собственост на клиента. Управление на средства за наблюдение и измерване.
5. Измерване, анализ, подобрение. Измерване на удовлетвореността на клиента. Измерване на процеси и продукти. Вътрешни одити. Анализ на данни. Управление на несъответстващ продукт. Подобрение. Коригиращи и превантивни действия.
6. Изисквания на стандарта БДС EN ISO 19011:2011. Одити на система за управление на качеството. Необходими термини и определения. Управление на програми за одит.
7. Дейности, свързани с одита. Преглед на документация на системата за управление. Подготовка на одита. Оценка на място. Документиране на резултатите от одита.
8. Разпространение на доклада. Завършване на одита. Последващи действия.
9. Предпоставки за осъществяване на одит.
10. Изисквания при одитирането на система за управление на качеството.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Лектор: д-р инж. Людмил Стоянов

MS-CERT Bulgaria OOD

Управител: .....

/Б. Ролева/

MS-CERT - СЕРТ ЕМ ЕС - София - БЪЛГАРИЯ ООД

КИИП **камара на инженерите в инвестиционното проектиране**

СЕРТИФИКАТ

№891/08.09.2014 г.

инж. Бурян Петров Димитров

проектант с регистрационен номер 06192

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кипарев

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ ЕТ „ЕЛЕКТРА – ПЕТЪР ПЕТРОВ”
гр.АКСАКОВО, ул. „Кокиче” 2 А

Лиценз № 200612341

СЕРТИФИКАТ

№ 1237/ 212 / 23.10.2015 г.

Издава се на

СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ЕГН : 7909161043

КООРДИНАТОР

1. Нормативни документи по осигуряване минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. /Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи./
2. Закон за безопасните условия на труд
3. Безопасност при работа с ръчни преносими ел. инструменти и ел.уреди
4. Първа долекарска помощ
5. Безопасност на труда при работа в строителството
6. Решаване на практически казуси

ДИРЕКТОР ЦПО:
/ПЕТЪР ПЕТРОВ/

КИИП **камара на инженерите в инвестиционното проектиране**

СЕРТИФИКАТ

№538/23.04.2014 г.

инж. Станислав Стоянов Стоянов

проектант с регистрационен номер 11402

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Китарев

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Чавдар Христов Георгиев

регистрационен номер 03139

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

Вярно с оригинала

място за личен печат и подпис

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. **(чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИИП)**

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към горепосочените проекти могат да изработват и „Генерален план", „Интериор и дизайн", „Благоустройство", „Пожарна безопасност", „План за безопасност и здраве", „Енергийна ефективност", „План за управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

88

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06192

Важи за 2016 година

инж. БУРЯН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Верно с оригинала

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

89

0:2016

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 11402

Важи за 2016 година

инж. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 23/20.03.2006 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Вярно с оригинала

"Георгиев Дизайн Студио" ЕООД

Зам. Председател на РК

инж. Т. Димитров

Председател на КР

инж. И. Карапеев

КИИП

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

2016

0:2016

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност

Регистрационен номер № 11402

Важи за 2016 година

инж. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП от 103/01.11.2013 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ **ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ** изпълнена
СЪГЛАСНО ЗУТ И НАРЕДБА № 4 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 4, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № I_3 1971 ЗА СТПНОБП

ВАЖИ САМО ЗА МАРКИРАНИТЕ РАЗДЕЛИ:

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - КОНСТРУКТИВЕН"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНОЛОГИЧЕН"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ"

Варно с оригинала

Зам. Председател на РК

инж. Т. Димитров

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06192

Важи за 2016 година

инж. БУРЯН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

0:2016

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01488

Важи за 2016 година

инж. ЦВЕТАНКА ЦОЧЕВА БРАИЛСКА - СТЕФАНОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

0:2016

93

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 07898

Важи за 2016 година

инж. ЦВЕТОМИР ХРИСТОФОРОВ БОТЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ТОПЛОТЕХНИКА

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 41/02.11.2007 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ • КИИП • Колегия "Пове

Председател на РК

инж. Ст. Кипарев

"Георгиев Дизайн Студио" Ltd

Председател на УС

инж. И. Ка

2016

0:2016

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 07898

Важи за 2016 година

инж. ЦВЕТОМИР ХРИСТОФОРОВ БОТЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ОПЛАКВАНЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

КИИП

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 41/02.12.2007 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ • Колегия "Ловеч" •

Председател на РК

инж. Ст. Тарашкевов

КИИП

Председател на КР

инж. И. Кар...

Председ...

инж. Ст. Кипарев

2016

0:2016

93

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 00855

Важи за 2016 година

инж. ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ БАЛОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 08/24.07.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Верно с оригинала

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

2016

0:2016

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06192

Важи за 2016 година

инж. БУРЯН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Вярно с оригинала

Председател на РК

инж. Г. Кордов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

0:2016

97

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ ЕС 547 / 30 април 2010 г.

ЦВЕТОМИР ХРИСТОФОРОВ БОТЕВ

ЕГН 8003183044, роден на 18 март 1980 година
в гр. Ловеч, област Ловеч, Република България,
завърши курс на обучение с общ хорариум 90 часа по

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

и положи успешно изпит на 30 април 2010 г.

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 23, ал. 1, т. 3(б) от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

РЕКТОР

(Проф. д-р инж. Камен ВЕСЕЛИНОВ)
(печат на ТУ)

Тел.: (359 2) 965 21 11
Факс: (359 2) 868 32 15
www.tu-sofia.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1000 София
бул. „Климент Охридски" № 8

РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ ЕС 547 / 30 април 2010 г.

ЦВЕТОМИР ХРИСТОФОРОВ БОТЕВ
ЕГН 8003183044, роден на 18 март 1980 година
в гр. Ловеч, обл. Ловеч, Република България,
завърши курс на обучение с общ хорариум 90 часа по

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

и положи успешно изпит на 30 април 2010 г.

№	ОСНОВНИ ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
1.	Специфични изисквания на нормативната база за енергийна ефективност
2.	Типове сгради и особености на преноса на енергия в тях
3.	Измерване на хидравлични, топлинни и електрически величини
4.	Етапи и особености на обследването за енергийна ефективност в сгради
5.	Методът от БДС EN ISO 13790 за определяне на годишен разход на енергия и софтуер за енергиен анализ на сгради
6.	Икономическа оценка на енергоспестяващи мерки
7.	Основни принципи и правила за енергийна ефективност в сгради
8.	Мониторинг и управление на енергийните разходи
9.	Курсов проект: „Енергиен анализ и сертифициране на сграда“

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 23, ал. 1, т. 3 (б) от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

РЕКТОР

Проф. д-р инж. Камен ВЕСЕЛИНОВ

(печат на ТУ)

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ * РЕКТОРАТ * СОФИЯ

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Христо Асенов Ряпов

Заемана позиция: Строителен техник

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

05.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(подпис, печат)

100

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Спас Любомиров Гергинов

Заемана позиция: Контрол по качеството

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Декларатор: ..... /подпис, печат/

05.08.2016 г.
(дата на подписване)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: Цветомир Христофоров Ботев, ЕГН: 8003183044, л.к.№640005431, издадена на 08.04.2010 г. от МВР - Ловеч

Заемана позиция: Проектант по част „Енергийна ефективност"

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70. Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.

Декларатор: .....

102

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: Цветомир Христофоров Ботев, ЕГН: 8003183044, л.к.№640005431, издадена на 08.04.2010 г. от МВР - Ловеч

Заемана позиция: Проектант по част „ОВК"

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70. Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.

Декларатор: .....

103

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: Цветанка Цочева Браилска – Стефанова

Заемана позиция: Проектант по част „Електро”

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70. Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.

Декларатор: .....

107

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: Бурян Петров Димитров, л.к. № 640178523., изд. от МВР-София на 10.05.2010 г.

Заемана позиция: Специалист по здравословни и безопасни условия на труд

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70. Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.

Декларатор: .....

105

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: Станислав Стоянов Стоянов, ЕГН: 7909161043 ; ЛК №640138968 издадена на 17.05.2010г. от МВР – Варна

Заемана позиция: Проектант по част „Пожарна безопасност"

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70. Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г. **Декларатор:** .....

106

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: Бурян Петров Димитров, л.к. № 640178523., изд. от МВР-София на 10.05.2010 г.

Заемана позиция: Проектант по част „ПБЗ"

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70. Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.

Декларатор: .....

107

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: Бурян Петров Димитров, л.к. № 640178523., изд. от МВР-София на 10.05.2010 г.

Заемана позиция: Проектант по част „Управление на отпадъците"

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70. Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.

Декларатор:.....

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: Димитър Цветков Балов, ЕГН 5705176846 с л.к.№641520709 издадена на 16.12.2010 от МВР гр. София

Заемана позиция: Конструктор

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70. Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.

Декларатор: .....

109

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: Чавдар Христов Георгиев, ЕГН 7910092822, притежаващ/ща л.к.№ 644769527, издадена на 26.06.2013 г. от МВР София

Заемана позиция: Ръководител на екипа - Архитект

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70. Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.

Декларатор: .....

110

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Обединение ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ ДЗЗД, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №70. Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	EPS λ=0.035 W/m K	м3	300
2	Лепило за залепване и шпакловка за лепене на плоскости от EPS и XPS	кг	40 000
3	Лепило и шпакловка за лепене на плоскости от минерална вата	кг	2 000
4	Пластмасови дюбели	бр	23 900
5	Дюбели с метален пирон	бр	2 000
6	Грунд за мазилка	кг	695
7	Цветна фасадна мазилка	кг	12600
8	Стъклотекстилна мрежа	m2	5434
9	Пластмасов ъглов профил с мрежа	m	650
10	Минерална вата, δ=10 cm, за покрив	m2	616.90
11	Минерална вата, δ=10 cm, за огнезащитни ивици по фасада	m2	150.00
12	Битумна хидроизолационна мембрана без посипка 3 кг/м2	m2	648.90
13	Битумна хидроизолационна мембрана с посипка 4,5 кг/м2	m2	648.90
14	Пароизолационно фолио	м2	616.9
15	PVC дограма - петкамерен профил, стъклопакет бял с „к"стъкло	m2	239.64
16	XPS 30 Аустротерм 12 см	м2	32
17	Енергоспестяващи осветителни тела с датчик на	бр	18
18	Вътрешна дисперска боя (латекс)	кг	200
19	Гипсова шпакловка	кг	150
20	Мълниезащитна инсталации	бр	3
21	Ламарина поцинкована 0,55	кг	900
22	Антикорозионен грунд	кг	50
23	Разтвор за зидане и мазане	кг	200
24	Циментова замазка	кг	1000

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. **Декларации и документи към дограма – 4бр.**
2. **Декларации и документи за продукти към топлозилации фасада – 20бр**
3. **Декларации и документи за продукти към топлоизлация покрив – 2бр.**
4. **Декларации и документи за продукти към хидроилации – 5бр.**
5. **Декларации и документи за продукти към електро – 2бр.**
6. **Декларации и документи за продукти към довършителни работи – 2бр.**
7. **Декларации и документи за продукти към конструктции – 8бр.**

УЧАСТНИК:.....
/подпис, печат/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Дълбочинен грунд

Baumit TiefenGrund

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от Баумит Бетайлигунген ГмбХ, Вопфинг 156, 2754 Валдег, Австрия;
- течен грунд на силиконова основа, за дълбоко проникване и заздравяване на минерални и органични основи, както и за свързващ мост, предназначен за подобряване на адхезията, за вътрешно и външно приложение. Произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол.
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

.....
Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

113

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ПроТерм

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 03-BG-ProTherm

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ПроТерм / Baumit ProTherm
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ПроТерм / Baumit ProTherm;

   Видове:

   1) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
   2) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)90-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
   3) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W1-S1-P3-BS200-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
   4) **EPS S – EN 13163 – T1-L1-W1-S1-P3-BS200-CS(10)100-DS(N)1-WL(T)1-TR150-MU(30-70)**
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Експандиран полистирен на плочи за топлоизолиране на фасадни стени на сгради и съоръжения с много добри топлоизолационни свойства; размери на плочите 100x50 см, дебелини от 2 см до 20 см.
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 3
7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Научно-изследователски институт по строителни материали (НИИСМ), (NB 1950), с адрес: ул. Илия Бешков № 1, 1528 София, е извършил първоначално изпитване на типа на продукта, съгласно EN 13163 по система 3 и е издал съответните протоколи от първоначално изпитване за всеки вид:

ПИТ-ЕС-120-18 / 09.07.2013	ПИТ-ЕС-040-7 / 26.05.2009	ПИТ-ЕС-919 / 02.11.2012	ПИТ-ЕС-265-1 / 18.12.2009

Орган, извършил изпитване за определяне реакцията на огън и съответни протоколи за отделните видове с номера:

Amt der Wiener Landesregierung (NB 1139) / MA 39 – VFA 2007-0628.07	OFI Technologie& Innovation GmbH (NB 1085) / 309.507/ 3-16.11.2007	PAVUS, a.s.-Cz. (NB 1391) / PK1-01-09-036-A-0 / 21.07.09	PAVUS, a.s.-Cz. (NB 1391) / PK1-01-09-076-C-0/ 09.12.09

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

114

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

9. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.09.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

116

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	01 / XPS30 / SRB / 2013
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	AUSTROTHERM XPS 30
2. Тип, партиден или сериен номер:	виж печата върху плочите
3. Предвидена от производителя употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:	Топлоизолация на сгради
4. Име и адрес за контакт на производителя:	Austrotherm d.o.o Mirka Obradovića bb, SRB-14000 Valjevo
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт съгласно приложение V:	3
6. Име и идентификационен номер на нотифицирания орган:	FIW (NB 0751)

7. Съществени характеристики - (EN13164-ZA1)		Означение	Експлоатационни показатели
Клас за допуски за дебелина		d_N	T1
Коефициент на топлопроводност		λ_D	W/mK
20mm - 70mm			0,035
80mm - 120mm			0,036
Топлинно съпротивление (виж таблицата по-долу)		R_D	m^2K/W
Якост на натиск (при 10% деформация)		CS (10/Y)	200 (d = 20mm) 300 (d > 20mm)
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите		TR	NPD
Реакция на огън, Еврокласове		клас	E
Продължително горене с пламък			(a)
Водопоглъщане при продължително пълно потопяване		WL(T)	0,7
Водопоглъщане чрез дифузия		WD(V)	5 (d = 20mm) 3 (20mm < d < 100mm) 1,5 (100mm ≤ d ≤120mm)
Число на дифузно съпротивление на водна пара		MU	100
Пълзене при натиск		CC (2/1,5/50)	130
Дълготрайност на реакцията на огън при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене/разрушаване		(b), (c)	
Дълготрайност на топлинното съпротивление при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене/разрушаване		виж λ_D и R_D	
Устойчивост на циклично замразяване-размразяване след продължително водопоглъщане чрез дифузия		FTCDi	1
Устойчивост на циклично замразяване-размразяване след продължително пълно потопяване		---	
Стабилност на размерите при определени условия		DS	(70, 90)
Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие		DLT	(2)5
Отделяне на опасни вещества		---	

NPD - Неустановени експлоатационни показатели

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Този продукт съдържа по-малко от 1% HBCD (декларация съгласно Регламента за строителните продукти чл. 6 т. 5)

9. Подписано за и от името на производителя от:

Драгомир Илич, управител

Valjevo, 07/2013

(име, длъжност)				*(място и дата на издаване)*	*(подпис)*

Топлинно съпротивление R_D	m^2K/W	Топлинно съпротивление R_D	m^2K/W	Топлинно съпротивление R_D	m^2K/W
20mm	0,57	60mm	1,70	120mm	3,30
30mm	0,80	70mm	1,90		
40mm	1,10	80mm	2,20		
50mm	1,40	100mm	2,75		

(a) Методът за изпитване е в процес на разработване.

(b) Няма промяна на свойствата при пожар.

(c) Реакцията на огън на XPS не се влошава с времето. Класификацията на реакция на огън (еврокласове) е свързана с органичното съдържание на продукта, което не може да се увеличи с времето.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

AUSTROTHERM termoizolacije

CE

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит ДуоТекс

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит ДуоТекс

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит ДуоТекс – армираща мрежа / Baumit DuoTex

2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**
   Изпитване съгласно методиките по: **ETAG 004:2013**

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа (≥ 145 g/m^2) в червен цвят, за армиране на шпакловъчния слой, положен върху топлоизолационни плочи.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   JSC „Valmieras Stikla Skiedra", Cempu iela 13, LV-4201 Valmiera, Латвия

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Издадени документи: Тест от първоначално изпитване № РВ 1.3/15-041-2 / 15.04.2015 от MFPA Leipzig GmbH **на основание изискванията на:** ETAG 004

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

148

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит ДуоКонтакт

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит ДуоКонтакт

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит ДуоКонтакт / Baumit DuoContact

2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**

   БТО № 0184 / 10.10.2014 г.

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Лепилна и шпакловъчна смес, предназначена за използване в строителството, за лепене и шпакловане на фасадни топлоизолационни плоскости от експандиран (EPS) и екструдиран (XPS) пенополистирен. Изпитана в съответствие с изискванията и по методите на Ръководството за полагане на интегрирани топлоизолационни системи с мазилково крайно покритие ETAG 004.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   –

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Център за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) при Университета по Архитектура, строителство и геодезия, бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София, е извършил първоначално изпитване на продукта и е издал Българско техническо одобрение № 0184 / 10.10.2014 г., което важи в срок до 10.10.2019 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

126

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ПроКонтакт

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-ELP-ProContact

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен (EPS), екструдиран полистирен (XPS), минерална вата и други топлоизолационни материали, използвани при топлоизолирането на фасади на сгради.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   –

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 2+ (ETAG 004)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издаден документ: ETA-12/0023
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издаден Протокол:** 1139-CPD-0858/12

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

122

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит Дюбел НА

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит Дюбел НА

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит Дюбел НА / Baumit Dubel HA

2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**

   –

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Пластмасов дюбел с набивен пластмасов пирон, подходящ за допълнително механично закрепване на топлоизолационни плочи EPS и XPS, при основи от бетон, плътни тухли, тухли с отвори и газобетон, с дължини 115 см, 135 см, 155 см и 175 см, за топлоизолационни плочи с дебелини от 50 мм до 110 мм (в бетон до 130 мм). Дълбочина на закотвяне в здрава основа: минимум 50 мм (в бетон – минимум 30 мм).

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

   Място на производство:
   завод „EJOT Tezmak A.S."
   гр. Истанбул
   Турция

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   –

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   –

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

124

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит Дюбел набивен H4 Еко

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: 01-PI-SchlagDübel H4 eco

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит Дюбел набивен H4 Еко / Baumit Schlagdübel H4 eco

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит Дюбел набивен H4 Еко / Baumit Schlagdübel H4 eco

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
   Пластмасов дюбел с набивен метален пирон и пластмасов щифт над пирона, подходящ за допълнително механично закрепване на топлоизолационни плочи EPS и XPS, при основи от бетон, плътни тухли и тухли с отвори (категории на приложение A, B и C), с дължини от 135 см до 295 см, за топлоизолационни плочи с дебелини от 80 мм до 240 мм. Дълбочина на закотвяне в здрава основа: минимум 35 мм.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
   Система 2+

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   DIBt, (Deutsches Institut für Bautechnik) Немски Институт за Строителство е издал ETA-11/0192, въз основа на ETAG 014.
   Нотифицираната структура MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (NB 0672) извършва контрол, като трета страна по система 2+ и е издала сертификат за постоянството на експлоатационните показатели № 0672-CPR-0251.

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

126

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит УниПраймер

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит УниПраймер

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит УниПраймер – универсален грунд / Baumit UniPrimer

2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**
   ЕТО 12/0378, ЕТО 12/0023, ЕТО 09/0256, ЕТО 15/0431

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Готов за употреба, универсален грунд, изравнява попиващата способност на основата и служи като свързващ мост преди полагане на Баумит пастообразни мазилки, включени в системите Баумит Стар EPS, Баумит Про, Баумит Опън и Баумит Стар MB, за външно и вътрешно приложение.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   –

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издадени документи: ETA-12/0378; ETA 12/0023; ETA 09/0256; ETA 15/0431
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издадени Протоколи:** 1139-CPD-0088/13; 1139-CPD-0858/12; 1139-CPD-0756/09; 1139-CPR-0727/15

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

128

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит СиликатТоп

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-ELP-SilikatTop

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит СиликатТоп / Baumit SilikatTop

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит СиликатТоп / Baumit SilikatTop

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Мазилка за външно приложение на минерална основа и органични добавки.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   –

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 1 (за реакция на огън)
   Система 4 (EN 15824, с изключения на реакция на огън)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: FIRES, s.r.o. Approved Body No. 1396, SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
   Извършено класифициране на класа по реакция на огън, съгл. EN 13501-1 **по система 1 и издаден Протокол:** FIRES-CR-212-11-AURE

8. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Пропускливост на водни пари	V2	EN 7783-2
Водопоглъщане	W2	EN 1062-3
Якост на сцепление	≥ 0,3 MPa	EN 1542
Топлопроводност	NPD	EN 1745
Реакция на огън	Клас A2-s1,d0	EN 13820
Дълготрайност	NPD	EN 13687-3

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

130

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит СиликатКолор

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ВБи-Баумит СиликатКолор

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит СиликатКолор / Baumit SilikatColor

2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**
   ÖNORM B 6123

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Боя на силикатна основа (калиево водно стъкло), за външно и вътрешно приложение, с възможност за оцветяване по каталога Баумит Лайф.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Вопфингер Баущофиндустри ООД / Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
   Вопфинг 156 Wopfing 156
   A-2754 Валдег A-2754 Waldegg

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   –

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

132

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит МозаикТоп

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: 01-WBI-MosaikTop

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит МозаикТоп / Baumit MosaikTop

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит МозаикТоп – мозаична мазилка / Baumit MosaikTop

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
   Мазилка за външно приложение с органични свързващи вещества

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
   Вопфингер Баущофиндустри ООД / Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
   Вопфинг 156 Wopfing 156
   A-2754 Валдег A-2754 Waldegg

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   Николай Бъчваров – Управител
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
   Система 1 (за реакция на огън)
   Система 4 (EN 15824, с изключения на реакция на огън)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: FIRES, s.r.o. Approved Body No. 1396, SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
   Извършено класифициране на класа по реакция на огън, съгл. EN 13501-1 **по система 1 и издаден Протокол:** FIRES-CR-215-11-AURE

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

137

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит ГранопорКолор

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ВБИ-Баумит ГранопорКолор

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит ГранопорКолор / Baumit GranoporColor

2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**

   ÖNORM B 6123

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Акрилатна боя за външно и вътрешно приложение, с възможност за оцветяване по каталога Баумит Лайф.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Вопфингер Баущофиндустри ООД / Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
   Вопфинг 156 Wopfing 156
   A-2754 Валдег A-2754 Waldegg

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   –

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

136

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит Класико

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP-Classico

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит Класико / Baumit Classico

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит Класико / Baumit Classico

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
   Суха мазилка като крайно покритие за ръчно мазане върху вароциментови и саниращи мазилки, в пердашена структура. Максимална зърнометрия 2 мм.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   -

6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
   Система 4

7. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	GP - CS II	EN 998-1
Якост на натиск	≥ 2.5 N/mm²	EN 1015-11
Якост на сцепление	≥ 0,15 N/mm² , начин на разрушаване A	EN 1015-12
Водопоглъщане	W 0	EN 1015-18
Реакция на огън	A1	EN 998-1
Число на дифузионно съпротивление μ	5/20 (табл. стойност, съгл. EN 1745)	EN 1745:2002
Топлопроводност $\lambda_{10,сух}$	0,47 W/(m.K), (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=50%) 0,54 W/(m.K), (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=90%)	EN 1745:2002
Дълготрайност (мразоустойчивост)	NPD	EN 1015-21

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

138

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ГранопорТоп

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP-GranoporTop

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ГранопорТоп / Baumit GranoporTop

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ГранопорТоп / Baumit GranoporTop

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
   Мазилка за външно приложение с органични свързващи вещества

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   –

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
   Система 1 (за реакция на огън)
   Система 4 (EN 15824, с изключения на реакция на огън)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: FIRES, s.r.o. Approved Body No. 1396, SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
   Извършено класифициране на класа по реакция на огън, съгл. EN 13501-1 **по система 1 и издаден Протокол:** FIRES-CR-214-11-AURE

8. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Пропускливост на водни пари	V2	EN 7783-2
Водопоглъщане	W3	EN 1062-3
Якост на сцепление	≥ 0,3 MPa	EN 1542
Топлопроводност	NPD	EN 1745
Реакция на огън	Клас A2-s1,d0	EN 13820
Дълготрайност	NPD	EN 13687-3

Настоящият документ се предоставя на фирма ЕЕ Нов Стандарт ДЗЗД в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект НПЕЕМЖС ОП70 - Благоевград Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

140

Настоящият документ се предоставя на фирма ЕЕ Нов Стандарт ДЗЗД в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект НПЕЕМЖС ОП70 - Благоевград Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

9. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма ЕЕ Нов Стандарт ДЗЗД в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект НПЕЕМЖС ОП70 - Благоевград Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

142

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, **„Баумит България" ЕООД**, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил цокълен универсален

Baumit SockelProfil universal

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ" ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- PVC-профил с водооткапващ елемент, с рамо 65 мм и с интегрирана стъклотекстилна мрежа (12.5 см);
- предназначен за оформяне на връзката между фасадата и цокъла, при разлика в повърхностите между тях в интервала (15 мм – 45 мм);
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

01.02.2016 г.
гр. Елин Пелин

.....
Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, **„Баумит България" ЕООД**, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил рол-ек (пластмасов)

Baumit Profil Roll-Eck (Kunststoff)

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „Протектор", адрес на завода: PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH und Co. KG, Viktoriastrasse Nr. 58, D-76571 Gaggenau, Германия;
- PVC-профил на ролка, за оформяне на ъгли под и над 90°;
- предназначен за оформяне на външни ъгли по фасадата, различни от 90°, върху топлоизолацията;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

144

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, **„Баумит България" ЕООД**, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил за ъгли с мрежа – пластмасов

Baumit Kantenschutz mit Gewebe – Kunststoff

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ" ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- PVC-профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа (10x15 см; 10x23 см; 12.5x12.5 см);
- предназначен за оформяне на външните ъгли по фасадата върху топлоизолацията;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

145

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил за деформационни фуги Е-образен / V-образен

Baumit DehnfugenProfil E-Form / V-Form

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ" ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- с PVC-ивица и двустранно интегрирана стъклотекстилна мрежа (2 x 12,5 см);
- предназначен за уплътняване на разширителни (дилатационни) фуги с широчина от 5 мм до 25 мм и до 50 мм, при големи фасадни повърхности;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.01.2016 г.
гр. Елин Пелин

Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

146

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил водооткапващ (пластмасов)

Baumit TropfkantenProfil

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ" ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- PVC-профил с интегрирана двустранно стъклотекстилна мрежа (12.5x12.5 см);
- предназначен за оформяне на външни хоризонтални ъгли, с цел водооткапване на стичащата се по фасадата вода;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

.....
Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

177

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

R4224LPCPR

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
   L, P, PVF, TF, Chimenea S DP 10 Alu, Panneaux Cheminee DP-9 Alu, FKD-N, Smart Roof Base, Smart Wall S, Smart Roof Eco, FKD-S Thermal, NaturBoard VENTI, NaturBoard VENTACUSTO, NaturBoard VENTI PLUS, NaturBoard TF.

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на CPR:
   Вижте етикета на продукта.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
   Топлоизолация за сгради (ThIB) - EN 13162:2012 +A1:2015

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
   Knauf Insulation
   Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen,
   Deutschland
   www.knaufinsulation.com
   За контакти: dop@knaufinsulation.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
   Няма данни.

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Приложение V:
   - Система 1: реакция на огън
   - Система 3: вътрешни измервания за механични и топлинни свойства.

7. Наименование и идентификационен номер на нотифицирания орган:
   Нотифициран орган № 0751 извърши първоначалната проверка на производствения анализ на производствения контрол на предприятието и издаде сертификат за устойчивост на огън.

   Освен за вид продукт FKD-N: нотифициран орган No: 2032 извършена първоначалната проверка на оценката производство на фабричния производствен контрол, и издава сертификат за постоянството на експлоатационни характеристики за реакция на огън

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
   Няма данни.

9. Съществени характеристики:

Основни характеристик	R4224LPCPR					Хармонизирани технически стандарти
	Характеристики	L	P	PVF	PVF	
Топлоустойчивост	Топлопроводимост (W/mK)	0.035	0.035	0.035	0.035	EN 13162:2012 +A1:2015
	Топлоустойчивост	Вижте етикета на продукта				
	Граници на плътността (mm)	20-200	20-200	20-150	160-200	
	Допустими отклонения от плътността	T5	T5	T5	T5	
Реакция на огън	Реакция на огън	A1	A1	A1	A1	
Продължително тлеещо горене	Продължително тлеещо горене [e]	NPD	NPD	NPD	NPD	
Якост на опън / огъване	Издръжливост на опън, перпендикулярен на предната повърхност [d]	NPD	NPD	TR5	TR3	
Издръжливост на натиск	Усилие на натиск / Усилие на компресия	NPD	NPD	CS(10)10	CS(10)10	
	Натоварване в точка	NPD	NPD	NPD	NPD	
Якост на срязване	Якост на срязване	NPD	NPD	NPD	NPD	
якост на огъване	якост на огъване	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на якостта на натиск при стареене / износване	Пропадане при натиск	NPD	NPD	NPD	NPD	
Дълготрайност при реакция на огън, топлина, атмосферни влияния, стареене / деградация	Дълготрайни характеристики а [a]	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на топлоустойчивостта срещу топлина, ерозия, стареене / износване	Топлоустойчивост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Топлопроводимост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Дълготрайни характеристики а [c]	NPD	NPD	NPD	NPD	
Водопропускливост	Кратко абсорбиране на вода	WS	WS	WS	WS	
	Продължително абсорбиране на вода	WL(P)	WL(P)	WL(P)	WL(P)	
Пропускливост на водни пари	Трансмисия на водни пари / фактор за устойчивост срещу разпръскване на водни пари	NPD	NPD	NPD	NPD	
Трансмисионен индекс на ударен шум (за под)	Динамична коравина	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Плътност d_L	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Свиваемост c	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Устойчивост на въздушен поток	AF5	AF5	AF5	AF5	
Индекс за абсорбиране на звук	Поглъщане на шум	NPD	NPD	NPD	NPD	
Индекс на шумоизолация при въздушен шум	Устойчивост на въздушен поток	AF5	AF5	AF5	AF5	
Отделяне на опасни вещества на закрито	Отделяне на опасни вещества на закрито [e]	NPD	NPD	NPD	NPD	
NPD – Неустановени експлоатационни показатели						

Основни характеристики	R4224LPCPR					Хармонизирани технически стандарти
	Характеристики	TF	Chimenea S DP 10 Alu	FKD-N	FKD-N	
Топлоустойчивост	Топлопроводимост (W/mK)	0.035	0.035	0.035	0.035	EN 13162:2012 +A1:2015
	Топлоустойчивост	Вижте етикета на продукта				
	Граници на плътността (mm)	20-200	20-200	80	100	
	Допустими отклонения от плътността	T5	T5	T5	T5	
Реакция на огън	Реакция на огън	A1	A1	A1	A1	
Продължително тлеещо горене	Продължително тлеещо горене [e]	NPD	NPD	NPD	NPD	
Якост на опън / огъване	Издръжливост на опън, перпендикулярен на предната повърхност [d]	NPD	TR7,5	TR7,5	TR7,5	
Издръжливост на натиск	Усилие на натиск / Усилие на компресия	NPD	NPD	CS(10)25	CS(10)25	
	Натоварване в точка	NPD	NPD	NPD	NPD	
Якост на срязване	Якост на срязване	NPD	NPD	NPD	NPD	
якост на огъване	якост на огъване	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на якостта на натиск при стареене / износване	Пропадане при натиск	NPD	NPD	NPD	NPD	
Дълготрайност при реакция на огън, топлина, атмосферни влияния, стареене / деградация	Дълготрайни характеристики а [a]	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на топлоустойчивостта срещу топлина, ерозия, стареене / износване	Топлоустойчивост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Топлопроводимост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Дълготрайни характеристики а [c]	NPD	NPD	NPD	NPD	
Водопропускливост	Кратко абсорбиране на вода	WS	NPD	WS	WS	
	Продължително абсорбиране на вода	WL(P)	NPD	WL(P)	WL(P)	
Пропускливост на водни пари	Трансмисия на водни пари / фактор за устойчивост срещу разпръскване на водни пари	NPD	NPD	NPD	NPD	
Трансмисионен индекс на ударен шум (за под)	Динамична коравина	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Плътност [d] L	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Свиваемост c	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Устойчивост на въздушен поток	AF5	NPD	NPD	NPD	
Индекс за абсорбиране на звук	Поглъщане на шум	NPD	NPD	NPD	NPD	
Индекс на шумоизолация при въздушен шум	Устойчивост на въздушен поток	AF5	NPD	NPD	NPD	
Отделяне на опасни вещества на закрито	Отделяне на опасни вещества на закрито [e]	NPD	NPD	NPD	NPD	

NPD – Неустановени експлоатационни показатели

Основни характеристики	R4224GPCPR					Хармонизирани технически стандарти
	Характеристики	FKD-N	FKD-N	Smart Roof Base	Smart Wall S	
Топлоустойчивост	Топлопроводимост (W/mK)	0.035	0.035	0.035	0.035	EN 13162:2012 +A1:2015
	Топлоустойчивост	Вижте етикета на продукта				
	Граници на плътността (mm)	120	150	50 - 200	40 - 200	
	Допустими отклонения от плътността	T5	T5	T5	T5	
Реакция на огън	Реакция на огън	A1	A1	A1	A1	
Продължително тлеещо горене	Продължително тлеещо горене [e]	NPD	NPD	NPD	NPD	
Якост на опън / огъване	Издръжливост на опън, перпендикулярен на предната повърхност [d]	TR7,5	TR7,5	TR7,5	TR10	
Издръжливост на натиск	Усилие на натиск / Усилие на компресия	CS(10)25	CS(10)25	CS(10)30	CS(10)30	
	Натоварване в точка	NPD	NPD	PL(5)300	NPD	
Якост на срязване	Якост на срязване	NPD	NPD	NPD	NPD	
якост на огъване	якост на огъване	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на якостта на натиск при стареене / износване	Пропадане при натиск	NPD	NPD	NPD	NPD	
Дълготрайност при реакция на огън, топлина, атмосферни влияния, стареене / деградация	Дълготрайни характеристики а [a]	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на топлоустойчивостта срещу топлина, ерозия, стареене / износване	Топлоустойчивост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Топлопроводимост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Дълготрайни характеристики а [c]	NPD	NPD	NPD	NPD	
Водопропускливост	Кратко абсорбиране на вода	WS	WS	NPD	WS	
	Продължително абсорбиране на вода	WL(P)	WL(P)	NPD	WL(P)	
Пропускливост на водни пари	Трансмисия на водни пари / фактор за устойчивост срещу разпръскване на водни пари	NPD	NPD	NPD	NPD	
Трансмисионен индекс на ударен шум (за под)	Динамична коравина	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Плътност d_L	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Свиваемост c	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Устойчивост на въздушен поток	NPD	NPD	NPD	NPD	
Индекс за абсорбиране на звук	Поглъщане на шум	NPD	NPD	NPD	NPD	
Индекс на шумоизолация при въздушен шум	Устойчивост на въздушен поток	NPD	NPD	NPD	NPD	
Отделяне на опасни вещества на закрито	Отделяне на опасни вещества на закрито [e]	NPD	NPD	NPD	NPD	
NPD – Неустановени експлоатационни показатели						

Основни характеристики	R4224GPCPR					Хармонизирани технически стандарти
	Характеристики	Panneaux Cheminee DP-9 Alu	Smart Roof Eco	NaturBoard TF	FKD-S Thermal	
Топлоустойчивост	Топлопроводимост (W/mK)	0.035	0.035	0.035	0.035	EN 13162:2012 +A1:2015
	Топлоустойчивост	Вижте етикета на продукта				
	Граници на плътността (mm)	20-200	50 - 200	20-200	30 - 200	
	Допустими отклонения от плътността	T5	T5	T5	T5	
Реакция на огън	Реакция на огън	A1	A1	A1	A1	
Продължително тлеещо горене	Продължително тлеещо горене [e]	NPD	NPD	NPD	NPD	
Якост на опън / огъване	Издръжливост на опън, перпендикулярен на предната повърхност [d]	TR7,5	TR7,5	NPD	TR10	
Издръжливост на натиск	Усилие на натиск / Усилие на компресия	NPD	CS(10)30	NPD	CS(10)30	
	Натоварване в точка	NPD	PL(5)300	NPD	NPD	
Якост на срязване	Якост на срязване	NPD	NPD	NPD	NPD	
якост на огъване	якост на огъване	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на якостта на натиск при стареене / износване	Пропадане при натиск	NPD	NPD	NPD	NPD	
Дълготрайност при реакция на огън, топлина, атмосферни влияния, стареене / деградация	Дълготрайни характеристики а [a]	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на топлоустойчивостта срещу топлина, ерозия, стареене / износване	Топлоустойчивост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Топлопроводимост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Дълготрайни характеристики а [c]	NPD	NPD	NPD	NPD	
Водопропускливост	Кратко абсорбиране на вода	NPD	NPD	WS	WS	
	Продължително абсорбиране на вода	NPD	NPD	WL(P)	WL(P)	
Пропускливост на водни пари	Трансмисия на водни пари / фактор за устойчивост срещу разпръскване на водни пари	NPD	NPD	NPD	NPD	
Трансмисионен индекс на ударен шум (за под)	Динамична коравина	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Плътност d_L	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Свиваемост c	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Устойчивост на въздушен поток	NPD	NPD	AF5	NPD	
Индекс за абсорбиране на звук	Поглъщане на шум	NPD	NPD	NPD	NPD	
Индекс на шумоизолация при въздушен шум	Устойчивост на въздушен поток	NPD	NPD	AF5	NPD	
Отделяне на опасни вещества на закрито	Отделяне на опасни вещества на закрито [e]	NPD	NPD	NPD	NPD	

NPD – Неустановени експлоатационни показатели

Основни характеристики	R4224LPCPR					Хармонизирани технически стандарти
	Характеристики	NaturBoard VENTI	NaturBoard VENTACUSTO	NaturBoard VENTI PLUS	NaturBoard VENTI PLUS	
Топлоустойчивост	Топлопроводимост (W/mK)	0.035	0.035	0.035	0.035	EN 13162:2012 +A1:2015
	Топлоустойчивост	Вижте етикета на продукта				
	Граници на плътността (mm)	20-200	20-200	20-150	160-200	
	Допустими отклонения от плътността	T5	T5	T5	T5	
Реакция на огън	Реакция на огън	A1	A1	A1	A1	
Продължително тлеещо горене	Продължително тлеещо горене [e]	NPD	NPD	NPD	NPD	
Якост на опън / огъване	Издръжливост на опън, перпендикулярен на предната повърхност [d]	NPD	NPD	TR5	TR3	
Издръжливост на натиск	Усилие на натиск / Усилие на компресия	NPD	NPD	CS(10)10	CS(10)10	
	Натоварване в точка	NPD	NPD	NPD	NPD	
Якост на срязване	Якост на срязване	NPD	NPD	NPD	NPD	
якост на огъване	якост на огъване	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на якостта на натиск при стареене / износване	Пропадане при натиск	NPD	NPD	NPD	NPD	
Дълготрайност при реакция на огън, топлина, атмосферни влияния, стареене / деградация	Дълготрайни характеристики а [a]	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на топлоустойчивостта срещу топлина, ерозия, стареене / износване	Топлоустойчивост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Топлопроводимост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Дълготрайни характеристики а [c]	NPD	NPD	NPD	NPD	
Водопропускливост	Кратко абсорбиране на вода	WS	WS	WS	WS	
	Продължително абсорбиране на вода	WL(P)	WL(P)	WL(P)	WL(P)	
Пропускливост на водни пари	Трансмисия на водни пари / фактор за устойчивост срещу разпръскване на водни пари	NPD	NPD	NPD	NPD	
Трансмисионен индекс на ударен шум (за под)	Динамична коравина	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Плътност d_L	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Свиваемост c	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Устойчивост на въздушен поток	AF5	AF5	AF5	AF5	
Индекс за абсорбиране на звук	Поглъщане на шум	NPD	NPD	NPD	NPD	
Индекс на шумоизолация при въздушен шум	Устойчивост на въздушен поток	AF5	AF5	AF5	AF5	
Отделяне на опасни вещества на закрито	Отделяне на опасни вещества на закрито [e]	NPD	NPD	NPD	NPD	
NPD – Неустановени експлоатационни показатели						

153

Марка	Приложение на име Продукти	Вид на облицовъчни
-		Не покритие
(1)	GVN	Стъклен воал - бял
(2)	GVB	Стъклен воал - черен
(3)	ALU	Алуминиево фолио

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Jovica Mišić - Технически директор
(име и длъжност)

Surdulica - 20/10/2015
(място и дата на издаване)

(подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[a] Нема промене у својствима реакције на пожар производа од минералне вуне.
Противпожарне карактеристике се не погоршавају током времена. Класификација производа Еуроклас (Euroclass) се односи на органски садржај, који не може да се повећа током времена.

[b] Топлотна проводљивост производа од минералне вуне (MW) се не мења током времена, искуство је показало да је влакнаста структура стабилна и порозност не садржи никакве друге гасове сем атмосферског ваздуха

[c] Само за димензионалну стабилност дебљине

[d] Ова карактеристика такође обухвата руковање и уградњу

[e] Европске методе испитивања су у развоју

[f] Такође је валидно и применљиво за вишеслојне

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ФиноГранде

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №:
CPR – 01-TEI-FinoGrande

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ФиноГранде / Baumit FinoGrande

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ФиноГранде / Baumit FinoGrande

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Фина шпакловъчна смес на гипсова основа, за вътрешно полагане, ръчно, върху стени и тавани; дебелина на слоя 1,0–3,0 мм.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит Румъния ЕООД
   бул. Юлиу Маниу № 600, сектор 6
   Букурещ, Румъния
   /
   SC Baumit Romania Com SRL,
   B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6
   Bucuresti, Romania

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   Николай Бъчваров – Управител
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 4 (Протокол № RI-01-FG, RO DoP Nr. 5945752001637)

7. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	B2 / 20 / 2	EN 13279-1
Якост на натиск	> 2 N/mm^2	EN 13279-2
Якост на сцепление	> 1 N/mm^2	EN 13279-2
Поведение при пожар	A1	EN 13501-1
Начален момент на свързване	> 20 min	EN 13279-2
Топлоизолационни свойства	NPD	EN 13279-2
Изолация срещу ударен шум	NPD	EN 13279-2

Настоящият документ се предоставя на фирма ЕЕ Нов Стандарт ДЗЗД в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект НПЕЕМЖС ОП70 - Благоевград Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

13Б

8. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Лауренциу Лупушор, Управител

01.07.2013
(Място и дата на издаване)

(Подпис)

S.C. BAUMIT ROMANIA COM SRL
baumit.com

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма ЕЕ Нов Стандарт ДЗЗД в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект НПЕЕМЖС ОП70 - Благоевград Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит Дивина Класик

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-РУМ-Баумит Дивина Класик

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит Дивина Класик / Baumit Divina Classic

2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**
   EN 13300:2002

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Дисперсна боя в бял цвят, копринеоматова, за вътрешно приложение.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Баумит Румъния ЕООД / SC Baumit Romania Com SRL,
   бул. Юлиу Маниу № 600, сектор 6 / B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6
   Букурещ, Румъния / Bucuresti, Romania

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   Николай Бъчваров – Управител
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Име и адрес на лаборатория, която е извършила изпитванията: ICECON S.A., Sos. Пантелимон, № 266, Сектор 2, Букурещ, Румъния, техническа оценка AT 016-04/1414-2013

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

157

7. **Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:**

Характеристика	**Показател**	**Метод на изпитване**
Описание	Дисперсна боя	EN 13300:2002
Реакция на огън	F	EN 13501-1
Адхезия към основата	Клас 0	EN 2409:2007
Якост на опън перпендикулярно на основата (адхезия), (изискване $\sigma_s \geq 0.5$ N/mm^2)	> 0.9 N/mm^2	EN 4624:2003
Склонност към образуване на въздушни мехури (от 0 до 5-та степен)	0	EN ISO 4628:2004
Степен на покриваемост – метод с лепенка (от 1-ва до 5-та степен)	3	EN ISO 4628:2008
Устойчивост на почистване с вода (клас (µm))	2	EN 13300:2002

8. **Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

158

Rigips SAINT-GOBAIN

Вярно с оригинала

"ВАРТЕКС" ООД КЮСТЕНДИЛ

Декларация за експлоатационни показатели

No: Rifix_06/2013

Съгласно Анекс III на Регламент (EU) No. 305/2011

1. Уникален идентификационен код на вида продукт:
Rigips® Rifix

2. Вид, партида, сериен номер или друг елемент за идентификация на продукта според изискванията на т. 11(4):
За уникалния идентификационен код на вида продукт вижте раздел 1. За уникалната продуктова идентификация вижте датата и часът на производство, отпечатани на опаковката.

3. Предназначение и употреба на продукта, съгласно приложимите хармонизирани технически спецефикации, посочени от производителя:
Лепило на гипсова основа за лепене на гипскартон и плоскости за топло и звукоизолация. За употреба в закрити помещения. В съответствие с EN 14496.
Да се ползва при температура на въздуха и основата от +5°C до 35°C.

4. Име, регистрирано търговско наименование, контакт и адрес на производителя, съгласно изискванията на т.11(5):
S.C. Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L., Rigips Business Unit
S-Park Business Center, Str. Tipografilor, Nr. 11-15, Corp B3-B4, Et.3, sector 1, Bucureşti, România
Fabrica de Ipsos Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr.3, 401113 Turda, Cluj, România, Tel/ Fax 0264-316792

5. Име и контакт на опълномощения представител, който изпълнява функциите описани в т. 12(2), ако има такъв
Виж раздел 4

6. **Система или системи за оценка на експлоатационните показатели на строителните продукти съгласно Анекс V:** Система 4

7. Декларация за експлоатационни показатели при наличие на хармонизиран стандарт:
Първоначалното изпитание на типа и производствения контрол извършван от производителя е в съответствие с EN ISO 9001:2008 и SR EN 13279-1:2009.

8. **Декларация за експлоатационни показатели при наличие на Европейска техническа оценка:** Няма

9. Декларация за експлоатационни показатели:

Съществени показатели	Стойност	Хармонизирана техническа спецификация
Клас горимост	A1	SR EN 13501-1+A1:2010
Време за работа	≥ 60 минути	SR EN 14496:2006
Здравина на залепване към плоскости Rigips Fonic	0.56 MPa	SR EN 14496:2006 CE 1272/2008
Опасни вещества	няма	Директива CE 67/548 преобразувана в HG 1408/08 Директива CE 1999/45 преобразувана в HG 937/2010

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т. 1 и 2 са в съответствие с декларираните стойности в т. 9. Тази декларация за експлоатационни показатели се издава от производителя, посочен в т. 4 на негова собствена отговорност.

Подписана за производителя от:

Константин Харитон, Изпълнителен Директор
(Име и позиция)
.....
27.06.2013

Моника Часар, Производствен Директор
(Име и позиция)
.....
27.06.2013

SAINT-GOBAIN
Сен-Гобен Конструкшън Продъктс България ЕООД
Ул. Полето №6, Индустриална Зона, 2230 Костинброд, България
Тел.: +359 2 489 9500; Факс: +359 2 489 95 07 • www.rigips.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Декларация за експлоатационни показатели

No: RBI_12.5_06/2013

Съгласно Анекс III на Регламент (EU) No. 305/2011

1. **Уникален идентификационен код на вида продукт:**
Rigips® RBI 12.5

2. **Вид, партида, сериен номер или друг елемент за идентификация на продукта според изискванията на т. 11(4):**
Тип H (H1, H2, H3) 12.5 по SR EN 520+A1:2010. За уникалната продуктова идентификация вижте датата и часът на производство, отпечатани на гърба на плоскостите.

3. **Предназначение и употреба на продукта, съгласно приложимите хармонизирани технически спецефикации, посочени от производителя:**
Гипскартонените плоскости се използват за обшивки на стени и тавани и преградни стени съгласно указанията на производителя.

4. **Име, регистрирано търговско наименование, контакт и адрес на производителя, съгласно изискванията на т.11(5):**
S.C. Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L., Rigips Business Unit
S-Park Business Center, Str. Tipografilor, Nr. 11-15, Corp B3-B4, Et.3, sector 1, Bucureşti, România
Fabrica de Ipsos Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr.3, 401113 Turda, Cluj, România, Tel/ Fax 0264-316792

5. **Име и контакт на опълномощения представител, който изпълнява функциите описани в т. 12(2), ако има такъв:** Няма такъв

6. **Система или системи за оценка на експлоатационните показатели на строителните продукти съгласно Анекс V:** Система 4

7. **Декларация за експлоатационни показатели при наличие на хармонизиран стандарт:**
Първоначалното изпитание на типа е проведено от производителя в съответствие с SR EN 520+A1:2010 за осигуряване на съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

8. **Декларация за експлоатационни показатели при наличие на Европейска техническа оценка:** Няма

9. **Декларация за експлоатационни показатели:**

Съществени показатели	Стойност	Хармонизирана техническа спецификация
Устойчивост на огъване	съответства	SR EN 520+A1:2010
Клас горимост	A2-s1, d0	SR EN 520+A1:2010
Паропропускливост (изразена с коефициент на водоустойчивост)	10	SR EN 12524:2005
Топло съпротивление (изразено като фактор топлопроводимост)	0.250 W/mK	SR EN 12524:2005
Опасни вещества	няма	Регламент CE 1272/2008 Директива CE 67/548 заменена с HG 1408/08 Директива CE 6999/45 заменена с HG 937/2010
Общо водопоглъщане	съответства	SR EN 520+A1:2010

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т. 1 и 2 са в съответствие с деклорираните стойности в т. 9. Тази декларация за експлоатационни показатели се издава от производителя, посочен в т. 4 на негова собствена отговорност.

Подписана за производителя от:
Константин Харитон, Изпълнителен Директор
.....
27.06.2013

Моника Часар, Производствен директор
.....
27.06.2013

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ВАРТЕКС" ЕООД КЮСТЕНДИЛ

Верно с оригинала!

SAINT-GOBAIN
Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД
Ул. Полето №6, Индустриална Зона, 2230 Костинброд, България
Тел.: +359 2 489 9500; Факс: +359 2 489 95 07 • www.rigips.bg

160

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ПланоФикс – лепило за газобетон

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP-PlanoFix

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ПланоФикс – лепило за газобетон / Baumit PlanoFix

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ПланоФикс – лепило за газобетон / Baumit PlanoFix

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Обикновен проектен разтвор за зидария, за осъществяване на връзка между зидарийните тела от газобетон в стени и преградни стени на сгради и строителни съоръжения.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   1220 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   -

6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 2+

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Център за научни изследвания и проектиране при Университета по Архитектура, строителство и геодезия (NB 2144), бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София, е извършил първоначален контрол на производствения контрол, съгласно EN 998-2 **по система 2+** и е издал протокол №: 2144-CPD-245/27.04.2012.

Настоящият документ се предоставя на фирма ЕЕ Нов Стандарт ДЗЗД в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект НПЕЕМЖС ОП70 - Благоевград Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

161

8. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	категория M5–T	EN 998-2
Якост на натиск	≥ 5,0 N/mm²	EN 998-2
Якост на сцепление	≥ 0,3 N/mm²	EN 998-2
Съдържание на хлориди	≤ 0,1 масови-%	EN 1015-17
Реакция на огън	A1	EN 998-2
Водопоглъщане	NPD	EN 1015-18
Число на дифузионно съпротивление μ	5/20, (таблична стойност, съгл. EN 1745)	EN 1745:2002
Топлопроводност $\lambda_{10,сух}$	0,47 W/(m.K), (табл. ст-ст, съгл. EN 1745 за P=50%) 0,54 W/(m.K), (табл. ст-ст, съгл. EN 1745 за P=90%)	EN 1745:2002
Дълготрайност (мразоустойчивост)	EN 998-2, Приложение B, точка C	EN 998-2

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма ЕЕ Нов Стандарт ДЗЗД в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект НПЕЕМЖС ОП70 - Благоевград Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

162

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит Солидо Е 160

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP-Solido E 160

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит Солидо Е 160 / Baumit Solido E 160

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит Солидо Е 160 – подова замазка / Baumit Solido E 160

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Смес на циментова основа за приготвяне на плаващи или свързани замазки по подове на сгради и други строителни съоръжения.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   –

6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 4

7. **Експлоатационни показатели:**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	CT-C16-F4	EN 13813
Поведение при пожар	A1	EN 13501-1
Отделяне на агресивни вещества	CT	EN 13813
Якост на натиск	C 16	EN 13813, 5.2.1
Якост на огъване	F 4	EN 13813, 5.2.2
Водопропускливост	NPD	EN 1062-3
Паропропускливост	NPD	EN 12086
Устойчивост на износване	NPD	EN 13813
Изолация срещу ударен шум	NPD	EN ISO 140-6
Шумопоглъщане	NPD	EN 12354-6
Топлоизолационни свойства	NPD	EN 12524
Химическа устойчивост	NPD	prEN 13529

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

163

8. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА


ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит Примо 2

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-ELP-Primo 2

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит Примо 2 / Baumit Primo 2

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит Примо 2 / Baumit Primo 2

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Разтвор за мазане, машинно или ръчно, върху стени и преградни стени на сгради и строителни съоръжения; за вътрешна и за външна употреба. Максимална зърнометрия 2 мм

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   -

6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 4

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

7. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	GP – CS II	EN 998-1
Якост на натиск	≥ 2,5 N/mm²	EN 1015-11
Якост на сцепление	≥ 0,15 N/mm² , начин на разрушаване A или B	EN 1015-12
Водопоглъщане	W 0	EN 1015-18
Поведение при пожар	A1	EN 998-1
Число на дифузионно съпротивление μ	15/35, (табл. стойност, съгл. EN 1745)	EN 1745:2002
Топлопроводност $\lambda_{10,сух}$	0,67 W/(mK), (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=50%) 0,76 W/(mK), (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=90%)	EN 1745:2002
Дълготрайност (мразоустойчивост)	NPD	EN 1015-21

8. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

16

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит БетоПротект

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-BAB-BetoProtect

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит БетоПротект / Baumit BetoProtect

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит БетоПротект / Baumit BetoProtect

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
   Разтвор за защита на арматурата от корозия

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
   Baumit Beteiligungen GmbH / Баумит Бетайлигунген ООД
   Wopfing 156 / Вопфинг 156
   A-2754 Waldegg / A-2754 Валдег
   Österreich / Австрия

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
   Система 2+

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Службата при Управата на Община Виена, с адрес: Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Австрия, **NB 1139**, е извършила начална инспекция на завода и на собствения производствен контрол, както и текущ надзор, контрол и одобрение на собствения производствен контрол **по система 2+** и е издала: **CE-2012-0303 / 1139-CPD-0145/07**.

8. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Защита срещу корозия	издържал	EN 1504-7:2006
Съпротивление на срязване	NPD	
Гранична работна температура	NPD	
Отделяне на опасни вещества	NPD	

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

168

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Алфред Гзандтнер, Директор

Вопфинг, 07.01.2014 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит БетоФил

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-BAB-BetoFill

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит БетоФил / Baumit BetoFill

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит БетоФил / Baumit BetoFill

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
   Разтвор на циментова основа (PCC), за ремонт и възстановяване на носещи бетонови елементи на сгради и строителни съоръжения, с влияние върху статичните им характеристики.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
   Baumit Beteiligungen GmbH
   Wopfing 156
   A-2754 Waldegg
   Österreich
   /
   Баумит Бетайлигунген ГмбХ
   Вопфинг 156
   A-2754 Валдег
   Австрия

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
   Система 2+
   Система 3 – относно Реакция на огън

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Служба при Управата на Община Виена, с адрес: Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Австрия, **NB 1139**, е извършила начална инспекция на завода и на собствения производствен контрол, както и текущ надзор, контрол и одобрение на собствения производствен контрол, в съответствие с EN 1504-3, **по система 2+** и е издала: **CE-2012-0303 / 1139-CPD-0145/07**.
   Отдел МА 39 при Магистрат (общински съвет) на град Виена (NB 1139) е извършил стандартно изпитване, относно реакцията на огън, в съответствие с EN 13501-1, **по система 3** и е издал: Доклад за класификация **VFA 2013-0787.01**.

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

170

8. Експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Клас	R3 XF4	EN 1504-3:2006
Якост на натиск	≥ 45,0 MPa	
Съдържание на хлориди	≤ 0,05 %	
Адхезия към основата	≥ 1,5 MPa	
Възпрепятствано съсъхване/набъбване	NPD	
Устойчивост на карбонизация	издържал	
Модул на еластичност	≥ 20 GPa	
Съвместимост при температурни промени (разширение/свиване), част 1	≥ 1,5 MPa	
Сцепление с армировката	NPD	
Коефициент на температурно разширение	NPD	
Капилярно водопоглъщане	≤ 0,5 $kg.m^{-2}.h^{-0,5}$	
Реакция на огън	клас A1 (EN 13501-1)	
Отделяне на опасни вещества	В съответствие с т. 5.4	

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Алфред Гзандтнер, Директор

Вопфинг, 07.01.2014
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит БетоХафт

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ВБИ-Баумит БетоХафт

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит БетоХафт / Baumit BetoHaft

2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**

   БДС EN 1504-3
   (единствено като системна компонента)

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Суха смес на циментова основа, обогатена с полимери, системна компонента, като свързващ мост, предназначена за подобряване на адхезията между стари, обрушени и с нарушена повърхност бетони и разтвори, за саниране на циментова основа (PCC), за вътрешно и външно приложение.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Вопфингер Баущофиндустри ООД / Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
   Вопфинг 156 Wopfing 156
   А-2754 Валдег A-2754 Waldegg

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   –

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

172

7. **Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:**

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Реакция на огън	клас A1	EN 13501-1
Максимална зърнометрия	1,5 mm	EN 1504-3
Капилярно водопоглъщане	≤ 0,5 kg/(m^2.h^{0,5})	
Температура на преработка	≥ +5°C	
Съдържание на хлориди	≤ 0,05 %	
Адхезия към основата	≥ 1,5 MPa	
Устойчивост на карбонизация	издържал	
Съвместимост при температурни промени (разширение/свиване), част 1	≥ 1,5 MPa	
Сцепление с армировката	NPD	
Коефициент на температурно разширение	NPD	
Отделяне на опасни вещества	В съответствие с т. 5.4	

8. **Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ВиваРенова

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP-VivaRenova

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ВиваРенова – подравнителна шпакловка / Baumit VivaRenova

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ВиваРенова – подравнителна шпакловка / Baumit VivaRenova

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
   Варо-циментов разтвор за тънкослойно мазане и шпакловане, ръчно, върху стени, преградни стени и тавани на сгради и строителни съоръжения; за вътрешна и външна употреба. Максимална зърнометрия 0.6 мм; дебелина на полагане 3–5 мм.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   -

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
   Система 4

7. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	GP - CS II	EN 998-1
Якост на натиск	≥ 2,5 N/mm²	EN 1015-11
Якост на сцепление	≥ 0,15 N/mm²	EN 1015-12
Водопоглъщане	W 0	EN 1015-18
Поведение при пожар	A1	EN 998-1
Число на дифузионно съпротивление μ	5/20 (табл. стойност, съгл. EN 1745)	EN 1745:2002
Топлопроводност $\lambda_{10,сух}$	0,47 W/(mK) (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=50%) 0,54 W/(mK) (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=90%)	EN 1745:2002
Дълготрайност (мразоустойчивост)	NPD	EN 1015-21

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

174

8. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма „ЕЕ Стандарт", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 70 „Блок № 39, вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. Ален мак, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
DECLARATION OF PERFORMANCE
Nr. 59000098

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Unique identification code of the product-type:

   Ytong B2.5, D440

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Type-, batch- or serial number or other marking for the identification of the construction product in accordance with Article 11paragraph 4:

   BG014054640014763

   BG024054640014763

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Intended use or uses defined by the manufacturer of the construction product in accordance with the applicable technical specification:

   Блокове за зидария от автоклавен клетъчен бетон от Категория I, в съответствие с EN 771-4:2011, предназначени за неносещи зидарии с тънкослоен лепилен разтвор

   Autoclaved Aerated Concrete masonry units Category I in accordance with EN 771-4:2011for non-load-bearing walls with thin bed mortar

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
Name, registered trade name or trade mark and contact address of the manufacturer in accordance with Article 11, paragraph 5:

   „Ксела България" ЕООД, промишлена зона Кремиковци, 1870 София

   Xella Bulgaria EOOD, Promishlena zona Kremikovtsi, 1870 Sofia

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: –
When relevant, name and contact address of the authorised representative, who is in charge for the tasks referred to in Article 12, paragraph 2: –

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product in accordance with Annex V :

   СИСТЕМА 2+ за Категория 1 в съответствие с EN 771-4

   SYSTEM 2+ on the basis of Category I in accordance with EN 771-4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

   ТЮФ Райнланд ЛГА Баутехник ГмбХ, 90431 Нюрнберг, Тилщрасе 2, идентификационен номер 0780 извърши първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието по Система 2+ и издаде Сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието.

   TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH, 90431 Nuernberg, Tillystrasse 2, identification number 0780 performed initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under System 2+ and issued a Certificate of conformity of the factory production control.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка : –
In case of the declaration of performance concerning a construction product with a European Technical Assessment: –

9. Декларирани експлоатационни показатели
Declared performance

Размери *Dimensions*	*Länge, mm* *length, mm*		**600**	*600*
	Höhe, mm *height, mm*		**250**	250
	Breite, mm *width, mm*		**50**	50, 75, 100, 125,150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 375, 400
Допустими отклонения от размерите *Tolerances* Категория / *Category* Равнинност / *Flatness, mm* Успоредност / *Parallelism, mm*		≤ ≤	**TLMB** **1,0** **1,0**	EN 771-4
Средна якост на натиск при вертикално натоварване на кубично пробно тяло 100x100x100 mm, N/mm² *Average compressive strength vertical load on cubic specimen 100x100x100 mm, N/mm²*		≥ ≥	**NPD**	EN 772-1
Характеристична якост на натиск, N/mm² *Characteristically compressive strength, N/mm²*			**2,5** **перпендикулярно на основата** **perpendicular to the base**	EN 772-1
Постоянство на формата (свиваемост), mm/m *Dimensional stability (shrinkage), mm/m*		≤ ≤	**0,20**	EN 680
Якост на сцепление за тънкослоен лепилен разтвор, N/mm² *Initial shear strength for thin layer mortar, N/mm²*		≥ ≥	**0,30**	EN 998-2
Якост на сцепление за лек зидарски разтвор, N/mm² *Initial shear strength for lightweight mortar, N/mm²*		≥ ≥	**NPD**	EN 998-2
Реакция на огън *Reaction to fire*			**Евроклас A1 / Euroclass A1**	EN 13501-1
Абсорбция на вода, $g/m^2s^{0,5}$ *Water absorption, $g/m^2s^{0,5}$*	10 min: 30 min: 90 min:		**NPD** **да не се използва незащитен** **do not use unprotected**	EN 771-11
Коефициент на дифузия на водни пари *Water vapor permeability*			**5/10**	EN 1745
Брутна плътност в сухо състояние, kg/m³ *Gross dry bulk density, mean, kg/m³*			**440 ± 20**	EN 771-4
Профилиране на челните повърхности *Form and shape*			**гладки, зъб и длъб** **Plain, Tongue & Groove**	EN 771-4
Топлопроводност, W/(mK) *Thermal conductivity λ_{10dry} , W/(mK)*		≤ ≤	λ_{10dry} **(P=90%): 0,12** λ_{10dry} **(P=50%): NPD**	EN 1745
Мразоустойчивост *Durability against freezing and thaw*			**да не се използва незащитен** **do not use unprotected**	EN 772-18
Опасни вещества *Dangerous substances*			**не съдържа** **None**	–

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
The performance of the product referring to paragraph 1 and 2 correspond to the declared performance at paragraph 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:
This declaration of performance was issued under the sole responsibility of the manufacturer specified in paragraph 4.

Подписано за и от името на производителя от:
Signed for and on behalf of the manufacturer:

Йенс Тиерфелдер, Управител „Продажби и маркетинг" на „Ксела България" ЕООД
(име и длъжност)
Jens Thierfelder, CEO Xella Bulgaria EOOD
(Name and function)

Sofia, 30.06. 2013
(Място и дата на издаване)
(Place and date of issue)

(Подпис)
(Signature)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД
ул.Тинтява 15-17
Дианабад
София-България

Tel: +359 2 962 87 00
+359 2 962 04 01
Fax:+359 2 962 71 91
email:info@lb-light.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
EMC DIRECTIVE 2004/108/EC
LVD DIRECTIVE 2006/95/EC

(съгласно гл.3,чл.9,ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоражения,предназначени за използване в определени граници на напрежението)

ДОСТАВЧИК: ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД
АДРЕС:гр.София ул.ТИНТЯВА №15-17
ПРОДУКТИ: ПЛАФОНИЕРА+СЕНЗОР 360° (220V-240V)~50-60Hz,E27,max40W , IP20,class I

1. **Марка "LB Light"**

BL664-2C	ПЛАФОНИЕРА 2xE27 max25W + СЕНЗОР360 Ф30мм IP20	EAN	3800147616372
BL663-1C	ПЛАФОНИЕРА С MICROWARE СЕНЗОР 1X60W E27 -Ø 30см	EAN	3800147616013
BL666-2C	ПЛАФОНИЕРА 2xE27 max25W + СЕНЗОР360 Ф30мм IP20	EAN	3800147616631

Декларирам на собствена отговорност,че горепосочените продукти произведени в КНР с марка"LB LIGHT"за които се отнася тази декларация,са в съответствие с изискванията за безопастност на следните стандарти:

EN 60598-2-5:1989
EN 60598-1:2008+A11:2009
EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 61000-3-2:2006
EN 61547:2009

При това следва да бъдат спазени всички изисквания за монтаж, експлотация и обслужване съгласно информациите придружаващи продукта.
При промяна в конструкцията и предназначението на продукта настоящата декларация става невалидна.

Приложение:
1. **CE Declaration of Conformity**

Гр.София 03.06.2013 г.

Декларатор: .....
/Б.Ариф/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

179

LPG
LIGHTNING PROTECTION GROUP

Мълниезащитни и заземителни инсталации

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние Лайтанинг Протекшън Груп ООД

Гр. София, ул. Теодосий Търновски No26, вх. 1, ет.3

декларирам на собствена отговорност, че продуктът :

Неизолиран прът, AlMgSi 0,5 ф 8 mm и екструдиран AlMgSi 0,5 ф 11 mm

за които се отнася тази декларация, е в съответствие със следния/те/ стандарт/и/, техническо одобрение/ТО/ или друг/и/ нормативен/ни/ акт/актове/

BS2898/1350/AS1866/EN50164-2

Вложените елементи съответстват на Наредба №8 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства,Наредба №2 за противопожарните строително – технически норми, Наредба №3 ПУБУ, ПБТ и всички действащи български нормативни документи и EN 62 305 стандарт, задължителни за всички въведени в експлоатация общински, частни и обществени сгради, независимо от тяхното предназначение.

Декларирам,че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2011
гр. София

Управител:
/инж. Р. Калчев/

София 1421 жк.Лозенец, ул."Теодосий Търновски" № 26 вх.1 ет.3
тел.: 02/ 963 21 51 | факс: 02/ 963 44 87 | lpgroup@abv.bg | www.lpg-bg.net

Eurovent® MAXI
Eurosystem Polska Sp. z o.o.
ul. Wiejska 13 46-055 Przywory, Poland
NIP PL 9372516153
REGON 240529246

e-mail: info@eurovent.pl
www.eurovent.pl

Updated: 12/2007

Eurovent®
created with passion

technical data

CE

Eurovent® MAXI

Eurosystem Polska Sp. z o.o.
ul. Wiejska 13 46-055 Przywory, Poland, NIP PL 9372516153

07

EN 13859-1

Breather waterproof roof membrane manufactured by lamination outer layers of spunbonded polypropylene, inner layer of polypropylene microporous film and reinforced polyethylene grid meets the specific requirements for use as supported or unsupported pitched roof construction for both applications, timber sarking or directly over thermal insulation with recommended overlap. This product does not contain any dangerous substances.

Length	EN 1848-2	50m (+/- 0,2m)
Width	EN 1848-2	1,5m (+/-3mm) or 3,0 (+/- 3mm)
Thickness	EN 1848-2	0,75 mm
Straightness	EN 1848-2	conforming
Mass per unit area	EN 1848-2	140g/m^2 (+/-10g/m^2)
Roll size		1,5mx50mb=75m^2
Pallet		40 rolls
Tensile properties:		
- maximum tensile force	EN 12311-1, EN 13859-1	MD 240N/50mm(+/-35N/50mm) / CD 150N/50mm(+/-30N/50mm)
- elegation	EN 12311-1, EN 13859-1	MD 75% (-/+20%) / CD 75% (+/-20%)
Tearing Resistance:	EN 12310-1, EN 13859-1/B	MD 115N/200mm (+/-35N/200mm) / CD 160N/200mm (+/-30N/200mm)
Resistance to water penetration	EN 1928	W1
Water vapour transmission properties	EN 12572/C	<=Sd=0,02m
Resistance to penetration of air	EN 12114	0,02m^3/m^2.h. 50Pa
Reaction to fire	EN 13501-1	bottomed with insulation compound
Conforming	EN 1190	at -20°C: conforming

Artificial ageing by long term exposure to the combination of UV radiation and elevated temperature and heat (annexe C, E 13859-1)

Resistance to water penetration	W1
Change tensile strength	< 10%/10%
Change elongation	< 28%/25%

Przywory, 15.12.2007

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Marcin Świerta
Commercial Director Central Europe

Eurovent® MAXI
Eurosystem Polska Sp. z o.o.
ul. Wiejska 13 46-055 Przywory, Poland
NIP PL 9372516153
REGON 240529246

e-mail: info@eurovent.pl
www.eurovent.pl

Updated: 12/2007

Eurovent
created with passion

declaration of conformity

CE

07

We, Eurosystem Polska Sp. z o.o. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Poland declare under our sole responsibility that the product Eurovent® MAXI is conform with the CE requirements of the mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association (Council Directive 89/106, relating to Construction Products). The base requirements for the intended use of the product Eurovent® MAXI are described in European Standards for flexible sheets for waterproofing, underlays for discontinuous roofing (EN 13859-1). The product was researched according to appendix ZA in the notified test laboratory (notified body number Nr 0799).

Przywory 15.12.2007

Attached: Product's Technical Data Sheet

Marcin Swierta
Commercial Director Central Europe

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Превод от английски език

Бланка

ДЖЕНЕРАЛ
МЕМБРЕЙН

СЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
съгласно Стандарт EN 13707
армирани битумни хидроизолационни покривни мушами

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото ние, Дженерал Мембрейн ООД, Производител, със седалище и производствен обект на ул. Венеция 28, 30022 Цегия Венеция Италия, тел.: +39 0421 322000, факс: +39 0421 322800, export@generalmembrane.it, www.generalmembrane.it, декларираме на наша собствена отговорност, че всички армирани битумни хидроизолационни покривни мушами, в това число съответните Информационни листи за съответствие, с по-долу посочените обозначения,

фигури

са в съответствие със Стандарт EN 13707 - армирани битумни хидроизолационни покривни мушами, март 2005

Описание на продукта

Подсилени битумни хидроизолационни покривни мушами

Във връзка с италианско Министерско Постановление № 65 от 14 март 2003 г., което определя „Класификацията, етикетирането и подготовката за пакетиране, в изпълнение на Директивите, издадени от Съвета и от Комисията на Европейската общност", продуктът не съдържа опасни субстанции. Битумните полимерни мембрани, производство на ДЖЕНЕРАЛ МЕМБРЕЙН ООД, са произведени от битум, получен от дестилат на суров нефт и не съдържат смола, получена от изкопаеми въглища, азбест, хлор, регенерирани или използвани масла, и същите могат да бъдат рециклирани и не са опасен отпадък. Не е задължително издаването на Паспорт за безопасност за Битумните полимерни мембрани, предмет на настоящата Декорация, но при поискване, може да бъде представен Информационен доклад за конкретната употреба на продукта.

Мерки, с които продукта е в съответствие

1142 София, ул. Данте 2
тел./факс: (02) 981-39-74
(02) 980-04-63
dante@lozanova48.com

1404 София, ул. Твърдишки проход 23
тел./факс: (02) 958 76 15; 958 76 16
bulgaria@lozanova48.com
www.lozanova48.com

1000 София, ул. Парчевич 68
тел./факс: (02) 989-40-93
(02) 981-03-15
parchevich@lozanova48.com

"ЛОЗАНОВА 48" ООД
БЪЛГАРИЯ
* СОФИЯ *

Характеристики, които са в съответствие със Заповед М102 в обхвата на Декларацията за съответствие

Основни показатели	Стойност съгласно Стандарт EN 13707	Нива и/или класове	Бележки
Състояние спрямо външен пламък	5.2.5.1	Класове в съответствие със Стандарт EN 13501-5 или тези, които се считат за спазени	Съответствие с изискванията на Разпоредбата
Реагиране на огън	5.2.5.2	Класове в съответствие със Стандарт EN 13501-1	Виж бележките на стойност 5.2.5.2 в Стандарт EN 13707
Хидроизолация	5.2.3	-	Пределна стойност
Устойчивост на съпротивление	5.2.10	-	
Устойчивост на проникване на корени	5.2.14	-	Само за продукти, които се използват като бариера срещу проникване на корени на покривни градини
Устойчивост на статичен товар	5.2.12	-	
Устойчивост на удар	5.2.11	-	
Устойчивост на късане	5.2.13	-	
Устойчивост на свързване	5.2.8.1	-	Само за приложение като единичен слой, механично фиксиран
	5.2.8.2	-	Само за приложение като единичен слой
Трайност	5.2.19.1	-	Горен слой с лека постоянна защита и единични слоеве
	5.2.19.2	-	Горни и единични слоеве без защита на повърхността
	5.2.19.3		Горен слой с тежка постоянна

"ПОЗАНОВА 48" ООД * БЪЛГАРИЯ * СОФИЯ *

			защита, долен и среден слой
Еластичност	5.2.17	-	
Опасни субстанции	5.3	-	Виж бележките на стойност ZA.1 в Стандарт EN 13707

- означава, че Законът не посочва клас или ниво

Специфични условия, приложими при употребата на продукта

Неблагоприятни атмосферни условия (дъжд, сняг, влага), могат да затруднят и да намалят качеството на приложението. При спадане на температурата до 5°C, препоръчително е полагането да се спре, тъй като през летния сезон е възможно да се явят „балони", отлепване или подуване. По същата причина, през летен сезон в страни с високи температури и при полагане върху термични изолации, уместно е приложението в часовете с най-висока изолация да се избегне. Уместно е през зимния сезон рулоните да се развиват с повишено внимание, за да се избегне повреждане, счупване на покритията поради острите температури.

№ на Сертификата от фабричната производствена инспекция

GB06/69203

Цегия, 6 юли 2006 г.

/п./ не се чете
Д-р Лионело Кодогото
Председател
ДЖЕНЕРАЛ МЕМБРЕЙН ООД

Долуподписаната, Елена Петрова Велева, ЕГН 5301029117, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ *"Декларация за съответствие"*. Преводът се състои от 3 (три) страници.

Преводач: Елена Велева

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

GENERAL MEMBRANE	Conformity Data Sheet	ST 624
	PRODUCT **Sirrah P 3 kg**	ISSUED BG-0-09/06 CE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CHARACTERISTIC	TEST METHOD	UNITS	NOMINAL VALUES	TOLERANCES
Visible defects	EN 1850-1	visible	Whitout defects	
Lenght	EN 1848-1	m	10,00-1%	MLV
Width	EN 1848-1	m	1,00 -1%	MLV
Straightness	EN 1848-1	mm	20 mm x 10 m	MLV
Mass per unit area	EN 1849-1	Kg/mq	3	± 10%
Waterthigness	EN 1928	Kpa	= 60	=10
External fire performance	EN 13501-5		F Roof	
Reaction to fire	EN 13501-1	Class	F	Pass
Shear resistence longitudinal / transversal	EN 12317-1	N/50mm	300 / 200	-20 %
Tensile Strenght Longitudinal / Transversal	EN 12311-1	N/50mm	400 / 300	- 20%
Elongation at break Longitudinal / Transversal	EN 12311-1	%	35 / 35	-15 absolut
Resistance to impact	EN 12691	mm	700	MLV
Resistance to static loading Method A	EN 12730	Kg	10	MLV
Resistance to tearing (nail shank)	EN 12310-1	N	130 / 130	-30%
Dimensional stability Longitudinal / Transversal	EN 1107-1 met. A	%	± 0,3	MLV
Flexibility al low temperature	EN 1109	°C	0	MLV
Flow resistance at elevated temperature	EN 1110	°C	110	MLV
Flow resistance at elevated temperature after artificial ageing	EN 1296 / EN 1110	°C	110	-10 °C
Artificial ageing by long-term exposure to the combination of Uv radiation, elevated temperature and water	EN 1297 / EN 1850-1	Visible	Pass	Whitout defects

FURTHER INFORMATION

Notification code	0120
Certificate number	GB06/69203
Reference norme	EN 13707
Reinforcement	Woven non-woven Polyester reinforced with glassfibre
Compound	Bitumen modified with APP
Surface Finishing	External side: sand, polymeric film PE/PP, non-stick polymeric TNT Internal side: sand, polymeric film PE/PP, non-stick polymeric film TNT
Application method	For internal side sanded, polymeric film, no-stick polymeric TNT: Flame of propane gas / mechanical fixing For internal side sanded: Hot adhesive, cold adhesive
Field of application	Underlayer and intermediate layer Top layer Sheet under heavy protection For a correct use of the products, please refer to the technical documents issued by the manufacturer. If any law, norm or regulation different from what declared by the manufacturer is in force in the country where the product must be installed, it must be considered as compulsory by the applicator. It is his own responsibility to follow the suitable legislative references.

Legenda:

In terms of the Italian Ministerial Decree n° 65 of 14th March 2003, which sets out 'Classification, labelling and packaging of dangerous preparations in execution of the Directives issued by the Council and by the Commission of the European Community' the product does not contain dangerous elements. In according with the norm EN 13707 (October 2004) the water vapour transmission factor • can be taken as >20.000.
All membranes made by GENERAL MEMBRANE SpA are manufactured by using unblown asphalt and do not contain tar from coal, asbestos, chlorine, used and/or rerefined, are recyclable and are not dangerous waste.
The release of a safety data sheet for this product is not compulsory, in any case an informative document is available for the correct use of the product.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ST 624

Продукт: **Sirrah P 3 Kg** Дата издаване BG-0-09/06 CE

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Описание на изпитанието	Съгласно стандарт	Мерна единица	Номинални стойности	Допуски
Видими дефекти	EN 1850-1	видими	Без дефекти	
Дължина	EN 1848-1	m	10,00 – 1%	Мин. стойност
Ширина	EN 1848-1	m	1,00 – 1%	Мин. стойност
Праволинейност	EN 1848-1	mm	20мм x 10 м	преминава
Тегло на единица площ	EN 1849-1	Kg/mq	3	±10%
Водонепропускливост	EN 1928	Kpa	=60	=10
Пожароустойчивост	EN 13501-5		F Roof	
Клас на горимост	EN 13501-1	Клас	F	преминава
Якост на адхезия на снадките надлъжно / напречно	EN 12317-1	N/50 mm	300 / 200	-20%
Якост на опън надлъжно / напречно	EN 12311-1	N/50 mm	400 /300	-20%
Относително удължение при скъсване надлъжно / напречно	EN 12311-1	%	35 / 35	-15 абсолютна стойност
Якост на пробив	EN 12691	mm	700	Мин. стойност
Устойчивост на статично натоварване – Метод А	EN 12730	kg	10	Мин. стойност
Съпротивление при разкъсване надлъжно / напречно	EN 12310-1	N	130/130	-30%
Дименсиална стабилност надлъжна/напречна	EN 1107-1 м-д. А	%	±0,3	Мин. стойност
Огъваемост при отрицателни температури	EN 1109	°C	0	Мин. стойност
Топлоустойчивост	EN 1110	°C	110	Мин. стойност
Топлоустойчивост след изкуствено състаряване	EN 1296 / EN 1110	°C	110	-10°C
Изкуствено състаряване чрез продължително излагане на UV радиация,високи температури и вода	EN 1297 / EN 1850-1	Видими	Преминава	Без дефекти

ДРУГИ СВЕДЕНИЯ

Идентификационен номер на нотифициращ орган	0120
Номер на сертификата	GB06/69203
Референтен номер	EN 13707
Армировка	Тъкан нетъкан полиестер армиран с фибростъкло
Състав	Модифициран битум с APP
Повърхност	Външна : кварцов пясък,полимерен филм PE/PP , незалепващ полимер TNT Вътрешна : кварцов пясък,полимерен филм PE/PP , незалепващ полимер TNT
Метод на полагане	Газопламъчно полагане / механично фиксиране Ивично заваряване с механичен монтаж Лепене с топла / студена битумна смес
Приложение	Многопластова система- подложен и междинен пласт. За завършващ пласт Мембрана под тежка защита За правилно приложение на продукта , моля обърнете се към техническите документи, издадени от производителя.

Всички мембрани на General Membrane Spa са произведени от модифициран битум и не съдържат азбест,въглищни катрани или други вредни вещества,забранени от закона.Пълна информация (листове за безопасност) може да бъде получена при поискване.Техническите характеристики се отнасят за настоящето производство.General Membrane си запазва правото да подобрява и променя продуктите.Задължение на клиента е да определи съответствието на продукта с желаната от него сфера на приложение

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

187

GENERAL MEMBRANE

Conformity Data Sheet | **ST 637**

PRODUCT
Aries P 4,5 Kg Mineral

ISSUED
BG-0-09/06

CE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CHARACTERISTIC	TEST METHOD	UNITS	NOMINAL VALUES	TOLERANCES
Visible defects	EN 1850-1	visible	Whitout defects	
Lenght	EN 1848-1	m	10,00-1%	MLV
Width	EN 1848-1	m	1,00 -1%	MLV
Straightness	EN 1848-1	mm	20 mm x 10 m	Pass
Mass per unit area	EN 1849-1	Kg/mq	4,5	± 10%
Waterthigness	EN 1928	Kpa	= 60	=10
External fire performance	EN 13501-5		F Roof	
Reaction to fire	EN 13501-1	Class	F	Pass
Tensile Strenght Longitudinal / Transversal	EN 12311-1	N/50mm	500 / 400	- 20%
Elongation at break Longitudinal / Transversal	EN 12311-1	%	35 / 35	-15 absolut
Resistance to tearing (nail shank)	EN 12310-1	N	140 / 140	-30%
Dimensional stability Longitudinal / Transversal	EN 1107-1 met. A	%	± 0,3	MLV
Flexibility al low temperature	EN 1109	°C	-5	MLV
Flow resistance at elevated temperature	EN 1110	°C	110	MLV
Flow resistance at elevated temperature after artificial ageing	EN 1296 / EN 1110	°C	110	-10 °C
Adhesion of granules	EN 12039	%	Max. 30%	MDV

FURTHER INFORMATION

Notification code	0120
Certificate number	GB06/69203
Reference norme	EN 13707
Reinforcement	Woven non-woven Polyester reinforced with glassfibre
Compound	Bitumen modified with APP
Surface Finishing	External side: Mineral self-protection - Sand, polymeric film PE/PP, non-stick polymeric TNT (only overlap) Internal side: sand, polymeric film PE/PP, non-stick polymeric film TNT
Application method	For internal side sanded, polymeric film, no-stick polymeric TNT: Flame of propane gas / mechanical fixing For internal side sanded: Hot adhesive, cold adhesive
Field of application	Top layer For a correct use of the products, please refer to the technical documents issued by the manufacturer. If any law, norm or regulation different from what declared by the manufacturer is in force in the country where the product must be installed, it must be considered as compulsory by the applicator. It is his own responsibility to follow the suitable legislative references.

Lege.

In terms of the Italian Ministerial Decree n° 65 of 14th March 2003, which sets out 'Classification, labelling and packaging of dangerous preparations in execution of the Directives issued by the Council and by the Commission of the European Community' the product does not contain dangerous elements. In according with the norm EN 13707 (October 2004) the water vapour transmission factor • can be taken as >20.000.
All membranes made by GENERAL MEMBRANE SpA are manufactured by using unblown asphalt and do not contain tar from coal, asbestos, chlorine, used and/or rerefined, are recyclable and are not dangerous waste.
The release of a safety data sheet for this product is not compulsory, in any case an informative document is available for the correct use of the product.

General Membrane Spa, Via Venezia, 28 - 30022 Ceggia (VE) ITALY - Tel. +39.0421.322000 Fax +39.0421.322800
www.generalmembrane.it - info@generalmembrane.it - export@generalmembrane.it

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СЪОТВЕТСВИЕ ST 637

Продукт: **Aries P GR 4,5 kg** Дата издаване BG-0-09/06 CE

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Описание на изпитанието	Съгласно стандарт	Мерна единица	Номинални стойности	Допуски
Видими дефекти	EN 1850-1	видими	Без дефекти	
Дължина	EN 1848-1	m	10,00 – 1%	Мин. стойност
Ширина	EN 1848-1	m	1,00 – 1%	Мин. стойност
Праволинейност	EN 1848-1	mm	20мм х 10 м	Преминава
Тегло на единица площ	EN 1849-1	kg/m^2	4,5	±10%
Водонепропускливост	EN 1928	Kpa	=60	=10
Пожароустойчивост	EN 13501-5		F Roof	
Клас на горимост	EN 13501-1	Клас	F	Преминава
Якост на опън надлъжно / напречно	EN 12311-1	N/50 mm	500 / 400	-20%
Относително удължение при скъсване надлъжно / напречно	EN 12311-1	%	35 / 35	-15
Съпротивление при разкъсване надлъжно / напречно	EN 12310-1	N	140 / 140	-30%
Дименсиална стабилност надлъжно / напречно	EN 1107-1 met A	%	±0,3	Мин. стойност
Огъваемост при отрицателни температури	EN 1109	°C	-5	Мин. стойност
Топлоустойчивост	EN 1110	°C	110	Мин. стойност
Топлоустойчивост след изкуствено състаряване	EN 1296 / EN 1110	°C	110	-10C°
Адхезия на минералната посипка	EN 12039	%	Макс. 30%	MDV

ДРУГИ СВЕДЕНИЯ

Идентификационен номер на нотифициращ орган	0120
Номер на сертификата	GB06/69203
Референтен номер	EN 13707
Армировка	Тъкан, нетъкан полиестер армиран със стъклен воал
Състав	Модифициран битум с APP
Повърхност	Външна : минерална (цветна) посипка за защита ,полимерен филм PE/PP , незалепващ полимер TNT (само при ивицата за снаждане) Вътрешна : кварцов пясък,полимерен филм PE/PP , незалепващ полимер TNT
Метод на полагане	Газопламъчно полагане / механично фиксиране Ивично заваряване с механичен монтаж Лепене с топла / студена битумна смес
Приложение	За завършващ (горен) пласт. За правилно приложение на продукта , моля обърнете се към техническите документи, издадени от производителя.

Всички мембрани на General Membrane SpA са произведени от модифициран битум и не съдържат азбест, въглищни катрани или други вредни вещества, забранени от закона. Пълна информация (листове за безопасност) може да бъде получена при поискване. Техническите характеристики се отнасят за настоящето производство. General Membrane си запазва правото да подобрява и променя продуктите. Задължение на клиента е да определи съответствието на продукта с желаната от него сфера на приложение.

189

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

GENERAL MEMBRANE

CE

Declaration of Conformity
to the norm EN 13707
reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

DECLARATION OF CONFORMITY

We General Membrane Spa, manufacturer with premises and production plant in via Venezia 28 - 30022 Ceggia Venice ITALY, tel. +39.0421.322000, fax +39.0421.322800 - export@generalmembrane.it, www.generalmembrane.it, declare on our own responsibility that all the reinforced bitumen sheets for roof waterproofing including on their relevant Conformity Data Sheet the following signs:



are CONFORM to the norm: EN 13707 - Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing, March 2005.

Product Description

Reinforced bituminous sheets for roof waterproofing.

In terms of the Italian Ministerial Decree n° 65 of March 14th 2003 which sets out "Classification, labelling and packaging preparation in execution of the Directives issued by the Council and by the Commission of the European Community" the product doesn't contain dangerous substances. The bitumen-polymer membranes manufactured by GENERAL MEMBRANE Spa are made by bitumen given from the crude oil distillation and don't contain tar obtained by fossil coal, asbestos, chlorine, regenerated or used oils, are recyclable and they are not a dangerous waste. The bitumen-polymer membrane subject of this declaration are free from the emission of the safety data sheet, of course an informative report for the right product use is available on explicit demand.

Disposition to which the product is conformable

Features satisfying the Mandate M102 in the scope of CPD

Essential Features	Points of the norm EN 13707	Levels and/or classes	Notes
Behaviour to the external fire	5.2.5.1	Classes in conformity to EN 13501-5 or that are considered as satisfied	Conformity to the regulation requirements
Reaction to the fire	5.2.5.2	Classes in conformity to EN 13501-1	See note at the point 5.2.5.2 of the EN 13707
Waterproofing	5.2.3	-	Threshold value
Strength resistance	5.2.10	-	
Resistance to roots	5.2.14	-	Only for products used as barrier to the roots on roof gardens
Resistance to static load	5.2.12	-	
Resistance to the impact	5.2.11	-	
Resistance to tearing	5.2.13	-	
Joint strength	5.2.8.1	-	Only for application as single layer mechanically fixed
	5.2.8.2	-	Only for applications as single layer
Durability	5.2.19.1	-	Upper layer with light permanent protection and single layers
	5.2.19.2	-	Upper and single layers without protection of the surface
	5.2.19.3	-	Upper layer with heavy permanent protection, lower and intermediate layer
Pliability	5.2.17	-	
Dangerous substances	5.3	-	See note at the point ZA.1 of the EN 13707

- It means that the mandate doesn't fix any class or level

Particular conditions applicable for using the product

Unfavourable weather conditions (rain, snow, humidity), can make difficult and poor-quality the application; if the temperature goes down to +5°C is recommendable to stop the laying, because during the summer season it can create bubbles, detachments or swellings. Similarly during summer, in countries with hot climate and for laying on thermal insulation it would be suitable to avoid the application during the hours with the higher insulation. During winter time is opportune unrolling with care the rolls in order to avoid damages and break the membrane cause of the rigid temperatures.

Number of certificate for the factory production check

GB06/69203

Ceggia, July 6th, 2006

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Dr. Lionello Codognotto
Chairman General Membrane Spa

ISO 9001 ISO 14001

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СЪОТВЕТСВИЕ ST 640

Продукт: **Gemini FC 4 mm** Дата издаване BG-0-09/06 CE

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Описание на изпитанието	Съгласно стандарт	Мерна единица	Номинални стойности	Допуски
Видими дефекти	EN 1850-1	видими	Без дефекти	
Дължина	EN 1848-1	m	10,00 – 1%	Мин. стойност
Ширина	EN 1848-1	m	1,00 – 1%	Мин. стойност
Праволинейност	EN 1848-1	mm	20мм x 10 м	Мин. стойност
Дебелина	EN 1849-1	mm	4	±0,2
Водонепропускливост	EN 1928	Kpa	=60	=10
Пожароустойчивост	EN 13501-5		F Roof	
Клас на горимост	EN 13501-1	Клас	F	Преминава
Якост на адхезия на снадките надлъжно / напречно	EN 12317-1	N/50 mm	650 / 450	-20%
Якост на опън надлъжно / напречно	EN 12311-1	N/50 mm	750 / 550	-20%
Относъстелно удължение при скъсване надлъжно / напречно	EN 12311-1	%	40 / 40	-15
Якост на пробив	EN 12691	mm	900	Мин. стойност
Устойчивост на статично натоварване – Метод А	EN 12730	kg	15	Мин. стойност
Съпротивление при разкъсване надлъжно / напречно	EN 12310-1	N	150 / 150	-30%
Дименсиална стабилност надлъжно / напречно	EN 1107-1 met A	%	±0,3	Мин. стойност
Огъваемост при отрицателни температури	EN 1109	°C	-10	Мин. стойност
Топлоустойчивост	EN 1110	°C	120	Мин. стойност
Топлоустойчивост след изкуствено състаряване	EN 1110 / EN 1110	°C	120	-10 °C
Изкуствено състаряване чрез продължително излагане на UV радиация, високи температури и вода	EN 1297 / EN 1850-1	видими	Преминава	Без дефекти

ДРУГИ СВЕДЕНИЯ

Идентификационен номер на нотифициращ орган	0120
Номер на сертификата	GB06/69203
Референтен номер	EN 13707
Армировка	Тъкан, нетъкан полиестер армиран със стъклен воал
Състав	Модифициран битум с APP
Повърхност	Външна : кварцов пясък,полимерен филм PE/PP , незалепващ полимер TNT Вътрешна : кварцов пясък,полимерен филм PE/PP , незалепващ полимер TNT
Метод на полагане	Газопламъчно полагане / механично фиксиране Ивично заваряване с механичен монтаж Лепене с топла / студена битумна смес
Приложение	Подложен и междинен пласт. Пласт под тежка защита. За правилно приложение на продукта , моля обърнете се към техническите документи, издадени от производителя.

Всички мембрани на General Membrane SpA са произведени от модифициран битум и не съдържат азбест, въглищни катрани или други вредни вещества, забранени от закона. Пълна информация (листове за безопастност) може да бъде получена при поискване. Техническите характеристики се отнасят за настоящето производство. General Membrane си запазва правото да подобрява и променя продуктите. Задължение на клиента е да определи съответствието на продукта с желаната от него сфера на приложение.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Покриви и фасади

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Христо Василев Стоянов, управител на фирма ВАС Про ООД с адрес гр. София ул. Месечинка 7В

Декларирам на база сертификат за качество 60053585, че продукта ламарина поцинкована, d=0.5mm е в съответствие със следните стандарти и технически спецификации: EN 10346, EN 10204

08.04.2016г.
Гр. София

Управител:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

CASSETTON | FALTON | LAMELLON

1373 София, ул. "Месечинка 7В", тел. 02/421 11 44, факс 02/958 94 55, e-mail: office@vasroofing.com, web site: www.vasroofing.com

(превод от английски)

index
Construction Systems and Products

INDEX Construction Systems and Products S.p.A.
Via Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (Verona)
Telefono (+39)045 8546201 - Fax (+39)045 518390
Cod. Fisc., P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di VR: 00750510232
cap. sociale € 7.740.000 - R.E.A. Verona 155738
INTERNET: www.indexspa.it - E-mail: index@indexspa.it

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният,

Index ConstructionS ystemsa nd ProductsS .p.A.,
Via G. Rossini,22
37060 Castel D'Azzano
Verona, Italy

Декларира, че продуктът:

Битумен грунд „Indever"

от трета дивизия на

Index ConstructionS ystemsa nd ProductsS .p.A.,
Via G. Rossini,22
37060 Castel D'Azzano
Verona, Italy

отговаря на показателите от приложените техническа карта и лист за безопасност. Битумният грунд „Indever" е произведен в условията на система за управление на качеството ISO 9001:2008.

Приложения:

- ISO 9001:2008 сертификат №191934 издаден от Bureau Veritas
- Техническа карта на битумен грунд „Indever"
- Лист за безопасност на битумен грунд „Indever"

Експорт Мениджър
Роберто Капорали
подпис *(не се чете)*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

193

KNAUFINSULATION

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

G4222LPCPR

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
   CLASSIC 035, CLASSIC 035-V, UNIFIT 035, TI 135H, NATUROLL 035, IDR 035, TI 135U, TIKD 135, TI 435U, TIKD 435, EKOROLL 035, EKOROLL 035 GVN, TPM 435R, TP 425, TP 425B, TPM 135, FCB 035, SCS 135, NATURBOARD 035, ECOBATT 035, ECOBATT MUR ISOLERING 035

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на CPR:
   Вижте етикета на продукта

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
   Топлоизолация за сгради (ThIB)

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5
   Knauf Insulation
   Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen,
   Deutschland.
   www.knaufinsulation.com
   За контакти: dop@knaufinsulation.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
   Няма данни.

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Приложение V:
   - Система 1 AVCP за реакция на огън
   - Система 3 AVCP за други характеристики

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
   MPA Hannover (Нотифициран сертифициращ орган № 0764) изпълни първоначалната проверка на производственото предприятие и на производствения контрол на предприятието, както и продължително наблюдение, оценяване и анализ на производствения контрол на предприятието, и издаде сертификат за постоянна устойчивост на огън съгласно Система 1 AVCP.

   MPA Hannover (Нотифицирана тестова лаборатория № 0764) изготви тестовите доклади за другите декларирани характеристики съгласно Система 3 AVCP.

19

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
Няма данни.

9. Декларирани експлоатационни показатели.

Съществени характеристики	Хармонизиран стандарт	CLASSIC 035	CLASSIC 035-V	UNIFIT 035	TI 135H	NATUROLL 035	IDR 035	TI 135U	TIKD 135
Топлопроводимост	EN 12667:2001	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Топлоустойчивост	EN 12667:2001	Вижте етикета на продукта	Вижте етикета на продукта	Вижте етикета на продукта	Вижте етикета на продукта	Вижте етикета на продукта	Вижте етикета на продукта	Вижте етикета на продукта	Вижте етикета на продукта
Граници на плътността (mm)		40-260	30-260	60-260	40-260	40-260	40-260	30-200	40-260
Допустими отклонения от плътността	EN 823:2008	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T3
Реакция на огън	EN 13501-1:2010	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Стабилност на размерите 70°C/90% относителна влажност	EN 1604:2007	-	-	-	-	-	-	-	-
Напрежение при натиск	EN 826:1996	-	-	-	-	-	-	-	-
Издръжливост на опън, перпендикулярен на предната повърхност	EN 1607:1997	-	-	-	-	-	-	-	-
Натоварване в точка	EN 12430:2007	-	-	-	-	-	-	-	-
Пропадане при натиск	EN 1606:2007	-	-	-	-	-	-	-	-
Кратко абсорбиране на вода	EN 1609:2007	WS	-	-	WS	WS	WS	-	WS
Продължително абсорбиране на вода	EN 12087:2007	WL(P)	-	-	WL(P)	WL(P)	WL(P)	-	WL(P)
Трансмисия на водни пари	EN 12086:1997	-	-	-	-	-	-	-	-
Динамична коравина	EN 29052-1:1992	-	-	-	-	-	-	-	-
Свиваемост	EN 12431:2007/ EN 1606:2007	-	-	-	-	-	-	-	-
Поглъщане на шум	EN 11654:1997	-	-	-	-	-	-	-	-
Устойчивост на въздушен поток	EN 29053:1993	AFr5	AFr5	AFr5	AFr5	AFr5	AFr5	AFr5	AFr5

195

KNAUFINSULATION

Съществени характеристики	Хармонизиран стандарт	TI 435U	TIKD 435	EKOROLL 035	EKOROLL 035 GVN	TPM 435R
Топлопроводимост	EN 12667:2001	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Топлоустойчивост	EN 12667:2001	Вижте етикета на продукта	Вижте етикета на продукта	Вижте етикета на продукта	Вижте етикета на продукта	Вижте етикета на продукта
Граници на плътността (mm)		30-220	40-260	40-260	30-220	40-260
Допустими отклонения от плътността	EN 823:2008	T2	T3	T2	T2	T4
Реакция на огън	EN 13501-1:2010	A1	A1	A1	A1	A1
Стабилност на размерите 70°C/90% относителна влажност	EN 1604:2007	-	-	-	-	-
Напрежение при натиск	EN 826:1996	-	-	-	-	-
Издръжливост на опън, перпендикулярен на предната повърхност	EN 1607:1997	-	-	-	-	-
Натоварване в точка	EN 12430:2007	-	-	-	-	-
Пропадане при натиск	EN 1606:2007	-	-	-	-	-
Кратко абсорбиране на вода	EN 1609:2007	-	WS	-	-	WS
Продължително абсорбиране на вода	EN 12087:2007	-	WL(P)	-	-	WL(P)
Трансмисия на водни пари	EN 12086:1997	-	-	-	-	-
Динамична коравина	EN 29052-1:1992	-	-	-	-	-
Свиваемост	EN 12431:2007/ EN 1606:2007	-	-	-	-	-
Поглъщане на шум	EN 11654:1997	-	-	-	-	-
Устойчивост на въздушен поток	EN 29053:1993	AFr5	AFr5	AFr5	AFr5	AFr5

KNAUFINSULATION

Съществени характеристики	Хармонизиран стандарт	TP 425	TP 425B	TPM 135	FCB 035	SCS 135	NATURBOARD 035	ECOBATT 035	ECOBATT MUR ISOLERING 035
Топлопроводимост	EN 12667:2001	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Топлоустойчивост	EN 12667:2001	Вижте етикета на продукта	Вижте етикета на продукта	Вижте етикета на продукта	Вижте етикета на продукта	Вижте етикета на продукта	Вижте етикета на продукта	Вижте етикета на продукта	Вижте етикета на продукта
Граници на плътността (mm)		40-160	40-260	40-260	40-260	40-260	40-260	40-260	40-260
Допустими отклонения от плътността	EN 823:2008	T4	T4	T4	T4	T4	T2	T4	T4
Реакция на огън	EN 13501-1:2010	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Стабилност на размерите 70°C/90% относителна влажност	EN 1604:2007	-	-	-	-	-	-	-	-
Напрежение при натиск	EN 826:1996	-	-	-	-	-	-	-	-
Издръжливост на опън, перпендикулярен на предната повърхност	EN 1607:1997	-	-	-	-	-	-	-	-
Натоварване в точка	EN 12430:2007	-	-	-	-	-	-	-	-
Пропадане при натиск	EN 1606:2007	-	-	-	-	-	-	-	-
Кратко абсорбиране на вода	EN 1609:2007	WS	WS	WS	WS	WS	WS	-	WS
Продължително абсорбиране на вода	EN 12087:2007	WL(P)	WL(P)	WL(P)	WL(P)	WL(P)	WL(P)	-	-
Трансмисия на водни пари	EN 12086:1997	-	-	-	-	-	MU1	-	-
Динамична коравина	EN 29052-1:1992	-	-	-	-	-	-	-	-
Свиваемост	EN 12431:2007/ EN 1606:2007	-	-	-	-	-	-	-	-
Поглъщане на шум	EN 11654:1997	-	-	-	-	-	-	-	-
Устойчивост на въздушен поток	EN 29053:1993	AFr5	AFr5	AFr5	AFr5	AFr5	AFr5	AFr5	AFr5

KNAUFINSULATION

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Dominique Bossan
(име и длъжност)

В Крупка, 1 юли 2013.
(място и дата на издаване)

(подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

198

Декларация за експлоатационни показатели № RW-PL/G-DoP-1015/T/13/w1

CE

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: RW-PL-G-1015
2. Типов и сериен номер за идентификация на продукта: Вижте търговско название на продукта на етикета: **Airrock HD FB1 d=30-160mm**, MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1
3. Използване по предназначение на строителния продукт, в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, съгласно предвиденото от производителя. **Строителни материали Изолационни**
4. Име, регистрирано търговско название или търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изисква съгласно член 11 (5): **ROCKWOOL® Hungary Kft**, Keszthelyi út 53, Tapolca H-8300
5. Система за удостоверяване на съответствие: *Система 1 + Система 3*
6. Нотифицираният орган по сертификация на производствен контрол **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.**, *Diószegi út 37, Budapest HU-1113* № **1415** извърши и осъществи първоначалното типово изпитване, първоначалния контрол на качеството на производствената площадка и на производствения контрол, и надзора, преценката и оценката на производствения контрол в предприятието, и издаде сертификат за съответствие номер **1415-CPD-35-(C-7/2010)**
7. Декларирани експлоатационни показатели: **Airrock HD FB1 d=30-160mm**, MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1:

Съществени характеристики	**Клаузи в този и други европейски стандарт(и), свързани със съществените характеристики**	**Хармонизиран стандарт EN 13162:2008**	**Декларирана стойност / NPD[1)]**
Реакция на огън	4 2 8 Реакция на огън	Евро класове	A1
Отделяне на опасни вещества във вътрешната среда	4 3 13 Отделяне на опасни вещества	Равнището на ЕС все още не може да се достигне	[e)]
Индекс на звукопоглъщане	4 3 11 Звукопоглъщане	Декларирани стойности на α_p (API[*)]) и α_w, (AWI[*)])	NPD
Индекс на предаване на ударен шум (на подови плочи)	4 3 9 Динамична коравина	Декларирана стойност на s', SDI[*)]	NPD
	4 3 10 1 Дебелина, d_L	Декларирана стойност на d_L и клас на отклонение на дебелина T6 или T7	NPD
	4 3 10 3 Свиваемост - c	Декларирана стойност на CPI[*)]	NPD
	4 3 12 Специфично съпротивление въздушен поток	Декларирана стойност на AF_i[*)]. Индекс на изолация от директен въздушен шум	5 kPa s/m2
Индекс на изолация от директен въздушен шум	4 3 12 Специфично съпротивление въздушен поток	Декларирана стойност на AF_i[*)].	NPD
Продължително тлеене	4 3 15 Продължително тлеене	Равнището на ЕС все още не може да се достигне	[e)]
Термично съпротивление	4 2 1 Термично съпротивление и топлопроводимост	Декларирана стойност на R и λ ако е възможно	Вижте табли... **0,035 W/mK**
	4 2 3 Дебелина	*Tl*[*)] клас на допуск при дебелината	**T4**
Водопропускливост	4 3 7 1 Краткосрочно водопоглъщане	**WS - декларирана стойност на W_s:**	**≤ 1 kg/m2**
	4 3 7 2 Дългосрочно водопоглъщане	**WL(P) - декларирана стойност на W_p**	**≤ 3 kg/m2**
Паропропускливост	4 3 8 Паропропускливост	Декларирана стойност на μ; (MUI[*)]) или ZI[*)]	MU1
Якост на натиск	4 3 3 Напрежение на натиск или якост на натиск	Декларирана стойност на CS(10)[*)] или CS(10\Y)[*)]	NPD
	4 3 5 Натоварване в точка	Декларирана стойност на PL(5)[*)]	NPD
Устойчивост на реакцията на огън срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разграждане	4 2 9 2 Устойчивост на реакцията на огън	Реакция на огън срещу стареенето	Не се променя с времето
Устойчивост на термичното съпротивление срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разграждане	4.2 1 Термично съпротивление и топлопроводимост 4.2 7 Характеристики на устойчивост	Декларирана стойност на R и λ, ако е възможно	Не се променя с времето
	4 2 6 Стабилност на размерите при 48 часово излагане на (23±2)°C градуса и 90±5% относителна влажност на въздуха	- относителни промени в дебелината	≤ 1,0%
	4 3 2 1 Стабилност на размерите при определена температура	Декларирана стойност на DS(T+) - относителни промени в дебелината	NPD
	4 3 2.2 Стабилност на размерите при определена температура и определена влажност на въздуха	Декларирана стойност на DS(TH) - относителни промени в дебелината	NPD
	4 2 9 Трайност характеристики	4.2.1, 4.2.2, 4.2.6 EN 13162:2008	Не се променя с времето
Издръжливост / Якост на огъване	4.2 7 Якостта на опън е успоредна на повърхността	σ_t заявил достатъчно висока, за да поддържа два пъти теглото на пълен размер продукта	OK
	4 3 4 Якост на опън перпендикулярно на повърхността	Декларирана стойност на TRI[*)]	NPD
Устойчивост на якостта на натиск срещу стареене/разграждане	4 3 6 Пълзене под налягане	CC(l_1[*)]/l_2[*)]) σ_C декларирана стойност на пълзене под налягане X_{cl} и X_t	NPD

[1)] не определя изпълнението

[*] показва съответния клас на ниво или декларираната стойност

няма национални разпоредби

в съответствие с националните разпоредби; вижте Информационния лист за безопасност

ROCKWOOL
NIEPALNE IZOLACJE

Rockwool Hungary Kft.
H-8300 TAPOLCA
Keszthelyi út 53.
Hungary

CREATE AND PROTECT®

199

Декларация за експлоатационни показатели № RW-PL/G-DoP-1015/T/13/w1

CE

Таблица 1

	Thermal resistance, RD.													
d(mm)	20	30	40	50	60	80	100	110	120	140	160	180	200	220
RD(m2K/W)	--	--	0,85	1,40	1,70	2,25	2,85	3,10	3,40	4,00	4,55	--	--	--

ЗАБЕЛЕЖКА: R стойност за дебелината не се вижда от таблица 1 може да се види на етикета на продукта

Експлоатационните показатели на продуктите, посочени в точки 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписал от името и по поръчение на производителя:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

Frank Christian Bartel
Техническа и директор производство

Tapolca, 01. 07. 2013.

ROCKWOOL
WEŁNA MINERALNA

Rockwool Hungary Kft.
H-8300 TAPOLCA
Keszthelyi út 53.
Hungary

CREATE AND PROTECT®

Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienko shose str. 8
Tel: +359 2/936 00 93 Fax: +359 2/936 08 97
http//www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dir.bg

PVC systems for doors and windows

Декларация за характеристиките на строителен продукт

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PVC профили 5 камерна система Weiss Profil – WP 5000

2. Национални изисквания, приложими за строителния продукт, съгласно изискванията на член 8, алинея 1 и чл. 13, ал.1, т.2 на Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

БДС EN 12608

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответсвие националните изисквания, както е предвидено от проиводителя:

Профили от непластифицираи поливинилхлорид (PVC-U) за производството на прозорци и врати.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство

„Вайс Профил“ ООД,

с адрес: София 1220, ул. „Илиенско шосе“ №8

Тел: 02 8109100/ 02 8109162

5. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания:

Акредитирана Лаборатория за изпитване към „Солар проджект“ ООД с рег. № 150 ЛИ
Изпитвателна лаборатория за строителни материали при НИИСМ

6. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Устойчивост на удар с падащо тяло на основните профили	0 %	БДС EN 477
Топлинно свиване	1.29 %	БДС EN 479
Якост на заварени ъгли и Т-образни съединения	4.2 kN	БДС EN 514
Топлопроводност при 10°C	1.19 W/m^2K	БДС EN ISO 7345
Якост на удар по Шарпи	67.55 kJ/m^2	БДС EN ISO 179-2
Температура на омекване по VICAT	82°C	БДС EN ISO 306
Твърдост по Shore D	75	БДС EN ISO 868

7. Характеристиките на строителния продукт, посочен в точка 1 имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.6.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Димитър Хрусафов – Управител

София, 2016г. .....

(подпис и печат)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienako shose str. 8
Tel: +359 2/936 00 93 Fax: +359 2/936 08 97
http//www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dir.bg

PVC systems for doors and windows

Декларация за произход на продукт

Долуподписаният,

Фирма „Вайс Профил" ООД, с адрес гр. София, ул. „Илиенско шосе" № 8, декларира на собствена отговорност, че продуктът: PVC профили за врати и прозорци – марка "Weiss Profil", серии WP 3000, WP 4000, WP 5000 за който се отнася тази декларация, се произвеждат в България на адрес: гр. София 1220, ул. „Илиенско шосе" № 8.

Към датата на издаване на настоящата декларация, фирма „Вайс Профил" ООД осъществява експортна дейност със Сърбия, Косово, Македония, Румъния, Русия, Украйна, Молдова, Хърватска, Босна и Херцеговина, Албания, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Гърция, Франция, Унгария, Германия, Мозамбик, САЩ, Белгия, Либия.

гр. София, 2015г.

Изп. Директор:
/Орхан Ша[illegible]/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienako shose str. 8
Tel: +359 2/936 00 93 Fax: +359 2/936 08 97
http//www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dir.bg

PVC systems for doors and windows

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ГАРАНЦИЯ

Въз основа на направени изпитания от Акредитирана лаборатория на „Изпитателен Център по Строителство" – сектор „Строителни материали и изделия", Акредитирана лаборатория при „Солар Проджект" ООД, фирмена спецификация № 01-2004г. и в съответствие с БДС EN 513, БДС EN 179-2 Ви гарантираме запазване на показателите на произвежданите от нас PVC профили – марка „Вайс Профил"-серии WP 3000, WP 4000, WP 5000 за срок от 10 години.

гр. София, 2015г.

Изп. Директор:
/Орхан Шахин/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

207

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ
ЕАД СОЛАР ПРОДЖЕКТ ООД
Сертификат рег.№ 150 ЛИ Валиден до 01.09.2018г
Издаден от ИА БСА в съответствие с БДС EN ISO / IEC 17025
ФК 5.10.01

TEST LABORATORY
AT SOLAR PROJECT LTD
Certificate of registration №150 TL
Valid until 01.09.2018г
Released by EA BSA in accordance with BS EN ISO / IEC 17025
FK 5.10.01

SOLAR PROJECT

София 1220, ул. [illegible]
тел.: 02/8109 127 [illegible]
факс: 02/8109 131
e-mail: laboratory@solarproject.bg
www.labsp.bg

Sofia 1220, 8 "Ilienska shose" str.
tel.: +3592/8109 127 +3592/8109 135
fax: +3592/8109 131
e-mail: laboratory@solarproject.bg
www.labsp.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 03/06.01.2016 г.

1. **Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за врати и прозорци**	Профили WP 5001, WP 5002, WP 5003
2. **Заявител на изпитването – „Вайс Профил" – ООД**	Заявка № 03/ 06.01.2016 г.
3. **Методи на изпитване:**	БДС EN 514:2004 БДС EN 477:2004 БДС EN 479:2002 БДС EN ISO 179-2:2012
4. **Дата на получаване на образците (извадките за изпитване) в лабораторията**	06.01.2016 г.
5. **Количество на изпитваните образци:**	WP 5001, WP 5002, WP 5003: -3бр.проби x 3 отрязъка с дължина x250mm- WP5001, WP5002, WP5003 -2бр.проба x 3 отрязъка заварени ъгли- WP5001, WP5002 3бр.проби x10 отрязъка с дължина x300mm- WP5001, WP5002, WP5003 2бр.проби x10 отрязъка с дължина 80mm x 10mm x 4mm- WP5001, WP5002
6. **Дата на извършване на изпитването**	06.01.2016 г.

205

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ
„СЪН СОЛАР ПРОДЖЕКТ ООД
Сертификат рег. № 150 ЛИ Валиден до 01.09.2018г
Издаден от ИА БСА в съответствие с БДС EN ISO / IEC 17025
ФК 510.01

TEST LABORATORY
AT SOLAR PROJECT LTD
Certificate of registration №150 TL
Valid until 01.09.2018r
Released by EA BSA in accordance with BS EN ISO / IEC 17025
FK 510.01

SOLAR PROJECT

София 1220, ул. Илинско шосе 8
тел.: 02/8109 127
факс: 02/8109 131
e-mail: laboratory@solarproject.bg
www.labsp.bg

Sofia1220, 8 "Ilinsko shose"Str.
tel.: +3592/8109 127 +3592/8109 155
fax: +3592/8109 131
e-mail: laboratory@solarproject.bg
www.labsp.bg

7. Резултати от изпитването

7.1 Изпитвания (измервания) в обхват на акредитация

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти (валидирани методи)	№ на образеца по вх.-изх.дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойности допуск на показателя	Условие на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Якост на заварени ъгли и Т-образни съединения	kN	БДС EN 514	03-5001- 3 03-5002-3	5.6 ± 0.1 5.5 ± 0.1	≥ 3.0 ≥ 3.5	T=20°C RH=41%
2.	Устойчивост на удар с падащо тяло на основните профили	%	БДС EN 477	03-5001-10 03-5002-10 03-5003-10	0 0 0	≤ 10	T=20°C RH=41%
3.	Топлинно свиване	%	БДС EN 479	03-5001 - 3T 03-5002 - 3T 03-5003 - 3T	1.66 ± 0.07 1.35 ± 0.07 1.48 ± 0.07	≤ 2	T=20°C RH=41%
4.	Якост на удар по Шарпи	kJ/m²	БДС EN ISO 179-2	03-5001 - 10Ш 03-5002 - 10Ш	67.55 ± 0.05 67.99 ± 0.05	≥ 20	T=20°C RH=41%

I. **ЗАБЕЛЕЖКА**: Ако е необходимо протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитваненя (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO /IEC 17025:2006./

II. **ЗАБЕЛЕЖКА**: Резултатите от изпитваннята се отнасят само за изпитваните образци.Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

Провел изпитването:
/инж.И. Георгиева/

Ръководител Лаборатория:
/д-р инж. П.Найденова /

Evidence of Performance
Calculation of thermal transmittance

Test Report
No. 14-001872-PR01
(PB-K20-06-en-02)

ift ROSENHEIM

Client
ETEM S. A.
light metals industry
1 Iroon Polytechniou Str.
19018 Magoula
Greece

Product
Thermal insulated metal profile
Profile combination: casement-frame

Designation: System: E75

Performance-relevant product details: Material Aluminium; Surface treatment powder coated or painted; View width B in mm 151; Thermal break; Material Polyamide 6.6 with 25% glass fibre; Type of thermal break Hollow chamber bars; Inlay foam in thermal break; Material rigid polyisocyanurate foam (PIR); Item numbers 975201/975102; Thermal conductivity in W/(mK) 0.034; Casement; Item number E75 201 S; Width in mm 97; Thickness in mm 84.5; Inlay foam in glazing rebate; Material Polyethylene foam; Thermal conductivity in W/(mK) 0.045; Frame; Item number E75 102 S; Width in mm 82; Thickness in mm 75; Insulating foam to the structure (back of the frame); Material Polyethylene foam; Item number 080528; Thermal conductivity in W/(mK) 0.045; Replacement panel; Thickness in mm 48.5;

Special features: -/-

Basis *)

EN ISO 10077-2:2012-02

SG 06-verpflichtend
NB-CPD/SG06/11/083 2011-09

ift-test report 14-001872-PR01 (PB-K20-06-en-01) dated 8.10.2014

*) Correspond/s to the national standard/s (e.g. DIN EN)

Representation



Results

Calculation of thermal transmittance according to EN ISO 10077-2:2012-02

U_f = 1,3 W/(m²K)

Instructions for use

The present test report serves to demonstrate the thermal transmittance.

Validity

The data and results given relate solely to the tested and described specimen. This test does not allow any statement to be made on further characteristics of the present structure regarding performance and quality.

Notes on publication

The ift-Guidance Sheet "Conditions and Guidance for the Use of ift Test Documents" applies. The cover sheet can be used as abstract.

Contents

The report contains a total of 7 page/s and annex (1 page).

ift Rosenheim
28.10.2014

Konrad Huber, Dipl.-Ing. (FH)
Head of Testing Department
Building Physics

Till Stübben, Dipl.-Ing. (FH)
Operating Testing Officer
Building Physics

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl
Prof. Ulrich Sieberath

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
IBAN: DE90711500000000003822
SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS

Anerkannte Stelle
Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS D-PL-11349-01-00 D-K- 11349-01-00
DAkkS D-ZE-11349-01-00 D-ZM-11349-01-00 D-IS-11349-01-00

Обобщен протокол от изпитване
Устойчивост на ветрово натоварване, херметичност при пороен дъжд, въздухопропускливост, оперативни сили, механично напрежение, якост на умора, капацитет на натоварване на устройствата за безопасност

№ 101 32274

РОЗЕНХАЙМ

Възложител	**"алупласт" ГмбХ (aluplast GmbH)** **Пластмасови профили** "Ауф дер Брайт" № 2 76227 Карлсруе, Германия
Елемент	Прозорци и френски прозорци със следните видове отваряне: със завъртане, накланяне и завъртане, неподвижни и с повдигащо се средно крило, паралелно плъзгане и повдигане
Наименование на системата	IDEAL 4000
Материал на рамката	PVC-U/бял
Описание на системата	Извадка - вж. Приложение 3
Специални характеристики	Опитни образци 2-5 от профили съгл. EN 12608, клас Б (дебелина на стената за видимите повърхности ≥ 2,5 mm, за невидимите повърхности ≥ 2,0 mm)

Опитен образец	1	2	3	4	5
Графично представяне					
Размер на прозореца в mm					

Изпитване		Класификация				
EN 12210	Издръжливост при ветрово натоварване	**C4 / B4**	**C4**	**C3 / B3**	**C4 / B4**	**C4 / B4**
EN 12208	Херметичност при пороен дъжд	**E 900**	**E 1050**	**E 750**	**E 750**	**E 900**
EN 12207	Въздухопропускливост	4	4	4	4	4
EN 13115	Оперативни сили	1	1	1	1	1
EN 13115	Механично натоварване	4	4	4	4	4
EN 12400	Якост на умора	2	2	2	2	2
EN 13049	Удароустойчивост	3*				
	Капацитет на натоварване на устройствата за безопасност	Изискването изпълнено	Изискването изпълнено	Изискването изпълнено	Изискването изпълнено	Изискването изпълнено

* Това свойство беше изпитано на отделни екземпляри от опитен образец 2

Директива на **ift** FE-06/1 (август 2005 г.) "Изпитване на механични и челно заварени Т-образни връзки за пластмасови прозорци"	Изискването изпълнено
Изпитване на опън и разкъсване по RAL-RG 607/3 : 1995-02 Предписания за оценка на качеството и изпитване за обкови на накланящи се и въртящи се прозорци	Изискването изпълнено

Основни положения
EN 14351-1 : външни прозорци и врати - стандарт за продукт

Стандарти на методите за изпитване:
EN 1026 : 2000-06
EN 1027 : 2000-06
EN 12211 : 2000-06
EN 12046-1 : 2003-11
EN 14608 : 2004-03
EN 14609 : 2004-03
EN 1191 : 2000-02
RAL-RG 607/3

Графично представяне



Инструкции за употреба
Този протокол от изпитване служи за сертифициране на гореспоменатите свойства за прозорци по EN 14351-1 : 2006-03.

Валидност
Резултатите от тестовете могат да се прехвърлят в съответствие с матрицата на пренос (точка 2).
Не са взети под внимание атмосферни влияния и ефекти на стареене.

Бележки към изданието
Валидна е брошурата на **"ифт"** „Условия и указания за използване на документацията за изпитване на **ift**".

Съдържание
Сертификатът за изпитване на системата обхваща общо 69 страници.
Приложение 1: Основни положения
Приложение 2: Матрица на пренос
Приложение 3 Извадка от описанието на системата
Приложение 4: Важни характеристики на системата

"ифт Розенхайм" (ift Rosenheim)
23 април 2007 г.
Йорн Петер Лас, дипл. инж. (СВУЗ)
Ръководител на изпитвателната лаборатория
ift - център за прозорци и фасади

Подпис:
/не се чете/

Подпис:
/не се чете/

Роберт Колачни, дипл. инж. (СВУЗ)
Тест инженер
ift - център за прозорци и фасади

"ифт Розенхайм ГмбХ (ift Rosenheim GmbH)
"Теодор Гитл Щрасе" № 7-9
83026 Розенхайм, Германия
Тел.: +49(0)8031/261-0
Факс: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Седалище: 83026 Розенхайм, Германия
РС Траунщайн, Търг. рег. 14763
Шпаркасе Розенхайм
Банкова сметка 3822
BLZ 711 500 00

Нотифициран орган № 0757
Призната лаборатория за изпитване, инспектиране и сертифициране BAY 18

Германски съвет за акредитация
DAP-PL-0808.99
DAP-ZE-2288.00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-1693-60

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Експертно становище

ift
РОЗЕНХАЙМ

№ 155 32274 към сертификат за изпитване 101 32274

Устойчивост на ветрово натоварване, херметичност при пороен дъжд, въздухопропускливост, оперативни сили, механично напрежение, якост на умора, капацитет на натоварване на устройствата за безопасност

Възложител	**"алупласт" ГмбХ (aluplast GmbH)** **Пластмасови профили** "Ауф дер Брайт" № 2 76227 Карлсруе, Германия
Елемент	Прозорци и френски прозорци със следните видове отваряне: със завъртане, накланяне и завъртане, неподвижни и с повдигащо се средно крило, паралелно плъзгане и повдигане
Наименование на системата	IDEAL 4000
Материал на рамката	PVC-U/бял
Предмет	Пренасяне на резултатите върху профили съгласно EN 12608 клас A (дебелина на стената за видимите повърхности ≥ 2,8 mm, за невидимите повърхности ≥ 2,5 mm)
валиден до	**21 юни 2012 г.**[1)]

Опитен образец		1	2	3	4
Графично представяне					
Размер на прозореца в mm					
Изпитване		Класификация			
EN 12210	Издръжливост при ветрово натоварване	**C4 / B4**	**C4**	**C3 / B3**	**C4 / B4**
EN 12208	Херметичност при пороен дъжд	**E 900**	**E 1050**	**E 750**	**E 750**
EN 12207	Въздухопропускливост	4	4	4	4
EN 13115	Оперативни сили	1	1	1	1
EN 13115	Механично натоварване	4	4	4	4
EN 12400	Якост на умора	2	2	2	2
EN 13049	Удароустойчивост	3*			
		* Това свойство беше изпитано на отделни екземпляри от опитен образец 2			
	Капацитет на натоварване на устройствата за безопасност	Изискването изпълнено	Изискването изпълнено	Изискването изпълнено	Изискването изпълнено
Директива на **ift** FE-06/1 (август 2005 г.) "Изпитване на механични и челно заварени Т-образни връзки за пластмасови прозорци"					Изискването изпълнено
Изпитване на опън и разкъсване по RAL-RG 607/3 : 1995-02 Предписания за оценка на качеството и изпитване за обкови на накланящи се и въртящи се прозорци					Изискването изпълнено

Основни положения
Стандарти за изпитване и класификация
EN 1026, EN 12207
EN 1027, EN 12208
EN 12211, EN 12210
EN 12046-1, EN 13115
EN 14608, EN 14609

Предписания за оценка на качеството и изпитване за прозорци, врати, фасади и зимни градини RAL-GZ 695, издание 2005 г.
Протокол от изпитване на система 101 32 274 от 23 април 2007 г.

Инструкции за употреба Това експертно становище служи за сертифициране на споменатите свойства за прозорци.
Настоящото експертно становище е предпоставка за получаване на сертификат за пригодност в рамките на стандарта за осигуряване на качество RAL за прозоречна система IDEAL 4000 съгласно предписанията за оценка на качеството и изпитване RAL-GZ 695.

Настоящото експертно становище не включва всички изброени в продуктовия стандарт експлоатационни характеристики.

Валидност
Изследването на гореспоменатите характеристики не предоставя никаква информация относно останалите свойства, определящи характеристиките и качеството на настоящата конструкция.
Протоколът от изпитване на системата е валиден за максимален срок от 5 години, при условие, че междувременно не са предприемани промени в системата.
Атмосферни влияния и ефекти на стареене не са взети под внимание.

Бележки към изданието
Валидна е брошурата на **"ифт"** „Условия и указания за използване на протоколите от изпитване на **ift**". Титулната страница може да се използва като обобщение.

Съдържание
Експертното становище обхваща общо 6 страници.

1 Поръчка
2 Основни положения
3 Оценка
4 Резултати и изявления
Приложение 1 матрица на пренос

"ифт Розенхайм" (ift Rosenheim)
27 юни 2007 г.

Подпис:
/не се чете/

Йорн Петер Лас, дипл. инж. (СВУЗ)
Ръководител на изпитвателната лаборатория
ift - център за прозорци и фасади

Подпис:
/не се чете/

Роберт Колачни, дипл. инж. (СВУЗ)
Тест инженер
ift - център за прозорци и фасади

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ифт Розенхайм ГмбХ (ift Rosenheim GmbH)
"Теодор Гитл Щрасе" № 7-9
83026 Розенхайм, Германия
Седалище: 83026 Розенхайм, Германия
РС Траунщайн, Търг. рег. 14763
Нотифициран орган № 0757
Призната лаборатория за изпитване, инспектиране и сертифициране BAY 18

РОЗЕНХАЙМ

Изпълнителни директори:
Дипл. инж. (СВУЗ) Улрих Зиберат
Д-р Йохен Пайхл

Тел.: +49(0)8031/261-0
Факс: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Шпаркасе Розенхайм
Банкова сметка 3822
BLZ 711 500 00

Германски съвет за акредитация
DAP-PL-0808.99
DAP-ZE-2288.00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-1693-60

Експертно становище

РОЗЕНХАЙМ

455 25317/1 от 17 април 2007 г.

към сертификат 402 25317/1 от 2 март 2002 г.
коефициент на топлопреминаване U_f

Възложител	**"алупласт" ГмбХ (aluplast GmbH)** **Пластмасови профили** "Ауф дер Брайт" № 2 76227 Карлсруе, Германия
Продукт	Профилна комбинация каса и крило
Обозначение	IDEAL 4000 5-камерна версия (FR 140028 / BR 140007)
Размер на напречното сечение	Елементи: Рамка на касата 70 / 70 mm Рамка на крилото 82 / 79 mm Ширина на фасадата 124 mm
Материал	PVC-U/бял
Армировка	Стомана, поцинкована
Специални характеристики	-
други варианти на изпълнение	**вж. приложенията**

Коефициент на топлопреминаване



U_f = 1,3 W/(m² · K)*

*) въз основа на протокол от изпитване 402 25317/1 и допълнителната информация, свързана с изменения

Печат:
"ифт Розенхайм" (ift Rosenheim)
* BAY 18 *
ифт (ift)
Призната в процеса на осъществяване на строителен надзор изпитвателна лаборатория за определяне коефициента на топлопреминаване

Основни положения
EN 12412-2 : Определяне на коефициент на топлопреминаване по метода гореща кутия, част 2: Рамки
Протокол от изпитване № 402 25317/1 от 2. март 2002 г.

Графично представяне
вж. Приложение 1

Инструкции за употреба
Това становище служи за удостоверяване на коефициента на топлопреминаване U_f на профили за рамки.

Валидност
Приведените данните и резултати се отнасят само до изпитаната и описана профилна система. Изследването на коефициента на топлопреминаване не предоставя никаква информация относно останалите свойства, определящи характеристиките и качеството на настоящата конструкция. Настоящото становище губи своята валидност с изтичането на валидността на гореспоменатите основни положения (стандарти или документация за изпитване)

Бележки към изданието
Валидна е брошурата на "ифт" „Условия и указания за използване на документацията за изпитване на ift".
Титулната страница може да се използва с типовата листа като обобщение.

Съдържание
Сертификатът обхваща общо 5 страници
Титулна страница
Експертно становище
1 Поръчка
2 Основни положения
3 Оценка
4 Резултати и изявления
Приложения

"ифт Розенхайм" (ift Rosenheim)
17 април 2007 г.

Подпис:
/не се чете/

Норберт Зак, дипл. физ.
Ръководител на лабораторията по строителна физика
ift - център за стъкло, строителни материали и строителна физика

Подпис:
/не се чете/

Ханс-Юрген Хартман, дипл. инж. (СВУЗ)
Тест инженер
ift - център за стъкло, строителни материали и строителна физика

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

210

if
РОЗЕНХАЙМ

Изпълнителни директори:
Дипл. инж. (СВУЗ) Улрих Зиберат
Д-р Йохен Пайхл

Тел.: +49(0)8031/261-0
Факс: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Шпаркасе Розенхайм
Банкова сметка 3822
BLZ 711 500 00

Германски съвет за акредитация
DAR
DAP-PL-0808.99
DAP-ZE-2288.00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-1693-60

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

aluplast
Пластмасови прозоречни системи

IDEAL 4000

Август 2009 г.
01 E Глава
01 Страница

Материали	Твърд PVC, многокамерен профил със стоманена армировка Термоизолационно стъкло (остъкляване съгласно таблица U_g)
Характеристики:	Пропускливост на фугите / Издръжливост при дъжд: BAG C по DIN 18055 или Пропускливост на фугите 3 по DIN EN 12207 и клас на водонепроницаемост 9A по DIN EN 12208. Акустични показатели (за стъкло с дебелина 4 mm или 2 x 3 x 4 mm): $R_{w,P}$ = 33 dB ($R_{w,R}$ = $R_{w,P}$ - 2 dB) P: тестова стойност; R: изчислена стойност
Топлоизолация:	U_w стойностите по DIN EN ISO 10077-1 са изчислени до втория знак след десетичната запетая и могат да бъдат използвани в Европа. U_w стойностите по DIN V 4108-4 са взети от локалната таблица и се използват само в Германия. Моля, при позоваване на U_w стойности посочвайте винаги кой стандарт е използван (може да бъде отбелязан в таблицата).
Особености:	Чрез използването на шумоизолационно стъкло може да бъде постигната стойност $R_{w,P}$ von 46 dB ($R_{w,R}$ = $R_{w,P}$ - 2 dB). P: тестова стойност; R: изчислена стойност
Доставчик на системата:	"алупласт" ГмбХ, "Ауф дер Брайт" № 2, 76227, Карлсруе, Германия
Референтна стойност:	123 cm 148 cm 1,23m x 1,48m Мащаб 1:50

Лист с технически данни за продукта

Стандартен пластмасов прозорец
aluplast IDEAL 4000
5-камерен
екструдирана повърхност (fv.)

Основна профилна комбинация:



Мащаб: 1:2

U_g остъкляване	U_f рамка	U_w прозорец Връзка на рамката на изолиращото стъкло: Standard z.B Alu **Ψ (Psl)** 0,07 [W/mK]				Връзка на рамката на изолиращото стъкло: топъл кант **Ψ (Psl)** 0,04 [W/mK]			
DIN EN 673 **ΔT (15°C)**	пресметната	DIN EN ISO 10077-1 -> CE-маркировка		DIN V 4108-4 Издание 2004-07 (издателство Beuth)		DIN EN ISO 10077-1 -> CE-маркировка		DIN V 4108-4 Издание 2004-07 (издателство Beuth)	
[W/m²K]	[W/m²K]	[W/m²K]		[W/m²K]		[W/m²K]		[W/m²K]	
1,4	1,3	1,6 (1,54)		1,5		1,5 (1,46)		1,4	
1,3	1,3	1,5 (1,47)		1,5		1,4 (1,40)		1,4	
1,2	1,3	1,4 (1,40)		1,4		1,3 (1,33)		1,3	
1,1	1,3	1,3 (1,34)		1,3		1,3 (1,26)		1,2	

1,0	1,3	1,3 (1,27)		1,3		1,2 (1,20)		1,2	
0,9	1,3	1,2 (1,20)		1,2		1,1 (1,13)		1,1	
0,8	1,3	1,1 (1,14)		1,1		1,1 (1,07)		1,0	
0,7	1,3	1,1 (1,07)		1,1		1,0 (1,00)		1,0	
0,6	1,3	1,0 (1,01)		1,0		0,93		0,9	
0,5	1,3	0,94		0,9		0,87		0,8	
0,4	1,3	0,87		-		0,80		-	

Забележка: U_w стойностите < 1,0 W/m²K са посочени в съответствие с DIN EN ISO 10077 с 2 знака след десетичната запетая

Запазваме си правото на технически промени и грешки е запазено!

Мащаб: ~
01_E_01_4*

лист с технически данни за продукта

Общ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

aluplast
Пластмасови прозоречни системи

IDEAL 4000

Август 2009 г.
01 E Глава **02** Страница

Лист с технически данни за продукта

Стандартен пластмасов прозорец
aluplast IDEAL 4000
5-камерен
екструдирана повърхност (fv.)

Материали: Твърд PVC, многокамерен профил
със стоманена армировка
Термоизолационно стъкло (остъкляване съгласно таблица U_g)

Характеристики: Пропускливост на фугите / Издръжливост при дъжд:
BAG C по DIN 18055 или
Пропускливост на фугите 3 по DIN EN 12207 и клас на водонепроницаемост 9A по DIN EN 12208.
Акустични показатели (за стъкло с дебелина 4 mm или 2 x 3 x 4 mm):
$R_{w,P}$ = 33 dB ($R_{w,R} = R_{w,P}$ - 2 dB)

P: тестова стойност; R: изчислена стойност

Топлоизолация: U_w стойностите по DIN EN ISO 10077-1 са изчислени до втория знак след десетичната запетая и могат да бъдат използвани в Европа.
U_w стойностите по DIN V 4108-4 са взети от локалната таблица и се използват само в Германия.
Моля, при позоваване на U_w стойности посочвайте винаги кой стандарт е използван (може да бъде отбелязан в таблицата).

Особености: Чрез използването на шумоизолационно стъкло може да бъде постигната стойност
$R_{w,P}$ von 46 dB ($R_{w,R} = R_{w,P}$ - 2 dB).

P: тестова стойност; R: изчислена стойност

Доставчик на системата: "алупласт" ГмбХ, "Ауф дер Брайт" № 2, 76227, Карлсруе, Германия

Референтна стойност:



1,23m x 1,48m

Мащаб 1:50

Основна профилна комбинация:



Мащаб: 1:2

U_g остъкляване	U_f рамка	U_w прозорец							
		Връзка на рамката на изолиращото стъкло: Standard z.B Alu				Връзка на рамката на изолиращото стъкло: топъл кант			
		Ψ (Psl) 0,07 [W/mK]				**Ψ (Psl)** 0,04 [W/mK]			
DIN EN 673 **ΔT (15°C)**	пресметната	DIN EN ISO 10077-1 -> CE-маркировка		DIN V 4108-4 Издание 2004-07 (издателство Beuth)		DIN EN ISO 10077-1 -> CE-маркировка		DIN V 4108-4 Издание 2004-07 (издателство Beuth)	
[W/m²K]	[W/m²K]	[W/m²K]		[W/m²K]		[W/m²K]		[W/m²K]	
1,4	1,3	1,5 (1,54)		1,5		1,5 (1,47)		1,4	
1,3	1,3	1,5 (1,47)		1,5		1,4 (1,40)		1,4	

212

1,2	1,3	1,4 (1,40)		1,4		1,3 (1,33)		1,3	
1,1	1,3	1,3 (1,34)		1,3		1,3 (1,26)		1,2	
1,0	1,3	1,3 (1,27)		1,3		1,2 (1,19)		1,2	
0,9	1,3	1,2 (1,20)		1,2		1,1 (1,13)		1,1	
0,8	1,3	1,1 (1,13)		1,1		1,1 (1,06)		1,0	
0,7	1,3	1,1 (1,06)		1,1		0,99		1,0	
0,6	1,3	1,0 (1,00)		1,0		0,92		0,9	
0,5	1,3	0,93		0,9		0,85		0,8	
0,4	1,3	0,87		-		0,80		-	

Забележка: U_w стойностите < 1,0 W/m²K са посочени в съответствие с DIN EN ISO 10077 с 2 знака след десетичната запетая

Запазваме си правото на технически промени и грешки е запазено!

Мащаб: ~
01_E_01_4*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Общ лист с технически данни за продукта

aluplast
Пластмасови прозоречни системи

IDEAL 4000

Август 2009 г.
01 E Глава
03 Страница

Лист с технически данни за продукта

Стандартен пластмасов прозорец
aluplast IDEAL 4000
5-камерен
екструдирана повърхност (fv.)

*Материали: Твърд PVC, многокамерен профил със стоманена армировка
Термоизолационно стъкло (остъкляване съгласно таблица U_g)

Характеристики: Пропускливост на фугите / Издръжливост при дъжд:
BAG C по DIN 18055 или
Пропускливост на фугите 3 по DIN EN 12207 и клас на водонепроницаемост 9A по DIN EN 12208.
Акустични показатели (за стъкло с дебелина 4 mm или 2 x 3 x 4 mm):
$R_{w,P}$ = 33 dB ($R_{w,R} = R_{w,P}$ - 2 dB)
P: тестова стойност; R: изчислена стойност

Топлоизолация: U_w стойностите по DIN EN ISO 10077-1 са изчислени до втория знак след десетичната запетая и могат да бъдат използвани в Европа.
U_w стойностите по DIN V 4108-4 са взети от локалната таблица и се използват само в Германия.
Моля, при позоваване на U_w стойности посочвайте винаги кой стандарт е използван (може да бъде отбелязан в таблицата).

Особености: Чрез използването на шумоизолационно стъкло може да бъде постигната стойност
$R_{w,P}$ von 46 dB ($R_{w,R} = R_{w,P}$ - 2 dB).
P: тестова стойност; R: изчислена стойност

Доставчик на системата: "алупласт" ГмбХ, "Ауф дер Брайт" № 2, 76227, Карлсруе, Германия

Референтна стойност:



1,23m x 1,48m

Мащаб 1:50

Основна профилна комбинация:



Мащаб: 1:2

U_g остъкляване	U_f рамка	U_w прозорец	
		Връзка на рамката на изолиращото стъкло: Standard z.B Alu	Връзка на рамката на изолиращото стъкло: топъл кант
		Ψ (Psi) 0,07 [W/mK]	Ψ (Psi) 0,04 [W/mK]
DIN EN 673	пресметната	DIN EN ISO 10077-1 -> CE-маркировка / DIN V 4108-4 Издание 2004-07 (издателство	DIN EN ISO 10077-1 -> CE-маркировка / DIN V 4108-4 Издание 2004-07 (издателство Beuth)
ΔT (15°C)			

21

[W/m²K]	[W/m²K]	[W/m²K]	Beuth) [W/m²K]	[W/m²K]	[W/m²K]
1,4	1,3	1,5 (1,54)	1,5	1,5 (1,47)	1,4
1,3	1,3	1,5 (1,47)	1,5	1,4 (1,40)	1,4
1,2	1,3	1,4 (1,40)	1,4	1,3 (1,33)	1,3
1,1	1,3	1,3 (1,34)	1,3	1,3 (1,26)	1,2
1,0	1,3	1,3 (1,27)	1,3	1,2 (1,20)	1,2
0,9	1,3	1,2 (1,20)	1,2	1,1 (1,13)	1,1
0,8	1,3	1,1 (1,13)	1,1	1,1 (1,06)	1,0
0,7	1,3	1,1 (1,07)	1,1	0,99	1,0
0,6	1,3	1,0 (1,00)	1,0	0,92	0,9
0,5	1,3	0,93	0,9	0,86	0,8
0,4	1,3	0,86	-	0,79	-

Забележка: U_w стойностите < 1,0 W/m²K са посочени в съответствие с DIN EN ISO 10077 с 2 знака след десетичната запетая

Запазваме си правото на технически промени и грешки е запазено!	Общ лист с технически данни за продукта
Мащаб: ~ 01_E_01_4*	

Сертификат
Въздушна звукоизолация на елементите

Протокол от изпитване 161 32941 / Z06-Z07

ift РОЗЕНХАЙМ

Възложител	**"алупласт" ГмбХ (alupiast GmbH)** **Пластмасови профили** "Ауф дер Брайт" № 2 76227 Карлсруе, Германия
Продукт	Единичен прозорец с едно отваряемо крило
Обозначение	IDEAL 4000, RAL и EU-B
Външни размери (Ш x В)	1230 mm x 1480 mm
Материал	Пластмаса, PVC-U с армировка, бяла
Вид отваряне	С накланяне и завъртане
Фалцови уплътнения	1 външно и 1 вътрешно уплътнение
Пълнеж	Стъклопакети, VSG Si/16/13 VSG Si
Специални характеристики	Изпитване на два варианта рамки по RAL и EU-B с идентично остъкляване Звукоизолация на стъклопакета: R_w = 48 dB, съгл. данните на възложителя

Основни положения
EN ISO 140-1:1997+A1:2004
EN 20140-3:1995+A1:2004
EN ISO 717-1:1996+A1:2006

Графично представяне



Определен коефициент на звукопоглъщане R_w
Стойности за спектрална корекция C и C_{tr}



R_w (C; C_{tr}) = 44 (-1;-2) dB

Инструкции за употреба
Този протокол от изпитване служи за сертифициране на въздушната звукоизолация на определен елемент.
За Германия е в сила
- $R_{w,R}$ по DIN 4109:
(R_w съответства на $R_{w,P}$,
$R_{w,R} = R_{w,P}$ - 2 dB)
- Rw,R за списък със строителни правила и стандарти

Валидност
Посочените данни и резултати се отнасят изключително за изпитаните и описани опитни образци.
Изпитването на звукоизолацията не предоставя никаква информация относно останалите

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

214

свойства, определящи характеристиките и качеството на настоящата конструкция.

Бележки към изданието
Валидна е брошурата на **"ифт"** „Условия и указания за използване на документацията за изпитване на **ift**".
Титулната страница може да се използва като обобщение.

Съдържание
Сертификатът обхваща общо 10 страници
1. Предмет
2. Провеждане
3. Отделни резултати
4. Инструкции за употреба
Измервателна скала (1 страница)

"ифт Розенхайм" (ift Rosenheim)
8 март 2007 г.

Подпис:
/не се чете/

Бернд Зас, дипл. инж. (СВУЗ)
И.д. ръководител на изпитвателната лаборатория
ift - център за акустична защита

Подпис:
/не се чете/

Д-р Йоахим Хесингер, дипл. физ.
Тест инженер
ift - център за акустична защита

LSW - Лаборатория за аудиометрична и топлоизмервателна техника

Изпълнителни директори:
Д-р Йохен Пайхл
Проф. Фриц Холц

"Лакерманвег" № 26
83071 Щефанкирхен,
Германия

Тел.: +49(0)8036/3006-0
Факс: +49 (0)8036/3006-33
www.lsw-gmbh.de

Седалище: 83026
Розенхайм, Германия
РС Траунщайн, Търг.
рег. 14821
Шпаркасе Розенхайм
Kto 500 434 626
BLZ 711 500 00

Призната лаборатория за изпитване, инспектиране и сертифициране съгласно Строителен правилник: BAY 24
Акредитирана изпитвателна лаборатория от група I за проверка на годността и качеството съгласно DIN 4109

Сертификат
Въздушна звукоизолация на елементите

Протокол от изпитване 161 32941 / Z06-Z10

ift РОЗЕНХАЙМ

Възложител	**"алупласт" ГмбХ (aluplast GmbH)** **Пластмасови профили** "Ауф дер Брайт" № 2 76227 Карлсруе, Германия
Продукт	Единичен прозорец с едно отваряемо крило
Обозначение	IDEAL 4000, RAL и EU-B
Външни размери (Ш x В)	1230 mm x 1480 mm
Материал	Пластмаса, PVC-U с армировка, бяла
Вид отваряне	С накланяне и завъртане
Фалцови уплътнения	1 външно и 1 вътрешно уплътнение
Пълнеж	Стъклопакети, 6/16/4
Специални характеристики	Изпитване на два варианта рамки по RAL и EU-B с идентично остъкляване Звукоизолация на стъклопакета: R_w = 36 dB, съгл. данните на възложителя

Основни положения
EN ISO 140-1:1997+A1:2004
EN 20140-3:1995+A1:2004
EN ISO 717-1:1996+A1:2006

Графично представяне



Определен коефициент на звукопоглъщане R_w
Стойности за спектрална корекция C и C_{tr}
R_w (C; C_{tr}) = 37 (-1;-4) dB



Инструкции за употреба
Този протокол от изпитване служи за сертифициране на въздушната звукоизолация на определен елемент.
За Германия е в сила
- $R_{w,R}$ по DIN 4109:
(R_w съответства на $R_{w,P}$,
$R_{w,R} = R_{w,P}$ - 2 dB)
- Rw,R за списък със строителни правила и стандарти

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Валидност
Посочените данни и резултати се отнасят изключително за изпитаните и описани опитни образци.
Изпитването на звукоизолацията не предоставя никаква информация относно останалите свойства, определящи характеристиките и качеството на настоящата конструкция.

Бележки към изданието
Валидна е брошурата на **"ифт"** „Условия и указания за използване на документацията за изпитване на **ift**".
Титулната страница може да се използва като обобщение.

Съдържание
Сертификатът обхваща общо 10 страници
1. Предмет
2. Провеждане
3. Отделни резултати
4. Инструкции за употреба
Измервателна скала (1 страница)

"ифт Розенхайм"
(ift Rosenheim)
8 март 2007 г.

Подпис:
/не се чете/

Бернд Зас, дипл. инж. (СВУЗ)
И.д. ръководител на изпитвателната лаборатория
ift - център за акустична защита

Подпис:
/не се чете/

Д-р Йоахим Хесингер, дипл. физ.
Тест инженер
ift - център за акустична защита

LSW - Лаборатория за аудиометрична и топлоизмервателна техника

Изпълнителни директори:
Д-р Йохен Пайхл
Проф. Фриц Холц

"Лакерманвег" № 26
83071 Щефанкирхен,
Германия

Тел.: +49(0)8036/3006-0
Факс: +49 (0)8036/3006-33
www.lsw-gmbh.de

Седалище: 83026
Розенхайм, Германия
РС Траунщайн, Търг.
рег. 14821
Шпаркасе Розенхайм
Kto 500 434 626
BLZ 711 500 00

Призната лаборатория за изпитване, инспектиране и сертифициране съгласно Строителен правилник: BAY 24
Акредитирана изпитвателна лаборатория от група I за проверка на годността и качеството съгласно DIN 4109

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Prüfbericht
Nr. 402 25317/1

ROSENHEIM

Berichtsdatum 2. März 2002

Auftraggeber

aluplast GmbH
Kunststoff-Fenstersysteme
Englerstr. 23

76275 Ettlingen

Auftrag

Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten U_f mittels des Heizkastenverfahrens – Teil 2: Rahmen (prEN 12412–2: 2001–02)

Gegenstand

Kunststoffprofil mit der Produktbezeichnung „IDEAL 4000 5-Kammer Version"

Inhalt

1 Problemstellung
2 Gegenstand
3 Durchführung
4 Ergebnis
5 Hinweise zur Benutzung von **ift**-Prüfberichten

Anlage 1 (1 Seite)
Anlage 2 (1 Seite)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Institut für Fenstertechnik e. V.
Leiter: Dr. Helmut Hohenstein
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim

Telefon +49 (0) 8031 261-0
Telefax +49 (0) 8031 261-290
e-mail info@ift-rosenheim.de
http://www.ift-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim:
Kto. 38 22 (BLZ 711 500 00)
Postscheckamt München:
Kto. 2849 26-801 (BLZ 700 100 80)

Deutscher Akkreditierungs Rat
DAP-PL-0808.01

ROSENHEIM

1 Problemstellung

Die Firma aluplast GmbH, 76275 Ettlingen, beauftragte das **ift** Rosenheim, den Wärmedurchgangskoeffizienten U_f an einer Rahmenkonstruktion mit der Produktbezeichnung „IDEAL 4000 5-Kammer Version" zu bestimmen.

2 Gegenstand

Produktname	IDEAL 4000 5-Kammer Version
Probekörper	Kunststoffprofil
Länge	1480 mm
Ansichtsbreite	124 mm
Dicke Dämmstoffmaske	24 mm

Tabelle 1 Probekörperdaten

	Artikel-Nr.	Profilquerschnitt in mm	Aussteifung
Flügelrahmen	140 025	82/79	Aussteifung (249 010) aus Stahl
Blendrahmen	140 002	70/70	Aussteifung (249 010) aus Stahl

Art der Probennahme	Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber.
Probekörperanlieferung	19. Februar 2002
Prüfdatum	02. März 2002



Bild 1 Darstellung des Probekörpers [1])

[1]) *Hinweis*
Die Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.
Eine vollständige Prüfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ROSENHEIM

3 Durchführung

Die Messung wird durchgeführt nach dem Verfahren: Prüfung prEN 12412-2: 2001–02 Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten mittels des Heizkastenverfahrens, Teil 2: Rahmen.

In die Trennwand zwischen einem Warm- und einem Kaltraum wird der Probekörper so eingesetzt, dass seine Innenseite der Kammer mit der höheren Temperatur zugekehrt ist. Die Temperaturdifferenz der Luft zu beiden Seiten der Trennwand beträgt ca. 20 K.

Auf der dem Warmraum zugewandten Seite des Probekörpers wird ein Heizkasten aufgesetzt und mittels einer elektrischen Heizung auf der gleichen Lufttemperatur wie der Warmraum gehalten. Die dem Heizkasten zugeführte Wärmeenergie fließt beim Versuch durch den Probekörper.

Der Wärmedurchgangskoeffizient wird über die Lufttemperaturdifferenz und die Wärmestromdichte bestimmt.

4 Ergebnis

4.1 Ermittelter Wärmedurchgangskoeffizient

Der Wärmedurchgangskoeffizient U_f für die Rahmenkonstruktion „IDEAL 4000 5-Kammer Version“ ist ermittelt worden mit:

$$U_f = 1{,}3\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$$

Nach den Bestimmungen der Bauregelliste ist für die Einordnung von Rahmenkonstruktionen in die Rahmenmaterialgruppe 1 nach DIN V 4108-4 :1998-10, Tabelle 2 eine Prüfung nach DIN 52619-3 : 1985-02 erforderlich, wenn die Einordnung nicht über die in DIN V 4108-4 : 1998-10, Tabelle 2 beschriebenen Definitionen möglich ist.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

219

ROSENHEIM

4.2 Gültigkeit der Prüfergebnisse

Die in diesem Prüfbericht genannten Werte beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt 2 beschriebenen und geprüften Gegenstände.

Die Prüfung des Wärmedurchgangs ist eine Teilprüfung und ermöglicht keine Aussage über weitere Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Bei dem Dokument prEN 12412-2 : 2001-02 handelt es sich um einen Norm-Entwurf, der noch diskutiert wird. Bis zur endgültigen Annahme dieses Norm-Entwurfs können sich Änderungen ergeben, welche die Messergebnisse beeinflussen.

5 Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten

Im beiliegenden **ift**-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von **ift**-Prüfberichten zu Werbezwecken und für die Veröffentlichung deren Inhaltes" sind die Regelungen zur Benutzung der Prüfberichte festgeschrieben.

ift Rosenheim
2. März 2002

Dr. Helmut Hohenstein
Institutsleiter

ift Rosenheim
Anerkannte Prüfstelle im bauaufsichtlichen Verfahren zur Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten
BAY 18

A. Hans-Jürgen Hartmann
Leiter Prüffeld Wärmeschutz & Energietechnik

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

220

ift ROSENHEIM

Diagramme mit Ergebnissen der Kalibriermessung



Bild 1 Wärmedurchlasswiderstand Umfassungsrahmen



Bild 2 Gesamtwärmeübergangswiderstand



Bild 3 Konvektionsanteil

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Стъклопакет Кд-СТЪКЛО

GUARDIAN CONFIGURATOR

date : 08/05/2009
database version : 01.01.2006 / K
version : 3.0

calculation in accordance to EN 410

Glazing from outside to inside 24.00 mm

pane1	substrate	Guardian Float Glass Clear, 4.00 mm
spacer/gas1		16 mm / air 100%
pane2	coating on pos.3	Guardian ClimaGuard N
	substrate	Guardian Float Glass ExtraClear, 4.00 mm

Results

UV :

transmittance [%] :	τ_{UV}	=	33,7

light :

transmittance for standard illuminant D65 [%] :	τ_V	=	79,3
reflectance for standard illuminant D65 [%] (*):	ρ_V	=	11,5
general colour rendering index [%] :	R_a	=	97,8

energy :

solar direct transmittance [%] :	τ_e	=	56,2
solar direct reflectance [%] (*):	ρ_e	=	23,9
solar direct absorption [%] (*):	a	=	19,9
secondary internal heat transfer factor [%] (*):	q_i	=	8,5
total solar energy transmittance (solar factor) EN 410 [%] (*):	g	=	64,7
total solar energy transmittance (solar factor) DIN 67507 [%] (*):	g	=	61,9
shading coefficient (=g_DIN/0,87) (*):	sc	=	0,71

thermal conductance (U-value) [W/m²K] (EN 673):	U_g	=	1,4

slope [°] : α=90,0

(*) incident radiation from the outside

The calculated values are for orientation only and do not offer any guarantee regarding the fabrication of the un- intended end- product.
Glass configurations do not amount to a guarantee of product availability.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

GUARDIAN CONFIGURATOR

Date : 08/05/2009
database version : 01.01.2006 / K
version : 3.0

calculation in accordance to EN 410

spectral values

λ [nm]	τ	ρ
300	0,000	0,056
310	0,002	0,055
320	0,024	0,069
330	0,103	0,120
340	0,226	0,179
350	0,349	0,207
360	0,449	0,204
370	0,520	0,186
380	0,572	0,167
390	0,632	0,156
400	0,675	0,146
410	0,702	0,136
420	0,721	0,130
430	0,737	0,126
440	0,749	0,123
450	0,761	0,122
460	0,771	0,122
470	0,780	0,122
480	0,785	0,121
490	0,791	0,120
500	0,795	0,119
510	0,799	0,119
520	0,801	0,118
530	0,802	0,117
540	0,802	0,115
550	0,802	0,114
560	0,800	0,114
570	0,798	0,113
580	0,794	0,112
590	0,789	0,112
600	0,784	0,112
610	0,778	0,113
620	0,772	0,114
630	0,764	0,115
640	0,757	0,116
650	0,749	0,119
660	0,741	0,121
670	0,733	0,124
680	0,723	0,127
690	0,713	0,131
700	0,703	0,136
710	0,692	0,141
720	0,681	0,146
730	0,669	0,151
740	0,657	0,156
750	0,645	0,162
760	0,633	0,167
770	0,620	0,173
780	0,607	0,180
790	0,594	0,185
800	0,582	0,192
850	0,522	0,221
900	0,467	0,261
950	0,421	0,296
1000	0,378	0,327
1050	0,345	0,356
1100	0,312	0,385
1150	0,288	0,411
1200	0,264	0,441
1250	0,243	0,466
1300	0,226	0,499
1350	0,207	0,518
1400	0,195	0,544
1450	0,184	0,573
1500	0,172	0,599
1550	0,164	0,623
1600	0,153	0,642
1650	0,145	0,653
1700	0,134	0,658
1750	0,126	0,666
1800	0,121	0,668
1850	0,112	0,675
1900	0,103	0,663
1950	0,101	0,676
2000	0,092	0,671
2050	0,086	0,662
2100	0,081	0,655
2200	0,072	0,651
2300	0,056	0,651
2400	0,062	0,634
2500	0,071	0,600

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

223

GUARDIAN CONFIGURATOR

date : 08/05/2009
database version : 01.01.2009 / K
version : 3.0

calculation in accordance to EN 410





ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

SAINT-GOBAIN
GLASS

SC SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA SRL
STR. VARIANTA NORD, NR. 61
CALARASI / ROMANIA
J51 /353 /2006
CUI RO11882475

Long term supplier's declaration for products having preferential origin status in accordance with regulation (EC) No. 1207 / 2001.

DECLARATION

The undersigned, declares that the goods described below:

Identification:	Commodity Codes:
Planilux	**70052925 - 70052980**
PLanitherm	**70051025 – 70051080**
Cool – Lite	**70051025 – 70051080**
Miralite	**70072900**

Which are regulary supplied to **Milenium LtD, Mariskostinovo, 2870 Petrich, Bulgaria** originate in **European Community** and satisfy the rules of origin governing preferential trade with: Albania(AL)-Algeria(DZ)-Andorra(AD)-Bosnia and Herzegovina(BA)-Ceuta(XC)-Chile(CL)-Egypt(EG)-Faroe Islands(FO)-Iceland(IS)-Israel(IL)-Jordan(JO)-Croatia(HR)-Lebanon(LB)-Liechtenstein(LI)-Morocco(MA)-Macedonia(MK)-Melilla(XL)-Mexico(MX)-Norwey(NO)-Palestine(PS)-San Marino(SM)-Switzerland(CH)-South Africa(ZA)-Tunisia(TN)-Turkey(TR; after integration in the Pan-European cumulation).

The undersigned declares that no cumulation applies.

This declaration is valid for all further shipments of these products dispatched from: **01.01.2011 – 31.12.2011**.

The undersigned undertakes to make available to the customs authorities any further supporting documents they require.

SC Saint-Gobain Glass Romania SRL
Calarasi,Romania – 03.01.2011
Mr. Ovidiu Pascutiu
General Manager

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

22

Q-CERT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/CERTIFICATE

QMSCERT, като действа в съответствие с изискванията на ISO 17021 за органите извършващи одит, удостоверяват, че:

РУЕН ХОЛДИНГ АД

Ул. Оборище 5
2500 Кюстендил
България

с обхват:

управление на строителни услуги, услуги с тежка механизация, обществен превоз на товари и управление на инвестициите на холдинга в капитала на търговските дружества (дъщерни, асоциирани и смесени)

е създала и прилага Система за управление на качеството, която е в съответствие с изискванията на международния стандарт

EN ISO 9001:2008

27 Март 2017
Валидност на сертификата

28 Март 2011
Първоначална сертифициране дата

28 Март 2014
Сертификатът е издаден на

IAF/EA Подсектор: 28

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

За QMSCERT съвета

CERT®
Inspection - Certification

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

ESYD

MS Certification
Cert. No. 110-3

QMSCERT® N, 140311/2819

Q-CERT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/CERTIFICATE

QMSCERT, като действа в съответствие с изискванията на ISO 17021 за органите извършващи одит, удостоверяват, че:

РУЕН ХОЛДИНГ АД

Ул. Оборище 5
2500 Кюстендил
България

с обхват:

управление на строителни услуги, услуги с тежка механизация, обществен превоз на товари и управление на инвестициите на холдинга в капитала на търговските дружества (дъщерни, асоциирани и смесени)

е създала и прилага Система за управление по отношение на околната среда, която е в съответствие с изискванията на международния стандарт

EN ISO 14001:2004

27 Март 2017
Валидност на сертификата

28 Март 2011
Първоначална сертифициране дата

28 Март 2014
Сертификатът е издаден на

NACE Code: 41, 42, 43

За QMSCERT съвета

CERT®
Inspection - Certification

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

MS Certification
Cert. No. 110-3

QMSCERT® N$_o$ 110510/2421

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният /ната/ Свилен Иванов Чичев,
с лична карта № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР- гр. София,
с ЕГН 6827053060, в качеството ми на Представляващ
(посочете длъжността)
на Обединение "ЕЕ-Нов Стандарт"
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

12.08.2016 г. **Декларатор: .....**

(дата на подписване) ***/подпис, печат/***

220

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният /~~ната~~/ Кирил Василев Паргов с лична карта № 645942033,
издадена на 17.08.2015 г. от МВР гр. Кюстендил, с ЕГН4604202966,
в качеството ми на изпълнителен директор,
(посочете длъжността)
на «Руен Холдинг»АД,
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак".

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

05.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

229

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният /ната/ Свилен Иванов Чичев,
с лична карта № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР- гр. София,
с ЕГН 6827053060, в качеството ми на Управител
(посочете длъжността)
на Нов Стандарт 2012 ЕООД
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

12.08.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор: .....

/подпис, печат/

"НОВ СТАНДАРТ 2012" ЕООД СОФИЯ

230

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният /~~ната~~/ Чавдар Христов Георгиев
с лична карта№ 644769527, издадена на 26.06.2013 г. от МВР София , с ЕГН 7910092822,
в качеството ми на управител,
(посочете длъжността)
на **„Георгиев Дизайн Студио" ЕООД**
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак".

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

231

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /ната/ Свилен Иванов Чичев,
с лична карта № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР- гр. София,
с ЕГН 6827053060, в качеството ми на Представляващ
(посочете длъжността)
на Обединение " ЕЕ-Нов Стандарт"
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г.

Декларатор:.....
/подпис, печат/

232

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният ~~/ната/~~ Кирил Василев Паргов с лична карта № 645942033, издадена на 17.08.2015 г. от МВР гр. Кюстендил, с ЕГН4604202966, в качеството ми на изпълнителен директор,

(посочете длъжността)

на «Руен Холдинг»АД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

05.08.2016 г.

Декларатор: .....
/подпис, печат/

23

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /ната/ Свилен Иванов Чичев,
с лична карта № 197946084, издадена на 17.04.2007 г. от МВР- гр. София,
с ЕГН 6827053060, в качеството ми на Управител
(посочете длъжността)
на Нов Стандарт 2012 ЕООД
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г.

Декларатор: .....
/подпис, печат/

НОВ СТАНДАРТ 2012 ЕООД София

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /ната/ Чавдар Христов Георгиев

с лична карта№ 644769527, издадена на 26.06.2013 г. от МВР София , с ЕГН 7910092822,

в качеството ми на управител,

(посочете длъжността)

на **„Георгиев Дизайн Студио" ЕООД**

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г.

Декларатор: .....

/подпис, печат/

23

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция Кюстендил
Адрес: гр.Кюстендил, ул."Цар Освободител" - 68

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216091000007 / 28.02.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Кюстендил, АДРЕС гр.Кюстендил, ул."Цар Освободител" - 68 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: "РУЕН ХОЛДИНГ" АД ЕИК: 109050379 Адрес: Домашен: гр.Кюстендил, УЛ. " ОБОРИЩЕ" № 5 Служебен/Управление: гр.Кюстендил, УЛ.ОБОРИЩЕ 5 Представлявано от: Кирил Василев Паргов
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 300,000 лв. Агрегатен лимит: 600,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 4000 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 29.02.2016 г. — **КРАЙ:** 24:00 часа на 27.02.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	28.02.2011
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	600.00 лв. — *Словом:* шестстотин лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска			
ДАТА:	28.02.2016			
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	600.00 лв.			
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	12.00 лв.			
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	612.00 лв.			

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	12.00 лв.	*Словом:* дванадесет лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	612.00 лв.	*Словом:* шестстотин дванадесет лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА !

07-03-2016 17:43:14 JA09801

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на строителя." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 28.02.2016 г. гр.Кюстендил.

ЗА "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

"ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД ДЗИ КЮСТЕНДИЛ ②

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Кирил Иванов

"ХОЛДИНГ" АД КЮСТЕНДИЛ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

07-03-2016 17:43:14 JA09801

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180150900000023

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ЧАВДАР ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ ЕГН: 7910092822 Адрес : гр. СОФИЯ, п. код 1000, ПИРИН, No54, Ет.5, Ап.23
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 27.08.2015 г. до 24:00:00 часа на 26.08.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	27.08.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 27.08.2015 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 18.08.2015 г., гр. КЮСТЕНДИЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /.....Соня Димитрова Цанкова/

ЗАСТРАХОВАН: /.....ЧАВДАР ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ/

Посредник: ГП КЮСТЕНДИЛ - ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ - КЮСТЕНДИЛ ООД, гр. КЮСТЕНДИЛ, п. код 2500, БЪЛГАРИЯ, No24, ЛД No 0900060 Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

№ 1195725

Верно с оригинала

Оригинал

Allianz

238

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180160900000016

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ИНЖ. ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ БАЛОВ ЕГН: 5705176846 Адрес : гр. СОФИЯ, п. код 1517, ХАН КАРДАМ, No17
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 16.02.2016 г. до 24:00:00 часа на 15.02.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	16.02.2011 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 16.02.2016 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24:00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 15.02.2016 г., гр. КЮСТЕНДИЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../
/Сузи Димитрова Цанкова/

ЗАСТРАХОВАН: /...../
/ИНЖ. ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ БАЛОВ/

Посредник: ГП КЮСТЕНДИЛ - ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ - КЮСТЕНДИЛ ООД, гр. КЮСТЕНДИЛ, п. код 2500, БЪЛГАРИЯ, No24, ЛД No 0900000.Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

№ 1264993 Вярно с оригинала

Allianz

Оригинал

239

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО **Армеец** www.armeec.bg

0000513175

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 16 517 1317 0000513175

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: *Цветомир Христофоров Ботев*
с.Баховица, обл.Ловеч, ул.Георги Димитров 75, тел.: 0886 553005, ЕГН 8003183044
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: _____
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ■ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ■ **Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ** ☐ Клауза Б - само за един обект. по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: (само за Клауза Б) _____
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лв.)	Дейност 1: *ПРОЕКТАНТ*	Дейност 2:	
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	*50 000*		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	*100 000*		

Самоучастие на застрахования: *няма*

Срок на застраховката: *12* месеца от 00.00 часа на *24.4.2016* до 24.00 часа на *23.4.2017*

Ретроактивна дата: *24.4.2011* год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.[00] часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: *100,00* лева; **2%ЗДЗП:** *2,00* лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** *102,00* лева.

словом: *Сто и две лева*

Начин на плащане: ■ еднократно ☐ разсрочено ■ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ .....20.... г.	II-ра/ .....20.... г.	III-та/ .....20.... г.	IV-та/ .....20.... г.
Премия, лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата

Дата и място на издаване на полицата: *4.4.2016* год. гр. *София*

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: *ММ Застрахователен брокер ООД, 100900055*
Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.Околовръстен път №3

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Вярно с оригинала

Застрахован: (подпис и печат)

Застраховател (подпис и печат)

140

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180160900000001

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ЦВЕТАНКА ЦОЧЕВА БРАИЛСКА-СТЕФАНОВА ЕГН: 5104266579 Адрес : гр. СОФИЯ, п. код 1000, ЦАР БОРИС III-ТИ, No165, Ап.36
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: IV
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 01.01.2016 г. до 24:00:00 часа на 31.12.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	01.01.2011 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	25,000.00 BGN за всяко едно събитие. 50,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	50.00 BGN (петдесет BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	1.00 BGN(един BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	51.00 BGN (петдесет и един BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 01.01.2016 г.	51.00 BGN в т.ч. премия 50.00 BGN и данък 1.00 BGN

Верно с оригинала

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 22.12.2015 г., гр. КЮСТЕНДИЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../
/Соня Димитрова Цанкова/

ЗАСТРАХОВАН: /...../
/ЦВЕТАНКА ЦОЧЕВА БРАИЛСКА-СТЕФАНОВА/

Посредник: ГП КЮСТЕНДИЛ - ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ - КЮСТЕНДИЛ ООД, гр. КЮСТЕНДИЛ, п. код 2500, БЪЛГАРИЯ, No24, ЛД No 0900000.Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

№ 1264911

Allianz

Оригинал

94

ДОБАВЪК № 1

към полица № 1318 016 090 0000001

При спазване на предвиденото съгласно общите и специални условия на застраховката,добавъци и други писмени договорености между страните, приложени към полицата, с настоящото се договарят ,че считано от 18.02.2016 г. се променят както следва :

1.Категорията строежи става III-та,съгласно действащата нормативна уредба;

2. Лимитите по полицата се завишават на :

Единичен лимит : 50 000,00 лева
Агрегатен лимит : 100 000,00 лева.

За горепосоченото изменение се начислява допълнителна премия в размер на 44,31 лева.

Горепосоченото е в сила от 18.02.2016г.

Всички останали условия на застраховката остават без промени.

Настоящият добавък е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и представлява неразделна част от застрахователна полица № 13180160900000001.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 18.02.2016г., гр. КЮСТЕНДИЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../
/ Соня Димитрова Цанкова /

ЗАСТРАХОВАН: /...../
/ЦВЕТАНКА ЦОЧЕВА БРАИЛСКА-СТЕФАНОВА/

Посредник: ГГ КЮСТЕНДИЛ - ГЕНЕРАЛИ АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ - КЮСТЕНДИЛ ООД, гр. КЮСТЕНДИЛ, п. код 2500, БЪЛГАРИЯ, No24, ЛД No 0900080

Вярно с оригинала

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

МСБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180151760000039

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	АР-ТЕХ СД ЕИК: 121738922 Адрес : гр./с. СОФИЯ, п. код 1000, Ж.к./Бул./Ул.КВ.ЛОЗЕНЕЦ, УЛ.ГОРСКИ ПЪТНИК, No60,
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: I
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 12.11.2015 г. до 24:00:00 часа на 11.11.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	12.11.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	150,000.00 BGN за всяко едно събитие. 300,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	300.00 BGN (триста BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	6.00 BGN(шест BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	306.00 BGN (триста и шест BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 12.11.2015 г.	306.00 BGN в т.ч. премия 300.00 BGN и данък 6.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или неточно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 11.11.2015 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /.....
/ДАНИЕЛА ПЪРВАНОВА БОРИСОВА/
"ПРИСТА НЕТ" ООД
АГЕНТСКА КАРТА № 1760000

ЗАСТРАХОВАН: /.....
/АР-ТЕХ СД/

Посредник: П Христо Ботев - ПРИСТА НЕТ ООД - 116, гр./с. СОФИЯ, п. код 1000, ХРИСТО БОТЕВ, No59, ЛД No 1760000
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

Вярно с оригинала

№ 1283943

Allianz

Оригинал

ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД

адрес: гр. София 1172,
бул."Г.М.Димитров" № 1
тел: 0700 16 406;
e-mail: info@dallbogg.com

ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО“ (за всички обекти - съгл. чл. 171 от ЗУТ)
ПОЛИЦА № 0800000748

ЗАСТРАХОВАН: **СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ** **ЕГН: 7909161043**

с адрес: гр. Варна, кв. Възраждане, бл.60, ап.114, вх.5

Представлявано от: Станислав Стоянов Стоянов - Управител

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Проектант, Втора категория обекти

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, ЕИК: 200299615, адрес: 1172, София, бул. „Г. М. Димитров" № 1, притежаващо лиценз за извършване на застрахователна дейност № 548 – ОЗ от 11.07.2013 г. на КФН, тел.: 0700 16 406, e-mail: info@dallbogg.com

ОБХВАТ НА ПОКРИТИЕТО: Съгласно приложените на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД Специални условия по застраховка "Професионална отговорност на лицата по член 171 на ЗУТ", които са неразделна част от общите условия по застраховка „Обща гражданска отговорност“.

ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:

За всяко събитие: 100 000 лв. / сто хиляди лв.
(цифром) (словом)

В агрегат за периода на договора: 200 000 лв./ двеста хиляди лв.
(цифром) (словом)

Самоучастие на застрахования (франшиз) от всяка щета : 10%, но не по-малко от 1 500 лв.

Допълнителни договорености: няма

Застрахователна премия: 200.00 лв. / двеста лева
(цифром) (словом)

Варно с оригинала

Данък 2 % съгл. ЗДЗП: 4.00 лв. / четири лева
(цифром) (словом)

ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА ПО ПОЛИЦАТА: 204.00 лв. / двеста и четири лева
(цифром) (словом)

Териториален обхват: Р. България

Срок на договора: от 00:00 часа на 25.07.2016 г. до 24:00часа на 24.07.2017 г.

При уговорено разсрочено плащане на премията и невнасяне на съответната вноска полицата се прекратява в 24 часа на петнадесетия ден от датата на падежа. Приложените Общи условия, въпросник-предложение и други писмени договорености между страните, ако има такива, представляват неразделна част от настоящата полица.

Общите условия, предложението за застраховане, полицата и добавъците към нея, са неразделна част едно от друго. Полицата се издава в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. Съгласен/а съм "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД, при спазване на законовите изисквания да използва, обработва или предоставя на трети лица всички мои лични данни, предоставени от мен или станали му известни във връзка със сключения помежду ни застрахователен договор.

Предоставена ми е преддоговорна информация съгласно чл. 185 от Кодекса за застраховането.

Застрахователен посредник:КОСАРА НМ ЕООД, Код: 103622179
Място и дата на издаване: гр. Варна, 25.07.2016 г.

ЗАСТРАХОВАН:.....
(подпис, печат)

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:.....
(подпис, печат)

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

МСБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180151760000039

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	АР-ТЕХ СД ЕИК: 121738922 Адрес : гр./с. СОФИЯ, п. код 1000, Ж.к./Бул./Ул.КВ.ЛОЗЕНЕЦ, УЛ.ГОРСКИ ПЪТНИК, No60,
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: I
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 12.11.2015 г. до 24:00:00 часа на 11.11.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	12.11.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	150,000.00 BGN за всяко едно събитие. 300,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	300.00 BGN (триста BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	6.00 BGN(шест BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	306.00 BGN (триста и шест BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 12.11.2015 г.	306.00 BGN в т.ч. премия 300.00 BGN и данък 6.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или неточно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 11.11.2015 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /.....
/ДАНИЕЛА ПЪРВАНОВА БОРИСОВА/
"ПРИСТА НЕТ" ООД
АГЕНТСКА КАРТА № 1760000

ЗАСТРАХОВАН: /.....
/АР-ТЕХ СД/

Посредник: П Христо Ботев - ПРИСТА НЕТ ООД - 176, гр./с. СОФИЯ, п. код 1000, ХРИСТО БОТЕВ, No59, ЛД No 1760000
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

Вярно с оригинала

№ 1283943

Allianz

Оригинал

27

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

МСБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180151760000039

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	АР-ТЕХ СД ЕИК: 121738922 Адрес : гр./с. СОФИЯ, п. код 1000, Ж.к./Бул./Ул.КВ.ЛОЗЕНЕЦ, УЛ.ГОРСКИ ПЪТНИК, No60,
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: I
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 12.11.2015 г. до 24:00:00 часа на 11.11.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	12.11.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	150,000.00 BGN за всяко едно събитие. 300,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	300.00 BGN (триста BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	6.00 BGN(шест BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	306.00 BGN (триста и шест BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 12.11.2015 г.	306.00 BGN в т.ч. премия 300.00 BGN и данък 6.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или неточно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 11.11.2015 г. гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /ДАНИЕЛА ПЪРВАНОВА БОРИСОВА/
"ПРИСТА НЕТ" ООД
АГЕНТСКА КАРТА № 1760000

ЗАСТРАХОВАН: /АР-ТЕХ СД/

Посредник: П Христо Ботев - ПРИСТА НЕТ ООД - 176, гр./с. СОФИЯ, п. код 1000, ХРИСТО БОТЕВ, No59, ЛД No 1760000
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

Вярно с оригинала

№ 1283943

Allianz

Оригинал

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният Кирил Василев Паргов
(трите имена)

ЕГН4604202966,л.к.№645942033, издадена на 17.08.2015 г. от МВР гр. Кюстендил, адрес: гр. Кюстендил, ул."Княз Ал. Батенберг"22
(данни по документ за самоличност)

изпълнителен директор на „Руен Холдинг"АД

ЕИК:109050379, със седалище и адрес на управление:гр. Кюстендил, ул."Оборище"№5,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

ще поддържам валидна застраховка за срока на валидност на офертата и ако бъда определен за изпълнител ще поддържам валидна застраховката със срок не по – малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

.

Дата: 05.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: ..... *(подпис)*

247

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният Чавдар Христов Георгиев
(трите имена)

ЕГН 7910092822, л.к.№ 644769527, издадена на 26.06.2013 г. от МВР гр. София , адрес: гр. София, община СТОЛИЧНА, ул. Пирин 54 ет.5 ап.23

(данни по документ за самоличност)

Управител на „Георгиев Дизайн Студио" ЕООД

ЕИК:202999541, със седалище и адрес на управление: гр. София, община СТОЛИЧНА, ул. Пирин 54 ет.5 ап.23

ДЕКЛАРИРАМ, че:

ще поддържам валидна застраховка за срока на валидност на офертата и ако бъда определен за изпълнител ще поддържам валидна застраховката със срок не по – малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

.

Дата: 12.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....
(подпис)

24

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният Димитър Цветков Балов
(трите имена)

ЕГН 5705176846 с л.к.№641520709 издадена на 16.12.2010 от МВР гр. София
(данни по документ за самоличност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

ще поддържам валидна застраховка за срока на валидност на офертата и ако бъда определен за изпълнител ще поддържам валидна застраховката със срок не по – малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

.

Дата: 12.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....
(подпис)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният Цветомир Христофоров Ботев
(трите имена)

ЕГН: 8003183044, л.к.№640005431, издадена на 08.04.2010 г. от МВР - Ловеч , адрес:

с.Баховица, обл.Ловеч, ул.Георги Димитров 75

(данни по документ за самоличност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

ще поддържам валидна застраховка за срока на валидност на офертата и ако бъда определен за изпълнител ще поддържам валидна застраховката със срок не по – малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му..

Дата: 12.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....
(подпис)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният Цветомир Христофоров Ботев
(трите имена)

ЕГН: 8003183044, л.к.№640005431, издадена на 08.04.2010 г. от МВР - Ловеч , адрес:

с.Баховица, обл.Ловеч, ул.Георги Димитров 75

(данни по документ за самоличност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

ще поддържам валидна застраховка за срока на валидност на офертата и ако бъда определен за изпълнител ще поддържам валидна застраховката със срок не по – малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му..

Дата: 12.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....
(подпис)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният Бурян Петров Димитров
(трите имена)

Л.К. № 640178523., изд. от МВР-София на 10.05.2010 г
(данни по документ за самоличност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

ще поддържам валидна застраховка за срока на валидност на офертата и ако бъда определен за изпълнител ще поддържам валидна застраховката със срок не по – малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

.

Дата: 12.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....
(подпис)

252

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният Бурян Петров Димитров
(трите имена)

Л.К. № 640178523., изд. от МВР-София на 10.05.2010 г
(данни по документ за самоличност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

ще поддържам валидна застраховка за срока на валидност на офертата и ако бъда определен за изпълнител ще поддържам валидна застраховката със срок не по – малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

.

Дата: 12.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....
(подпис)

25

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният Станислав Стоянов Стоянов
(трите имена)

ЕГН: 7909161043 ; ЛК №640138968 издадена на 17.05.2010г. от МВР – Варна;, адрес:

гр.Варна, кв.Възраждане, блок 60, вход 5, ет.6, ап.114

(данни по документ за самоличност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

ще поддържам валидна застраховка за срока на валидност на офертата и ако бъда определен за изпълнител ще поддържам валидна застраховката със срок не по – малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

.

Дата: 12.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....
(подпис)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният Бурян Петров Димитров
(трите имена)

Л.К. № 640178523., изд. от МВР-София на 10.05.2010 г
(данни по документ за самоличност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

ще поддържам валидна застраховка за срока на валидност на офертата и ако бъда определен за изпълнител ще поддържам валидна застраховката със срок не по – малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

.

Дата: 12.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....
(подпис)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаната Цветанка Цочева Браилска – Стефанова
(трите имена)

ЕГН: 5104266579, Л.карта№ 626034342, 30.07.2009г. от МВР София, Адрес: бул."Цар Борис III №165, ет 6 ап 36

(данни по документ за самоличност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

ще поддържам валидна застраховка за срока на валидност на офертата и ако бъда определен за изпълнител ще поддържам валидна застраховката със срок не по – малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

.

Дата: 12.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....
(подпис)

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ V – TV 006230

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **РУЕН ХОЛДИНГ АД**
Седалище и адрес на управление: **2500 Кюстендил, ул."Оборище" №5**
Представляващ: **Евгени Зафиров Таушанов**
ЕИК: **109050379**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0235/27.07.2010 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● ПЕТА ГРУПА ● – отделни видове СМР съгласно КИД - 2008, сектор "Строителство" с класове:

41.20 ; 42.11 ; 42.12 ; 42.13 ; 42.21 ; 42.22 ; 42.91 ; 42.99 ; 43.11 ; 43.12 ; 43.21 ; 43.22 ; 43.29 ; 43.31 ; 43.32 ; 43.33 ; 43.34 ; 43.39 ; 43.91 ; 43.99 ; 80.20.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № V – TV 06

Строител: РУЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК: 109050379

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ V - TV 006230.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2015

Председател на комисията:

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

• София • 2015 •

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Председател на комисията: _____

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

Председател на УС: _____

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 009390

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **РУЕН ХОЛДИНГ АД**
Седалище и адрес на управление: **2500 Кюстендил, ул."Оборище" №5**
Представляващ: **Евгени Зафиров Таушанов**
ЕИК: **109050379**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0235/27.07.2010 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- **ПЪРВА ГРУПА** – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.1.6 и т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 06

Строител: РУЕН ХОЛДИНГ АД

ЕИК: 109050379

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 009390.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016

Председател на комисията:

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

„РУЕН ХОЛДИНГ" - АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: _____

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: _____

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА И КАДРИ

Днес, 02.05.2011 год. в гр.Кюстендил, между **„КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ"АД**, гр. София, ул. "Порто Лагос" №1, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК121038813, представлявано от изпълнителния директор Борис Ангелов Ангелов, ЕГН4710252867, от една страна, като собственик, и от друга страна

„РУЕН ХОЛДИНГ"АД, гр.Кюстендил, ул."Оборище"№5, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК109050379, представлявано от изпълнителния директор Евгени Зафиров Таушанов, ЕГН4801152920, като ползвател,

се сключи този договор, по силата на който **„РУЕН ХОЛДИНГ" АД** и на основание чл. 51а. от ЗОП може да използва ресурсите на **„КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ"АД,** при участие в процедури по ЗОП, НВМОП и други както и да използва този ресурс при изпълнението на съответните договори.

Страните се споразумяха за следното:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1. **„КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ"АД** представлявано от изпълнителния директор Борис Ангелов Ангелов, ПРЕДОСТАВЯ на **„РУЕН ХОЛДИНГ"АД** представлявано от изпълнителния директор Евгени Зафиров Таушанов, за възмездно ползване собствените си материално-техническата база и кадри (наети от „КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ"АД по трудов или граждански договор), срещу възнаграждение, което ползвателя дължи на собственика.

2. **„РУЕН ХОЛДИНГ"АД** има право да ползва материално-техническата база и кадри на **„КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ"АД** при изпълнение на договори за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, НВМОП и други.

3. Всички машини, съоръжения, МПС и сграден фонд, собственост на **„КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ"АД,** наети от него под наем или на лизинг са предмет на този договор, които „РУЕН ХОЛДИНГ"АД има право да ползва.

4. Всички кадри наети от „КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ"АД по трудов или граждански договор, са предмет на този договор, които „РУЕН ХОЛДИНГ"АД има право да ползва.

259

II.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.

5. Възнаграждението по този договор, дължимо от ПОЛЗВАТЕЛЯ на СОБСТВЕНИКА се определя по цени на „КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ”АД, утвърдени от Съвета на директорите на това дружество, действащ към съответния период на ползването, с който „РУЕН ХОЛДИНГ”АД представлявано от изпълнителния директор Евгени Зафиров Таушанов, декларира, че е запознат и се съгласява със същия.

6. Върху размера на възнаграждението се дължи ДДС.

7. „РУЕН ХОЛДИНГ”АД има право на приоритетно ползване на материално-техническата база и кадри (наети по трудов или граждански договор), пред собственика.

8. В случай, че възложител на обществена поръчка задължи „РУЕН ХОЛДИНГ”АД да представи допълнителни доказателства, свързани с предмета на този договор и касаещи доказване на технически възможности за изпълнение на поръчката, „КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ”АД се задължава да ги предостави на „РУЕН ХОЛДИНГ”АД в двудневен срок от поискването, надлежно заверени.

9. „КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ”АД се задължава в срок до пет дни от днес да предостави на „РУЕН ХОЛДИНГ”АД писмени доказателства за притежаваните от него активи и справка за наетия персонал по трудов и граждански договор.

III.СРОК НА ДОГОВОРА.

10. Този договор се сключва за срок до 31.12.2015г.

IV.ПРЕКРАТЯВАНЕ.

11. Този договор се прекратява:

10.1. При заличаване от Търговския регистър на някоя от страните по този договор;

10.2. При погиване на предмета на договора;

IV.ДРУГИ УСЛОВИЯ.

12. Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра с равна сила – по един за всяка от страните и се завери нотариално.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЗА „КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ”АД:
Борис Ангелов – изпълнителен директор

„КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” СОФИЯ АД

ЗА „РУЕН ХОЛДИНГ”АД:
Евгени Таушанов – изпълнителен директор

РУЕН ХОЛДИНГ АД КЮСТЕНДИЛ

261

А Н Е К С

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА И КАДРИ ОТ 02.05.2011 Г. МЕЖДУ „КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ" АД И „РУЕН ХОЛДИНГ" АД

Днес, 24.11.2015 година в гр. Кюстендил, между

„КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ"АД, гр.Кюстендил, ул."Оборище" № 5 вписано в търговския регистър с ЕИК 121038813, представлявано от изпълнителния директор Кирил Василев Паргов, ЕГН 4604202966 от една страна като собственик, и от друга страна

„РУЕН ХОЛДИНГ" АД,гр. Кюстендил, ул."Оборище" № 5 регистрирано в търговския регистър с ЕИК 109050379, представлявано от изпълнителния директор Евгени Зафиров Таушанов с ЕГН 4801152920, като ползвател,

се сключи настоящия АНЕКС към ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА И КАДРИ ОТ 02.05.2011 година, с който страните се споразумяха за следното:

Раздел III, чл.10, се променя на:

„10.Срока на договора се удължава до 31.12.2020 година."

Този АНЕКС се състави и подписа в два еднообразни екземпляра с равна сила – по един за всяка от страните, завери се нотариално и е неразделна част към ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА И КАДРИ от 02.05.2011 г. нотариално заверен на 07.06.2011 година.

ЗА „КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ"АД:
Кирил Паргов-изпълнителен директор

ЗА „РУЕН ХОЛДИНГ" АД:
Евгени Таушанов-изпълнителен директор

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

На 01.12.2015 г., НИКОЛА МЛАДЕНОВ, нотариус в район РС КЮСТЕНДИЛ с рег. № 566 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: КИРИЛ ВАСИЛЕВ ПАРГОВ, ЕГН: 4604202966, АДРЕС: КЮСТЕНДИЛ - Изп. директор - КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД, БУЛСТАТ: 121038813, СЕДАЛИЩЕ: КЮСТЕНДИЛ, УЛ.ОБОРИЩЕ № 5 - страна и ЕВГЕНИ ЗАФИРОВ ТАУШАНОВ, ЕГН: 4801152920, АДРЕС: КЮСТЕНДИЛ - Изп. директор - РУЕН ХОЛДИНГ АД, БУЛСТАТ: 109050379, СЕДАЛИЩЕ: КЮСТЕНДИЛ, УЛ.ОБОРИЩЕ № 5 - страна

Рег. № 3417 Събрана такса: 8.40 лв.

Нотариус: НИКОЛА МЛАДЕНОВ № 566 Република България

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ"АД. ГР. СОФИЯ

Днес, 23.04.1997 год., в гр.Кюстендил,

АКЦИОНЕРИТЕ в Акционерно дружество "Керамингженеринг" АД, наричани по-нататък в устава Акционерите, приеха настоящия устав за следното:

ГЛАВА ПЪРВА

Член1./1/Акционерите преобразуват АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО /наричано по-нататък в устава ДРУЖЕСТВО/ по смисъла на чл.158 и сл. от Търговския закон в нееднолично акционерно дружество.

/2/ "Керамингженеринг"АД, гр. София е юридическо лице - непублично търговско дружество.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими,срещу записани акции вноски.

/4/ Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

/5/ Дружеството е дъщерно на "Руен холдинг" АД, гр. Кюстендил, ул. "Оборище", № 5.

Ф И Р М А

Член 2./1/ Дружеството ще осъществява дейността си под фирма "Керамингженеринг"АД .Фирмата може да се изписва и с латински букви както следва:"CERAMINGINERING" INC.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указания за седалището и адреса на управление, трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция.

С Е Д А Л И Щ Е

Член 3./1/ Седалището на дружеството е гр. Кюстендил.

/2/ Адресът на управление е гр.Кюстендил. п.к. 2500, ул. „Оборище" № 5.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

стр. 1/4

267

ДОГОВОР
ЗА ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ЦЕННИ КНИЖА ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА

Днес, 03.12.2008 г. в гр.Кюстендил се сключи настоящия договор между:

1. "РУЕН ХОЛДИНГ" АД, гр. Кюстендил, ул. "Оборище" № 5, ЕИК 109050379, представлявано от Изпълнителният директор Евгени Зафиров Таушанов, наричан за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" от една страна, и

2. ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА:

2.1. Любомир Атанасов Гергинов, гр. Кюстендил, кв. "Запад", бл. 101, ет.6, ап.22,ЕГН 5104232922, Л.К. № 126483853, издадена на 17.09.2000 г. от МВР гр. Кюстендил;

2.2. Борис Ангелов Ангелов, гр. Кюстендил, ул. "Раковски" № 6, бл.5, ет.14, ап.65,ЕГН 4710252867, Л.К. № 126142650, издадена на 14.04.2000 г. от МВР гр. Кюстендил;

2.3. Венцеслав Тодоров Тодоров, гр. Кюстендил, ул. "Белият камък" № 26, ЕГН 5805282883, Л.К. № 126484131, издадена на 19.09.2000 г. от МВР гр. Кюстендил;

2.4. Марийка Благоева Васева, гр. Кюстендил, ул."Ал. Димитров" № 21, вх.А, ет. 2, ап.6, ЕГН 4703162836, Л.К № 126734510 издадена на 08.01.2001 г. от МВР гр. Кюстендил;

2.5. Кирил Василев Паргов, гр. Кюстендил, ул. "Батенберг" № 22, ЕГН 4604202966, Л.К. № 126071130, издадена на 02.03.2000 г. от МВР гр. Кюстендил,

2.6. Любомир Иванов Васев, гр.Кюстендил, ул."Ал.Димитров, № 21, ет.2, ап.6, ЕГН 7005272880, Л.К. № № 126579275, издадена на 16.10.2000г. от МВР Кюстендил,

2.7. Евгени Зафиров Таушанов, гр. Кюстендил, ул."Архимандрит Зинови" № 6, ЕГН 4801152920, Л.К № 127644253 издадена на 25.11.2004 г. от МВР гр. Кюстендил;

2.8. Ангел Борисов Ангелов, гр. София, община Столична, ул. "Ами буе" 37, ет.1, ап.1, ЕГН 7712276689, Л.К. № 195812315, издадена на 22.12.2006г. от МВР гр. София

2.9. "ЛАСЕ" ООД гр. София с ЕИК 175012220

наричани за краткост КЛИЕНТ, от друга страна.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА. ДЕФИНИЦИИ.

1.1. КЛИЕНТЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва срещу възнаграждение от свое име и от името на КЛИЕНТА доверително управление на портфейл от ценни книжа, собственост на КЛИЕНТА, при следните условия:

а) доверителното управление се извършва по преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без специални нареждания от КЛИЕНТА;

б) доверителното управление на портфейла се извършва изцяло за сметка и риск на КЛИЕНТА;

в) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не гарантира и не обещава на КЛИЕНТА фиксиран положителен доход (печалба) от управлението на портфейла;

г) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за постигнатия за сметка на КЛИЕНТА финансов резултат от управлението на портфейла (печалба или загуба), а само за добросъвестното и компетентно изпълнение на задълженията си по този договор и тези, които следват от закона.

1.2. По смисъла на този договор:

а) "доверително управление на портфейл от ценни книжа" е:

а.1. формирането от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на портфейл от ценни книжа (налични и безналични акции) с предоставени от КЛИЕНТА парични средства и/или ценни книжа;

а.2. увеличаване на портфейла от ценни книжа в натурално и стойностно изражение с допълнително предоставени от КЛИЕНТА парични средства и/или ценни книжа;

а.3. извършването на други управителни и/или разпоредителни действия с портфейла от ценни книжа, както и с придобитите във връзка с управлението на портфейла

ден, следващ деня на узнаване на тяхното получаване, да уведоми КЛИЕНТА за това, с цел последният да ги получи в брой в централния офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.3. С писмено предизвестие от 10 работни дни КЛИЕНТЪТ има правото да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му изплати определен размер парични средства, които последният държи във връзка с управлението на портфейла, както и с тази цел да продаде по своя преценка ценни книжа от портфейла.

5.4. Ако в резултат на действията по т. 5.3. пазарната стойност на портфейла спадне до размер, при който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече няма интерес да управлява портфейла при условията на настоящия договор, той има правото да поиска увеличаване на възнаграждението по т. 13. Ако страните не постигнат съгласие за това, договорът се прекратява с едностранно уведомление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

III. ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

6.1. КЛИЕНТЪТ овластява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на следните действия във връзка с доверителното управление на портфейла от ценни книжа:

а. съхранение на паричните средства и ценните книжа на КЛИЕНТА съгласно т.т. 7.1. - 7.6. по-долу;

б. закупуване на ценни книжа с предоставените от КЛИЕНТА парични средства;

в. получаване на дивиденти от акции, лихви и изплатената номинална стойност на дългови ценни книжа;

г. упражняване на правото на глас за акциите в портфейла;

д. упражняване на други права по ценните книжа (покупка на акции от нова емисия със отстъпка; конверсионни права и др.);

е. закупуване на ценни книжа с паричните средства, придобити от получени дивиденти от акции и лихви и номинална стойност от дългови ценни книжа;

ж. учредяване на залог върху ценните книжа в портфейла за гарантиране на задължения във връзка с неговото управление;

з. закупуване на нови ценни книжа с паричните средства, придобити от продажбата на налични ценни книжа в портфейла;

6.2. Ако някои от действията по т. 6.1 ще се извършват от името на КЛИЕНТА, за тази цел последният е длъжен да снабди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с нотариално заверено пълномощно, а относно гласуване на общо събрание на публично дружество – с пълномощно съгласно чл. 116 от ЗППЦК.

6.3. КЛИЕНТЪТ е длъжен да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му по този договор.

7.1. Паричните средства на КЛИЕНТА се съхраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в обща банкова сметка за парични средства на името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7.2. Банката, в която се съхраняват паричните средства на КЛИЕНТА, може да е свързано лице с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по смисъла на § 1; т. 11 на ЗППЦК.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

7.3. Наличните ценни книжа, предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от КЛИЕНТА или придобити от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на клиента в изпълнение на този договор и други подобни документи се съхраняват независимо за какъв период от време, изключително:

а. при условията на банков влог или в банкова касетка; и/или

б. в каса или собствен трезор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно т. 7.1.

7.4. Всяко разпореждане на КЛИЕНТА с паричните средства и ценни книжа, съхранявани съгласно т.т. 7.1.в. и 7.2.б. по-горе, без съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за виновно неизпълнение на настоящия договор.

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва сделките по т. 6., б.б. "б", "в", "г", "ж" и "и", като:

а) се ръководи от финансовото състояние, инвестиционни намерения, квалификация и опит на КЛИЕНТА, декларирани от него съгласно Приложение N 2, което е неразделна част от този договор;

и по телефона, което се установява от документацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, водена от оправомощен за това негов служител.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И РАЗНОСКИ

13.1. За управлението на портфейла от ценни книжа КЛИЕНТЪТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на направените разноски, както и възнаграждение като процент от реализирания положителен резултат от управлението на средствата на клиента съгласно Приложение № 4 към този договор.

13.2. Резултатът от управлението на портфейла представлява разликата между: 1. общата стойност на портфейла в края на периода; и 2. предоставените от КЛИЕНТА парични средства и/или ценни книжа за управление, съответно общата стойност на портфейла в началото на съответния период.

14. Разноските, съпътстващи управлението на портфейла (като такси и комисионни на обслужващите банки, Централния депозитар, фондовата борса, при необходимост на други инвестиционни посредници, пощенски разходи и др.) се заплащат от КЛИЕНТА отделно от уговореното възнаграждение.

15.1. Възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и разноските по управлението на портфейла, са дължими от КЛИЕНТА при изтичане на срока на договора или при неговото прекратяване, за целия период на управление на портфейла.

15.2. Сумите по т. 15.1. се заплащат отделно от КЛИЕНТА.

15.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прихваща от задълженията си към КЛИЕНТА средствата необходими за заплащането на разноските и възнаграждението, когато последният не е изпълнил задължението си по т. 15.2.

VI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. В случай на забава при превеждане, предаване или прехвърляне на дължимите парични средства, ценни книжа и вземания, включително при прекратяване на договора, виновната страна дължи неустойка в размер на 0,001 % (нула цяло и една хилядна процента) върху размера на сумите, съответно стойността на ценните книжа или стойността на вземанията за всеки просрочен ден.

16.2. Стойността на ценните книжа по т. 16.1. е пазарната цена към момента на настъпване на забавата, а за ценните книжа без пазарна цена – стойността им съгласно последният изготвен отчет по т. 11.1.

17. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на задълженията по него, неизправната страна дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента) върху общата стойност на портфейла в края на отчетния период съгласно последния отчет по т. 11.1. от договора;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

VII. ПРОМЕНИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Промените в настоящият договор могат да се извършват чрез дистанционен способ за комуникация.

18.2. В случая по т. 18.1.а. промените могат да се извършват чрез телефакс и електронна поща. **18.3.** Настоящия договор се прекратява при следните основания:

а) с едномесечно писмено предизвестие от едната страна до другата;

б) с едностранно уведомление за разваляне на договора поради виновно неизпълнение на другата страна, без да й дава срок за изпълнение;

в) с едностранно уведомление в случая по т. 5.4. от договора.

18.4. В срок от 7 (седем) работни дни от прекратяването на договора или узнаването за неговото прекратяване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

а/ пет на сто или число, кратно на 5 на сто от броя на гласовете от общото събрание на дружеството, чиито акции са приети за търговия на официален пазар на фондова борса;

б/ десет на сто, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3 или 3/4 от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, чиито акции са приети за търговия на неофициален пазар на ценни книжа.

23.2. Ако придобиването на ценни книжа по т. 23.1. не е свързано с участие в управлението на дружеството, задължението за уведомяване възниква, ако КЛИЕНТЪТ не продаде на регулиран пазар ценните книжа в 14-дневен срок от придобиването им. В този случай уведомяването по т. 23.1. ще бъде извършено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

23.3. Задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 23.2. се отнася само за ценните книжа, придобити от КЛИЕНТА чрез него.

23.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на КЛИЕНТА необходимата информация за изпълнение на задължението му по т. 23.1 и 23.2. в срок от 5 работни дни от поискването и по начина, определен в т. 11.4.

24. При невъзможност страните да разрешат доброволно свързани с настоящия договор спорове, те се отнасят за решаване до Арбитражния съд при "Българска фондова борса-София" АД съгласно неговия Правилник. Когато спорът е извън компетентността му, спорът се отнася до Арбитражния съд при БТПП.

25. За отношенията, неуредени в настоящия договор, се прилага действащото законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
"Руен холдинг" АД:
Изпълнителен директор: .....
/Е. Саушанов/

ЗА КЛИЕНТА:

1. .....
/Л.Гергинов/

2. .....
/Б. Ангелов/

3. .....
/В. Тодоров/

4. .....
/М. Васева/

5. .....
/К.Паргов/

6. .....
/Л.Васев/

7. .....
/Е. Саушанов/

8. .....
/А.Ангелов/

9. .....
за "ЛАСЕ" ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение No 1
към т. 3.1. от договор от 03.12.2008 г.

ОПИС НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ДОГОВОРА

No	Вид на Ценните Книжа	Емитент	Собственик	Брой	Номинална цена лв.	Обща Номинална стойност лв.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Безналични акции	2712 "Керам инженеринг" АД– гр. София	Любомир Атанасов Гергинов	129 588	1	129 588
2.	Безналични акции	2712 "Керам инженеринг" АД– гр. София	Борис Ангелов Ангелов	131 382	1	131 382
3.	Безналични акции	2712 "Керам инженеринг" АД– гр. София	Венцеслав Тодоров Тодоров	141 590	1	141 590
4.	Безналични акции	2712 "Керам инженеринг" АД– гр. София	Марийка Благоева Васева	137 449	1	137 449
5.	Безналични акции	2712 "Керам инженеринг" АД– гр. София	Кирил Василев Паргов	141 467	1	141 467
6.	Безналични акции	2712 "Керам инженеринг" АД– гр. София	Любомир Иванов Васев	5 601	1	5 601
7.	Безналични акции	2712 "Керам инженеринг" АД– гр. София	Евгени Зафиров Таушанов	7 474	1	7 474
8.	Безналични акции	2712 "Керам инженеринг" АД– гр. София	Ангел Борисов Ангелов	12 082	1	12 082
9.	Безналични акции	2712 "Керам инженеринг" АД– гр. София	"ЛАСЕ" ООД	13 812	1	13 812

Обща стойност на ценните книжа по т. 3.1.б. от договора: 720 445 лв.

Обща стойност: 720 445 лв.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

гр. Кюстендил, 03.12.2008 г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
"Руен холдинг" АД:
Изпълнителен директор:
/Е.Таушанов/

ЗА КЛИЕНТА:

1. ..... /Л.Тергинов/
2. ..... /В. Ангелов/
3. ..... /В. Тодоров/
4. ..... /М. Васева/
5. ..... /К.Паргов/
6. ..... /Л.Васев/
7. ..... /Е. Таушанов/
8. ..... /А.Ангелов/
9. ..... за "ЛАСЕ" ООД

242

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №70. Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

Обединение "ЕЕ - НОВ СТАНДАРТ"
Наименование на участник
Свилен Иванов Чичев
(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	 България, п.к.100, гр. София, община София бул. Христо Ботев № 17, офис 207 тел. 0893339393 n.standart2012@gmail.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №70 Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

Предлагаме: гаранционен срок за СМР 10,18години

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок
1.	Конструкции	2.95	8	8	16	0.473
2.	Хидроизолации	9,21	5	5	10	0.921
3.	Топлоизолации	83,10	5	5	10	8.310
4.	Довършителни работи	2,30	5	5	10	0.230
5.	Ел. инсталации	2,44	5	5	10	0.244

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

- стойностите в колона 6 следва да бъдат цяло число

- посоченото в колона 7 следва да бъде по-малко число от колона 6

Максималният гаранционен срок е сбор от срока, посочен в колона 4 – минимален гаранционен срок по Наредба №2 и колона 5 – „Предложен от участника гаранционен срок". Този сбор е равен до 2 /два/ пъти минималните гаранционни срокове. Максималният гаранционен срок е равен на общ гаранционен срок за съответната позиция.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Срок за изпълнение на строителството: 30/календарни дни/

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /календарни дни/

/Срок за проектиране не се попълва, когато участникът подава оферта за обособена позиция № 71, обособена позиция №72 и обособена позиция №73. За същите има изготвени работни проекти неразделна част от настоящата документация/

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на работен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробна работна програма, линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 12.08.2016 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____

ЗАБЕЛЕЖКА: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!*

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

РАБОТНА ПРОГРАМА

НА ОЕДИНЕНИЕ ЕЕ – НОВ СТАНДАРТ ДЗЗД

за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №70. Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

[redacted]

Настоящата строителна програма е изготвена на основание предоставените от Възложителя:

1. Технически паспорт на сградата Рег.№ 69-04279.625.151.2;3;4/ 09.03.2016 г
2. Обследване за енергийна ефективност изготвена от „Българо- австрийска консултантска компания"АД
3. Изисквания в тръжната документация раздел IV, т.3.1.2."Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката".

Предмета на процедурата по обособена позиция №70 Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак", съгласно предоставената от Възложителя информация и направения от нас оглед е **жилищната сграда,** въведена е експлоатация през 1987 г. Сградата се състои от три блок секции с по-един вход, като вход Б е със шест надземни жилищни етажа, а входове А и В е с пет надземни жилищни етажа и сутеренен етаж /полуподземен/. В сутеренния етаж са разположени мазетата към апартаментите и помещения за общи нужди. Вход А има по три апартамента на етаж - общи 15, вход Б и В имат по два апартамента на етаж - съответно по 12 и 10 апартамента.

Конструкцията е безскелетна, стоманобетонна, носеща с монолитни стоманобетонни основи и заводски произведени сутеренни стени, сглобяеми подови,стенни и покривни елементи. Фундирането е осъществено с помощта на монолитни, стоманобетонни ивични фундаменти. Върху ивичните фундаменти са изпълнени монолитни, стоманобетонни стени до първо етажна ниво. Като връхна конструкция са монтирани подови, стенни, фасадни, калканни и разпределителни панели. Покривната конструкция е изпълнена от заводски заготвени рамки и панели, двоен студен вентилируем покрив. Вертикалните натоварвания и въздействия от собствено тегло и полезен товар се предават от покривните и етажни плочи на носещите стени, на сутеренните стени, на ивичните фундаменти, а от там на земната

...../ Свилен Иванов Чичев /

основа. Антисеизмичната устойчивост на блока се гарантира от вертикални носещи стенни панели и външни носещи калкани панели.

Фундирането е осъществено с помощта на монолитни, стоманобетонови, ивични фундаменти, на една и две стъпки с височина 50 см. Използван е бетон клас В 20, стомана AI и AIII. Сутеренните стени са с дебелина 14 см за вътрешните стени и 20 и 24 см за външните. Изпълнени са с бетон клас В 20, стомана AI и AIII.

Подовите конструкции са стоманобетонни, заводски изпълнени панели с дебелина 14 см.В зависимост от местоположението си са тристранно и четиристранно „подпряни" върху носещите ветрикални панели. Монтажът им е осъществен посредством електрозаваръчни шевове между хоризонтални връзки заложени с самите панели.

За връзка между отделните етажни нива са монтирани заводски произведени, стоманобетонни стълбищни рамена. Монтажът на стълбищните рамена е изпълнен посредством електрозаваръчни шевове към заложени в самите рамена и в подовите панели закладни части.

Вътрешните стенни панели са с дебелина 14 см и са разположени по напречните и надлъжни оси на всеки вход на жилищната сграда. Неносещите /разделителни, преградни/ панели са с дебелина 6 см. От направеното енергийно обследване на сградата е установено, че носещите и неносещи стенни панели са в добро състояние, без повреди в резултат на възникващите в тят усилия. Не са установени пукнатини, смачквания и местни разрушения.

Външните ограждащи елементи са фасадни и калкани стенни панели с вътрешен изолационен слой. Носещите са с дебелина 24 см и са разположени по крайните оси на всеки вход. Монтажът им е осъществен посредством електрозаваръчни шевове към вертикални връзки започващи от основите, вертикални връзки заложени в самите елементи, хоризонтални връзки в местата на пресичане на напречни и надлъжни оси колонки. Неносещите панели са с дебелина 20 см и са монтирани посредством електрозаваръчни шевове към стоманени планки заложени в подовите панели.

Над последното етажно ниво, върху носещите стенни панели са монтирани елементи за покривна конструкция, оформящи двоен студен, вентилируем покрив. Светлата височина на подпокривното пространство е 0.92м, покрит с два пласта битумна хидроизолация. Налице са повреди по хидроизолация и течове във вътрешността на сградата. Коминте са обрушени, не са добре подмазани и от тях тече в апартаментите. Улуците и водосточните тръби са от поцинкована ламарина и са вътрешно отводнени. Правен е ремонт на покрива на вход А през 2015г., но не е подменена обшивката на сградата. След ремонта продължава да има течове по последните етажи на сградата. Коминте на вход А не функционират. На последните етажи се оплакват от често наличие на дим в апартаментите.

Подът е под към външен въздух и под над неотопляеми сутерен, като подовата плоча на първи жилищен етаж, граничеща с неотопляем обем е с няколко различни вида покритие

Конструктивната схема е безскелетно-панелна, проектирана и изпълнена на принципа на клетъчната схема (с напречни и надлъжни носещи стени) панели или едропанелна жилищна сграда (ЕПЖС), изпълнена по строителна система Бс-IV-IX-75-Гл-II-VIII.

Ограждащите външни стени на сградата са изградени от стоманобетонови панели. Външна топлинна изолация с дебелина 5 cm (EPS) е монтирана по малка част от фасадите на сградата.

..... / Свилен Иванов Чичев /

5

Част от дограмата в жилищата е подменена с PVC двоен стъклопакет и алуминиева. Старите неподменени прозорци са слепени с дървена рамка, недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. Входните врати са метални, има и допълнителни дървени врати към общите стаички залепени за входната клетка. Дограмата в стълбищните клетки е дървена слепена.

След запознаване с предоставената от Възложителя информация в документацията на процедурата изискваните СМР са:

Задължителни мерки за изпълнение на СМР съгласно предписанията в енергийното обследване и техническия паспорт, както следва:

Изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт:

1. Полагане на антикорозионно покритие върху видимите връзки на балконски парапети и пана и връзките между рамките и корнизните панели в подпокривното пространство;
2. Основен ремонт на покривната хидроизолация и подмяна на ламарините по бордовете на корнизните панели и на машинните помещения на асансьорите;
3. Отстраняване на ръжда от видима армировка на панелите на жилищната сграда – бл.№39 вх.А, вх.Б и вх.В, чрез полагне на защитен грунд и на двукомпонентен възстановителен разтвор;
4. Обработка на фугите между фасадните панели където това е необходимо;
5. Доизграждане парапетите на терасите до нормативната височина 1,05м;
6. Обработка на видимата армировка от долната страна на подовите панели на I-ва плоча. Полагане на защитен грунд и полагане на двукомпонентен възстановителен разтвор преди полагане на топлоизилацията;
7. Измазване на комините на покрива и изпълнение на шапки на коминните тела на покривите на жилищната сграда – бл.№39 вх.А, вх.Б и вх.В където те са повредени;
8. Затваряне с предпазна мрежа на вентилационните отвори на подпокривното пространство по корнизните панели;

Изпълнение на мерки по обновяване на общите части на блока

1. Ремонт на хидроизолация;
2. Изпълнение на ново отводняване;
3. Ремонт на бучарда по борда на козирките на жилищната сграда;
4. Ремонт на стъпала от монолитна мозайка към сутерена на жилищната сграда;
5. Изкърпване, подмяна и почистване на дефектирали участъци от вътрешната мазилка в общите части на сутерените на жилищната сграда – бл.№39 вх.А, вх.Б и вх.В и подходите към машинните помещения за покривите на блока;
6. Боядисване на стълбищните клетки на жилищната сграда;
7. Изолиране на откритата водопроводна инсталация в сградата;

Изпълнение на мерки по част „Електро”

1. Цялостна подмяна в жилищната сграда – бл.№39 вх.А, вх.Б и вх.В на заземителната и мълниезащитната инсталация.

..... / Свилен Иванов Чичев /

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на жилищната сграда

1. Подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.) където не е сменена дървената дограма;
2. Топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата (външни стени);
3. Топлинно изолиране на покрив;
4. Топлинно изолиране на под;
5. Изпълнение на енергоспестяващо осветление и автоматизирано управление в общите части на жилищната сграда.

Нормативни документи:

- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
- Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.
- Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;
- Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;
- Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях.
- Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане.
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г.
- Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

[redacted]

за " Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №70. Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

...../ Свилен Иванов Чичев /

Изпълнението на обществената поръчка започва от деня на обявяване на участника класирал се на първо място и определен от Възложителя за Изпълнител на обществената поръчка.

През този период до подписване на договор с Възложителя ще бъдат сключени и договорите с доставчиците на материали, уточнени графиците за доставки, издадени заповеди на техническия персонал за работа на конкретния обект и запознаването му с техническата документация, линейни графици, необходимата работна ръка, механизация и транспортни средства. Необходимото време за тази дейност на екипа е кратко, тъй като техническия персонал е участвал в изготвянето на тръжната документация /изготвяне на контролни количествени сметки, изготвяне на линеен график, изготвяне на подробна сметка на необходимите количества материали по вид и количество/.

Договорът за строителство се сключва между Възложител и Изпълнител, по предложен от възложителя проект на договор. Договорът е задължително в писмена форма и съобразен с действащата към датата на сключването нормативна уредба. Самият договор, като документ не се съхранява на обекта. На работещите на строителната площадка се съобщават контролни срокове по договора, имената на длъжностните лица и приложенията към договора, в случая графици, технически спецификации и количествени сметки.

СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ - 15 календарни дни

Проектирането и изпълнението на строителството ще се извършват на база националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор и включва следните по-важни нормативни актове:

- ✓ Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ);
- ✓ Закона за устройство на територията (ЗУТ);
- ✓ Закона за енергетиката (ЗЕ);
- ✓ Закона за енергията от възобновяеми (ЗЕВИ);
- ✓ Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);
- ✓ Закона за националната стандартизация и други Законови и подзаконови нормативни актове;

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изискванията за енергийна ефективност, са както следва:

На основание на ЗУТ:

- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;
- Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

На основание на ЗЕЕ:

- Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;
- Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;
- Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях.

На основание на ЗЕ:

- Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане.

На основание на ЗТИП:

- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни

...../ Свилен Иванов Чичев /

продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.

При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) ще се предвидят влагането на строителни продукти, които да осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

- носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- безопасност в случай на пожар;
- хигиена, здраве и околна среда;
- достъпност и безопасност при експлоатация;
- защита от шум;
- енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;
- устойчиво използване на природните ресурси.

В работният проект ще залегнат всички задължителните предписания ~~препоръки~~ от доклада за резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики на сградата и от техническия паспорт, които са допустими за изпълнение съгласно Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 от ПМС № 18 от 2015 г. – Национална програма за енергийна ефективност - „Методически указания" и всички допълнители указаия на управляващия програмата орган.

Изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването ще се изпълни от екип от правоспособни проектанти.

Работни проекти за нуждите на обновяването ще бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите щ бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по съответните части.

Работният проект ще бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.

В обяснителните записки проектантите подробно ще опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки.

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване.

С работния проект:

- се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;
- се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

Ключов елемент за плавното, навременно, качествено и съгласувано изпълнение на обществената поръчка е добрата комуникация Възложтел – Изпълнител. Основна роля в тези взаимоотношения ще има ръководителя на проектантския екип, който ще бъде свързващото звено по линията Възложител – Изпълнител – проектантски колектив. Ръководителят на екипа следи за изпълнението на обхвата на поръчката и съгласува проектните части на всеки един етап от изпълнението на поръчката.

...../ Свилен Иванов Чичев /

След изпълнение на проектирането, Изпълнителят ще предостави на Възложителя работен инвестиционен проект в 5 (пет) екземпляра на хартиен и магнитен носител за съгласуване. Изпълнителят ще преработи за собствена сметка проекта, ако се установят неточности или пропуски в тях. При изготвяне на проектите ще се използва следният екип:

- Ръководител на екипа – Архитект – **арх.Чавдар Христов Георгиев**
- Конструктор – **инж. Димитър Цветков Балов**
- Проектант по част Енергийна ефективност – **инж. Цветомир Христофоров Ботев**
- Проектант по част ОВК – **инж. Цветомир Христофоров Ботев**
- Прокетант по част Електро – **инж. Цветанка Цочева Браилска – Стефанова**
- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – **инж. Бурян Петров Димитров**
- Проектант по част Пожарна безопасност – **инж. Станислав Стоянов Стоянов**
- Проектант по част ПБЗ – **инж. Бурян Петров Димитров**
- Проектант по част „Управление на отпадъжите" – **инж. Бурян Петров Димитров**

Проектът по част Архитектура, съдържа:

- Обяснителна записка - поясняваща предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие с изходните данни и съдържаща информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащите норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;
- Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в светлите отвори на фасадните дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при необходимост - (М1:100);
- Характерни вертикални разрези на сградата - М1:100;
- Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение ще бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финишно покритие. Графичното представяне на фасадите ще указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата включително дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и ще дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ.
- Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затваряне на балкони, външна дограма (прозорци и врати) и др. свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането им към нормативите - М 1:20.
- Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която ще съдържа:
  - Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части;
  - Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта;
  - Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.
  - Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта ще се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.
  - Растерът и отваряемостта на дограмата ще бъдат съобразени със спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва.

За постигане на съгласуваност и съответствие на инженерните дейности по обследванията на сградата с процеса на проектиране, при изработване на проекта и спецификацията на новата дограма на сградата, която ще се монтира на база на работния инвестиционен проект, ще се използват означенията на отделните типове и типоразмери на дограмата, посочени в обследването за енергийна

...../ Свилен Иванов Чичев /

ефективност и техническото заснемане. Същото важи и за означенията на самостоятелните обекти и типовете стени в чертежите, Количествената и Количествено-стойностната сметки.

Проектът по част Конструктивна/ Конструктивно становище, съдържа:

- Обяснителна записка, съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката ще се приложи спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.
- Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети.

Проектът по част Електро, съдържа:

- Обяснителна записка, включваща описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.
- Графична част - детайли за изпълнение.

Проектът по част Енергийна ефективност, съдържа:

- Обяснителна записка, съдържаща:
  - Описание на функционалното предназначение и архитектурните особености на сградата.
  - Описание на системите за осветление, консуматорите на електроенергия, системите за отопление и БГВ и оценка на състоянието им;
  - Описание на предвидените за топлоизолиране архитектурни детайли за изпълнение
- Технически изчисления. Изчисляват се за всеки тип ограждаща конструкция, предложена за топлоизолиране от енергийното обследване, дебелината на изолацията и обобщен коефициент на топлопреминаване за типа конструкция. Изчислява се интергирания показател за енергийна ефективност на сградата съгласно Наредба 7 за енергийна ефективност в сгради. Определя се класа за енергийна ефективност на сградата след изпълнение на мерките за енергийна ефективност.
- Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

Проектът по част Пожарна безопасност, съдържа:

- Обяснителна записка и чертежи на план за евакуация и аварийно осветление по етажи , съгласно Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Проектът по част ПБЗ, съдържа:

- Текстова част (обяснителна записка), ситуация на обекта, график на последователността на изпълнение на дейностите, организационен план и схеми определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Проектът по част ПУСО ще бъде изготвен съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на строително-ремонтните работи, ще се осъществява авторски надзор, съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ,

...../ Свилен Иванов Чичев /

посредством правоспособни лица, автори на проектна документация по съответните части.

Упражняването на авторски надзор гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, така и за подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР - 30 календарни дни :

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета „Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от Община Благоевград за обекта и подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР Изпълнителят посредством експертите си - правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за инженеринг. С осъществяването на надзор от експертите проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта за строеж, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Подетапи на изпълнение на СМР

I. Подетап - Почистване и подготовка на площадката за изпълнение на СМР, временно строителство, доставка на материали,оборудване и механизация
II. Подетап - Демонтажни работи в сградата
III. Подетап - Изпълнение на покривни работи
IV. Подетап - Изпълнение на дограма - Подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.), където не е сменена дървената дограма
V. Подетап - Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт
VI. Подетап - Топлинно изолиране на външни стени, покрив и под
VII. Технология за изпълненние на енергоспестяващо осветление и автоматизирано управление в общите части на жилищната сграда
VIII. Подетап – Електроинсталации
IX. Подетап - Обновяване на общите части на входовете и сутерена - изкърпване с гипсова шпаклова и боядисване с латекс

Етапите на изпълнение на СМР се осъществяват паралелно от строителни бригади, работещи едновременно на няколко фронта, без да си пречат. Общата продължителност на изпълнение на СМР е 30 календарни дни.

...../ Свилен Иванов Чичев /

12

Лица и страни	Задачи и отговорности на Експертите	Взаимодействия между участниците
Ръководител Проект	1. Представлява фирмата пред Възложителя и останалите страни свързани с изпълнението на договора; 2. Одобрява плана за изпълнение на договора; 3. Отговаря за точното изпълнение на договора по предмет,време и бюджет; 4. Определя междинните етапи (milestones) при изпълнението на проекта; 5. Извършва анализ на риска и набелязва дейности по неговото минимизиране; 6. Одобрява и съгласува с Възложителя изменения или допълнения на договора при необходимост	Координира взаимодействието между Възложител, Инвеститорски контрол, Строителен надзор, Проектанти, Строители, собствениците на жилища в блока, предмет на ремонтните дейности и представителя на СС
Архитект	Изготвя работен проект по част Архитектура и упражнява авторски надзор по съответната част	Експертът работи едновременно с останалите проектанти и по време на изпълнението с техническия ръководител, контрола по качеството и ръководителя на проекта
Конструктор	Изготвя работен проект по част Конструктивна и упражнява авторски надзор по съответната част	Експертът работи едновременно с останалите проектанти и по време на изпълнението с техническия ръководител, контрола по качеството и ръководителя на проекта

..... / Свилен Иванов Чичев /

13

Проектант по част „Електрическа“	Изготвя работен проект по част Електрическа и упражнява авторски надзор по съответната част	Експертът работи едновременно с останалите проектанти и по време на изпълнението с техническия ръководител, контрола по качеството и ръководителя на проекта
Проектант по част „Енергийна ефективност“	Изготвя работен проект по част Енергийна ефективност и упражнява авторски надзор по съответната част	Експертът работи едновременно с останалите проектанти и по време на изпълнението с техническия ръководител, контрола по качеството и ръководителя на проекта
Проектант по част ОВК	Изготвя работен проект по част ОВК и упражнява авторски надзор по съответната част	Експертът работи едновременно с останалите проектанти и по време на изпълнението с техническия ръководител, контрола по качеството и ръководителя на проекта
Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Разработва Правилника за вътрешния трудов ред по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите за осигуряване безопасни условия на труд	Експертът работи едновременно с останалите проектанти и по време на изпълнението с техническия ръководител, контрола по качеството и ръководителя на проекта
Проектант „Пожарна безопасност“	Изготвя работен проект по част Пожаробезопасност и упражнява авторски надзор по съответната част	Експертът работи едновременно с останалите проектанти и по време на изпълнението с техническия ръководител, контрола по качеството и ръководителя на проекта

..... / Свилен Иванов Чичев /

Проектант по част „ПБЗ“	Изготвя работен проект по част ПБЗ и упражнява авторски надзор по съответната част	Експертът работи едновременно с останалите проектанти и по време на изпълнението с техническия ръководител, контрола по качеството и ръководителя на проекта
Проектант по „Управление на отпадъците“	Изготвя работен проект по част “Управление на отпадъците“ и упражнява авторски надзор по съответната част	Експертът работи едновременно с останалите проектанти и по време на изпълнението с техническия ръководител, контрола по качеството и ръководителя на проекта
Технически ръководител	1. Отговаря за оперативното управление на дейностите по изпълнение на строително-монтажните работи като цяло; 2. Дава навременна информация за необходимите ресурси – материали, хора, време, за изпълнение на проекта; 3. Отговаря за изпълнението на мерките за осигуряване на безопасност на работното място; 4. Дава навременна информация за необходимост от промени при изпълнението на договора; 5. Следи за навременната доставка на материалите; 6. Подготвя текущи отчети за степента на изпълнение на дейностите по изпълнение на договора и достигане на предварително планираните междинни етапи; 7. Подготвя и комплектува необходимата документация свързана с изпълнението на договора – декларации за съответствие на материалите, актове за скити работи и т.н.	Работи съвместно с проектантския колектив, работниците по всички части на изпълнение на проекта, с Инвеститорския контрол ,със Строителния надзор. Осъществява непосредствен контакт с живущите в блока и представителя на СС

...../ Свилен Иванов Чичев /

Специалист по „Електротехника“	Отговаря за оперативното управление на дейностите по изпълнение на строително-монтажните работи по част „Електро“ - монтаж на плафони с датчици за движение, с LED осветление. Монтаж на енергоспестяващи осветителни тела в общите части на сградата. Ремонт на електроинсталацията в стълбищните клетки, ел. таблата, изпълнението на заземителната и мълниезащитна инсталации.	Работи съвместно с проектантския колектив, работниците по всички части на изпълнение на проекта, с Инвеститорския контрол ,със Строителния надзор.Осъществява непосредствен контакт с живущите в блока и представителя на СС
Длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд	1. Извършва първоначален инструктаж по БЗ на всички участници в строителния процес 2. Извършва ежедневен инструктаж на работното място. 3. Отговаря за поставяне на предупредителни и информационни табели на работната площадка 4. Контролира спазването на работното време времето за почивка и спазването на ЗБУТ	Работи съвместно с проектантския колектив, работниците по всички части на изпълнение на проекта, с Инвеститорския контрол, със Строителния надзор. Осъществява непосредствен контакт с живущите в блока и представителя на СС
Контрол по качеството	1. Дава указания за технологията и начина на изпълнение на всеки строителен процес и контролира спазването му; 2. Приема всеки отделен етап от изпълнението на ремонтните работи и разрешава изпълнението на следващия етап от строителния процес 3. Следи за качеството и вида на получаваните доставки на материали на обекта и класира декларациите за съответствие на материалите.	Работи съвместно с проектантския колектив, работниците по всички части на изпълнение на проекта, с Инвеститорския контрол, със Строителния надзор. Осъществява непосредствен контакт с живущите в блока и представителя на СС

..... / Свилен Иванов Чичев /

Работници - топлоизолации	1. Подготовка на основата за полагане на топлоизолация-очукване, изкървпане с мазилка, грундиране и др. 2. Монтаж и демонтаж на фасадно скеле и обезопасяването му. 3. Монтаж на изделия от изолационни материали по стени, подове и тавани. 4. Шпакловки, мазилки, боя и др. декоративни покрития над топлоизолацията. 5. Почистване на работната площадка от стр.отпадъци	Изпълняват заповедите на Техническия ръководител на обекта, Контрола по качеството, Длъжностното лице по безопасност и здраве и Управителя на фирмата.
Работници покривни работи, хидроизлации	1. Изграждане и ремонт на покриви и покривни покрития. 2. Чертае, крои и монтира, подменя дървени покривни конструкции и елементи. 3. Реди керемиди и подкеремидени мушами. 4. Изпълнява покривни топло и хидроизолации, обшивка с ламарина, монтаж на челни дъски, сачак, олуци, водосточни тръби и казанчета и др.покривни роботи възложени му от техн.р-л	Изпълняват заповедите на Техническия ръководител на обекта, Контрола по качеството, Длъжностното лице по безопасност и здраве и Управителя на фирмата.
Работници - монтажници на дограма	1. Монтаж и демонтаж на дограма-дървена, Алуминиева и PVC 2. Подготовка на основата за монтаж на дограма 3. Нивелиране и уплътняване на дограма. Монтаж и демонтаж на обков-брави, панти, заключващи устройства, прогонка и др. 4. Монтаж на вътрешни и външни подпрозоречни дъски	Изпълняват заповедите на Техническия ръководител на обекта, Контрола по качеството, Длъжностното лице по безопасност и здраве и Управителя на фирмата.
Общи работници	1. Изпълнява помощни и спомагателни дейности, товаро-разтоварни работи 2. Почиставастроителната площадка 3. Стифира стр.материали, конструкции и оборудване в скл.помещения и на стр. площадка	Изпълняват заповедите на Техническия ръководител на обекта, Контрола по качеството, Длъжностното лице по безопасност и здраве и Управителя на фирмата.

..... Свилен Иванов Чичев /

Работници **- бояджии**	1. Подготовка на основата преди боядисване-очукване /изстъргване/на подкожушена боя и мазилка 2. Гипсови мазилки, шпакловки и кърпежи 3. Варова и вароциментова мазилка по стени и тавани 4. Обръщане около сменена дограма чрез подзиждане, подмазване, или лепене на гипсокартон от вътре.	Изпълняват заповедите на Техническия ръководител на обекта, Контрола по качеството, Длъжностното лице по безопасност и здраве и Управителя на фирмата.
Работници **- ел. монтьор**	1. Демонтаж на стари ел.ключове, контакти, осветителни тела и кабели 2. Полагане на ел.кабели, разклонителни кутии, конзоли 3. Монтаж на електрооборудване 4. Монтаж на мълниезащитна инсталация и заземителна 5. Прозвъняване на ел.инсталация и отстраняване на повреди	Изпълняват заповедите на Техническия ръководител на обекта по част „Електро“, Контрола по качеството, Длъжностното лице по безопасност и здраве и Управителя на фирмата.
Друг персонал на изпълнителя - **Счетоводители** - **снабдители** - **шофьори** - **офис сътрудници** -	Изпълняват съответно възложените им задължения по обекта, както и подпомагат съответните експерти, когато е необходимо и приложимо	Подпомагат техническия ръководител, Ръководителя на проекта, Контрольора по качеството, Длъжностното лице по безопасност и здраве
Възложителя	Възложител в това число и ангажирания пряко и косвено персонал на Възложителя. Участва в Предоставянето на необходимата информация, документи, становища и кореспонденция свързани с предмета, така и във вземането на решения, съгласуването/одобряването/приемането на съответните резултати и/или подписването на съответните документи и/или строителни книжа	Контролира и администрира изпълнението на договора с Изпълнителя. Съгласува, одобрява, възлага и др. в рамките на описаното в съответния договор със съответния изпълнител по проекта и/или обекта

...../ Свилен Иванов Чичев /

Трети страни	Строителен надзор, Инвеститорски контрол и Представител/и на Сдружението на собствениците /СС/, Компетентни и одитиращи органи, Акредитирани лица и Заинтересовани страни. Участват в предоставянето на необходимата информация, документи, становища свързани с предмета, така и във вземането на решения, съгласуването/одобряването/приеманео на съответните резултати и/или подписването на съответните документи и/или строителни книжа	Изпълняват задълженията си в съответствие с правомощията произтичащи от договореност (договор) и/или действащото законодателство

Площадката е почистена. Ще се монтира ограда от метални инвентарни платна. На оградата ще се постави табела с обозначение „строителен обект". Временната ограда се съгласува с техническата служба на общината. До строителната площадка ще се достига по съществуващ път. Осигуряване на ел.захранване за строителни нужди ще стане от временно ел.табло на площадката. Вода за производствени и питейни нужди ще се осигури от съществуваш водопровод в имота. Ще се постави химическа тоалетна в рамките на заграденото пространство и се обособят зони за складиране на материали. Съблекални, помещения за техническото ръководство и охраната на обекта ще се помещават във фургон. На площадката ще се монтира 1бр. фургон с две стаи. В складовете за материали ще се поддържат нормални количества.

Демонтажните работи ще се изпълняват ръчно. Извозването на строителни отпадъци ще става само през светлата част на деня.

Състои се в изпълнението на топлоизолацията, хидроизолацията, обшивките с поцинкована ламарина и отводняването на покрива. Покривните работи включват:

- покривна топлоизолация
- покривно/хидроизолационно покритие
- водоотвеждане

Покривните работи започват след подписване на протокол за приемане на покривната конструкция. Покривните работи се извършват при непрестанно наблюдение от КБЗ и техническия ръководител.

<u>Технология на изпълнение</u>

Допускането на работници за изпълнение на покривни работи се разрешава от техническия ръководител на обекта след:

..... / Свилен Иванов Чичев /

- ✓ извършване на проверка съвместно с бригадира за здравината на носещите елементи (ферми, ребра, обшивки), както и определяне на местата за закачване на предпазните колани на работниците.
- ✓ ограждане на опасната зона около сградата и обезопасяване отворите на покрива.
- ✓ поставяне на предпазни козирки над всички входове и проходи в опасната зона.
- ✓ поставяне пред всички входове и проходи знаци или табелки със съответните надписи.
- ✓ инструктиране на работниците със специално обръщане на внимание за местата, определени за окачване на предпазните колани.

Складираните на площадката материали и инструменти и др. да се подреждат и осигуряват против подхлъзване, търкаляне, падане или преобръщане от вятър.

След свършване на работната смяна или при прекъсване на работата, останалите материали, амбалаж, отпадъците и инструментите да се свалят от покрива.

Забранява се заготвянето върху покрива на подлежащи за монтиране елементи.

Във вертикалният обсег на извършваните покривни работи се забранява изпълнението на други видове външни работи на по нисък хоризонт от сградата.

Забранява се извършването на покривни работи по наклонени покриви, които са овлажнени, както и при дъжд, снеговалеж, поледица, гръмотевична дейност, вятър със скорост над 10 м/с, намалена видимост, както и на изкуствено осветление.

Полагане на хидроизолации по покрив

1. Подготовка на основата

2. Грундиране

3.Газопламъчно залепване на рулонната хидроизолация

4.Изпълнение на защитен слой на хидроизолацията

А) Подготовка на основата: Преди полагането на хидроизолацията, основата на покрива трябва да бъде добре почистена от прах и други замърсявания. Ако по повърхността на основата има замърсявания от машинни масла или други подобни органични продукти, тези зони трябва предварително да се почистят с органични разтворители (бензин).

Б) Грундиране: Полагането на грунд върху основата има за цел да подобри адхезията между нея и хидроизолацията, а също така и да предотврати неблагоприятното действие върху адхезията на праховидни частици, намиращи се на нейната повърхност. При направатана рулонни, битумни хидроизолации грундирането се изпълнява от студен, течен битумен грунд

В) Залепване на рулонни, битумни хидроизолации: Рулонните хидроизолации трябва да имат добра устойчивост срещу механични въздействия, а също така да бъде атмосфероустойчива, огъваема и да следва деформациите на основата без да се нарушава. При покривните изолации на база полимер-битумни мушами хидроизолацията трябва да мин. 2 пластта, при което дебелината на отделния пласт да е мин. 3мм. При тези с окислен битум (воалитите) трябва да са мин. 3 пласта, отново с мин. дебелина 3мм на пласт.

Г) Тенекеджийски работи: Тенекеджийските работи в настоящия проект са демонтаж на старите обшивки по бордовете на сградата и след направата на фасадната топлоизолация, включително декоративната мазилка, заготовката и монтажа на новите «шапки» от поцинкована ламарина и щорцове. Включва и нови обшивки около комините и др. дейности предвитени в работните проекти.

..... / Свилен Иванов Чичев /

Дограмите ще се доставят, качват и разнасят по етажи. Всички операции се изпълняват от специализирана бригада. Монтажа се извършва по предварително изготвен и съгласуван с живущите график.

Технология на изпълнение

Предлаганата от нас за монтаж дограма е - PVC дограма 5 камерна със стъклопакет 24 мм и ниско емисионно стъкло с общ коефициент на топлопреминаване U = 1.37 W/m2K.

При монтажа на дограмата е необходимо да се остави фуга между стената и профила, позволяваща да се поемат топлинните деформации на прозореца. В същото време тя трябва да е дишаща и достатъчно голяма, за да осигури плавен преход на температурните разлики – прозорец-стена. При рязка промяна на температурите както на стената, така и на прозореца се появява конденз в по-студената част. В съвременното производство на дограма се използва специална система на обков, която позволява микровентилация на помещението, без да се нарушава естетичния вид на прозореца. **В работните проекти ще се предвидят специализирани елементи към дограмата, осигуряващи микровентилация, така че при правилна експлоатация да може да се гарантира 0,5 кратен въздухообмен в помещенията.**

Правилното нивелиране и отвесиране на рамките по време на монтаж е абсолютно задължително. Най-важната цел при монтажа е закрепването на прозореца. По този начин, силите, които въздействат върху прозореца - ветрово натоварване, пороен дъжд, слънчево греене и пр. се пренасят върху строителното тяло. Това е задължително, доколкото дограмата не може да бъде носещ елемент. Трябва да се спазват и основните принципи за закрепване на касите в зида, а именно: разстоянието от ъгъла на касата да е около 100 – 150 мм, а последващото разпределение на винтове/дюбели/котви да е на не повече от 700 мм. Правилният монтаж започва с правилното вземане на размери за новата дограма. При монтажа е необходимо да се спазват минимални луфтове от всички страни около касата – 20 до 25-30 мм, които да позволяват правилно нивелиране, но и линейни разширения.

Недостатъчните луфтове могат да доведат до изкривяване на дограмата, много големите пък - до недостатъчно добро закрепване в зида и недобра плътност. В същия порядък са и изискванията за подреждането на подложките, върху които стъпва рамката.

Най-важното изискване към тях е да позволяват линейни разширения, както по хоризонтала, така и по вертикала. Част от юстиращите винтове трябва да се отстранят след закрепването на рамката с винтове/дюбели, а други остават зазидани в мазилката. Последните не трябва да бъдат от дърво.

Следващ момент е уплътняването. Този процес в най-голяма степен се отразява на топло и шумоизолацията. Най-масово разпространеният способ и този, който ще използваме ние при монтажа на дограмата е уплътняването на фугите с полиуретанова пяна – лятна или зимна, според сезона. То става бързо и лесно, запълват се всякакви фуги, колкото и да са различни по ширина и форма. Методът с ПУ пяна е най – използван, защото е и най-евтин, а останалите способи изискват и прецизна подготовка на светлите отвори. Минималното изискване към нея все пак е да не влиза в химическа реакция с дограмата.

Много важна следваща стъпка при монтажа е осъществяването на връзката между мазилката и дограмата. Нормално мазилката припокрива дограмата до 10-15 мм върху касата. Важно е обаче, връзката между двата строителни елемента да бъде трайно еластична. Най-добри варианти са използването на иорести ленти, силикон и пр. Неспазването на това изискване и оставянето на твърда връзка - строителни разтвори или мазилки, с времето води до напукване и нарушаване на плътността на фугата и от там на топло- и шумоизолацията на цялата конструкция.

Контрол при монтаж на ПВЦ дограма

С цел предотвратяване на грешки е необходимо да се направи предварителен оглед на мястото, на обекта, където ще бъде извършен монтажа. Провеждането на фактически замервания (вземане на размери от място), за всяка една от позициите е от съществено значение за крайната удовлетвореност на клиента. Правилната преценка за състоянието на основите и сградата, като

...../ Свилен Иванов Чичев /

цяло е много важна, особено за подмяна на дограма в стари сгради. Операциите по посещение на място, вземане на размери и преценка на основата, на която ще бъде монтиран прозореца /вратата/ са задължителни и съгласно договорните отношения при извършване на общо строителство и СМР, в случай, че бъдат открити несъответствия от страна на изпълнителя, на мястото на строежа , същият трябва да уведоми писмено клиента за направените констатации. Изясняването на всички подробности трябва да стане преди извършване на поръчката, чрез водене на писмена кореспонденция. Важно е също така, по отношение на повишените изисквания към продукта да бъде предотвратено грубото нарушаване на конструкцията и характеристиките на прозорците /вратите в следствие на скрити дефекти по сградата/.

За провеждането на качествения контрол при извършване на монтаж на врати и прозорци е необходимо да е предварително налична следната информация:
Вида на сградата, използвани материали за изграждане на конструкцията. Целта е определяне на подходящите скрепителни елементи ; Вид и състояние на основата (мазилка, тухла, плоча и др.). Те са основа за определяне на задължителните крепежни елементи (вътрешни и външни), които ще бъдат използвани. Вид и състояние на облицовката (мазилка, твърда облицовка, друго). Те са основа за определяне на външна и вътрешна системи за уплътняване и установяване на допълнителни работи .

Взимане на размери - Измерването на прозоречните отвори става директно на мястото на обекта. При това отворите се измерват по три пъти на височина (в ляво, в среда и дясно) и на ширина (долу , в средата и горе). Най – малкият размер е определящ за изработването на продукта.

Предвидените работи започват с обработване връзките на балконските панели. Премахване на корозията и полагане на антикорозионно покритие. При необходимост ще се добавят нови връзки. Ще се изпълнят всички решения в конструктивния проект за укрепване и възстановяване на нарушени елементи и връзки в сградата

Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително се премахне стара подкожушена мазилка.

Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател. Възстановяване на бетоновото покритие със серия продукти на Баумит България ЕООД предназначени за саниране на бетони.

Всички констатирани пукнатини по фугите между панелите ще бъдат запълнени съгласно техническото решение в конструктивния проект.

Доизграждане парапетите на терасите до нормативната височина 1,05м с блокове от газобетон с подходящ размер, като лепенето се извършва с лепило М5, съгл. БДС EN 998-2:2010 за зидане и лепене на блокове от газобетон.

Обработка на видимата армировка от долната страна на подовите панели на I-ва плоча полагане на защитен грунд и полагане на двукомпонентен възстановителен разтвор преди полагане на топлоизилацията. Възстановяване може да бъде извършено и със серия продукти на Баумит България ЕООД предназначени за саниране на бетони.

Измазване на комините на покрива и изпълнение на шапки на коминните тела на покривите на жилищната сграда – бл.№39 вх.А, вх.Б и вх.В където те са повредени. Измазването ще се извърши с варо-циментова мазилка за външно приложение.

Затваряне с предпазна мрежа на вентилационните отвори на подпокривното пространство по корнизните панели.

...../ Свилен Иванов Чичев /

Технология и монтаж на рамково фасадно скеле, обезопасяване и монтаж на предпазни мрежи

Работното фасадно скеле се монтира върху предварително почистен, подравнен (ако е необходим) и отводнен терен. Вертикалните стойки на скелето задължително се полагат върху чамови талпи или греди. Монтажа се извършва отдолу нагоре, а демонтирането – отгоре надолу. Анкерирането се извършва към конструктивни части на сградата хоризонтално и вертикално, на целесъобразни места. Основните особености на скелето са свързването с кръгли болтове (шплентове) и самозаконтрящи се щифтове. Свързването на отделните полета на скелето посредством работните площадки, които се захващат на щплентове на вертикалните рамки, спомага за бързото изграждане на скелето. Освен това по този начин работните площадки биват фиксирани на проектната си позиция. Така скелето се вкоравява допълнително и предлага най-голямата възможна безопасност при работа с него. Самозаконтрящите се щифтове на вертикалните рамки служат за закрепване на предпазните парапети и диагоналите, без да е нужно да се използват никакви инструменти. Широката гама от принадлежности позволява заскеляването на сгради с нестандартна конфигурация, като например, еркери, ниши, кръгли стени и други.

Контрол при монтаж и укрепване на тръбно, рамково фасадно скеле *- Осъществява се от техническия ръководител на обекта и Длъжностното лице по безопасност и здраве.*

Рамковото фасадно скеле трябва да бъде описано по подходящ начин, с приложени детайлни чертежи, които да препращат, при необходимост, към свойствените му конструктивни особености:

- *анкериране*
- *конструктивни възли*
- *разпределение на товарите в основата*
- *сведения за правилен монтаж във връзка с особеностите при работа*

Трябва да се контролира съответствието между предвидените елементи в списъка и наличните на строителната площадка. Не се допуска никакво смесено използване на елементите, т.е., идващи от системи фасадни скелета от различни фирми. Допуска се смесено използване на жабка/тръба в допълнение на системата на рамковото фасадно скеле. Всяка част от рамковото фасадно скеле може да бъде издигната отделно от съседните части чрез една единствена система и свързана към тях с елементи от тръба/жабка без конструктивни функции.

Лична безопасност: На строителната площадка трябва да са налични и използвани от персонала всички устройства за лична безопасност, предвидени по закон и изброени по-долу:

- *Предпазни колани. Трябва да отговарят на изискванията, предвидени в Европейското законодателство и снабдени с марка CE, както и да са преминали предвидените технически изпитания.*
- *Облекло. Трябва да се използват гащеризони, ръкавици, обувки и облекло със знак CE, които да отговарят на стандарти EN 510 категория II*

...../ Свилен Иванов Чичев /

В основата на рамковото фасадно скеле следва да се извършат следните контроли/проверки:

- *да няма наслагване на повече от две дъски под основата.*
- *заковаването на основите към дъските.*
- *проверка на развиването на основите. Максимално допустимото развиване е 20 см. Допустимо е по-голямо развиване след извършване на специфични технически проверки или въвеждане на допълнителни връзки срещу вятър в основата на рамковото фасадно скеле.*
- *Проверка на равнинността на опорните повърхости и тяхното центриране спрямо петата.*
- *Проверка на правилното разпределение на товарите върху опората, проверявайки консистенцията, ефикасността и правилното разполагане на разпределителите, намиращи се под петата(дъски, метални плочи, кубчета от железобетон или друго).*
- *Проверка съответствието между изходните участъци на скелето, монтирано на място с предвидените в монтажния чертеж и най-вече с използваните и дадени в документа за министерско разрешение на системата. Когато няма съответствие, е необходимо пригаждане на техническата документация чрез изменение на проекта или, ако е необходимо, изменение на извършеното в зависимост от проектните варианти. Периодично трябва да се проверява вертикалността на елементите за вертикален монтаж, като е недопустимо каквото и да е отклонение от отвеса, с изключение на предвидените в чертежите допуски за елементите на системата. Рамковото фасадно скеле трябва да бъде анкерирано на всеки 22 m² по фасадата, или чрез специално изпълнение на анкерирания в брой и положения, предвидени на чертежите за монтаж. Стълбите на рамковото фасадно скеле са от подвижен и сгъваем вид и трябва да спазват предписанията на стандарт EN12811, като освен това трябва да бъдат контролирани и следните аспекти:*
- *Видът на стълбата трябва да бъде в съответствие с предвиденото в разпоредбите и описаното в Ръководството на доставчика.*
- *Винаги трябва да е монтиран защитният парапет*
- *Стълбата трябва да бъде от самоблокиращ вид и оборудвана със стъпала срещу плъзгане. От основно значение е да се контролира правилното затягане на жабките (6 daNm)посредством динамометричен ключ за всички конструкции или части от конструкции с особено значение: конзолно изнасяне, решетъчни напречни греди, свързване за окачване, анкериране*

Този контрол се извършва с периодична последователност дори и по време на експлоатация на скелето.

Технология на изпълнение на фасадна топлоизолация

Предлаганата от нас технология, както и материалите за изпълнение, включително: топлоизолационни плочи, лепило за залепване и шпакловка, стъклотекстилна мрежа, дюбели, завършващи ъглови профили, водооткапващи профили, грунд и декоративна мазилка са на производителя и разпространител в търговската мрежа – Баумит България ЕООД. Същата доставя договорения преди започване на обекта материал франко обектовата площадка по график и потвърждаване на доставката един ден преди това. Това позволява на техническия ръководител на обекта да не заема голями складови площи за съхранение на материалите,както и да контролира неговото правилна съхранение и разходване. Разчета за доставка на материал е в рамките на до три работни дни. Доставката на материала по вид и последователност следва технологията на изпълнение-първоначално се доставя лепилото за залепване и топлоизолационните плочи. След това дюбели.след това мрежа и шпакловъчно лепило,след това грунда. Най накрая декоративната мазилка по вид и цвят предварително съгласувани и одобрени от възложителя. При изпълнението няма да се използват каквито и да било добавки (напр. противозамръзващи и други подобни) към лепилния разтвор, шпакловъчната смес, грунда и мазилките. Изключения ще се допускат за добавки, изрично препоръчани от производителя на съответните продукти, и ако те са съгласувани с надзорния орган.

...../ Свилен Иванов Чичев /

ЗН

Подготовка на основата - Основата трябва да бъде достатъчно подравнена. Стари изветрели мазилки или подпухнали места се отстраняват и изкърпват с Баумит Примо2. Фасадата следва да се обезпраши и почисти, като за целта се измие с вода под налягане. Общоприетите правила за проверка на основата относно нейната пригодност зо полагане на топлоизолационна система са следните: (1) Изтриваемост – с гола ръка или черна кърпа се проверява дали се отделя прах и дали има опасни изсолявания на повърхността. (2) Надраскване – с твърд и остър предмет се проверява здравината и носимоспособността. (3) Обмокряне – с четка или спрей се напръсква за проверка на водопопиваемостта и влажността на основата. (4) Равнинност –проверка с мастар. Неравности по-голями от 5мм следва да се изкърпят с с Баумит Примо2. Тези проверки се извършват на възможно по-голям брой произволно избрани места по фасадата и такива видимо в незадоволителво състояние. За по-голяма ефективност на топлоизолационната система тя трябва да бъде здраво захванатa за съществуващата основа на фасадата. За да се гарантира надеждното залепване е необходима предварителна подготовка на основата ,особенно при стари сгради с покрития направени преди много години и подложени на атмосверните влияния дълго време. Фасадните полета цялостно основата се третира с Баумит Дълбочинен грунд по технология за полагане на производителя.

Подвеждане на нива - Изпълнението на монтажните работи започва с подвеждане на котите и фиксиране на горен ръб цокъл.

Разбъркане на лепилно-шпакловъчната смес - В подходящ съд /пластмасова кофа / с чиста вода в количесто според техничските данни на продукта Баумит Дуоконтакт. След това изсипваме съдържанието на една опаковка лепило от 25 кг и разбъркваме с електрическа бъркалка. Така получената смес оставяме да престои около 5-10 мин. и разбъркваме отново. Полученият разтвор трябва да се използва в рамките на 1,5 часа. Продължителността на времето през което можем да използваме готовата смес зависи силно от температурата и влажността на въздуха. Времената, които се посочват върху опаковката от съответния производител са за стандартни условия- +20 С и 65 % относителна влажнаст на въздуха. При по-висока температура на въздуха и при по-ниска относителна влажност тези стойности значително намаляват, т.е.трябва да се работи по-бързо с материала или да се забърква по-малко количество.

Лепене на топлоизолационните плочи – Лепенето се извършва отдолу нагоре/от ниво горен ръб цокъл/ хоризонтално по дължина на фасадата. Реденето се извършва с разминаване на фугите на ½.Между плоскостите не трябва да оставят отворени фуги. В противен случай има опасност за появата на топлинни мостове. Ако все пак такива празноти се получат то те се запълват с ивици от същия материал или полеуретанова пяна, но не с лепилен разтвор. На обратната страна на листа по контура се нанася ивица лепило и в средата три топки. В единия край на ивицата лепило се оставя процеп, така че при притискане на плоскостта към стената въздухът да излезе и да се получи добро нивелиране и залепване. Лепилната повърхност трябва да е около 40% от общата площ на топлоизолационната плоча. Когато основата е равна, плоскостите могат да се намажат изцяло с лепило, нанесено с гребен 10мм и тогава разходът на лепило е по-нисък. Освен топлоизолационни качества, плочите трябва да притежават определени механични характеристики, степен на паропропускливост, водопопиваемост, пожароустойчивост и др. Всички проектирани огнезащитни ивици от минерална вата се лепят по аналогичен начин със същия материал, като преди лепене плочите се обмазват със слой лепило Баумит Проконтакт от страна на залепване с цел закоравяване. Лепенето на плоскостите от минерална вата се извършва след изсъхване на положения слой от лепилната смес. След

...../ Свилен Иванов Чичев /

изпълнение на основните полета на фасадата се пристъпва към обръщане на страниците на отворите с топлоизолационния материал, като ивицата следва да се вложи между профила на дограмата и плоскостите от основната фасада.

Дюбелиране на топлоизолационните плоскости – Минимум 24 ч след като са залепени плоскостите се извършва така нареченото механично закрепване или дюбелиране. Дюбелирането се извършва съгласно предварително разработени схеми в зависимост от необходимия брой дюбели на м2. Най често се прилага 6 бр/м2. Дюбелирането става задължително през лепилния слой,т.е. на местата през които плоскостта е залепена към стената. Дълбочината на анкериране в носещата основа трябва да бъде мин.35мм /зависи от типа на дюбела и вида на основата/. При набиването ,главата на дюбела трябва леко да потъне в полистиреновата плоскост и да се зашпаклова отгоре. Целта на потъването на дюбела е да не пречи при в последствие при полагането на шпакловката, чиято дебелина е от порядъка на 2-3 мм. Дюбелирането е задължително когато топлоизолационната система се полага върху мазилка и бетон. След като плоскостите се налепят по фасадата и се дюбелират ,следва пришлайфане на повърхността им. Целта на тази операция е да се изгладят всички възможни ръбчета и издатини и от друга страна да се свали патината и прахта. Полистиреновите плоскости изложени на пряко действие на слънчевите лъчи получават по повърхността си слой от деструктуриран материал, който от своя страна възпрепятства сцеплението с последващия шпакловъчен слой. Визуално това се изразява с пожълтяване на плоскостите. Образуването на този слой започва 4-5 дни след като плоскостта се изложи на слънце. Ето защо шлайфането в този случай е от изключителна важност.
Този етап също завършва с изготвяне на акт обр.12 за скрити работи двустранно подписан от строител и инвеститор и приприемане качеството на изпълнените строително-монтажни работи се преминава към следващата в технологичен порядък операция

Оформяне на ъгли, фуги и допълнително армиране – Преди да се положи шпакловката по цялата фасада, се извършват подготвителни мероприятия, които ще предопределят завършения облик на фасадата. Плоскостите от минерална вата, преди полагането на основната шпакловка, предварително се изтегля слой шпакловка за постигане на желаната равнинност. След това се преминава към залагане на вътрешни и външни ъгли, завършващи профили, обработка на деформационни фуги и други. Предиждаме използване на произвежданите от производителя на системата аксесоари. Залагат се диагонални армирания по ъглите на прозорци и врати с цел предотвратяване появата на пукнатини от тангенциални напрежения.

Полагане на армирана шпакловка – Минимум 24 ч след залагането на ъгли ,водооткапи ,завършващи профили и допълнителна армировка по ъглите на отворите се извършва шпакловка на цялата повърхност. За постигане на подходяща консистенция за шпакловка направната вода е малко повече и е указана на торбата. Шпакловъчната смес Баумит Дуоконтакт се нанася на гребен 10мм. След това мрежата Баумит ДуоТекс се притиска така че разтвора да избие през нея. Застъпването на ивиците мрежа трябва да бъде 10см. При заглаждане /но не прекомерно/на шпакловката, ако е необходимо се добавя още материал. При готов армиран слой мрежата не трябва да се вижда. Така подготвената армирана шпакловка се оставя да набира якост мин. 3/7/ дни при шпакловане, в зависимост от атмосферните условия. В противен случай има опасност при нанасяне на крайното покритие да се запечати влага под повърхността му, което би довело до дефекти по фасадата.

...../ Свилен Иванов Чичев /

Полагане на грунд – Като крайно покритие предвиждаме да се положи цветна структурна мазилки Баумит Гранопортоп с дебелина от 1,5мм. Преди полагане на мазилките основата се грундира с Баумит УниПраймер – без цвят. Осигурява се технологичен престой за съхнене на грунда, ако не е минимум 24 часа. Целта на грунда е да уеднакви попиващата способност на основата, да свърже праховите частици и едновременно с това да повиши сцеплението на мазилката към шпакловъчния слой.

Полагане на крайно покритие – цветна структурна мазилка – Като крайни покрития ще се положи полимерна мазилка Баумит ГранопорТоп с дебелина от 1.5 mm, с цел осигуряване механична якост на покритието. Полагането на мазилката се извършва с неръждаема маламашка в дебелина, приблизително равна на диаметъра на най-едрите зърна, и се структурира с пластмасова маламашка. Работи се равномерно, без прекъсвания от ръб до ръб (съответно до вътрешен ъгъл) на фасадата. Изключително важно на този етап е да се съобразяваме с атмосферните условия,за да се предодвратят евентуални дефекти: Да не се работи при пряко слънчево греене, дъжд и вятър, ако фасадата не е защитена. Опасности крият високата влажност на въздуха и ниските температури ,както по време на полагането така и през първите 2-3 дни. За да не се получат нежелани цветови нюанси е необходимо да се поръча цялото количество мазилка за дадена фасада. Мазилката се нанася на тънък пласт със стоманена маламашка, която се държи под ъгъл спрямо стената. Дебелината на слоя се определя от едрината на съдържащите се в разтвора зърна. Работи се с инструменти от неръждаема стомана. Желаният декоративен ефект се постига чрез начина на повърхностна обработка – най-вече посоката на движение на инструмента. Важно изискване за получаване на качествено измазана фасада, без петна и разлики в нюансите, е да се работи без прекъсване, като се спазва принципът „мокро върху мокро“. Това ще рече, че даден участък (ако фасадата е разделена на обособени части), или пък цялата фасада, трябва да се измаже наведнъж, без прекъсвания, които биха довели до засъхване на вече измазан участък. Това означава, че предварително трябва да се направи скеле по цялата фасада, а броят на работещите и подготовката на материалите да осигурят непрекъсваем процес, така че фасадата да се завърши в рамките на деня. Друга възможност е фасадата да се раздели на по-малки участъци с различни нюанси на оцветяване, което едновременно улеснява работата и позволява постигане на по-оригинален и разнообразен външен вид. В такива случаи всеки от тези участъци трябва да се огради чрез залепване на предпазна хартиена лента, която се отстранява след структуриране на мазилката, докато тя е още прясна.

Оформление на цокълната област – След изпълнение на топлоизолационната система по фасадата, включително крайното покритие, се пристъпва към полагане на топлоизолация в цокълната област. Шпакловането, грундирането и полагането на крайно покритие се осъществяват по вече описания начин. Като крайно покритие се полага Баумит МозайкТоп, като се спазва технологичните изисквания на производителя.

Предмет и начин на вътрешен контрол от старана на Изпълнителя при изпълнение на фасадна топлоизолация:

- ***Съблюдаване на климатични условия за работа.*** *Най-добре е да се работи при оптимални климатични условия, които предполагат температури между +5°C и +30°C. При който и да е от основните етапи на полагане – лепене, шпакловане, грундиране, измазване на мазилката, не трябва да се работи, ако температурите са по-високи от +30÷35°C през лятото или съответно по-ниски от +5°C през зимата.*

...../ Свилен Иванов Чичев /

- ***Спазване технологията на залепване на изолационните плоскости*** *Лепенето на плочите само на топки не е достатъчно за закрепването на топлоизолационната плоскост. То позволява движение на въздушни маси под изолационния слой. Отдолу влиза студен, а отгоре излиза затоплен въздух. Това движение намалява ефекта от топлоизолирането, а при възникване на пожар става опасно и предизвиква „коминен ефект" – горене под изолацията. Технологията на водещите фирми /и метода който предлагаме ние/е по метода на „рамка и топки" - полагане на лепилото като рамка по четирите страни на топлоизолационната плоча и топки в средата. При много добре изпълнени външни стени, т.е. равни отвесни фасади залепването на топлоизолационните плоскости става по метода „изтегляне на гребен".*

Как контролираме правилното залепване? *- Може сами да следим начина на лепене в хода на изпълнението или да се доверим на сериозните производители, които осъществят гаранционен контрол на полагането/. Може да договорим гаранционни условия с производителя на системата, с които да се задължи изпълнителят да спазва технологията.Добрият монтаж на плочи от експандиран полистирен трябва да прилича на добре изпълнената тухлена зидария – плочите да са залепени хоризонтално, с шахматно застъпване. Не трябва да се допуска дори единични листове да бъдат залепвани вертикално.*

Как контролираме правилното дюбелиране?-*Влагането на неподходящи дюбели води до изтръгването им и разрушаване на топлоизолационната система при бурни ветрове. Лесно изтръгване на дюбела се получава, когато той е с лошо подбрана дължина и анкериращото стъбло не достига до носещата основа или навлиза недостатъчно в нея. Дюбели, които разчитат на закотвяне с перо, а не с пирон или винт се изтръгват също при много малки опънни сили. Ако е избран дюбел с малка глава, тогава плочата може да се изтръгне през него. Недостатъчният брой дюбели също представлява голям проблем. Правилото е мин. 6 бр./м2, а в ръбовите зони по фасадата дюбелирането по правило се сгъстява до 8 - 10 бр./м2. Как контролираме правилното дюбелиране:- 1.Измерваме диаметъра на главата на дюбелите. Той трябва да бъде най-малко 60 мм.2.Измерваме дължината на стъблото на дюбела. Тя трябва да бъде най-малко равна на сумата от дебелината на плочата, дебелината на лепилото, дебелината на хастарната мазилка (ако е саниране) и необходимата дължина на закотвяне на дюбела в носещата основа, която обикновено е минимум 35 мм. Периодично броим монтираните дюбели. На всяка плоча (0,5 м2) трябва да има средно по 3 броя .*

Запълване на фугите *- Фугите се запълват с изрезки от топлоизолационния материал.Запълването с лепило на фугите е предпоставка за възникване на термомостове, което намалява ефекта от топлоизолирането.*

Как да контролираме полагането на армирана шпакловка?- *Неправилното шпакловане води до появата на пукнатини, които неминуемо се отразяват на крайното покритие или може да причини цялостно отлепване на шпакловката. Погрешно е, първо да се поставя мрежата и върху нея да се шпаклова. Така само малка част от лепилото достига до контактната основа и от там залепването и сцеплението с нея са недостатъчни. Сигурни пукнатини по цялата топлоизолация ще се получат, ако отделните ивици мрежа не се застъпват на 10 см. Икономисаното покритие на мрежата с шпакловъчен материал и неправилното монтиране на ивиците мрежа в хоризонтална посока също водят до проблеми върху фасадата.*

Как контролираме *-1.Претегляме някоя от ролките на стъклотекстилната мрежа от всяка доставка или партида. Теглото трябва да бъде минимум 145 г/м2, т.е. ролка от 50 м и широчина 1 м трябва да тежи минимум 7,250 кг, като в това тегло не влиза самата ролка (хартиен или PVC масур), около*

която е навита мрежата. Следим дали мрежата се полага върху нанесена на гребен шпакловка, като се спуска на ивици отгоре надолу, които се застъпват една с друга около 10 см.

Как да контролираме полагането на крайното покритие – декоративната мазилка- *Ако крайното покритие не бъде изпълнено прецизно, то дава лоша крайна визия на фасадата. Недоброто/недостатъчното грундиране на шпакловката препятства сцеплението на мазилката с основата и може да доведе до отлепването ѝ. Ако мазилката не се изпълни наведнъж без прекъсване от ръб до ръб, върху нея видимо ще личат линиите на прекъсването. Ако се работи при силно слънце, има опасност фасадното скеле да се „отпечата" върху покритието.*

Как контролираме-*Трябва да се внимава да не се разрежда грундът с вода. Когато е положен разреден грунд, шпакловката прозира през него.Мазилката трябва да се полага „от ръб до ръб" и в интервалите от деня без пряко слънцегреене върху фасадата или когато слънцето не е много силно. Скелето трябва да се покрива с предпазни фасадни мрежи, както е по технология.*

Изпълненние на енергоспестяващо осветление и автоматизирано управление в общите части на жилищната сграда.

Технология за изпълненние на енергоспестяващо осветление и автоматизирано управление в общите части на жилищната сграда

Подмяната на осветителните тела в общите части на сградата става от правоспособни ел.монтьори. Веднага след демонтажа на старото осветително тяло се монтира новото енергоспестяващо с датчик при спазване на следните правила:

- Не се допуска непосредствено окачване на осветителни тела на мостовия проводник
- Направлението на светлинния поток от осветителните тела, ако не е указано в проекта, трябва да бъде вертикално надолу
- Осветителните тела трябва да бъдат неподвижно закрепени така, че да не изменят първоначално предаденото им направление
- Правилен подбор на крепежните елементи за монтаж на новото осветително тяло,в зависимост от вида на стената на която ще се изпълни монтажа - бетон или тухла, както и правилен избор на пробивната техника .

Изпълнение на топлоизолиране на покрив:

Технология за изпълнение на топлоизлитане на покрив

Топлоизолацията на покрива ще се изпълни в неизползваемото подпокривна пространство. Първосъщото трябва да бъде изчистено от боклуци и изметено. След това върху почистената стоманобетонова плоча се полага пароизолационно фолио. В последствие се реди топлоизолацията от минерална вата с обща дебелина от 10см в два реда по 5 см с разминаване, така че да няма фуги през които да се получи загуба на топлина.

...../ Свилен Иванов Чичев /

Цялостна подмяна в жилищната сграда – бл.№39 вх.А, вх.Б и вх.В на заземителната и мълниезащитната инсталация.

Технология за изпълненние на мълниезащитна инсталация

За гарантиране на защита на сградата, съоръженията и живущите от попадения на мълнии, се предвижда изграждането на нова мълниезащитна инсталация.
Мълниезащитната инсталация ще е изградена съгласно проекта и техническата спецификация с мълниеприемен прът, мрежа и отводи. Мълниеприемният прът ще е закрепен посредством конзолна основа (планка), изолирана подложка, анкерирана към най-високата точка на покривната плоча. Мълниеприемникът ще се монтира преди изпълнението на предвидената в част архитектурна топло и хидро-изолация.
Мълниеотводите се полагат свободно, а по вертикалните стени ще са предвидени водачи, (метален дистационер).
Преходното съпротивление на заземителите ще се изпълни от поцинкован заземителен кол което не трябва да надвишава 20 ома. В противен случай ще се набият допълнителен брой колове. Ще се предвидят контролни съединители (тестова клема във влагозащитена кутия) за измерване на постигнатото преходно съпротивление, което не трябва да надвишава 20 ома.
Мълниезащитата инсталация да бъде изпълнена от специалисти и със сертифицирани материали и аксесоари.

IX. Подетап- Обновяване на общите части на входовете и сутерена

Технология на изпълнение на кърпежи с гипсова шпакловка и боядисване с латекс

Преди боядисването се прави подготовка на основата, почистване от прах и замърсявания, изкърпване, шпакловане, грундиране и др. На местата където старата мазилка е подкожушена тя се очуква , след това мястото се изкърпва с гипс или финна шпакловъчна смес в зависимост от неравността.

Кърпежите се шлайфат с шкурка за заглаждане на ръбовете между старата повърхност и новата и се грундират когато изсъхнат кръпките.

Боите се нанасят на тънки пластове, като се изчаква изсъхването на предишния пласт и се нанасят в две или три ръце до постигане на необходимото покритие.

Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:

- Повърхностите, боядисани с (водни) бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон;
- Повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на повърхността (гланцова или матова). Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка;
- По боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и зацапване и разливане при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3 mm;

...../ Свилен Иванов Чичев /

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Работниците се извозват до обекта с автобуси и микробуси. Извозването на работниците става ежедневно, своевременно и така, че в 7.30ч всеки ден работниците да са на обекта. Работниците се преобличат на обекта във фургони и се подготвят за работа. Техническият ръководител на обекта и отговорника по ЗБУТ извършват ежедневен инструктаж. Всеки работник удостоверява с подписа си в инструктажната книга, че е преминал ежедневен инструктаж. На обекта ще разположим фургон за техническия ръководител, на място предварително съгласувано с Общината и представителя на СС. За работниците също предвиждаме да използваме фургон за преобличане, почивка и др. Техническите ръководители пътуват до обекта ежедневно с леки автомобили. По време на ежедневния инструктаж техническият ръководител на обекта определя конкретните задължения на работниците за деня. Определя се мястото на работата и видовете работи, които ще се изпълняват през деня. Определят се срокове и количества на строително - монтажните работи, които трябва да се завършат през деня. След ежедневния инструктаж работниците са готови да изпълняват служебните си задължения.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА РЪКА

Техническият ръководител на обекта прави заявка за необходимата работна ръка по специалности и бройки хора. Същата се предава в отдел „Човешки ресурси“ на фирмата. В заявката са отразени и сроковете , в които са необходими тези специалисти. От отдел човешки ресурси пренасочват работници от други обекти на този обект, като осигуряват транспорт и неговото разпределение. Превоза на работниците се извършва с автобуси и микробуси всеки ден.

В 8.00 часа започва трудовият ден. Работниците са по местата си, определени им от техническия ръководител и започват да изпълняват служебните си задължения. Те са под надзора на техническия ръководител и отговорника по здравословни и безопасни условия на труд. От 8.00 до 10.00 часа работниците изпълняват служебните си задължения.

От 10.00 часа до 10.15 часа, работниците са в регламентирана почивка.

От 10.15 часа до 12.00 часа, работниците изпълняват служебните си задължения.

От 12.00 часа до 13.00 часа работниците са в обедна почивка.

От 13.00 часа до 18.00 часа работниците изпълняват служебните си задължения.

След 18.00 часа, на обекта се провежда кратка работна среща. Участват техническият ръководител и работниците. Прави се разбор на деня. Отчита се каква работа е извършена през деня и какви проблеми са се появили. Набелязват се мерки за преодоляването им. Поставят се задачи за следващия работен ден.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТАВКИТЕ НА МАТЕРИАЛИ

Организацията на доставките е следната: Техническия ръководител на обекта изготвя заявка за необходимите материали и я предава на отговорника за обекта в планово-техническия отдел на фирмата. Отговорникът на обекта преглежда заявката, установява, че точно такива материали с тези характеристики и количества са необходими за обекта, подписва я и заявява по имейл към доставчика с когото вече имаме сключен договор за конкретния обект.Транспортирането на материала е задължениена доставчика ни. На обекта доставените материали се приемат от техническия ръководител и Контрольора по качеството. Проверява се качеството и количеството им. След тази проверка се съставя приемо-предавателен протокол за доставените материали. В случай, че има некачествени материали, техническият ръководител не приема тези материали, което се отразява в протокола и доставчикът доставя нови материали с необходимото качество. На обекта материалите се складират на обособените за целта складови площи и ежедневно се отпускат необходимите количества на съответните бригади. По- нататък , тези материали се влагат на обекта, в съответствие с работния проект.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

Техническият ръководител на обекта подава заявка до отдел „Снабдяване“ на фирмата с необходимата механизация, като видове и количество. Отдел „Снабдяване“ организира пренасочването и превоза на машините от автопарк на фирмата или от друг обект до настоящият обект. Ежедневно техническият ръководител на обекта поставя задачи на машинистите на механизацията и следи за изпълнение на тези задачи и спазване изискванията на работния проект. Следи и за изпълнение на

...../ Свилен Иванов Чичев /

работите в съответствие с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Техническият ръководител подава своевременно заявки за доставка на горива за механизацията. Заявките се изпълняват от отдел „Снабдяване“ на фирмата. Ежедневно се съставя протокол за извършената от всяка машина работа. Този протокол се проверява и подписва от техническия ръководител на обекта. Всички машини, които използва фирмата са с монтирани GPS системи, с помощта на които се следи придвижването им, времетраенето и местоработата им, количеството гориво в момента и изразходването на горивата.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТАВЯНЕТО НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТА

Техническият ръководител на обекта съставя необходимите документи за обекта, изисквани от Наредба № 3 от 2003г. за съставяне актове и протоколи по време на строителството, а именно Протокол за предаване и приемане на одобрения проект, протокол за откриване на строителна линия и определяне на строителна линия и ниво на строежа, акт за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа, заповедна книга на строежа, акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа, акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи, акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция, акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съставяне на екзекутивна документация. Тези документи се съставят от техническия ръководител, проектант, строителен надзор и съответните длъжностни лица към общината, когато това е необходимо. За целта техническият ръководител на обекта организира ежеседмично работни срещи на обекта с участието на проектант, инвеститор, строителен надзор, инвеститорски контрол и съответните отговорници за обекта от страна на офиса на фирмата. На тези работни срещи се дискутира напредъкът на работата, различни проблеми, възникнали при изпълнението на строително-монтажните работи и се набелязват мерки за преодоляването на тези проблеми. Съставят се и се подписват необходимите документи. За проведената работна среща се съставя протокол от срещата, в който се описват присъствалите участници, дискутираните въпроси, взетите решения.

Ежемесечно се съставя Акт за приемане на извършените строително-монтажни работи. Съставя се от техническия ръководител и инвеститорския контрол на обекта. В този акт се описват видовете и количествата на строително-монтажните работи, извършени през предишният месец, със цени и стойности. Накрая на акта се сумират и се определя сумата на извършените през месеца СМР на обекта.

ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА ОБЕКТ Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за Сграда с административен адрес гр. Благоевград– блок № 71, № 72 вх. А и вх. Б, № 73, ж.к. “Еленово”

...../ Свилен Иванов Чичев /



...../ Свилен Иванов Чичев /

МЕХАНИЗАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ

- Скеле
- Пробивна техника
- Ъглошлайф машини
- Бормашини
- Къртачи
- Ударно-пробивни машини
- Подемници
- Лекотоварна механизация- Бордова кола
- Челен къртач
- Електрожени и оксижени
- Кабел с разклонител за временно ел.захранване
- Строително-монтажни пистолети
- Стълби
- Друго оборудване и съоръжения

[redacted]

1.Складирането на необходимите материали ще става на определени за целта площадки.Същите ще бъдат оградени ,а мястото им определено съвместно с представителя на СС и Общината.
2.Предвиждаме да се поставят предпазни оградни мрежи ,ограничителни ленти,указателни табели и знаци , където е необходимо и съгласно разработерия проект.
3.Ще изпълним необходимите обезопасителни ограждения и сигнализации в конфликтните зони с цел да се избегне пресичане потоците на движение на живущите в блока и работещите специалисти от фирмата.
4.Ние ще осигурим и поддържаме цялостно наблюдение на обекта ,денонощна охрана и необходимото осветление ,като поемаме пълна отговорност за състоянието и съответните наличности.
5.Живущите в блока ще бъдат своевременно уведомявани за планирани евентуални прекъсвания на електро и водо захранването във връзка с изпълнение на СМР.
6.Ще полагаме грижи за предотврътяване на замърсяването с битови и строителни отпадъци на работната площадка и околното пространство.
7.Ще вземем мерки съгласно разработената система за опазване на околната среда за намаляване на вредните емисии от прах.
8.Всички СМР ще изпълняваме ,така че да не създаваме пречки за достъп или позване на пътища,тротоари и градинки около сградата ,ползвана от живущите в нея.
9.Няма да допуснем изхвърляне на строителни отпадъци или елементи от работното оборудване през отвори на сградата или от височена на скелето.
10.На определени места ,съгласувани с представителя на СС и Общината ще поставим контейнери предназначени за събиране само на строителни отпадъци, които ще обслужваме редовно.
11.При възникнали проблеми и неудобства от страна на жувущ гражданин в блока ,предмет на настоящия ремонт ,същият следва да се обръща единствено към техническият ръководител на обекта за неговото решаване и своевременно отстраняване.За този начин на комуникация ще бъде уведомен представителя на СС.

...../ Свилен Иванов Чичев /

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здравословни условия на труд при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове

Специфични мерки и изисквания при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове

През цялото време на строителството обектът да се охранява. Пропускателният режим и достъп до строителната площадка ще се съгласува с Инвеститора.

Местата със специфични за този строеж рискове са:

1. Работа на покрив;
2. Работа по и около скеле;
3. Придвижване край отвори;
4. Работи, при които работещите са изложени на рискове от падане от височина;
5. Работи, при които са изложени на риск от удар от падащи предмети;
6. Работи в близост до електропроводи и поражения от електрически ток;
7. Работи при съществуваща опасност от неправилно стъпване и удряне;
8. Работи с електрозаваръчна апаратура;
9. Работи с механизирани инструменти за рязане;
10. Работи за монтаж и демонтаж на тежки готови строителни елементи;

Мерки за безопасна работа и работното място:

- използване на укрепителни скелета с площадки, нехлъзгащи се стълби, подпори, предпазни огради ;
- редовен всекидневен инструктаж
- съобразяване с атмосферните условия при работа;
- спазване на всички правила без изключение.
- подготовка на площадки за складиране на необходимите материали и използване на сигурно закрепени към покрива стълби;
- недопускане складиране на излишни материали и строителни отпадъци на покрива
- използване на колани и въжета.
- недопускане на субективен фактор.
- недопускане превишаване на товароносимоспособността на скелето;
- внимание върху основата, на която стъпва скелето;
- извършване на ежедневен оглед за състоянието му;
- преценка за допустимия брой работници на скелето, както и вида и теглото на материалите;
- скелетата се монтират и закрепват към сградите или съоръженията съгласно инструкцията за експлоатация.
- прекратяване на работа при силен вятър;
- недопускане препречване на проходите и площадките от материали и строителни отпадъци;
- маркиране на проходите и отворите по скелето;
- използване на съдове за разтвори и мазилки, непозволяващи изсипването им;
- товарите се повдигат само когато подемните въжета са във вертикално положение;
- материалите се складират върху работни платформи, положени върху здрава основа в зависимост от техните размери;
- изкачването и слизането на хора по складирани фигури с височина над 1,50м се извършва по обезопасени стълби;
- отстоянието на разтоварените материали да е минимум 1,0м от ръба на изкопа;
- повдигането на тежки и обемисти материали и разтоварването им от автомобили се извършва след като работниците напуснат превозното средство;

...../ Свилен Иванов Чичев /

- няма да се допуска направляване или придържане на повдигнати материали с ръце и стоене под товара.
- осигуряване на здрави такелажни устройства (въжета, травесрси и др.);
- осъществяване на контрол на техническото състояние и безопасната експлоатация на товароподемните механизми;
- придърпване на повдигнати материали

Предпазни средства и специално работно облекло, които ще бъдат осигурени на строителната площадка:

1.Лични предпазни средства:

-каски- всички лица, които са на територията на строителния обект ще са длъжни да носят каски през цялото време на строежа.

-предпазни колани- ще се използват при работа на височина, когато работното място не е оградено със стабилна ограда. Коланът се препасва през кръста и със специални куки работникът се закрепва към стабилна част от сградата, платформата, скелето и др.

-очила и шлемове- ще се използват задължително при работа с бои, разтворители, бояджйиски машини и инструменти, при опасност пръски от материалите да попаднат върху лицето на работника.

-антифони или тапи за уши-ще се използват при работни операции в шумна среда, около машини и инструменти, създаващи шум.

-ръкавици- брезентови с пръсти или без пръсти

-обувки- с грапави подметки и твърди бомбета, предпазващи ходилата от травми при изпускане на предмети, при пренасяне и работа. Грапави подметки против хлъзгане, при ходене по скелето, платформи, тераси, покрив.

-маски и противогази-задължително в случаите, когато се приготвят бои в затворени помещения-при разбъркване, разреждане с органични разтворители, оформяне на цветови гами.

Описание на отчетените възможни рискове, които могат да забавят или възпрепятстат навременното и качественото изпълнение на предвидените СМР

Класифициране на опасностите, които могат да възникнат по време на строителството:

- удари от падащи предмети;
- падане от височина;
- неправилно стъпване и удряне
- поражение от ел. ток
- злополука около строителните машини;
- пресилване
- други, неизброени опасности
- несъгласувани действия на работниците, изпълняващи СМР;
- липса на необходими за безопасната работа инструменти, обезопасителни средства за работа на голяма височина, подходящо работно облекло, лични предпазни средства и т.н. – всички етапи;
- липса на технологични укрепвания

Предложение относно мерки за осигуряване на качеството, включително процедури за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката

Съгласно Наръчника за управление на качеството, Процедурата за управление на строителния процес, изискванията на Възложителя и предложения от нас екип за строителството на обекта, Техническият ръководител на обекта ежедневно ще следи и контролира правилното протичане на строително – монтажни работи. Техническият ръководител ще отговаря за заявяване на нужните материали за съответните строително-монтажни работи и за навременната им доставка на обекта. За осигуряване на необходимите материали на обекта и своевременното им влагане в обекта те ще бъдат складирани на предвидените за целта места. Техническият ръководител ще организира работата на

...../ Свилен Иванов Чичев /

заложения за изпълнение на обекта изпълнителски състав, както и ще извърши проверка за съответствието на материалите спрямо заложените параметри в количествено - стойностните сметки и документите, касаещи строителството на обекта. Строително-монтажните работи ще започнат след като бъде получена и утвърдена количествено-стойностната сметка заедно с линейния график от Управителя на фирмата, след подписване на договор за строителство с Възложителя.

За да се осигурят необходимите записи при изпълнението на обекта и за да се води отчетност, ще се използва Заповедна книга по законово определена типова форма, Книги за ежедневен и извънреден инструктаж по охрана на труда.

Текущ контрол на строителството на обекта ще се упражнява от Управителя на фирмата, Технически ръководител на обекта, Отговорника по безопасност и здраве и Отговорника по контрола на качеството. Крайният контрол на извършените строително- монтажните работи ще се извърши от Възложителя и лицензиран независим строителен надзор.

Всички строително - монтажни работи на обекта ще се извършат в съответствие с международно признатите системи за качество и спрямо българското законодателство.

Разгледали сме бъдещото строителство на сградата през всички предвидени строително-монтажни работи и сме описали конкретните мерки и процедури, които ще се предприемат за осигуряване и гарантиране на качеството. Съобразили сме решенията спрямо специфичните условия за изпълнение-климата и атмосферните хатактеристики на територията на Община Благоевград, терена около обекта и предназначението му.

За всички строително-монтажни работи сме предвидили възможните причини и тяхното отстраняване за нарушаване на качеството на изпълнение на работите и качеството на материалите и системите, които ще се влагат.

Описаните мерки и процедури за осигуряване на качеството на строително-монтажните работи, както и избора на конкретни материали изхождат от дългогодишния ни опит и най-съвременни технологични решения, като всички са строго съгласувани с действащите норми и стандарти за страната.

Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще спазваме изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

[redacted]

Управлението на риска е процес, при които се изследва, анализира и проследява развитието на съществуващите рискове с цел да се намали негативния ефект от евентуалното им настъпване или пък да се предостави възможност за възползване от техното настъпване. Управлението на риска има за цел да бъде проактивен – да работи с вредите / възможностите много преди те да станат реалност.

- ✓ Голяма част от рисковете, които могат да сполетят едно начинание е възможно да бъдат предвидени. Те се наричат известни рискове. Това са и тези рискове, които могат да бъдат управлявани. Остава и една част, които няма как да бъдат предвидени. Такива рискове се наричат неизвестни. Такива рискове могат да бъдат контролирани само с техники като

...../ Свилен Иванов Чичев /

предвиждане на финансов, времеви или материален резерв. Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да не се допусне промяна в негативно направление на основните планирани и одобрени параметри, свързани с инвестиционния проект (удължаване срока на проекта, надвишаване бюджета на проекта, отклонение от обхвата и др. Тези процеси са следните: определяне на факторите на влияние – анализ и оценка на тези фактори, които могат да предизвикат промяна в елементите на проекта;

- ✓ Идентифициране на риска – определяне и документиране на онези променливи, характеризиращи основните елементи на проекта, за които има възможност да настъпи промяна в резултат на влиянието на посочените фактори;
- ✓ Качествен анализ на риска – определяне на вероятния начин на промяна на идентифицираните рискови променливи;
- ✓ Количествен анализ на риска – задаване на количествени стойности на извършения качествен анализ;
- ✓ Оценка на риска – извършва се на две нива: свързано с конкретното осъществяване на целите на проекта в рамките на планираните времетраене и бюджет – тук оценката на риска се извършва от гледна точка на управлението на инвестиционния проект;
- ✓ Свързано с изчислената ефективност на проекта – конкретен количествен измерител на риска се появява единствено при оценка на икономическия ефект, при другите видове ефективност – социална, културна, образователна и др., оценката на риска се извършва чрез качествени измерители.

Методика за качествен анализ на риска.

Качественият анализ на риска е оценка на влиянието и вероятността от даден риск, описан с лингвистични изрази. Този процес приоритизира рисковете според евентуалното им влияние върху целта на проекта. Качественият анализ на риска е един от начините за определяне важността на дадени рискове и насочване на усилията към справяне с тях. Времето за реакция може да е критичен фактор при някои рискове. Оценката на качеството на наличната информация също спомага при преоценката на риска. Качественият анализ на риска изисква оценка на вероятностите и последствията чрез съответни методи и инструменти. Методиката се състои от следните стъпки:

- ✓ Определяне на рисковете и категоризацията им (регистър на рисковете)
- ✓ Оценка на значимостта на риска
- ✓ Оценка на вероятността от настъпване на риска
- ✓ Съставяне на матрица на рисковете.

Определяне на рисковете и категоризацията им

Първата стъпка при всеки анализ на риска е да се идентифицират всички свързани с проекта рискове, за да се състави списък (регистър на рисковете). Регистърът е основа за оценяването на рисковете в матрица на риска. При изготвянето на списък на рисковете по проекта е полезно да се използва категоризация на рисковете, които ще бъдат свързани със структурата на проекта. Съответните

...../ Свилен Иванов Чичев /

38

категории рискове могат да бъдат: рискове на проектирането и планирането (напр. промяна на проекта, изискана от възложителя); рискове на строителството (напр. неправилна оценка на очакваните разходи и срокове); рискове на изпълнението (напр. наличност на активи, невъзможност да се покрият стандартите за изпълнение, ефекти от законодателни и регулаторни промени); рискове за приходите (промяна в търсенето на услугите, слабо изпълнение на услугите, промени в цените); рискове от прекратяване (напр. прекратяване по вина на възложителя); технологични и амортизационни рискове (напр. ефект от технологична промяна) и т.н. Идентификацията на риска е определяне на рисковете, които могат да повлияят на проекта и документирането на техните характеристики. Определянето на риска е итеративен процес. Първата итерация може да се осъществи от част от екипа по проекта или от екипа по управление на риска. Целият екип по проекта и основните заинтересовани лица могат да осъществят втората итерация. Щом бъде идентифициран даден риск, се разработват ефективни мерки за преодоляването му.

Идентифицирането на рискове е процес, при който се определят възможните източници на рискове, а самите рискове се идентифицират и описват.

Източниците на рискове в контекста на конкретен проект могат да бъдат разделени в две основни групи: външни и вътрешни. Външните рискове обикновено произлизат от бизнес средата, в която функционират участниците в проекта (имат икономически, социален, политически или технологически характер), от висшия мениджмънт (пр. промяна в собствеността на организацията, промяна в бизнес целите и стратегиите, вътрешна нестабилност и конфликти и т.н.) и от клиентите на проекта (пр. липса на заинтересованост и ангажираност, организационно културни различни т.н.). Наричат се външни, защото проектния екип (в това число и проектния мениджмънт) не може пряко да им влияе. Идентифицирането на външните рискове е най-успешно при наличието на задълбочен анализ на външната (макросреда и микросреда) и вътрешната среда (висш мениджмънт, финансови/човешки ресурси и т.н.) на ниво организация. Вътрешните рискове са свързани със самия проект и типа задачи, които се изпълняват в него. Тези рискове са малко или много под контрола на проектния екип (проектния мениджър) и с възрастта на организацията и натрупването на опит, значително намалява. Например такива рискове могат да са резултат от неяснота в ролите и отговорностите вътре в екипа, липсата на дисциплина и ред, липсата на управленски качества и познания, липсата на мотивация (риск от текучество), внедряването на нова технология и т.н. Също така трябва да се прави разлика между общи рискове (присъщи за всички проекти) и специфични рискове;

Оценка на значимостта на рисковете

При оценка на влиянието на рисковете по проект е важно да се определят количествено последиците от конкретния риск само веднъж и да е сигурно, че същият риск вече не е отчетен при формирането на основните разходи. За да протече тази оценка по-ефективно, следва да се категоризират рисковете в съответствие с важността им (като катастрофални, критични, сериозни, умерени, пренебрежими) и да се започне от концентрирането първо върху най-значимите. Оценката на риска не означава концентриране само върху преките ефекти от малко или повече определени рискове, но също и откриване на общия ефект от рисковете и преценяване на възможните им взаимодействия. Освен оценката на влиянието от даден риск трябва да се проследи и времето на възможните последици от този риск.

...../ Свилен Иванов Чичев /

Оценка на вероятността от настъпване на риска /Кодиране на вероятностите/ (В)

Възможният ефект от даден риск трябва да бъде свързан с вероятността от възникването му.

Коефициент	Описание на вероятността
0,5	Практически невъзможна
1,0	Малко вероятна
5,0	Вероятността е средна
10,0	Висока вероятност

Както оценката на влиянието на рисковете, така и категоризацията на вероятността от настъпването им е полезен метод за залагане на приоритети в този процес (напр. често срещан, възможен, вероятен, отдалечен, невъзможен).

Последици /Въздействие//(П)от настъпването на съответния рисков фактор:

Коефициент	Описание на последиците/въздействието/
5,0	малки
20,0	незначителни
50,0	значителни
70,0	сериозни
100,0	опасни

Общата стойност на риска /Оценка на стойността му/се получава, като се умножи потенциалното му влияние по вероятността от възникването му. Р/рангово число на риска / Р=В*П .

Класация на риска -Степен на въздействие върху изпълнение на договора

Р=В*П	Степен	Описание
До 20	**1**	*Твърде ограничен, приемлив риск*
От 20 до 50	**2**	*Неголям риск, необходимо е внимание*
От 50 до 70	**3**	*Необходими са мерки за намаляване на риска*

...../ Свилен Иванов Чичев /

От 70 до 100	**4**	*Необходимо е незабавно промяна на организацията за изпълнение на договора*
Над 100	**5**	*Прекратяване на дейността до отстраняване на риска*

Матрица на риска

Изграждането на матрица на риска е процес, който може да се осъществи във всички фази от проекта. В матрицата на риска се отчита фактът, че един риск може да доведе до благоприятни или неблагоприятни последици. В зависимост от категоризацията на рисковете по отношение на вероятност за настъпване и значимост на риска и регистъра на рисковете се съставят диапазони, формулирани на няколко нива чрез индекс на риска. Възможно е да се приемат едни и същи индекси на риска при благоприятните и неблагоприятните рискове или за първите да се аранжират по-нисък клас индекси, защото те са по-малко вероятни и по-малко значими по принцип в сравнение с неблагоприятните.

Процесът за управление рисковете по проекта обикновено предполага изпълнението на следните процедури:

Първо – планиране управлението на рисковете (избор на подходи и планиране дейността по управлението на рисковете по проекта).

Второ – идентификация на рисковете (определяне на рисковете, способни да повлияят на проекта, и документиране на техните характеристики).

Трето – качествена оценка на рисковете (в условията на тяхното възникване с цел определяне на тяхното влияние върху успеха на проекта).

Четвърто – количествена оценка на вероятността от възникване на рискове и на влиянието им върху проекта.

Пето – планиране реакцията при рискове (определяне на процедури и методи за намаляване отрицателните последствия).

Шесто – мониторинг и контрол на рисковете.

Планирането на управлението на рисковете е процес на приемане на съответните решения за конкретен проект. Този процес може да включва решения по организацията, кадровото обезпечаване процедурите по управлението на рисковете по проекта, избор на предпочитани методологии, източници на данни за идентифициране на риска, времеви интервал за анализ на ситуацията.

Идентификацията на рисковете определя какви рискове са способни да повлияят на проекта и документира характеристиките на тези рискове. Идентификацията на рисковете няма да е ефективна, ако не се провежда редовно в течение на реализацията на проекта. При това е необходимо да се привличат колкото е възможно повече участници – мениджъри на проекта, потребители (клиенти), ползватели, независими специалисти. Идентификацията на рисковете отначало може да бъде проведена в началото от част от мениджърите на проекта или група от анализатори на рисковете. По-нататък с идентификацията могат да се заеме основната група мениджъри на проекта. За формиране на обективна оценка в завършващия стадий на процеса могат да участват независими специалисти.

...../ Свилен Иванов Чичев /

Качествената оценка на рисковете включва качествен анализ на идентифицираните рискове и определянето на тези, които изискват бързо реагиране. Тази оценка определя степента на важност на рисковете и способите за реагиране. Наличието на съпровождаща информация помага по-лесно да се разпределят приоритетите за различните категории рискове. Тяхната качествена оценка се отнася до условията за тяхното възникване и до определяне въздействието върху проекта със стандартни методи и средства. Това позволява да се избегне неопределеността, която често се среща в проектите.

Количествената оценка на рисковете определя вероятността за тяхното възникване и влиянието на техните последствия върху проекта, което помага на групата по управлението им да приема верни решения и да избягва неопределеностите. Тя позволява да се установи:

- вероятността за постигане крайната цел на проекта;
- степента на въздействие на риска върху проекта и обемите на непредвидените разходи и материали, които могат да се окажат необходими;
- рисковете, които изискват най-бързо реагиране и най-голямо внимание, а също и влиянието на техните последствия върху проекта;
- фактическите разходи и предполагаемите срокове за завършване.

Планирането на реакцията при рискове означава да се разработват методи и технологии за намаляване на тяхното отрицателно въздействие върху проекта. Тази процедура повишава ефективността на неговата защита от рискове. Стратегията на планирането следва да съответства на типовете на рисковете, рентабилността на ресурсите и времевите параметри.

Мониторингът и контролът помагат да се идентифицират рисковете, определят остатъчните рискове, осигуряват изпълнението на плана и оценяват неговата ефективност с отчитане на получените данни. Контролът може да предизвика избор на алтернативни стратегии, приемане на коригиращи решения, пред планиране на проекта и т.н.

Анализът на проектните рискове започва с тяхната класификация и идентификация, т.е. с тяхното качествено описание и определянето на какви видове рискове заплашват конкретния проект в даденото обкръжение при съществуващите икономически, политически, правни условия. Алгоритъмът на анализа на рисковете включва: първо, качествен анализ; второ, количествен анализ; трето, минимизация на риска и четвърто, контрол на риска.

Методите за намаляване на рисковете могат да се разделят на три групи – диверсификация, рискови резерви и застраховане на риска.

Диверсификацията или разпределението на рисковете между участниците е ефективен способ за тяхното намаляване. Теорията за надеждността показва, че с увеличаване количеството на паралелните звена в системата снижава вероятността за отказ в нея пропорционално на броя на тези звена. Разпределението на рисковете става при разработване финансовия план на проекта и конкретните документи. Трябва да се отчита, че повишаването на рисковете за някой от участниците следва да бъде съпроводено с адекватно изменение в разпределението на доходите от проекта. Затова при преговорите е необходимо:

- да се определят възможностите на всеки от участниците за предотвратяване последствията от рискови събития;

- да се определи степента на рискове, които всеки от участниците поема;
- да се договарят приемливи възнаграждения за поемане на риск;
- да се следи за спазване на паритета между рискове и доходи за участниците в проекта.

Създаването на рискови резерви за покриване на непредвидени разходи изисква установяване на съотношение между потенциални рискове, влияещи върху стойността на проекта, и размера на разходите, необходими за преодоляване на прекъсвания при неговото изпълнение.

Застраховането на рисковете се осъществява в случай, когато участниците в проекта не са в състояние да осигурят неговата реализация при настъпване на едно или друго рисково събитие със собствени сили. Това по своята същност е прехвърляне на определени рискове на застрахователната компания.

Ефективността на методите за намаляване на рисковете се определя с помощта на следния алгоритъм:

- разглеждане на риска с най-голяма важност за проекта;
- определяне преразхода на средства с отчитане вероятността за настъпване на неблагоприятно събитие;
- определяне възможните мероприятия, насочени към намаляване вероятността и опасността от рисково събитие;
- определяне на допълнителните разходи за реализация на предложените мероприятия;
- сравняване на нужните разходи за реализация на предложените мероприятия с възможния преразход на средства в следствие на настъпване на рисково събитие;
- приемане на решение за осъществяване или отказ от противорискови мероприятия;
- процесът на съпоставяне на вероятността и последствията от рискови събития с разходите за мероприятия по тяхното намаляване се повтаря за следващия по важност риск.

Управлението на рискове е специфична област от мениджмънта, изискваща знания в областа на теорията на фирмата, застрахователното дело, анализа на стопанската дейност на предприятието, математически методи за оптимизация на икономческите задачи.

Системата за управление на рисковете е особен вид дейност, насочен за смекчаване на тяхното въздействие върху крайните резултати при реализирането на проекта. Управлението на рисковете се осъществява на всички фази на жизнения цикъл на проекта с помощта на мониторинг, контрол и необходимите коригиращи въздействия.

Процесът на управление на рисковете предполага определен алгоритъм:

- разкриване на предполагаемите рискове;
- анализ и оценка на проектните рискове;
- избор на метод за управление на рисковете;
- прилагане на избраните методи;

...../ Свилен Иванов Чичев /

- оценка на резултатите от управлението на рисковете.

Анализът на рисковете в инвестиционния проект предполага подход към риска не като нещо статистическо, а като към управляем параметър върху който е възможно и необходимо да се въздейства. Това предполага тяхната минимизация и компенсация с помощта на методологията и концепцията за приемливия риск.

В основата на концепцията за приемливия риск лежи постановката за невъзможността за пълно отстраняване на потенциалните причини, които могат да доведат до нежелателно развитие на събитията и като резултат до отклонение от избраната цел. Обаче, процесът за постигане на избраната цел може да се развива чрез приемане на такива решения, които да осигуряват някакво компромисно ниво на риска, наричано приемливо. Това ниво съответства на определен баланс между очакваната изгода и заплахата от загуба.

1.Предпазване - избиране на действия които го предотвратяват
2.Ограничаване

А. Идентифицирани рискове от Възложителя във връзка с изпълнение на поръчката

РИСК 1 - Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: екипа на *Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България*, създаден в рамките на общината към изпълнението на поръчката в качеството си на Възложител, Бенефициентът по Програмата и Изпълнителят на Договора.

РИСК 2 - Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на инженеринга в рамките на поръчката;

РИСК 3 - Промени в законодателството на България; промени в изискванията на *Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България* във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора

РИСК 4 - Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя

РИСК 5 - Времеви рискове:

5.1. Закъснение началото на започване на работите
5.2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
5.3. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта.

...../ Свилен Иванов Чичев /

Б. Допълнителни рискове - идентифицирани рискове от Изпълнителя във връзка с изпълнение на поръчката

1. Забава при набавяне на предварителна информация за извършване на инвестиционното проектиране, чието предоставяне е извън договорно регламентираните задължения на Възложителя, при отчитане на спецификата на предстоящите за изпълнение дейности и съответните обекти.

2. Закъснение поради липса на предварителна техническа организация на изпълнението по отделните обекти, при отчитане на характерните им особености, затрудняващи извършването на конкретни видове дейности при изпълнението на инвестиционното проектиране.

3. Допускани грешки и неточности поради незапознатост на изпълнителя със спецификите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

4. Забава, поради липса на координация на изпълнението при комуникацията с етажните собственици.

5. Непълнота и неточности на проектно-сметната документация

6. Прекалено оптимистичен срок за изпълнение на СМР по проекта

7. Осигуряване на безпрепятствен достъп за изпълнение на задълженията на законово регламентираните институции със специален режим до съответните части на обекта

8. Нарушаване технологичната последователност на изпълнение на СМР на обекта

9. Неизпълнение на договорни условия на партньорите на Изпълнителя, включително лошо качество на доставените материали или забава на доставката по време

10. Риск от възможна смяна на политически приоритети при правителствени промени или породен от външно политическо влияние. Пренасочване или забавяне на финансови ресурси

11. Икономическа криза - промяна на цени на основни суровини , ресурси и енергийни източници

12. Риск от промяна на нормативна уредба засягаща проекта

13. Трудности при координацията и съгласуване на изпълнението с различните експлоатационни дружества

14. Риск при управление на процедурите, документите и финансовите средства по проекти от Европейския съюз

15. Разкриване в процеса на изпълнение на подземни инженерни мрежи не отразени в проекта

16. Пълно изпълнение на изискванията ,произтичащи от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на строителните продукти и Наредба №3

17. Задължения ,произтичащи от Наредба за минималните изисквания за здравословни условия на труд при изпълнение на СМР

18. В процеса на взаимодействие с административни органи, медии и недобри връзки с обществеността е налице риск от негативни последствия за изпълнението на проекта

19. Обществени високо чувствителни мероприятия - тип „спиране на вода“, забава при изпълнение на ВиК мрежите и в частност при превключвания на водопровод

20. Некомпетентност на служителите. Неспазване на йерархичната структура, не осъществяване на вътрешен контрол, липса на екипност.

...../ Свилен Иванов Чичев /

21. Напускане или отстраняване от работа по проекта на опитни експерти, които го познават добре

22. Удар от падащи предмети

23. Пресилване при пренасяне на тежести

24. Падане от строително скеле

25. Ел. удар при работа до не обезопасени кабели

26. Риск от неблагоприятни климатични условия

№	Описание на риска	В	П	Р=В*П	Класация на риска	Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор;	Мерки за предотвратяване и намаляване на риска
1.	Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: екипа на *Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България*, създаден в рамките на общината към изпълнението на поръчката в качеството си на Възложител, Бенефициентът по Програмата и Изпълнителят на Договора.	*1,0*	*20,0*	*20,0*	*2 /не голям/*	*1.Изготвяне на работни проекти по всички части на проекта* *2.Изпълнението на всички етапи от ЕСМ и съпътстващите ги СМР*	*1.Необходимо е внимание* *2. Добра комуникация и сътрудничество на страните в проекта* *3. Изготвяне на график за ежеседмичните срещи на обекта между отделните участници* *4. Изготвяне на заповеди с определяне на лицата отговорни за обекта от страна на всеки участник* *5. Запознаване с представителите на всички участници в строителството-организирано от Възложителя преди започване на изпълнението на договора* *6. Размяна на координати и уточняване на начина на комуникиране между страните*
2.	Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на инженеринга в рамките на поръчката	*1,0*	*50,0*	*50,0*	*2 /не голям/*	*1.Изготвяне на работни проекти по всички части на проекта и навременното им съгласуване* *2. Изпълнението на всички етапи от ЕСМ и съпътстващите ги СМР*	*Необходимо е внимание* *За да се избегнат негативни последствия за проекта при този рисков фактор ще се повиши контролът върху процеса на събиране, документиране, анализиране и архивиране на информацията.*
3.	Промени в законодателството на България; промени в изискванията на *Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България* във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора	*1,0*	*50,0*	*50,0*	*2 /не голям/*	*1.Изготвяне на работни проекти по всички части на проекта и навременното им съгласуване* *2. Изпълнението на всички етапи от ЕСМ и съпътстващите ги СМР*	*Необходимо е внимание* *Участникът разчита на експертен състав от ключови експерти, който ще извърши дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка с нужната висока професионална отговорност. Ще бъдат полагани максимални усилия за идентифициране и своевременно информиране на Възложителя за промени в законодателната рамка на България и ЕС.*

...../ Свилен Иванов Чичев /

4.	Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя	*1,0*	*70,0*	*70,0*	*3/необходими са мерки за намаляване на риска/*	*1.Изготвяне на работни проекти по всички части на проекта и навременното им съгласуване* *2.Изпълнението на всички етапи от ЕСМ и съпътстващите ги СМР*	*1.Наличие на финансов ресурс от Изпълнителя за закупуване на необходимите материали непосредствено с подписване на договора за строителство. 2.Контрол върху стриктното спазване на договорните отношения 3.Поддържане на ежедневна връзка и информираност м/у Възложител и Изпълнител за промени в договорните отношения и възникнали неочаквани проблеми*
5.	Времеви рискове						
5.1	Закъснение началото на започване на работите	*1,0*	*50,0*	*50,0*	*2/не голям/*	*1.Изготвяне на работни проекти по всички части на проекта и навременното им съгласуване* *2. Изпълнението на всички етапи от ЕСМ и съпътстващите ги СМР*	*Необходимо е внимание*
5.2	Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите	*1,0*	*70,0*	*70,0*	*3/необходими са мерки за намаляване на риска/*	*1.Изготвяне на работни проекти по всички части на проекта и навременното им съгласуване* *2. Изпълнението на всички етапи от ЕСМ и съпътстващите ги СМР в договорения срок*	*1. Залагане на резерв от време при първоначално изготвяне на линейния график и определяне продължителността на строителството. 2.Изготвяне на актуализиран линеен график за наваксване на изоставането 3. Минаване на работа на удължен работен ден ,за компенсация на изоставането 4. Увеличаване на броя на работниците ,за постигане на по-голяма производителност 5. Оптимизиране на технологията на изпълнение - премахване /където е възможно/ на т.н. "мокри процеси" и изпълнение със „сухо строителство"/например обръщане около сменена дограма отвътре, измазване на улей и др./*
5.3	Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта	*1,0*	*70,0*	*70,0*	*3/необходими са мерки за намаляване на риска/*	*Предаване на обекта в договорения срок*	*1. Навременно започване на СМР 2. Спазване и /или актуализиране на линейния график за изпълнение на СМР 3. Пренасочване на ресурси към възловите СМР 4. Разчет на работната ръка и седмични графици за работното време ,включително времето за почивка и възстановяване.*
	Рискове при проектирането						
6.	Забава при набавяне на предварителна информация за извършване на инвестиционното проектиране, чието предоставяне е извън договорно регламентираните задължения на					*Неизпълнение на договорения срок за проектиране*	

...../ Свилен Иванов Чичев /

	Възложителя, при отчитане на спецификата на предстоящите за изпълнение дейности и съответните обекти.	*1,0*	*50,0*	*50,0*	***2** / не голям/*		*Необходимо е внимание*
7.	Закъснение поради липса на предварителна техническа организация на изпълнението по отделните обекти, при отчитане на характерните им особености, затрудняващи извършването на конкретни видове дейности при изпълнението на инвестиционното проектиране.	*0,5*	*20,0*	*10,0*	***1** /твърде ограничен/*	*Неизпълнение на договорения срок за проектиране и строителство*	*Приемлив риск*
8.	Допускани грешки и неточности поради незапознатост на изпълнителя със спецификите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.	*0,5*	*20,0*	*10,0*	***1** /твърде ограничен/*	*Неизпълнение на договорения срок за проектиране и строителство*	*Приемлив риск*
9.	Забава, поради липса на координация на изпълнението при комуникацията с етажните собственици.	*1,0*	*70,0*	*70,0*	***3** /необходими са мерки за намаляване на риска/*	*Неизпълнение на договорения срок за проектиране и строителство*	*1.Изготвяне на график за подмяната на дограма на всеки конкретен апартамент ,съгласуването му със собствениците и поемане на ангажимент от тяхна страна за лично присъствие по време на подмяната.*
	Оперативни рискове						
10.	Непълнота и неточности на проектно-сметната документация	*0,5*	*20,0*	*10,0*	***1** /твърде ограничен/*	*Забава и неточности при изпълнение на СМР*	*Приемлив риск. Неточностите ще бъдат отстранени в процеса на изпълнение, ако ги има*
11.	Прекалено оптимистичен срок за изпълнение на СМР по проекта	*0,5*	*20,0*	*10,0*	***1** /твърде ограничен/*	*Неизпълнение на договорирания срок*	*Приемлив риск. Реалистично определен срок и изготвен линеен график / по- малък от максимално определения в документацията/*
12.	Осигуряване на безпрепятствен достъп за изпълнение на задълженията на законово регламентираните институции със специален режим до съответните части на обекта	*0,5*	*20,0*	*10,0*	***1** /твърде ограничен/*	*Възпрепятстване на контрола по време на изпълнение на СМР*	*Приемлив риск. На всички институции имащи отношение към инвестиционния процес ще бъде осигурен от наша страна безпрепятствен достъп до обекта.*
	Технически рискове						
13.	Нарушаване технологичната последователност на изпълнение на СМР на обекта					*Некачествено изпълнени строително- монтажни работи*	*Приемлив риск. Технологичната последователност на изпълнение на СМР ще бъде*

...../ Свилен Иванов Чичев /

		0,5	*20,0*	*10,0*	*1 /твърде ограничен/*		*ежедневно контролирана от техническия ръководител на обекта и Контрольора по качеството .Периодичност на контрола ще се осъществява от Авторския и Строителен надзор и Инвеститорски контрол*
14.	Неизпълнение на договорни условия на партньорите на Изпълнителя, включително лошо качество на доставените материали или забава на доставката по време	*1,0*	*70,0*	*70,0*	*3 /необходим и са мерки за намаляван е на риска/*	*Неспазване на договорираните срокове за изпълнение на СМР. Не качествено изпълнени СМР .*	*1.Стриктно спазване на договорните отношения с доставчиците. 2.Договаряне с доставчици които са коректни партньори и са доказали своята професионализъм. 3. Предвиждане на възможност за доставка от алтернативни доставчици намиращи се в близост до обекта предмет на настоящата поръчка*
	Стратегически рискове						
15.	Риск от възможна смяна на политически приоритети при правителствени промени или породен от външно политическо влияние. Пренасочване или забавяне на финансови ресурси	*1,0*	*70,0*	*70,0*	*3 /необходим и са мерки за намаляван е на риска/*	*1.Излизане извън рамките на оферираната за изпълнение цена. 2. Не спазване на договорирания срок за изпълнение на поръчката*	*1.Предвиждаме изграждане на обекта във възможно най-кратки срокове за недопускане на риска.*
16.	Икономическа криза - промяна на цени на основни суровини , ресурси и енергийни източници	*1,0*	*70,0*	*70,0*	*3 /необходим и са мерки за намаляван е на риска/*	*1.Излизане извън рамките на оферираната за изпълнение цена. Финансова загуба*	*1.Ще сключим договор за доставка на материали и енергоизточници веднага след поканата от Възложителя за сключване на Договор за инженеринг*
17.	Риск от промяна на нормативна уредба засягаща проекта	*1,0*	*70,0*	*70,0*	*3 /необходим и са мерки за намаляван е на риска/*	*1.Излизане извън рамките на оферираната за изпълнение цена. 2. Не спазване на договорирания срок за изпълнение на поръчката*	*1.Разполагаме с висококвалифициран персонал- ръководен и изпълнителски /в това число и юридически/за най-бърза адаптация в променени условия на изпълнение.*
	Оперативни рискове						
18.	Трудности при координацията и съгласуване на изпълнението с различните експлоатационни дружества	*1,0*	*70,0*	*70,0*	*3 /необходим и са мерки за намаляван е на риска/*	*1.Не спазване на срока за проектиране и изпълнение на СМР*	*1.Съгласувано с Надзора ,преди започване на строителството ще се определят въпросите , изискващи координация с различните експлоатационни дружества, сроковете и отговорниците за изпълнението*
19.	Риск при управление на процедурите, документите и финансовите средства по проекти от Европейския съюз	*1,0*	*20,0*	*20,0*	*2 /не голям/*	*1.Излизане извън рамките на оферираната за изпълнение цена. 2. Не спазване на договорирания срок за изпълнение на поръчката*	*Необходимо е внимание*
20.	Разкриване в процеса на изпълнение на подземни инженерни мрежи и отразени	*1,0*	*70,0*	*70,0*	*3 /необходим*	*1.Удължаване на срока за изпълнение на СМР и*	*1.Изпълнителят разполага с необходимата техника за*

...../ Свилен Иванов Чичев /

	в проекта				*и са мерки за намаляване на риска/*	*разместване на графика*	*откриване на подземни мрежи и тяхното трайно маркиране върху терена. 2.Преди започване на строителството съвместно с Надзора ще се проведе среща с всички експлоатационни дружества за определяне на изискванията им и контрола по време на строителството*
21.	Пълно изпълнение на изискванията ,произтичащи от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на строителните продукти и Наредба №3	*1,0*	*20,0*	*20,0*	***2** /не голям/*	*Влагане на некачествени материали в строително-монтажните работи, както и на материали с технически характеристики неотговарящи на изискванията за енергийна ефективност на сградата.*	*Необходимо е внимание. Изпълнителят ще осигури на обекта необходимите специалисти с достатъчен опит за тези дейности*
22.	Задължения ,произтичащи от Наредба за минималните изисквания за здравословни условия на труд при изпълнение на СМР	*1,0*	*20,0*	*20,0*	***2** /не голям/*	*Неблагоприятни въздействия в/у здравето на персонала и живущите ,от там и смяна на работна ръка и забавяне на изпълнението*	*Необходимо е внимание. Изпълнителят ще назначи на обекта лице отговарящо за контрола и спазване на изискванията по ЗБУТ.*
	Риск за репутацията						
23.	В процеса на взаимодействие с административни органи, медии и недобри връзки с обществеността е налице риск от негативни последствия за изпълнението на проекта	*1,0*	*70,0*	*70,0*	***3** /необходим и са мерки за намаляване на риска/*	*Забава в срока на изпълнение*	*1.Изпълнителят ще поддържа възможно най-добри взаимоотношения с администрация, медиите и обществото. Това става с подходящ избор на висококвалифициран управленски персонал и постоянна информираност на жителите и заинтересованите лица относно развитието на обекта и възможните неудобства ,които ще се създадат по време на строителството.*
24.	Обществени високо чувствителни мероприятия - тип „спиранс на вода“, забава при изпълнение на ВиК мрежите и в частност при превключвания на водопровод	*1,0*	*20,0*	*20,0*	***2** /не голям/*	*Забава в срока на изпълнение*	*Необходимо е внимание. За всички мероприятия свързани с временно преустановяване на захранването на живущите /ток, вода или топлоснабдяване/,ако е наложително същите ще бъдат информирани предварително или ще им бъдат осигурени алтернативни източници.*
	Управленски рискове						
25.	Некомпетентност на служителите. Несъзнаване на йерархичната структура, не осъществяване на вътрешен контрол, липса на скипност.	*1,0*	*70,0*	*70,0*	***3** /необходим и са мерки за намаляване на риска/*	*Забава в срока на изпълнение. Лошо качество на изпълнените СМР.*	*1.Изпълнителя налага решение на проблема с определяне на нов алтернативен екип за изпълнение на дейностите по проекта, с какъвто екип разполага.*
26.	Напускане или отстраняване от работа по проекта на опитни експерти които го познават добре	*1,0*	*70,0*	*70,0*	***3** /необходим и са мерки за намаляван*	*Забава в срока на изпълнение. Лошо качество на изпълнените СМР.*	*Изпълнителя разполага с дублиращи екипи за изпълнение на всяка една дейност по инвестиционния проект- проектиране ,строителство и*

...../ Свилен Иванов Чичев /

					е на риска/		*ръководство, както сме посочили в документацията. При необходимост ще бъде извършена незабавна замяна.*
	Рискове за здравето и безопасността при работа						
27.	Удар от падащи предмети	*1,0*	*70,0*	*70,0*	***3*** */необходим и са мерки за намаляван е на риска/*	*Неблагоприятни въздействия в/у здравето на персонала ,от там и смяна на работна ръка и забавяне на изпълнението*	*1.Всички работници и ръководители на обекта ще носят предпазни каски*
28.	Пресилване при пренасяне на тежести	*1,0*	*20,0*	*20,0*	***2*** */не голям/*	*Неблагоприятни въздействия в/у здравето на персонала ,от там и смяна на работна ръка и забавяне на изпълнението*	*Необходимо е внимание. При пренасяне на по-тежки материали, оборудване и механизация ще участват по-голям брой работници.*
29.	Падане от строително скеле	*1,0*	*70,0*	*70,0*	***3*** */необходим и са мерки за намаляван е на риска/*	*Неблагоприятни въздействия в/у здравето на персонала ,от там и смяна на работна ръка и забавяне на изпълнението*	*Строителното скеле ще бъде задължително обезопасено с предпазен парапет и мрежа. Преди започване на работа в/у него то ще бъде прието от техническия ръководител. Работа в/у скелето се разрешава само след предварителен инструктаж*
30.	Ел. удар при работа до не обезопасени кабели	*1,0*	*20,0*	*20,0*	***2*** */не голям/*	*Неблагоприятни въздействия в/у здравето на персонала ,от там и смяна на работна ръка и забавяне на изпълнението*	*Необходимо е внимание. Изпълнението на ел. работи ще става от квалифициран персонал и при непосредственото наблюдение на техническия ръководител по част "Електро"*
	Времеви рискове						
31.	Риск от неблагоприятни климатични условия	*1,0*	*70,0*	*70,0*	***3*** */необходим и са мерки за намаляван е на риска/*	*Забава на изпълнение на договора и линейния график. Разместване на дейности*	*1.Следене на седмичните метеорологични прогнози за времето при изпълнение на СМР на открито и резервни варианти за пренасочване на работната ръка ,когато не е възможно работа навън.* *2. Разместване на графика при изпълнение на СМР навън , при неблагоприятни атмосферни условия .*

...../ Свилен Иванов Чичев /

При извършване на ремонтните работи а съществува възможност само за евентуално механично замърсяване на района през време на СМР от строителни отпадъци. Това може да се сведе до минимум при правилна организация на работата и своевременно почистване на въпросните замърсители на посочено за конкретния случай място. Теренът на който е извършен ремонта, ще бъде приведен във вида, в който е бил преди това. Осланяйки се на опита ни и нормативните документи, разглеждаме всички негативните въздействия от екологичен характер свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяването им.

КОНКРЕТНИ МЕРКИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДПРИЕМАТ

Строителните отпадъци определят цялостта на произведените или използвани вещества при строителството на канализации, събаряне или други строителни дейности, разделяйки се на няколко категории, както следва:

- отпадъци, резултат от цялостното или частично събаряне на сгради и/или гражданска инфраструктура (заразени и незаразени)
- отпадъци, резултат от строителството на сгради и/или гражданска инфраструктура (заразени и незаразени)
- отпадъци, резултат от изкопаване на земята - пръст, чакъл и растителност, появили се при изравняването на терени, гражданско строителство, реализиране на основи за строителството
- отпадъци, резултат от модернизирането и поддръжката на улиците - битумни смеси, катран и катранени продукти (напр.: асфалт, макадам).

Конкретните мероприятия, които ще бъдат извършени на обекта са следните:

- При транспортиране на различни видове строителни материали, транспортните средства ще се пълнят под техния капацитет за недопускане на разливи по улиците и временните пътища на строителната площадка.
- Демонтажните работи, които предизвикват запрашаване на въздуха ще се изпълняват след поръсване с вода.
- Извозването на строителните материали ще става своевременно и на определените за това места.
- Отговорника за механизацията ще следи стриктно машините и съораженията за течове от горива и масла и ако има такива своевременно да се отстраняват
- Щателно ще се почиства от изтичането на бетон, кофражни петна, разлят катран и капки от боя.
- Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и ще се отстранят от площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици.Отпадъците ще бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо посочено от общината.
- Ще се осигури контейнер, предназначен за събиране на хартия, картон и др. строителни материали, с цел последващо рециклиране.
- Ще се прави подбор на доставчици, които работят с първоначален абмалаж
- Ще се изготви и зачита план за действие в спешни ситуации и в случай на замърсяване отговарящ на изискванията за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност.

...../ Свилен Иванов Чичев /

Превенцията и минимизирането на производството на отпадъци трябва да започнат в началото на проектната фаза на строителството и да продължат при закупуването на материалите и на ефективното изграждане, чрез мерки, като например:

- избягване на изпълнителните решения, които предполагат използването на по-големи количества първичен материал или, които предполагат по-дълъг период на изпълнение
- избягване на ненужните събаряния, чрез внимателното избягване на вече построените съоръжения и опита за тяхното интегриране в новия проект =>
- възможно най-точно изчисление на необходимите материали
- приемане на решения за изпълнение, които да предположат използването на рециклирани или на възстановени материали
- използване на първични материи и технологии „приятелски настроени към
- околната среда", като например: изолации от първични материи, като овча вълна, плоскости, органични бои и мазилки и т.н.
- приемане на процеси на контролирано и качествено събаряне и използване, особено, на модулни конструкции, „предварително фабрикувани", които да намалят количеството на отпадъци, произведено както на строителния обект, така и тези, произведени от доставчиците и, които да позволят едно по-лесно последващо разглобяване (развитие на нови техники, като de-строителство, което позволява лесното разглобяване на дадена сграда и възстановяването на строителните материали, като дърво, тухли, дограма и др.)
- приемане на политики за връщане на опаковъчните материали на доставчиците - това ще доведе до ползи както за строителната фирма, така и за доставчиците =
- внимателно съхранение и обработка на метериалите на строителния обект -това ще допринесе, също така, за повишаване на безопасността на работното място

Повторна употреба и рециклиране - Строителните отпадъци/материали могат да бъдат повторно използвани на строителния обект или запазени за понататъшна употреба, като последно решение е депонирането им в сметищата. На един първи етап, отпадъците ще се събират в отделни контейнери, в зависимост от вида им, от степента на заразяване.

След това те ще бъдат директно използвани повторно, без предварително рециклиране или след рециклиране. С оглед на възстановяването, отпадъците ще бъдат подложени на механична обработка, смилане и сортиране (напр. инертни материали, метали, кабели, пластмасови материали). Минералните отпадъци, които съдържат замърсители, като зидариите с масла или мазилката, ще бъдат третирани в инсталации, предназначени за обработка на токсични отпадъци;

Основни материали, които могат да бъдат повторно използвани и/или рециклирани:

Ако не са заразени, строителните отпадъци, които могат да бъдат преработени и повторно използвани са:

⇨ материали, получени от събаряне и демонтаж (цимент, тухли, цигли, керамика, гипс, пластмаса, метал, чугун, дърво, стъкло, строителни материали с изтекъл срок на годност);

⇨ материали от строителния обект (картон, пластмаса, метал, дърво, стъкло, кабели, разтвори за лакове/бои/изолационни и др.).

Областите, в които могат да бъдат повторно използвани строителни материали, с или без предварително рециклиране, са:

- използване като първична материя в строителството на нови сгради (напр. повторно изролзване на тухли, цигли, метални структури, дограма, материали от неповредени изолации);
- строителство на пътища или трасиране на пътища за достъп (напр. цимент, раздробен бетон от съборени сгради) => производство на строителни материали (тухла, цигла, дървени структури, изолации);
- определяне и покриване на слоевете от клетките на градските или индустриалните екологични сметища; озеленяване и закриване на изоставени рудници; реализиране на пластмасови и

...../ Свилен Иванов Чичев /

метални материали;
- благоустрояване на градини и плантации (в случай, че изкопаната почва не е замърсена)

Обединение ЕЕ – Нов Стандарт ДЗЗД поема ангажимент да изпълни проекта, спазвайки всички посочени мерки с цел опазване на околната среда, както и спазвайки всички законови изисквания, както и изискванията на „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти" от декември 2006г. По чл.7, ал.1 от Глава втора на Наредбата, както и според чл. 169, ал.1 от ЗУТ, съществени изисквания към строежите са изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на безопасността и здравето на хората, опазването на околната среда и имуществото и които се отнасят до предвидими действия.

С така описаната техническа оферта даваме подробно и пълно описание за изпълнението на строителството.

Запознали сме се подробно с техническата спецификация и документацията и сме разгледали детайлно всички указания и изиквания. Предложенията ни показват технологията за изпълние на строително- монтажните раноти. Те са съобразени с бъдещото предназначение на обекта, както и със специфичните климатични условия на територията на Община Благоевград. Решенията ни са най-модерни и иновативни, но също така се осланят и на дългогодишния ни опит в строителството на подобни обекти. Всички финални детайли, материали и изделия ще са в съответствие с желанията на Възложителя.



В линейния график е показана последователността на изпълнение на СМР и работна ръка.

Времетраенето на отделните строително- монтажни дейности е определено съобразявайки се с трудоемкостта на работите, квалификацията на работниците, както и избора на технологичен метод и решение за конкретната работа. Съобразили сме се също и със специфичните климатични условия на територията на Община Благоевград, които оказват съществено значение за срока на изпълнение. При неподходящи климатични условия за работа- дъжд, мъгла, силен сняг и т.н. работата ще се преорганизира и преразпредели, но в никакъв случай няма да се изостава от работния график.

Ще се работи на пълен работен ден- минимум 9 часа. Няма да се работи по тъмно и ще бъдат взети всички мерки, за да не се пречи и безпокои местното население.

При изграждането ще се спазват изискванията на Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За цялото времетраене на строителството ще осигурим и поддържаме за собствена сметка осветление, пазачи и наблюдение, за опазване на обекта и за безопасността на гражданите.

Ще бъдат взети всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството, и пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там.

Ще се изпълнят възложените работи и ще се осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

...../ Свилен Иванов Чичев /

Ще съблюдаваме и спазваме всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания.

Ще отговаряме за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда във първоначалния вид /преди ремонтните работи/.Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите ще почистим обекта, включително ще отстраним всички временни съоръжения и заграждения.

Прилагаме обобщен линеен календарен график за изпълнение на обществената поръчка, включително проектиране и строителство. След изготвяне на технически работни проекти и подробни количествени сметки ще актуализираме графика по количества, брой работници и Нвр.,без да се променя крайния срок от 30 календарни дни за стоителството.

Към графика сме направили диаграма на работната ръка, която отразява общия брой работници, които са необходими за всеки ден от строителството. Тя показва колко човека ще бъдат на обекта в определения ден от календара.

Построена е като по абсцисата на координатната система е нанесено времето в дни, а по ординатата- в приет мащаб, общият брой работници.

Организирайки строителството по този начин диаграмата на работната ръка получава равномерен и последователен вид. Броят на работниците постепенно нараства до определен максимум, запазва се почти постоянен в периода на разгърнато строителство и след това постепенно намалява с привършване на строителните работи.

Видът на диаграмата показва добра ефективност на избраните технологични методи за изпълнение на отделните работи.

Календарният линеен план представлява организационно - технологичен модел на осъществяване на строителното производство.

С линейният календарен план се установяват сроковете за изпълнение на строително-монтажните работи за обекта, като цяло на база правилно разработени технология, последователност и взаимовръзка за изпълнение на строително- монтажните дейности.

Календарното планиране има за цел да допринесе за съкращаване на срока за изпълнение на обекта ,снижаване на стойността му и служи за оперативно планиране и управление на строителството.

Основни принципи при съставянето му са:

1.Целесъобразен ред на неговото разгръщане

2.Непрекъснато строителство

3.Равномерност в използването на работната ръка

4.Рационално използване на капиталовложението

5.Спазване на договорените срокове за времетраене на строителството

...../ Свилен Иванов Чичев /

Графика се разработва в следната последователност:

1. Производствен анализ - Запознаване с архитектурно -конструктивните особености на обекта и оглед на фактическото състояние.

2. Определяне на вида и обема на работите които ще бъдат изпълнявани - В конкретния случай обемът на работите и вида СМР са определени в Количествената сметка ,изготвена по втория пакет енергоспестяващи мерки от Сертификат за енергийните характеристики на сградата в експлоатация № 1603ЕН036 издаден на 16.12.2015 г

3.Определяне на разхода на труд за изпълнение на количествата по видове СМР от Количествената сметка - от СЕК

Разходът на труд за ръчно изпълняваните строителни процеси се определя от следната зависимост:

$$T_p \text{ норм.} = \frac{Q}{H_{изр.}} = \frac{Q.H_{вр.}}{T_{см}} \text{ (човеко дни)}$$

Където: T_p норм. - е нормативна трудоемкост

Q - количеството работа от количествената сметка в натурални единици

(м,$м^2$,кг и др.)

Н изр.- изработката на единица мярка от даден вид строителна дейност за една смяна на 100%.(м,$м^2$,кг и др.)

$H_{вр.}$- нормативното време за изпълнение на единица натурален вид строително- монтажна дейност (чч / натурална единица). Тези норми сме взели от разходните норми ползвани в строителството - СЕК и УСН, като същите са залегнали в единичните анализни цени за всеки конкретен вид СМР от количествената сметка.

$T_{см}$ - продължителност на една работна смяна .В нашия линеен план продължителността на изпълнение на строително - ремонтните работи е изчислена на база работна смяна от 8 часа. Ако се наложи при изоставане от графика или необходимост от съкращаване на предложените срокове за изпълнение ние ще преминем на удължен работен ден /до 9 часа продължителност / за компенсация или съкращаване на времетраенето.

За работите, които са представени в стойностен измерител

$$T_p \text{ норм.} = \frac{C_{смр}}{S_{дн}} \text{ (човеко дни)}$$

Където: С смр е сметната стойност на работата в лева

S дн е средната дневна изработка на 1 работник от дадена специалност в стойностно изражение (лева)

Приетата трудоемкост се изчислява по формулата

...../ Свилен Иванов Чичев /

$$T_р = \frac{T\ р\ норм}{1,2}\ (\text{дни})$$

Определяне на времетраенето на строителните дейности

При ръчно изпълняваните работи времетраенето се определя по следното съотношение:

$$Д_р = \frac{T\ р}{Р}\ (\text{работни дни})$$

Работните дни се привеждат към календарни чрез коефициент

К дни (1,4) : Д к =$Д_р$.1,4

В нашия календарен план календарните дни са равни на работните, т.е. предвидили сме работа в събботните и неделни дни. Предвиждаме непрекъснат работен цикъл .

5. Моделиране на календарния график - Общото времетраене на строителството по първоначалния модел на календарния график не трябва да превишава договорения срок от 30 календарни дни.

Линейният календарен план е изготвен във формат „Диаграма на Гант“ с очертани начални дати, продължителност във времето на изпълнението на всеки вид СМР от количествената сметка ,като са посочени необходимите човешки ресурси ,механизация и материали за изпълнение на задачите.

В така разработения линеен календарен план ясно се вижда предвидената технологична последователност и необходимите човешки ресурси за изпълнение на поръчката. Разработили сме и диаграма на работната ръка.

Ще отбележим, че разработката е базирана на отдавна съществуващи нормативни документи /за Нвр/, които не отразяват в пълна степен съвременните технологии на изпълнение и възможностите за прилагането им с цел по-малко работници да изпълняват определено количество работа в по- кратки срокове. Ще отбележим и по-високата производителност на съвременните специализирани машини, с които разполагаме в сравнение с тези ,за които са съставени нормите преди години. Въз основа на това е възможно изпълнението на някои видове работи за по-кратки срокове от посочените в линейния график. С оглед на това реалното изпълнение на задачите ще е значително по-оптимизирано. Например полагането на декоративна финишна мазилка върху топлоизолацията по фасадите - Нвр. от СЕК за този вид строителна дейност предвижда приготвяне на сместа и ръчното и разбъркване преди полагането. Ние предлагаме за работа мазилка на фирма „Баумит България „ЕООД, която пристига в баки готова, оцветена и се разбърква с електрически бъркалки непосредствено преди нанасянето за няколко минути. Нанасянето на мазилката е непрекъснат процес в правите не насечени от отвори и пиластри участъци и предполага полагане без престои и почивки .

...../ Свилен Иванов Чичев /

За по ефективно изпълнение на отделните дейности ще се обърне особено голямо внимание на навременното снабдяване с материали и механизация ,които се планират поне 3 дни предварително.

От приложения график за всяка позиция става ясно кои видове работи на кой ден ще започнат, кога следва да завършат , каква е тяхната продължителност и кои видове СМР се изпълняват паралелно и кои последователно.

Срокът за проектиране е 15 календарни дни от датата на подписване на договора за инженеринг.

Срокът за изпълнение / общото времетраене на строително-монтажните работи/ е

Т = 30 календарни дни, от датата на подписване на Протокол образец №2 за предаване на строителната площадка от Възложител на Изпълнител. Максималния брой работници, които предвиждаме да работят на обекта са 80 работника. Средно списъчния брой работници е 48 работника.

В срока от 30 календарни дни, за който декларираме че ще изпълним предвидените СМР на обекта, сме включили и резерв от дни за неблагоприятни атмосферни условия, през които се налага преустановяване на работата на открито.

В такива дни работниците ще се пренасочват на работа на други позиции и дейности. За всички видове работи ще се спазва изискващата се технологична последователност

Целият процес ще се ръководи от Техническият ръководител на обекта. Той ще следи за изпълнението на строителните работи по всички части на проекта, снабдяването с материали, механизация, спазването на здравословните и безопасни условия на труд и качеството. Той ще разпределя техническите и трудови ресурси и при необходимост ще подсигурява взаимозаменяемост с цел обезпечаване на необходимите специалисти на всяко място от строителната площадка във всеки един момент.

Възможна е взаимозаменяемост на съответните експерти и работници по време и място, тъй като те ще са на постоянно разположение на Изпълнителя. Някои от работниците имат повече от една специалност, което осигурява обезпечение на обекта по всяко време и място.

Предвидили сме на обекта да работят специализирани бригади работници с необходимата правоспособност и умения, както следва:

- Бригада за изпълнение на фасадна топлоизолация и мазилка - състои се от 26 работника, които работят общо 28 календарни дни.
- Бригада за изпълнение на покривни работи - състои се от 8 работника, които работят общо 26 календарни дни
- Бригада „Бояджии“, за изпълнение на шпакловки и боя-10 работника. Работят общо 15 дни.
- Бригада „Електро монтажници“- 2 работника. Работят 6 календарни дни.
- Дограмаджии - 10 работника, работят общо 8 дни
- Бригада за топлоизолация на под - 6 работника, работят общо 19 дни

- Зидаро-мазачи - 8 работника, работят общо 17 дни

В процеса на работа по преценка на Техническия ръководител на обекта и в зависимост от фронта за работа ще може да се усилват или намаляват дадени звена с цел спазване на крайния срок по Графика.

През цялото време на обекта ще има на разположение бордови автомобил, за извършване на необходимите доставки на материали ,извозване на отпадъци, на излишни материали или оборудване, лека механизация, инструменти и други, за обезпечаване качественото и в срок изпълнение на строително-ремонтните работи.

При изпълнение на ремонтните работи ще целим да има цялостно завършване на дадена фасада и тогава да се преминава към следващата. На практика се работи едновременно на две съседни фасади и когато те се завършат изцяло скелето се демонтира и се монтира на други две фасади и цикълът се повтаря. След демонтажа на скелето се прави изолацията на цокъла. Т.е. освен изпълнение на СМР по видове енергоспестяващи мерки ще имаме завършен продукт по фасади и корпуси.

Определяне на времето за важните задачи ,които са от особено значение за изпълнение на договора /"критични точки"/.От чисто технологичен характер между строителните дейности съществуват зависимости които биват:

- Отношения на зависимост „**начало - край**", изискващи едната дейност да е приключила, за да започне другата.
- Отношения на зависимост „**начало – начало**", при които втората дейност може да започне само ако е започнала първата.
- Отношения на зависимост „**край - начало**" ,при тях дейността не може да завърши ,ако не е започнала другата.
- Отношения на зависимост „**край - край**", изискващи втората дейност да е завършила ,за да може да завърши и първата.

Най-общо дейностите биват **„критични"** и **„не критични"**. Към „**критичните**" се отнасят онези СМР ,чието забавяне ще удължи общата продължителност на строителния процес като цяло. В нашия график тези дейности са всички операции по изпълнение на фасадната топлоизолация : **Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле и предпазни мрежи; Монтаж на дограма; Отстраняване на подпухнала мазилка по фасада и компрометиран цокъл от мозайка; Изравняване и заглаждане на повърхности по фасада; Направа на топлоизолация EPS по стени фасада, вкл. цокъл с XPS - дюбелиране , шпакловка, мрежа, външен ъгъл с мрежа, водооткапващ профил; Полагане на грунд за минерална и мозаечна мазилка; Полагане на минерална мазилка по фасада; Полагане на мозаечна мазилка по цокъл фасада, Монтаж на подпрозоречни дъски от вън; Демонтаж на скеле**

Тези СМР определят „**критичния път**" и продължителността на строително-ремонтните работи. Общата продължителност на тези дейности е 100 календарни дни

Последователността на всички критични дейности образува „**критичния път**" и неговата продължителност определя минималния необходим период за завършване на проекта.

Всяка критична дейност от „**критичния път**" може и трябва да започне след приключване на предходната ,защото те са технологично обвързани.

Всички останали пътища ,които имат по-малка продължителност от тази на критичния път се наричат **„не критични“**. Разликата между **„критичния път“** и който и да е от **„не критичните“** пътища се нарича резерв от време на дадения **„не критичен“** път. Следователно и работите ,които лежат на него притежават резерв от време.

Работите и събитията, които лежат на **„критичния път“** не притежават резерв от време. Този път сме изчертали с по-плътни черти ,които очертават в нагледна форма онази последователност от работи, която определя срока на строителството и на която следва да се обърне особено внимание.

Дата, 26.05.2016г

ПОДПИС И ПЕЧАТ: _____

..... // име,презиме /

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №70. Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

От: **Обединение "ЕЕ - НОВ СТАНДАРТ"**

(наименование на участника)

с адрес: гр. София, бул. "Христо Ботев", № 17
тел.: 0893339393, факс: _____, e-mail: n.standart2012@gmail.com
регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК / Булстат: _____,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 515 300,63 лв. (словом: петстотин и петнадесет хиляди триста лева и шестдесет и три стотинки) **без ДДС** или **618 360,75 лв.** (словом: шестстотин и осемнадесет хиляди сто триста и шестдесет лева и седемдесет и пет стотинки) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 28 076,60 лв. (словом: двадесет и осем хиляди седемдесет и шест лева и шестдесет стотинки) **без ДДС** или **33 691,92 лв.** (словом: тридесет и три хиляди шестстотин деветдесет и една хиляди и деветдесет и две стотинки) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

За изпълнение на СМР 482 400,03 лв. (словом: четиристотин осемдесет и две хиляди четиристотин лева и три стотинки) **без ДДС** или **578 880,03 лв.** (словом: петстотин седемдесет и осем хиляди осемстотин и осемдесет лева и три стотинки) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Както и 4 824,00 без ДДС или 5 788,80 с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка	4.20 лв./час
2. **П2** - Допълнителни разходи върху труд	90 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация	30 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи	10 %
5. **П5** – Печалба	10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Свилен Чичев
Длъжност: Представляващ Обединението
Подпис и печат:_____

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При оферирање на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №70. Многофамилна жилищна сграда – блок № 39 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ОКРУПНЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена без ДДС	Обща цена без ДДС
	Мерки за енергийна ефективност на жилищната сграда				
	Дограма				
1	Демонтаж на дървена дограма	м2	239,64	12,00	2 875,68
2	Доставка и монтаж на PVC дограма	м2	239,64	165,00	39 540,60
3	Демонтаж на метална дограма - входни врати	бр	3,00	49,00	147,00
4	Доставка и монтаж на AL дограма - входни врати	бр	3,00	930,00	2 790,00
5	Обръщане на вътрешни страници на прозорци	м	670,00	11,00	7 370,00
6	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна пола	м	170,00	30,00	5 100,00
	Изоалция на външни стени				
1	Монтаж и демонтаж на фасадно строително скеле и предпазна мрежа	м2	3 200,00	9,00	28 800,00
2	Демонтаж и обратен монтаж на външни тела на климатици и външни тела по фасада, вкл. Пасивна слаботокова мрежа	бр	20,00	50	1 000,00
3	Премахване на подкожушена мазилка по фасади и възтановяването й с вароциментова мазилка	м2	310,00	19,00	5 890,00
4	Анкериране на съществъваща топлозилация по стени тип 1	м2	275,90	5,00	1 379,50
5	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м2	3 073,71	3,30	10 143,24
6	Обезпрашаване на съществуваща фасадна мазилка	м2	3 073,71	2,20	6 762,16
7	Доставка и монтаж на подвеждащ цокълен профил с водоткап	м	670,00	7,00	4 690,00
8	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 10 см, вкл. лепило, армировъчна мрежа с шпакловка, профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка по стени на подпокривното пространство. Включително изпълнение на ивици от минерална вата в изпълнение на изисванията по наредба Із - 1971	м2	288,90	70,00	20 223,00
9	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 10 см, вкл. лепило, армировъчна мрежа с шпакловка, профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка по стени тип 2 и тип 3. Включително изпълнение на ивици от минерална вата в изпълнение на изисванията по наредба Із - 1971	м2	2 256,60	70,00	157 962,00
10	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 2 см по страници на прозорци, вкл. лепило, армировъчна мрежа с шпакловка, профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка.	м	670,00	20,00	13 400,00
11	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 5 см, вкл. лепило, армировъчна мрежа с шпакловка, профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка по стени тип 1. Включително изпълнение на ивици от минерална вата в изпълнение на изисванията по наредба Із - 1971	м2	275,90	65,00	17 933,50
12	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 10 см, вкл. лепило, армировъчна мрежа с шпакловка, профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип "мозайка". Включително изпълнение на ивици от минерална вата в изпълнение на изисванията по наредба Із - 1971	м2	118,31	80,00	9 464,80
	Изолация на под				
1	Очукване на компрометирана мазилка по таван	м2	65,60	5,00	328,00
2	Изкърпване на мазилка по таван	м2	65,60	14,00	918,40
3	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м2	655,80	3,30	2 164,14
4	Доставка и монтаж на топлоизолация от EPS, 5см, вкл. лепило, армировъчна мрежа с шпакловка, профили, крепежни елементи и крайно покритие	м2	600,00	55,00	33 000,00
5	Доставка и монтаж на топлоизолация от EPS, 12см, вкл. лепило, армировъчна мрежа с шпакловка, профили, крепежни елементи, крайно покритие по еркери	м2	55,80	72,00	4 017,60
	Изолация на покрив				
1	Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата 10см вкл. крепежи	м2	616,90	30,00	18 507,00
2	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 12 см, вкл. лепило, стъклотекстилна мрежа с шпакловка, крепежни елементи по покрив - тип 2	м2	32,00	62,00	1 984,00
3	Доставка и монтаж на термопанели с деб. 10см за затваряне на тераси	м2	55,80	80,00	4 464,00
4	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	м2	648,90	7,00	4 542,30
5	Възстановяване на компрометирана замазка	м2	648,90	10,00	6 489,00
6	Доставка и полагане на грунд преди полагане на хидроизлация	м2	648,90	4,00	2 595,60
7	Доставка и монтаж на два пласта хидроизолационна мембрана (втория с посипка)	м2	648,90	30,00	19 467,00
8	Доставка и монтаж на пароизолационно фолио	м2	648,90	5,00	3 244,50
9	Демонтаж ламаринена обшивка по покрив	м	180,00	20,00	3 600,00
10	Доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка по покрив	м	180,00	25,00	4 500,00
	Изпълнение на енергоспестяващо осветление				
1	Демонтаж на осветителни тела	бр	18,00	6,00	108,00
2	Монтаж на нови осветителни тела енергоспестяващи с датчик за движение вкл. преработване на инсталация	бр	18,00	55,00	990,00
3	Лабораторни измервания на ел. инсталацията - контакти, зануляване, заземления и др.	бр	1,00	420,00	420,00
	Мерки по част „Електро"				
1	Демонтаж на съществуващи мълниезащитна и заземителна инсталации	бр	3,00	420,00	1 260,00

2	Изграждане на мълниезащитна и заземителна инстлация	бр	3,00	3 000,00	9 000,00
Мерки по конструктивно възстановяване на елементите					
1	Полагане на антикорозионно покритие върху видимите връзки на балконски парапети и пана и връзките между рамките и корнизните панели в подпокривното пространство	бр	1,00	1 000,00	1 000,00
2	Отстраняване на ръжда от видима армировка на панелите на жилищната сграда – бл.№39 вх.А, вх.Б и вх.В, чрез полагне на защитен грунд и на двукомпонентен възстановителен разтвор	бр	1,00	670,00	670,00
3	Обработка на фугите между фасадните панели където това е необходимо	бр	1,00	2 500,00	2 500,00
4	Доизграждане парапетите на терасите до нормативната височина 1,05м	м2	340,00	22,00	7 480,00
5	Обработка на видимата армировка от долната страна на подовите панели на I-ва плоча полагане на защитен грунд и полагане на двукомпонентен възстановителен разтвор преди полагане на топлоизилацията	бр	1,00	2 000,00	2 000,00
6	Измазване на комините на покрива и изпълнение на шапки на коминните тела на покривите на жилищната сграда – бл.№39 вх.А, вх.Б и вх.В където те са повредени	бр	10,00	40,00	400,00
7	Затваряне с предпазна мрежа на вентилационните отвори на подпокривното пространство по корнизните панели	бр	20,00	10,00	200,00
Мерки по обновяване на общите части на блока					
1	Очукване на подкожушена мазилка	м2	80,00	5,00	400,00
2	Направа на изравнителна мазилка	м2	80,00	16,00	1 280,00
3	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	540,00	6,00	3 240,00
4	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	540,00	6,00	3 240,00
5	Боядисване с блажна боя по цокли	м2	180,00	10,00	1 800,00
6	Ремонт на стъпала от монолитна мозайка към сутерена на жилищната сграда – бл.№39 вх.А, вх.Б и вх.В	бр	3,00	330,00	990,00
7	Изолиране с подходящ материал на откритата водопроводна инсталация в сградата	бр	3,00	43,00	129,00
			ОБЩО БЕЗ ДДС:		482 400,03
			ДДС 20%:		96 480,01
			ОБЩО С ДДС:		578 880,03

Дата: 26.05.2016г.

Изготвил:.....
/ Свилен Иванов Чичев /