Списък на документите, съдържащи се в офертата

1.Предложение, попълнено по образец – Образец №1 (оригинал)

2.Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър – Образец №2 (оригинал)

3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – Образец №3

4. Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка – Образец №4

6. Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката – Образец №5

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители –

8. Документ за внесена гаранция за участие.

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора

10. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец №10

11. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

12. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП – Образец №15

13. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП – Образец №16

14. Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за изпълнението на поръчката – Образец №17

15.Заверено от участника копие на Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, Заверено от участника копие на Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14 001:2008, OHSAS 18001:2007, Удостоверения от ЦПРС, Застраховка Професионална отговорност

17. Декларация за техническа спецификация на материалите – Образец №18 (оригинал)

18. Копия на декларации за съответствие

18. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка – Образец №19 (оригинал)

19. Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради – Образец №20 (оригинал – 1 бр.)

20.Техническо предложение - Образец №11 (оригинал)

21.Ценово предложение – Образец №12 (оригинал)

Дата:15.08.2016 г.

Декларатор:

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: „Кит Строй" ООД
/наименование на участника/
и подписана от: Иван Маринов Иванов

/три имена/
в качеството му/им на Управител
/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес: 6400, гр. Димитровград, община Димитровград, ул. Цар Симеон №12
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 0391/64718
факс №: 0391/64718
e-mail: kitstroi07@abv.bg

2. Лице за контакти Иван Маринов Иванов
Длъжност: Управител
Лична карта №. 640583427,издадена на 02.08.2010 от МВР - Хасково
телефон / факс: 0391/64718

3. Обслужваща банка: ЦКБ
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN: BG35CECB97901079469000, BIC: CECBBGSF
Титуляр на сметката: „Кит Строй" ООД

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN: BG35CECB97901079469000, BIC: CECBBGSF
Титуляр на сметката: „Кит Строй" ООД

"КИТ СТРОЙ" ООД
KIT STROI Ltd.
Димитровград

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград** по обособени позиции за Сграда с административен адрес .....

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 181 дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор”/.

Дата: 12.08.2016 г.

.....

(Подпис и печат)

"КИТ СТРОЙ" ООД
KIT STROI Ltd.
Благоевград

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Иван Маринов Иванов
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: лична карта № 640583427, издадена на 02.08.2010 г. от МВР - Хасково
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на Участник: "Кит Строй" ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 126735244

Дата: 12.08.2016
Гр. Димитровград

ДЕКЛАРАТОР:
.....
(подпис, печат)

"КИТ СТРОЙ" ООД
KIT STROI Ltd.
Димитровград

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Иван Маринов Иванов
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: лична карта № 640583427, издадена на 02.08.2010 г. от МВР - Хасково
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на Участник: “Кит Строй” ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

КИТ СТРОЙ ООД
KIT STROI Ltd.
Димитровград

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 15.08 2015 г.
гр. Димитровград

ДЕКЛАРАТОР:

"КИТ СТРОЙ" ООД
KIT STROI Ltd
Димитровград

(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Иван Маринов Иванов
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: лична карта № 640583427, издадена на 02.08.2010 г. от МВР - Хасково
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на Участник: "Кит Строй" ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1	„Проект за обновяване на съораженията в Детска градина „Д-р Теньо Стоилов“ в Община Димитровград – ремонт на кухненски блок в ОДЗ „Д-р Теньо Стоилов“. Подмяна на дограма, изпълнение на хидроизолация, топлоизолация, мазачески работи, боядисване, облицовки и настилки, ВиК, ОВКИ и електро части	Община Димитровград	От 16.05.2011 до 15.09.2011	133 929.68 лв.

Изпълнението на изискването се доказва с:

"КИТ СТРОЙ" ООД
KIT STROI Ltd.
Димитровград

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400, Димитровград,

бул."Г.С.Раковски" №15

тел.:0391/ 68-203, факс: 0391/ 66-698

DIMITROVGRAD MUNICIPALITY

6400, Dimitrovgrad,

G.S.Rakovski 15 Blvd.

Община Димитровград

Регистрационен индекс: **ОК-05-75/06.7.2016 г.**

Код за достъп: **16460034**

Състоянието на документа можете да проверите на WEB адрес: **http://www.dimitrovgrad.bg**

За допълнителна информация: **тел. 68-214**

Ние, служителите на общинска администрация, се стремим да осигуряваме високо качество на обслужването при прилагане на принципите за законност, равенство, достъпност, безпристрастност и бързина.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

С настоящата референция **Община Димитровград** потвърждава високото ниво и професионална работа на **„Кит Строй" ООД – гр.Димитровград** при изпълнението на СМР на обект **„Проект за обновяване на съоръжения в Детска градина „Теньо Стоилов" в Община Димитровград – ремонт на кухненски блок в ОДЗ д-р. Теньо Стоилов"** по договор за строителство с „Възложител" Община Димитровград ИД **№ 338-16.05.2011 г.** на стойност 133 929,68 **лв.** (без ДДС).

Строително-монтажните работи по предмета на договора са изпълнени в периода от **16.05.2011** г. до **15.09.2011 г.**

Обектът представлява реконструкция и преустройство на масивна двуетажна сграда с РЗП 1720 кв.м.

Изпълнението на строително-монтажни работи е по следните части:

1. ***"Архитектурна" включваща :***

- мазачески работи – 235,00 м2
- настилъчни работи – 215,00 м2
- облицовъчни работи – 151,00 м2
- покривни работи-хидроизолация – 422,00 м2
- енергоефективни мерки - EPS 8 см. по фасади вкл.дюбелиране ,шпакловка и крайно покритие – 551,00 м2
- дограма – подвяна на врати и прозорци – 105,00 м2
- бояджийски работи – 450,00 м2

2. ***"ОВКИ" включваща :***

- вентилационна инсталация съгласно проект - 1 бр.

3. ***„ВиК" включваща*** **-**

- вътрешни водопроводи – 180,00 м2
- канализация - 60,00 м

4. ***„Електро" :***

- осветителна инсталация – 1 бр.

- подмяна на осветителни тела – 76 бр.
- Подмяна на ГРТ и РТ – 6 бр.

Настоящата референция се издава на **„Кит Строй“ ООД** за да послужи като препоръка за бъдещи клиенти на фирмата, както и за участия в конкурси и тръжни процедури.

ИВО ДИМОВ
Кмет Община Димитровград

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ

на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: Иван Маринов Иванов

(трите имена)

Данни по документ за самоличност: лична карта № 640583427, издадена на 02.08.2010 г. от МВР - Хасково

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на Участник: "Кит Строй" ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основание чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Теодор Евгениев Серафимов	Работници монтаж дограма	***00/06***	
Иван Василев Иванов	Работници монтаж дограма	***30/00***	
Стефан Кръстев Гатев	Работници монтаж дограма	***09/06***	
Ленко Спасов Колев	Работници монтаж дограма	***03/11***	
Тихомир Янков Янков	Работници		

KIT STROI Ltd.
Димитровград

	монтаж дограма	*00/02*	
Борис Костадинов Лазаров	Работници монтаж дограма	*00/02*	
Васил Ангелов Василев	Работници топлоизолация	*02/08*	
Антон Събев Руменов	Работници топлоизолация	*00/02*	
Валери Весков Александров	Работници топлоизолация	*10/11*	
Александър Стефанов Тюрдиев	Работници топлоизолация	*02/03*	
Мирослав Енчев Иванов	Работници топлоизолация	*04/01*	
Живко Павлов Атанасов	Работници топлоизолация	*04/11*	
Тинко Йорданов Йорданов	Работници топлоизолация	*30/03*	
Росен Христов Трендафилов	Работници топлоизолация	*01/02*	
Николай Кирев Колев	Работници топлоизолация	*12/04*	
Марин Любчев Александров	Работници топлоизолация	*05/00*	
Любомир Костадинов Латинов	Работници хидроизолация	*00/08*	
Иван Николаев Колев	Работници хидроизолация	*12/04*	
Румен Делчев Тодоров	Работници хидроизолация	*15/11*	
Вълко Иванов Георгиев	Работници хидроизолация	*20/11*	
Иван Любенов Първанов	Работници хидроизолация	*17/00*	
Иван Асенов Балтов	Ел.техник	*29/07*	
Кадир Смаил Кадир	Ел.техник	*10/00*	
Стайко Иванов Василев	Работници за настилки	*08/01*	
Йордан Тодоров Латев	Работници за настилки	*09/00*	
Николай Георгиев Димитров	Работници за	*08/07*	

"СТРОЙ" ООД

	настилки		
Славко Иванов Александров	Бояджии	***11/03***	
Младен Йорданов Милчев	Бояджии	***10/04***	
Бекташ Хюсеин Троко	Бояджии	***11/03***	
Тома Колев Добрев	Общи работници	***13/10***	
Ясен Ангелов Янакиев	Общи работници	***22/05***	
Илями Ниязи Хасан	Общи работници	***32/09***	
Зоя Любомирова Дечева	Общи работници	***03/07***	
Валентин Атанасов Христов	Общи работници	***21/11***	
Валентин Манчев Вълев	Общи работници	***14/03***	
Димо Тошев Димов	Общи работници	***04/08***	

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

"КИТ СТРОЙ" ООД
КИТ СТРОЙ
Димитрова

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният Иван Маринов Иванов, с лична карта № 640583427, издадена на 02.08.2010 от МВР - Хасково с ЕГН 7011308446, в качеството ми на Управител на „Кит Строй“ ООД

- *(посочете длъжността)* *(посочете фирмата на участника)* **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът „Кит Строй“ ООД
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва~~/ще използва~~ подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

12.08.2016 г. Декларатор:.....
(дата на подписване) (Подпис и печат)

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Иван Маринов Иванов

(трите имена)

Данни по документ за самоличност: лична карта № 640583427, издадена на 02.08.2010 г. от МВР - Хасково

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на Участник: "Кит Строй" ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Иван Маринов Иванов

(трите имена)

Данни по документ за самоличност: лична карта № 640583427, издадена на 02.08.2010 г. от МВР - Хасково

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на Участник: "Кит Строй" ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният Иван Маринов Иванов
(трите имена)
лична карта № 640583427, издадена на 02.08.2010 г. от МВР - Хасково
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на участник: „Кит Строй“ ООД, ЕИК 126 735 244
(наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на «Кит Строй» ООД
(наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12.08.2016 г.

гр. Димитровград

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният Иван Маринов Иванов с лична карта № 640583427, издадена на 02.08.2010 от МВР - Хасково, с ЕГН 7011308446, в качеството ми на Управител

(посочете длъжността)

на «Кит Строй» ООД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12 / 08 / 2016

Име и фамилия Иван Иванов

Длъжност Управител

Подпис и печат

КИТ СТРОЙ ООД
KIT STROY Ltd.
Димитровград

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаният Иван Маринов Иванов, в качеството си на Управител /Управител или друг представител/ на „Кит Строй“ ООД

/посочване на наименованието на участника/,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат – 1 бр.
2. Оградни пана – 300 м.л.
3. Тръбно скеле – 3000 м2.
4. Пробивна техника – 5 бр.
5. Лекотоварни автомобили – 2 бр.
6. .....

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 12.08.2016г. ПОДПИСИ:.....

(Подпис и печат)

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„Кит Строй“ ООД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

открита с решение № РП - 16/ 07.04.2016 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът „Кит Строй“ ООД (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	***Петя Стайкова Стайкова***	***Технически ръководител***	***Строителен техник „Строителство и архитектура“***	***18 години***
2.	***Кънчо Симеонов Симеонов***	***Координатор по безопастност и здраве***	***Координатор по безопастност и здраве***	***10 години***
3.	***Росен Ангелов Босев***	***Контрол по качеството***	***Строителен инженер „Строителство на сгради и съоражения“***	***3 години***

**общ проф.опит е опита по специалността*

№	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

по ред	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1.	Архитектура	Румен Атанасов Русев	ППП № 02907 от КАБ	14 години
2.	Конструктор-проектант	Таня Христова Кокошарова	ППП № 13488 от КИИП	9 години
3.	ЕЕ	Анна Петрова Славова	ППП № 01005 от КИИП	9 години
4.	ОВ и К	Иван Кирилов Костов	ППП № 00947 от КИИП	35 години
5.	Електроинсталации	Паулина Маринова Нинчева	ППП № 01616 от КИИП.	20 години
6.	Координатор безопасност и здраве	Севдалина Атанасова Варчева	№1316/26.11.2015г. ЦПО“ ЛОТ-Консулт“ ЕООД	5 години
7.	ПБ	Николай Михайлов Гълъбов	ППП № 03453 от КАБ	2 години
8.	ПБЗ	Божидар Иванов Попов	ППП № 08084 от КИИП	15 години
9.	ПУСО	Полина Христова Кокошарова	ППП № 04923 от КАБ	1 година
10.	ВиК	Надежда Петкова Петрова	ППП № 00580 от КИИП	5 години

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.

2. Прилагам 12 броя декларации за ангажираност на експертите.

Дата: 12.08.2016 Декларатор : .....

(Подпис и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Петя Стайкова Стайкова

Заемана позиция Технически ръководител

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Кънчо Симеонов Симеонов
Заемана позиция Координатор по безопасност и здраве

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
4. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
5. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
6. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване) /подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Росен Ангелов Босев

Заемана позиция Контрол по качеството

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
7. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
8. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
9. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Румен Атанасов Русев

Заемана позиция Проектант по част Архитектурна

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

10. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

11. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

12. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване) /подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Таня Христова Кокошарова

Заемана позиция Проектант по част Конструктивна

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

13. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

14. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

15. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване) /подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Анна Петрова Славова

Заемана позиция Проектант по част Енергийна ефективност

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

16. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

17. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

18. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Иван Кирилов Костов

Заемана позиция Проектант по част ОВиК

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

19. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

20. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

21. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Паулина Маринова Нинчева

Заемана позиция Проектант по част Електроинсталации

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
22. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
23. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
24. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Севдалина Атанасова Варчева

Заемана позиция Координатор по безопасност и здраве

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

25. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

26. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

27. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г. **Декларатор:** .....
(дата на подписване) /подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Николай Михайлов Гълъбов

Заемана позиция Проектант по част ПБ

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

28. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

29. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

30. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Божидар Иванов Попов

Заемана позиция Проектант по част ПБЗ

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

31. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

32. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

33. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Полина Христова Кокошарова

Заемана позиция Проектант по част ПУСО

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

34. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

35. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

36. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване) /подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Надежда Петкова Петрова

Заемана позиция Проектант по част ВиК

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

37. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

38. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

39. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване) /подпис, печат/

ДИПЛОМА

ЗА СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ



Серия В-98 № 0017278

Рег. № 6095/128 16.08.1993 г.

ПЕТЯ СТАЙКОВА СТАЙКОВА
(собствено бащино и фамилно име)

роден 25 октомври 19 70 година

в гр./с. Долно Ботево

община Стамболово

област Хасковска

ЕГН 7010258470 завърши през 1993 г. пълния курс на

ТЕХНИКУМА по строителство

специалност Архитектура и строителство

профил

с общ успех Добър 4,43

С решение на зрелостната изпитна комисия (протокол № 6

от 29.06.1993 г.) завършва СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

и придобива КВАЛИФИКАЦИЯ ТЕХНИК

Има право да продължи образованието си във висше учебно заведение.

Дипломата се издава на основание чл.25 от Закона за народната просвета.

ЗРЕЛОСТНА КОМИСИЯ:

ДИРЕКТОР:

(печат с герб)

УСПЕХ

ОТ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ	ОЦЕНКИ
Български език и литература	
Математика	
Защита на дипломна работа Ст.бетон	Мн.добър 5,00
Теория на специалността по обобщен конспект	
Практика	

ОТ ИЗУЧАВАНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ	
Стоманобетон	Добър 4,00
Пътно строителство	Отличен 6,00
Град.и арх.проект.	Добър 4,00
ТСП	Добър 4,00
ИОС	мн.добър 5,00
ИСК	Среден 3,00
ОБЩ УСПЕХ:	Добър 4,43

УСПЕХ ОТ ДРУГИ ИЗУЧАВАНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ	
език	
език	
История	
География	
Философия	Добър 4,00
Физика и астрономия	







УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
Ректорат: бул. "Хр. Смирненски" № 1
1046 София
Република България
Тел.: +359 2 9635245

УНИВЕРСИТЕТ
ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО
И ГЕОДЕЗИЯ
София

СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НА

РОСЕН АНГЕЛОВ БОСЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ

СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБЕН ПЛАН

10 семестъра / 5 учебни години

ДЕКАН: проф. д.ик.н. инж. Ц. Даковски

РЕКТОР: доц. д-р инж. Д. Денев

ОБЩ ХОРАРИУМ ОТ ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ **8160**
БРОЙ КРЕДИТИ ОТ ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ **270**
СРЕДЕН УСПЕХ ОТ ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ **мн. добър 5.32**
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ **редовна**
ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР **13506**

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
КОНСТРУКЦИИ

ДИПЛОМИРАНЕ

Защитена дипломна работа на тема:

Конструктивен проект на 12-етажна административна сграда с два подземни етажа

Научен ръководител **доц. д-р инж. Н. Рангелов**

Оценка на дипломната работа	**отличен 6.00**
Оценка от защита на дипломната работа	**отличен 5.50**
Среден успех от дипломирането	**отличен 5.75**
Общ хорариум за дипломиране	**900**
Брой кредити от дипломиране	**30**

Приложението е невалидно без диплома серия **УАСГ-2010**
уникален идентификационен номер **100855**
и регистрационен номер **37888** / 2010

Сверил:

ДЕКАН:
проф. д.ик.н. инж. Ц. Даковски

РЕКТОР:
доц. д-р инж. Д. Денев

УНИВЕРСИТЕТ
ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО
И ГЕОДЕЗИЯ
София
СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на

РОСЕН АНГЕЛОВ БОСЕВ

образователно-квалификационна степен

МАГИСТЪР

професионално направление

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

специалност

СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

професионална квалификация

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

продължителност на обучението по учебен план
10 семестъра / 5 учебни години

www.zbut.net



ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
"МИКС"
Лиценз №200312149
гр.Казанлък
тел./факс: 0431/6 32 93; GSM: 0897 948 214

СЕРТИФИКАТ

Рег. № **1314/08.01.2016**

на

Росен Ангелов Босев

ЕГН **8704216066**

Завършил /а курс по:

„Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Директор на ЦПО
към ЕТ "Иванка Мужикова - МИКС"

/Стефка Мужикова/

Дата **08.01.2016**
гр. Казанлък

www.zbut.net

Център за професионално обучение
към ЕТ "Иванка Мужикова - Микс"
Лиценз №200312149 на НАПОО

„ЛОТ–КОНСУЛТ" ЕООД

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Лицензия № 200812597 от 16.07.2008 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 243/08.03.2016 г.

Настоящото удостоверение се издава на:

КЪНЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

Длъжност: Координатор по БЗ

Предприятие: КИТ СТРОЙ ООД

в уверение на това, че е преминал обучение по безопасност и здраве при работа, на основание чл. 6, ал. 1, т. т. 1, 2 и 3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102/2009 г.)

Настоящото удостоверение е валидно за срок от **една година** от датата на издаването му.

08.03.2016 г.
гр. София

УПРАВИТЕЛ:
/инж. Д. Коларов/

1612 София, ж.к. Лагера
ул. "Троянски проход" 16
тел. 02/ 917-29-14/16/18
факс 02/ 917-29-21
office@lot-consult.com
www.lot-consult.com

EURO CERT CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 258/B/06.13
EURO CERT CERTIFIED M.S. ISO 14001:2004 161/BP/06.13
EURO CERT CERTIFIED M.S. 162/BO/06.13
EURO CERT CERTIFIED M.S. ISO 27001:2013 115BGIS



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

[redacted]

Ръмен Атанасов Русев

регистрационен номер 02907

валидност: 01.01.2016 – 31.12.2016

Председател на КС
арх. Васил Терзиев

Председател на УС
арх. Владимир Лалчев



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"КИТ СТРОЙ" ООД
KIT STROI Ltd.
Димитровград

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 13488

Важи за 2016 година

инж. ТАНЯ ХРИСТОВА КОКОШАРОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 95/25.01.2013 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Г. Кардаш

Председател на КР

инж. И. Керелеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Китарев

2016

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01005

Важи за 2016 година

инж. АННА ПЕТРОВА САВОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

"КИИП СТОЛИЧЕН ГРАД" КИТ "ГРАДЕЖ" Д.А.Д.И.Н.П.Р.О.Е.К.Т.И.Р.А.Н.Е

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

БОЯНА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Председател на РК

инж. Р. Захариев

Председател на КР

инж. Н. Кирилов

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кипаров

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ ЕС 764 / 27 ноември 2010 г.

АННА ПЕТРОВА САВОВА

ЕГН 5505026535, родена на 02 май 1955 година
в гр. София, област София, Република България,
завърши курс на обучение с общ хорариум 80 часа по

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

и положи успешно изпит на 27 ноември 2010 г.

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

РЕКТОР

(Проф. д-р инж. Камен КЕСЕЛИЧКОВ)
(ректор на ТУ)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Тел.: (359 2) 965 21 11
Факс: (359 2) 668 32 15
www.tu-sofia.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1000 София
бул. „Климент Охридски" № 8

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 00947

Важи за 2016 година

инж. ИВАН КИРИЛОВ КОСТОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Г. Корнев

Председател на КР

инж. И. Кирчев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кипаров

2016

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01616

Важи за 2016 година

инж. ПАУЛИНА МАРИНОВА НИНЧЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

инж. Е. Кирков

Председател на КР

инж. И. Колчев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кънчев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

„ЛОТ-КОНСУЛТ" ЕООД

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Лицензия № 200812597 от 16.07.2008 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№1316/26.11.2015 г.

Настоящото удостоверение се издава на:

СЕВДАЛИНА АТАНАСОВА ВАРЧЕВА

Длъжност: Консултант

Предприятие: АРХИТЕКТУРНО СТУДИО БОЯНА ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

БОЯНА

в уверение на това, че е преминала обучение за „КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО", на основание Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37/2004 г., изм. и доп., бр. 102/2006 г.), съгласно програмата на МРРБ и МТСП.

Настоящото удостоверение е валидно за срок от една година от датата на издаването му.

Лектор: *инж. Д. Стоянова*

26.11.2015 г.
гр. София

УПРАВИТЕЛ:
/инж. Д. Коларов/

1612 София, ж.к. Лагера
ул. "Тричковски проход" 16
тел. 02/917-29-14/15/16
факс 02/ 917-29-21
office@lot-consult.com
www.lot-consult.com

EURO CERT
CERTIFIED № 5 ISO 9001:2008
EURO CERT
CERTIFIED № 5 ISO 14001:2004
EURO CERT
EURO CERT
CERTIFIED № 5 ISO 27001:2013

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Николай Михайлов Гълъбов

регистрационен номер 03453

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

БОЯНА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
"КИТ СТРОЙ" ООД
KIT STROI Ltd.
Димитровград

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 08084

Важи за 2016 година

инж. БОЖИДАР ИВАНОВ ЧОПОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 12/11.01.2005 г. по части:

ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНА НА ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"КИИП КАСТАЛИЯ ОЗОД Директор"

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БОЯНА ГРАД СОФИЯ

Председател на РК
инж. С. Кордов

Председател на КР
инж. И. Кралчев

КИИП

Председател на УС на КИИП
инж. Ст. Кинарев

2016



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Полина Христова Кокошарова

регистрационен номер 04923

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов



Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с приложената професионална класификация, могат да предлагат професионални услуги в обхвата на допустимите граници в своята професионална компетентност, а именно по вид и класове, за дейности, свързани с инвестиране на строежи и за упражняване на трудовата дейност на проектант по чл. 163 ал. 1 от ЗУТ, вид I-ви: ЖИЛИЩНИ архитектурни, градоустройствени и ландшафтни проекти; вид II-ри: обществени и производствени архитектурни, градоустройствени и ландшафтни проекти; вид III-ти: транспортни, хидротехнически, специални, инженерни проекти; вид IV-ти: „Енергийна ефективност" и „Топлосъхранение и икономия на енергия". „Енергийна ефективност" „План за управление на строителните отпадъци" в съответствие с професионалната класификация.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
БОЯНА
КОДА
ДИГИТАЛЕН ПОДПИС
КП STROI Ltd.
Димитровград

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 00580

Важи за 2016 година

ИНЖ. НАДЕЖДА ПЕТКОВА ПЕТРОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 12/11.0[illegible]2005 г. по части:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
КОНСТРУКТИВНА НА ВиК СИСТЕМИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ, БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
ТРЕТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С ВОДА И ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ПЯНА

"КИП СТРОЙГОДА" АД
КИП STROYGODA JSC

Председател на РК

Председател на КР

инж. И.

Председател

инж. Ст. Кипарев

2016

КИИП

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

8/2016

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция София
Адрес: гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3

ДЗИ

Национален номер 0700 18 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 2122162130000160 / 19.04.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: Румен Атанасов Русев ЕГН: 7012134647 Адрес: Служебен/Управление: София, кв. "Студентски град", ул. "Пъстър свят" 7, вх. Б, ап. 48 Представляване от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 150,000 лв. Агрегатен лимит: 300,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 2500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 29.04.2016 г. — **КРАЙ:** 24:00 часа на 28.04.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	29.04.2011
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	300.00 лв. — *Словом:* триста лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска			
ДАТА:	28.04.2016			
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	300.00 лв.			
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	6.00 лв.			
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	306.00 лв.			

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	6.00 лв. — *Словом:* шест лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	306.00 лв. — *Словом:* триста шест лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2 от Общите условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

19.04.2016 12:15:06 JA09660

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 19.04.2016 г. гр.София.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:
ММ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД
гр.София, Околовръстен път 3
21313944

ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
СОФИЯ
ОФИС 21313944

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

19-04-2016 12:15:06 /A0966

Армеец

www.armeec.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 16 902 1317С 011262

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

Застраховано лице: Георгиев Недялков Тончев

гр. Ихтиман, ул. Васил Левски № 148, ет. 10, ап. 38

ЕИН 206249516

Представляващо лице:

тел. 0878645253

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Друг, упражняващ строителен надзор

Консултант А: консултант, изпълняващ оценка за съответствие/пълно на части от основни изисквания

Консултант Б: консултант, изпълняващ оценка на техническа надеждност

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 ал. 3(1) ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 170 ал. 1 от ЗУТ

Специален обект:

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: Проектант	Дейност 2:	Дейност 3:
Лимит за едно събитие, в т.ч.	450 000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	900 000		

Самозастраховане на застрахователя: НЕ

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 23.03.2016г. до 24.00 часа на 22.03.2017

Ретроактивна дата: 0 дни

Застрахователна премия: 300 лева 2% ЗДЗЛ: 6 лева ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 306

словом: триста и шест лв

Начин на плащане:	еднократно	☒ на разсрочени вноски	с кредит	за 6 месеца
Вноска / Падеж	1 вноска: 22.03.2016г.	2 вноска: 22.06.2016г.	3 вноска: 22.09.2016г.	4 вноска: 22.12.2016г.
Премия в лв.	75,00	75,00	75,00	75,00
2% ЗДЗЛ в лв.	1,50	1,50	1,50	1,50
Обща сума в лв.	76,50	76,50	76,50	76,50

Дата и начало на издаване на полицата: 22.03.2016г.

Застрахователен посредник: Брок инс ЕООД гр. София, ул. Христо Белчев

ЗАСТРАХОВАН: 22.03.2016г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

Allianz България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180163070000035

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	**Професионална отговорност в проектирането и строителството**
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ТАНЯ ХРИСТОВА КОКОШАРОВА, ЕГН: 8308284613 Адрес : гр. КАРЛОВО, п. код 4300, ПАРЧЕВИЧ, No24
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: I
СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР:	1 год. от 00:00 часа на 17.06.2016г. до 24:00 часа на 16.06.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	16.06.2011 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба и приложимите Общи условия по застраховката
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	150,000.00 BGN за всяко едно събитие. 300,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	**300.00 BGN (триста BGN)**
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	6.00 BGN(шест BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	**306.00 BGN (триста и шест BGN)**
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 17.06.2016 г.	306.00 BGN в т.ч. премия 300.00 BGN и данък 6.00 BGN

Писменото предложение или искане до застрахователя за сключване на застрахователен договор и писмените отговори на застрахования и/или застраховащия на поставени от застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, общите условия на застраховката, приложенията, добавките и други писмени договорености между страните (ако има такива), представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена информация относно Застрахователя по чл. 324 ал.1 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 01.06.2016 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /Любомир Димитров Костов/ **ЗАСТРАХОВАН:** /ТАНЯ ХРИСТОВА КОКОШАРОВА/

Посредник: "Б[illegible]" ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1113, ЦАРИГРАДСКО
Посредник: "БРОКЕРНЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No. 00

Allianz

Оригинал

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Агенция Люлин
Адрес: София, жк.Люлин, бл. 153

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216228000041 / 22.06.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: НАДЕЖДА ПЕТКОВА ПЕТРОВА ЕГН: 5311193030 Адрес: Домашен: гр.София, УЛ."АНТИМ I", №97, ЕТ.1, АП.2 А Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от втора категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 100,000 лв. Агрегатен лимит: 200,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 1500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 27.06.2016 г. — **КРАЙ:** 24:00 часа на 26.06.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	27.06.2011
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	200.00 лв. — *Словом:* двеста лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска			
ДАТА:	26.06.2016			
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	200.00 лв.			
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	4.00 лв.			
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	204.00 лв.			

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	4.00 лв.	*Словом:* четири лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	204.00 лв.	*Словом:* двеста четири лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

ВЯРНА С ОРИГИНАЛА

22-06-2016 18:30:39 AG01977

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявление-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 22.06.2016 г. София

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ

22810217

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

22-06-2016 18:30:39 AG01977

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180163000000007

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	АННА ПЕТРОВА САВОВА ЕГН : 5505026535 Адрес : СОФИЯ, УЛ.ПЕРНИК, No109-111
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 21.01.2016 г. до 24:00:00 часа на 20.01.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	21.01.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 21.01.2016 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 135ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 19.01.2016 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /.....

/Диляна Петкова Попова/

/.....

/Сребрена Станкева Станкова/

/.....

/АННА ПЕТРОВА САВОВА/

Посредник: ГП СОФИЯ 6 - СИМЕС 3 ООД,гр./с.СОФИЯ, п. код 1421, ЕЛИН ПЕЛИН, No45, ЛД No 3000000

Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД, гр. СОФИЯ, П.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

№ 1214872

Оригинал

Allianz

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД
Седалище и адрес на управление, гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83, адрес за кореспонденция: гр. София 1303, ул. „Осогово" № 38-40, ЕИК 203066057, Разрешение за извършване на застрахователна дейност 403-СЗ/16.04.2014 г.

СЕРТИФИКАТ № 01085/ *17.06.2016 г.*

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, наричано по-нататък Застраховател удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ, /проектант/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:	№ 7261610000534
ЗАСТРАХОВАН:	ИВАН КИРИЛОВ КОСТОВ ЕГН: 5 0 0 4 0 1 6 5 4 0
ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:	12 месеца от 00:00 часа на 21.06.2016 г. до 24.00 часа на : 20.06.2017 г. и 5/пет/ години назад 21.06.2011 г. ретроактивна дата за всички обекти.
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, ул. "Осогово" № 38-40, 1303 София, тел. (02) 904 77 00
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261610000534
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :	300 000 лв. (словом: триста хиляди) лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:	Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Без самоучастие на застрахования.

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежда изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАН: **ЗАСТРАХОВАЩ:** **ЗАСТРАХОВАТЕЛ:**

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

«Кит Строй» ООД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	XPS	М2	50
2	Противопожарни врати	бр	2
3	Мазилка мозаечна	кг	800
4	Проникващ грунд	кг	160
5	Дълбокопроникващ грунд	кг	520
6	Фасаден стиропор EPS	М2	2700
7	Лепило за топлоизолация	кг	17500
8	Стъклофибърна мрежа	М2	3000
9	Дюбели за ТИС	Бр.	30000
10	Латекс	кг	275
11	Хидроизолация без посипка	М2	420
12	Хидроизолация с посипка	М2	420
13	Битумен грунд	кг	96
14	Лампи	Бр.	26
15	Дограма ПВЦ	М2	371
16	Ключове за ел. инсталация	комплект	1
17	Поцинкована ламарина	М2	100
18	Гипсова шпакловка	кг	720
19	Кабели	комплект	1
20	Мазилка варова	кг	1800
21	Тръби канализационни	комплект	1
22	Цимент	Кг.	8000
23	Алуминиева дограма	М2	38,50
24	Шпакловка за топлоизолация	кг	10500

"КИТ СТРОЙ" ООД
KIT STROI Ltd.
Димитровград

25	Силикатна мазилка	кг	8100
26	Ъгли и профили за топлоизолационна система	Бр.	468
27	Мълниезащитна инсталация	Компле кт	1
28	ППР тръби	М1	34
29	Алуминиеви термопанели 10 см.	М2	68
30	Предпазен парапет	М1	137
31	Антикорозионна защита	Кг.	283

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:
XPS
Противопожарни врати
Мазилка фасадна
Проникващ грунд
Дълбокопроникващ грунд
Фасаден стиропор EPS
Лепило за топлоизолация
Стъклофибърна мрежа
Дюбели за ТИС
Латекс
Хидроизолация 3,5 кг
Хидроизолация 4,5 кг
Битумен грунд
Лампи
Дограма
Ключове за ел. инсталация
Поцинкована ламарина
Гипсова шпакловка
Кабели
Мазилка варова
Тръби канализационни
Цимент

УЧАСТНИК:.....
/подпис, печат/

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРБ
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия

Република България, София 1618, бул."Никола Петков" № 86, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ІТТ-09.46 / 05.01.2010 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИССОССП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта:	**Врата с отваряемост навън от Al профили „ALTEST" студена серия „Пони" – 375**
Производител и Възложител:	"Алтест Ай Джи Ти" ЕООД, производствена база на „Алупласт ЖТГ" ЕООД, гр. Бургас, общ. Бургас, Южна промишлена зона
Документ за възлагане	Анекс към Договор № 52 / 2009 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1
Съществени изисквания:	3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване:	Един брой врата с габаритни размери 1980/980 mm. Подробни данни з изпитваната врата са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 29.10.2009 г. до 16.12. 2009 г.
Резултат:	**Представеният образец от врата с отваряемост навън от Al профили „ALTEST" студена серия „Пони" – 375, се класифицира в кла 5А по водонепропускливост, клас С1 по устойчивост на вятър клас 4 по носимоспособност на защитните устройства н: натоварване, клас 4 по относителна въздухопроницаемост н: фугите и притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум R_w (C; C_{tr}) = 21 (0; -2) dB и коефициент на топлопреминаван U = 2,62 W/(m².K).**

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Р-л на ИЛ при НИСИ: (н.с.инж.Цв.Гюрова)

Управител на НИСИ: (ст.н.с. д-р инж.Р.Гуглев)

"АЛТЕСТ" ЕООД КОПИЕ Дата

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРБ
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия

Република България, София 1618, бул."Никола Петков" № 86, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ІТТ-09.45 / 05.01.2010 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта:	**Врата с отваряемост навън от PVC профили „KMG" четирикамерна система „Prelude" – 60 mm**
Производител и Възложител:	"Алтест Ай Джи Ти" ЕООД, производствена база на „Алупласт ЖТГ" ЕООД, гр. Бургас, общ. Бургас, Южна промишлена зона
Документ за възлагане:	Анекс към Договор № 52 / 2009 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1
Съществени изисквания:	3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване:	Един брой врата с габаритни размери 1980/980 mm. Подробни данни за изпитваната врата са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 02.11.2009 г. до 22.12. 2009 г.
Резултат:	**Представеният образец от врата с отваряемост навън от PVC профили „KMG" четирикамерна система „Prelude" – 60 mm, се класифицира в клас 2А по водонепропускливост, клас С2 по устойчивост на вятър, клас 4 по носимоспособност на защитните устройства на натоварване, клас 4 по въздухопроницаемост и притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум R_w (C; C_{tr}) = 24 (0;-3) dB и коефициент на топлопреминаване U = 1,30 W/(m².K).**

Р-л на ИЛ при НИСИ: (н.с. инж. Цв. Гюрова)

Управител на НИСИ: (ст.н.с. д-р инж. Р. Гуглев)

Протоколът съдържа всичко 13 листа. Извлечения от протокола могат да се размножават само с писмено съгласие на "НИСИ" ЕООД

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРБ
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия
Република България, София 1618, бул."Никола Петков" № 85, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ІТТ-09.25 / 20.10.2009 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от **Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти** (НСИСОССП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта:	**Прозорец от PVC профили система "KMG", серия „Prelude", 60 mm**
Производител и Възложител:	"Алтест Ай Джи Ти" ЕООД, производствена база на „Алупласт ЖТГ" ЕООД, гр. Бургас, общ. Бургас, Южна промишлена зона
Документ за възлагане	Договор № 52 / 2009 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1
Съществени изисквания:	3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване:	Един брой прозорец с габаритни размери 2550/1750 mm. Подробни данни за изпитвания прозорец са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 27.08.2009 г. до 15.10.2009 г.
Резултат:	**Представеният образец от прозорец с PVC профили система "KMG", серия „Prelude", 60 mm се класифицира в клас 5A по водонепропускливост, клас C1 по устойчивост на вятър, клас 4 по носимоспособност на защитните устройства на натоварване, клас 2 въздухопропускливост, притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум R_w (C; C_{tr}) = 33 (-2; -5) dB и коефициент на топлопреминаване U = 1,36 W/(m².K).**

Р-л на ИЛ при НИСИ:
(н.с.инж.Цв.Гюрова)

Управител на НИСИ:
(ст.н.с. д-р инж. [illegible])

Протоколът съдържа всичко 18 листа. Извлечения от протокола могат да се размножават само с писмено съгласие на "НИСИ" ЕООД

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРБ
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия
Република България, София 1618, бул."Никола Петков" № 86, тел.: (02) 858 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ПТ-09.27 / 25.09.2009 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта:	**Прозорец от Al профили система "Алтест", серия „Ескимос"**
Производител и Възложител:	"Алтест Ай Джи Ти" ЕООД, производствена база на „Алупласт ЖТГ" ЕООД, гр. Бургас, общ. Бургас, Южна промишлена зона
Документ за възлагане	Договор № 52 / 2009 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1
Съществени изисквания:	3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване:	Един брой прозорец с габаритни размери 2550/1750 mm. Подробни данни за изпитвания прозорец са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 07.09.2009 г. до 18.09.2009 г.
Резултат:	**Представеният образец от прозорец с Al профили система "Алтест", серия „Ескимос" се класифицира в клас 0 по водонепропускливост, клас С1 по устойчивост на вятър, клас 4 по носимоспособност на защитните устройства на натоварване, клас 2 по въздухопропускливост, притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум R_w (C; C_{tr}) = 30 (-1; -4) dB и коефициент на топлопреминаване U = 1,77 W/(m².K).**

Р-л на ИЛ при НИСИ: (н.с.инж.Цв.Гюрова)

Управител на НИСИ: (ст.н.с. д-р инж. [illegible])

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Протоколът съдържа всичко 18 листа. Извлечения от протокола могат да се размножават само с писмено съгласие на "НИСИ" ЕООД

"КИТ СТРОЙ" ООД
KIT STROI Ltd.
Димитровград

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРБ
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия
Република България, София 1618, бул."Никола Петков" №86, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ПТТ-09.26 / 12.10.2009 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от **Наредба** за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта:	**Прозорец от PVC профили система "KMG", серия „Prestige", 70 mm**
Производител и Възложител:	"Алтест Ай Джи Ти" ЕООД, производствена база на „Алупласт ЖТГ" ЕООД, гр. Бургас, общ. Бургас, Южна промишлена зона
Документ за възлагане	Договор № 52 / 2009 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1
Съществени изисквания:	3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване:	Един брой прозорец с габаритни размери 2550/1750 mm. Подробни данн за изпитвания прозорец са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 10.08.2009 г. до 06.10.2009 г.
Резултат:	**Представеният образец от прозорец с PVC профили система "KMG" серия „Prestige", 70 mm се класифицира в клас 5A п водонепропускливост, клас С2 по устойчивост на вятър, клас 4 п носимоспособност на защитните устройства на натоварване, клас по въздухопропускливост, притежава претеглен индекс на изолаци от въздушен шум R_w (C; C_{tr}) = 34 (-2; -5) dB и коефициент н топлопреминаване U = 1,37 W/(m².K).**

Р-л на ИЛ при НИСИ:
(н.с.инж.Цв.Гюрова)

Управител на НИСИ:
(ст.н.с. д-р инж. [illegible])

Протоколът съдържа всичко 18 листа. Извлечения от протокола могат да се размножават само с писмено съгласие на "НИСИ" ЕООД

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРБ
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия

Република България, София 1618, бул."Никола Петков" № 86, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ІТТ-09.28 / 15.10.2009 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от **Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти** (НСИСОССП), която въвежда **Директива за строителните продукти** (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта:	**Прозорец от Al профили система "Алтест", серия „Пони"**
Производител и Възложител:	"Алтест Ай Джи Ти" ЕООД, производствена база на „Алупласт ЖТГ" ЕООД, гр. Бургас, общ. Бургас, Южна промишлена зона
Документ за възлагане	Договор № 52 / 2009 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1
Съществени изисквания:	3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване:	Един брой прозорец с габаритни размери 2550/1750 mm. Подробни данни за изпитвания прозорец са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 07.09.2009 г. до 08.10.2009 г.
Резултат:	**Представеният образец от прозорец с Al профили система "Алтест", серия „Пони" се класифицира в клас 1А по водонепропускливост, клас С1 по устойчивост на вятър, клас 4 по носимоспособност на защитните устройства на натоварване, клас 3 по въздухопропускливост, притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум R_w (C; C_{tr}) = 30 (-1; -3) dB и коефициент на топлопреминаване U = 2,30 W/(m^2.K).**

Р-л на ИЛ при НИСИ: (н.с.инж.Цв.Гюрова)

Управител на НИСИ: (ст.н.с. д-р инж. Д. Гълъбов)

Протоколът съдържа всичко 18 листа. Извлечения от протокола могат да се размножават само с писмено съгласие на "НИСИ" ЕООД

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРБ
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия

Република България, София 1618, бул."Никола Петков" № 86, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ІТТ-11.12 / 14.02.2011 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта:	**Прозорец от PVC петкамерни профили система "ETEM", серия „Q72"**
Производител и възложител:	"Квантум профайлс" АД, гр. София, бул. "Илиенци" № 119 А
Място на производство:	"Квантум профайлс" АД, гр. София, бул. "Илиенци" № 119 А
Документ за възлагане	Договор № 2 / 2011 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1
Съществени изисквания:	3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване:	Един брой прозорец с габаритни размери 1750/2550 mm. Подробни данни за изпитвания прозорец са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 03.01.2011 г. до 20.01.2011 г.
Резултат:	**Представеният образец от прозорец с PVC петкамерни профили система "ETEM", серия „Q72" отговоря на клас 5А по водонепропускливост, клас С2 по устойчивост на вятър, клас 4 по носимоспособност на защитните устройства на натоварване, клас 4 по относителна въздухопроницаемост на фугите, притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум R_w (C; C_{tr}) = 33 (-1; -4) dB и коефициент на топлопреминаване U = 0,74 W/(m².K).**

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Р-л на ИЛ при НИСИ: (н.с.инж.Цв.Гюрова)

Управител на НИСИ: (ст.н.с. д-р инж.Р.Угленов)

НИСИ

РАСТЕР-ЮГ ООД www.rasteryug.com
Благоевград - ул. Трайчо Китанчев № 1 Тел.: 073/88 56 88 факс: 073/88 56 90
e-mail: raster@rasteryug.com моб.: 0887 581624; 0888 566792

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Фирма „РАСТЕР-ЮГ" ООД БЛАГОЕВГРАД, със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, ул. Тодор Каблешков №4, ЕИК 020767877

Декларира

на собствена отговорност и на основание декларацията на производителя , че продуктът **„PVC дограма с К-стъкло-пет камерна"** е в съответствие със стандарта БДС EN ISO 12608 и с част трета на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти.

За продукта са издадени сертификати от фирми Етем България АД и Етиком ООД.

08.08.2016г.

Управител:.....
/Радослав Костов/

СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ

No. 1016-00029-Q

С настоящото се удостоверява, че Системата за управление на качеството в

РАСТЕР - ЮГ ООД

of

ул. "Трайчо Китанчев" № 1, 2700 Благоевград, България

е прегледана от оценители на QMS Certification Services
и е установено нейното съответствие с изискванията на:

ISO 9001:2008
Системи за управление на качеството

По отношение на следните дейности:

Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, Производство на бетонови смеси и бетонови изделия, Поддръжка и ремонт на пътища, Строително- монтажни работи, Строителство на водоснабдителни и канализационни мрежи.

Този сертификат е валиден от 01/03/2014 to 01/03/2017
Първоначална дата на сертификация: 01/03/2011

Geoff Bolton, CPEng, DEng, FIE Aust, Chairman - QMSCS pty. Ltd.
Approval: QMSCS Pty Ltd trading as QMS Certification Services
To verify the validity of this certificate please visit www.jas-anz.org/register

JAS-ANZ

IAF

QMS

ЗАРЕГ. С
ОДИТ ЕАД
ООД
Ltd.
Благоевград

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 042

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРАПОР ® EPS NP-20

EN 13163, тип EPS 80

клас: L2–W2–T2–S2–P4–DS(N)2–DS(70,-)1–CS(10)80–BS150–TR150–WL(T)2

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

фасадни топлоизолационни плочи от графитен EPS
с повишени топлоизолационни характеристики
като елемент от интегрирана топлоизолационна система

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

KIT STROI Ltd.
Димитровград

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере"№15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № ПИТ–ЕС–47–21/14.08.2012 г и Протокол от изпитване № 670/14.08.2012 г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евро клас E	EN 13163:2012; EN13501-1:2007+A1:2009
Водопоглъщане - 7дни пълно потапяне, метод 2A	≤ 2,0 %	EN 13163:2012
Водопоглъщане – 48часа, частично потапяне	≤ 0,5 kg/m^2	EN 13163:2012
Топлинно съпротивление при t = 10°C и d = 50mm	1,67 (m^2.K)/W	EN 13163:2012
Коефициент на топлопроводност при t = 10°C	0,030 W/(m.K)	EN 13163:2012
Напрежение на натиск при 10% деформация	≥ 80 kPa	EN 13163:2012
Якост на огъване	≥ 150 kPa	EN 13163:2012
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	≥ 200 kPa	EN 13163:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:
Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
27.02.2015г.

Изп. Директор:.....
/Ст. Колев/

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере" №15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 043

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРАПОР ® EPS NP-25

EN 13163, тип EPS 100

клас: L2–W2–T2–S2–P4–DS(N)2–DS(70,-)1– CS(10)100–BS170–TR200–WL(T)1

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

фасадни топло- и шумоизолационни плочи от графитен EPS
с повишени топлоизолационни характеристики и якост на натиск
като елемент от интегрирана топлоизолационна система

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009 ИПЗ, ул. „Калнъ дере" №15
тел.: +359 82 519 721 факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № ПИТ–ЕС–47–22/14.08.2012 г и Протокол от изпитване № 671/14.08.2012 г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евро клас Е	EN 13163:2012; EN13501-1:2007+A1:2009
Водопоглъщане - 7дни пълно потапяне, метод 2А	≤ 1,0 %	EN 13163:2012
Водопоглъщане – 48часа, частично потапяне	≤ 0,5 kg/m^2	EN 13163:2012
Топлинно съпротивление при t = 10°C и d = 50mm	1,72 (m^2.K)/W	EN 13163:2012
Коефициент на топлопроводност при t = 10°C	0,029 W/(m.K)	EN 13163:2012
Напрежение на натиск при 10% деформация	≥ 100 kPa	EN 13163:2012
Якост на огъване	≥ 170 kPa	EN 13163:2012
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	≥ 200 kPa	EN 13163:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:
Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
27.02.2015г.

Изп. Директор:.....
/Ст. Колев/

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7089 ИПЗ, ул. „Калнъ доре" №15
тел.: +359 82 519 721, факс: +359 82 845 344
www.marisanbg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran®

No	**BG-1009-001**
1 Уникален идентификационен код на типа продукт	FIBRANxps ETICS GF
2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4	ETICS GF 40 - 50
3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя	Thermal insulation for buildings (ThIB) XPS-EN 13164-T3-CS(10\Y)300-DS(TH)-WL(T)1,5-WD(V)3
4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5	FIBRAN Bulgaria AD, 33 Okolovrasten pat Str., 1404, Sofia, Bulgaria
5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2	not relevant
6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.	AVCP - System 3
7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).	FIW No. 0751
Хармонизиран стандарт	EN 13164:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Мерни единици	Декларирани експлоатационни показатели
Топлинно съпротивление	Дебелина	d_N [mm]	40 - 50
	Клас Дебелина	T	T3
	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,034
Реакция на огън	Реакция на огън	Euroclass	E
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества		NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане		NPD
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък		NPD
Водопоглъщане	Продължително водопоглъщане при пълно потапяване	WL(T) [vol.%]	≤1,5
	Продължително водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) [vol.%]	≤3
Пренасяне на водни пари	Число на дифузионно съпротивление на преминаване на водна пара	MU	50
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на натиск	CS(10/Y) [kPa]	300
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR [kPa]	NPD
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	Euroclass	E
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,034
	Мразоустойчивост след продължително изпитване за дифузията на вода	FTCD	NPD
	Мразоустойчивост след продължително водопоглъщане при пълно потапяне	FTCI	NPD
	Стабилност на размерите при определена температура и относителна влажност	DS	
	Деформация при определено натоварване на натиск	DLT	NPD
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	CC (2/1,5/50)	NPD

Представянето на продукта, посочено в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 8.

Дебелина	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140
R_D [m² K/W]	0,55	0,70	0,85	1,15	1,45	1,75	2,05	2,35	2,60	2,90	3,50	4,10

Име: Boris Radulov

Длъжност: Deputy Executive Director

Място: Sofia

Дата: 01.07.2013

Подпис

Този продукт съдържа Хексабромоциклододекан (Декларация според изискванията на Регламент за строителните продукти, Член 6, Параграф 5)



ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 046

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРАПОР ® XPS GRAPHITE

EN 13164, клас:

T1–DS(70,90)5–DLT(1)5–CS(10/Y)200–WL(T)0,7–TR200–MU200– FTC12 при d=20mm

T1–DS(70,90)5–DLT(1)5–CS(10/Y)300–WL(T)0,7–TR200–MU200– FTC12 при d=30 и 40mm

T1–DS(70,90)5–DLT(1)5–CS(10/Y)400–WL(T)0,7–TR200–MU200– FTC12 при d≥50mm

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

топлоизолационни плочи от екструдиран полистирен (XPS) без кожа с извънредно висока якост на натиск, за топлинно изолиране на места подложени на екстремни механични и водни натоварвания

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – ICECON S.A. („Изследователски институт за изследвания на строително оборудване и технологии" АД) с Идентификационен номер NB 1803, чрез своята лаборатория ICECON TEST, ул. „Шосяуа Пантелимон" № 266, сектор 2, Букурещ извърши изпитване на продукта по система 3 и издаде Протокол от изпитване № RI-14.04.140.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ при дебелина на материала [mm]								ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
	ME	20	30	40	50	60	80	100	
Топлинно съпротивление при t = 10°C	$(m^2.K)/W$	0,66	1,04	1,13	1,57	1,55	2,67	3,41	EN 13164:2012
Коефициент на топлопроводност при t = 10°C	W/(m.K)	0,030	0,033	0,034	0,030				
Напрежение на натиск при 10% деформация	kPa	≤200	≥ 300		≥ 400				
Обемна плътност	kg/m^3	≥ 36							
Якост на огъване	kPa	780							
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	kPa	≥ 200							
Продължително водопоглъщане чрез пълно потапяне	%	≤ 0,7							
Коефициент на дифузионно съпротивление на водни пари (μ)	-	200							
Реакция на огън	клас	Еврокласс E							EN 13164:2012; EN13501-1:2007 +A1:2009

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"КИТ СТРОЙ" ООД
KIT STROY Ltd.
Димитровград

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **Не е приложимо**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
08.06.2016г

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

МАРИСАН & КОЛЕВ АД Русе

ТЕРАЗИД

Производство и плацмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-64-1-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от Техническа спесификация на продукта ТС 181/30.03.2012. Обследване на размери БДС 14999-80

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ЕКСПЛОТ ЕООД
KIT STROI Ltd.
Димитровград

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Товароносимост на опъш	0,622 kN/mm^2	**ТС 181/30.03.2012; БДС 14999-80**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

.....
Росен Станков - управител

25.01.2016 г.
гр.София

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Долуподписаният, Управител на:

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ДЮБЕЛИ С ПЛАСТМАСОВ ПИРОН

набивни дюбели с пластмасов пирон
за механично закрепване на плочи от EPS и XPS
Ф 10/60 x 100, 120, 140, 160, 180 и 200 мм

за който се отнася тази декларация, е произведен от Star Plastic LTD с адрес 34582 Silivri, Istanbul, Turkey в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е класифициран в съответствие с Европейско техническо одобрение

ETA – 08/0340

Съответствието е оценено съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа сертификат от изпитване № с.1020-CPD-090-021414/19.04.2009г., даден от Технически изпитвателен институт за изграждане – Прага.

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират у производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

гр. Русе
28.04.2014 г.

Управител: .....
/Ст.Колев/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 2015- 3- 030

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

   ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ С МРЕЖА

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт

   БДС EN 13658-1; БДС EN 13658-2; ETAG 004

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

   устойчив на алкалност PVC профил с водооткапващ кант за целево отвеждане на дъждовната вода и прецизно оформяне на излизащи от фасадата хоризонтални ръбове

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство:

   Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

   МАРИСАН и КОЛЕВ АД
   Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

   Технически и тест институт по строителство – Прага (TZUS), офис 0600 – Бърно, издаде продуктов сертификат № 060-031421.

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ ул. „Калнъ дере" №15
тел.: +359 82 519 721, факс: +359 82 845 344
www.marisanbg.com

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ/ИЗЧИСЛЕНИЕ/ ОПРЕДЕЛЯНЕ
Дължина	250 cm	БДС EN 13658 -1:2005
Ширина на мрежата	- 10x10 cm	БДС EN 13658 -1:2005

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения представител съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Русе
18.05.2015г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

МАРИСАН & КОЛЕВ АД * РУСЕ

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере" №15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

Производство и плацмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

№ 20150316-78-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

„ТОП МИКС – Лепило за EPS"

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13494
„ТОП МИКС – Лепило за EPS"

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Лепило на циментова основа за топлоизолационни плоскости EPS

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

ТЕРАЗИД

Производство и плацмент: София 1528, гара Искър, ул. 5604 № 5
тел. (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1	2	3
Якост на сцепление с бетонова повърхност	560 kPa	**БДС EN 1015-12; ETAG-004 (EOTA)**
Якост на сцепление на основното покритие с EPS плоча	200 kPa	**БДС EN 13494; ETAG-004 (EOTA)**
Коефициент на капилярна абсорбция на вода - c	0,01 $kg/m^2.min^{0,5}$	**БДС EN 1015-18; БДС EN 998-1**

Забележки:
1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания, съгласно т.2 за предвидената употреба, посочена в т.3.
2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.
3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т.7.

Тази **Декларация за характеристиките на строителния продукт** се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т. 4 или на упълномощения представител, съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя от:

.....

Росен Станков - управител

25.01.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® ЛЕПИЛО ЗА EPS/XPS, с фибри

EN 13499, EN 12004, EN 998-1, клас CSIV W2 C2TE

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

еластичен разтвор подсилен с армиращи фибри
за лепене на топлоизолационни плочи от EPS/XPS

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № ПИТ-ЕС-010-6/19.12.2007г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Технически изпитвателен институт за строителство – Прага с идентификационен номер NB 1020 на Европейската комисия извърши изпитване на интегрирана топлоизолационна система включваща TERMOFLEX® ADHESIVE MORTAR FOR EPS/XPS и издаде Европейска техническа оценка ETA 15/0730 и Сертификат за производствен контрол по система 2+ №

1020 - CPR - 060042369

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Якост на сцепление на основното покритие към EPS плочите	≥ 80 кРа	EN 13499:2003
Якост на сцепление на лепилния състав към EPS и XPS плочите	≥ 80 кРа	EN 13499:2003
Якост на натиск на 28-ия ден	≥ 6 N/mm^2	EN 998-1:2010
Капилярна абсорбция на вода(c)	≤ 0,20 kg/(m^2. min^{0,5})	EN 998-1:2010
Реакция на огън	Евроклас A1	т.4.4 от EN 12004:2007+A1:2012
Начална якост на сцепление при опън	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след термично третиране	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване-размразяване	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Отворено време: якост на сцепление при опън	≥ 0,5 N/mm^2 след не по-малко от 20 min	EN 12004:2007+A1:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **ETAG 004.**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
06.01.2016г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калъч дере" №15
тел.: +359 82 519 721, факс: +359 82 845 344
www.marisanbg.com

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-66-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Стъклофибърна мрежа GG-150

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Стъклофибърна мрежа
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Стъклофибърна мрежа за армиране и укрепване на шпакловка

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

ETAG 004,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1109 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на

производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Тегло	145,38 g/m^2	**ETAG 004**
Якост на опън: - **за мрежата** - **за покритието**	1773,1 N/5 cm 2355,8 N/5 cm	**ETAG 004**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

.....

Росен Станков - управител

25.01.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 00121

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® АРМИРАЩА СТЪКЛОТЕКСТИЛНА МРЕЖА

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

алкалоустойчива мрежа от стъкловлакна за изработка на армиран шпакловъчен слой в топлоизолационни системи и саниране на пукнатини по фасадни повърхности

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Не е приложимо**

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Нотифицирано лице за оценяване на съответствието IFBT GmbH - Институт за фасадни и крепежни технологии с Идентификационен номер NB 1109 на Европейската комисия е оценили съответствието на строителния продукт – армираща стъклотекстилна мрежа и издал Сертификати № 09-094C5 и № 09-094C10.

Технически изпитвателен институт за строителство – Прага с идентификационен номер NB 1020 на Европейската комисия извърши изпитване на интегрирана топлоизолационна система включваща TERMOFLEX® GLASS FIBRE MESH и издаде Анализационен протокол № 060-041731 за мрежата, Европейска техническа оценка ETA 15/0730 за системата и Сертификат за производствен контрол по система 2+ №

1020 - CPR - 060042369

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ		ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
	145g/m²	**150g/m²**	
Размер на отворите	((4x4,5) ± 0,5) mm	((3,5x5) ± 0,5) mm	ETAG 004
Относително тегло	145g/m² +5% -3%	150 g/m² ± 8%	ETAG 004
Якост на опън	≥ 1750 N/5 cm	≥ 1750 N/5 cm	ETAG 004
Якост на опън след стареене	≥ 20 N/mm	≥ 20 N/mm	ETAG 004

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **ETAG 004.**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
06.01.2016г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере"№15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент ~~(ЕС) № 305/2011~~

№ 015

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® БЯЛА ШПАКЛОВКА ЗА EPS/XPS

EN 13499, EN 12004, EN 998-1, клас CSIV W2 T2 C2TE

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

бяла шпакловъчна смес за изработка на защитен армиран с мрежа шпакловъчен слой върху топлоизолационни плочи от EPS и XPS при топлинно изолиране на сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калиъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № ПИТ-ЕС-010-9/19.12.2007г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Якост на сцепление на основното покритие към EPS плочите	≥ 80 kPa	EN 13499:2003
Якост на сцепление на лепилния състав към EPS и XPS плочите	≥ 80 kPa	EN 13499:2003
Якост на натиск на 28-ия ден	≥ 6 N/mm^2	EN 998-1:2010
Капилярна абсорбция на вода(c)	≤ 0,20 $kg/(m^2 . min^{0,5})$	EN 998-1:2010
Реакция на огън	Евроклас A1	Декларация на производителя, съгласно решение на ЕК и т.5.2.2 от EN 998-1:2010
Начална якост на сцепление при опън	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след термично третиране	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване-размразяване	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Отворено време: якост на сцепление при опън	≥ 0,5 N/mm^2 след не по-малко от 20 min	EN 12004:2007+A1:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:
Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
27.02.2015г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienko shose str. 8
Tel: +359 2/936 00 93 Fax: +359 2/935 08 97
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dir.bg

PVC systems for doors and windows

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

"Вайс Профил" ООД

Адрес: гр. София 1220, ул."Илиенско шосе" № 8

Декларира на собствена отговорност, че продуктът:

Алуминиеви външни подпрозоречни первази за който се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол и е в съответствие с изискванията на следните стандарти:

EN 573-3; EN 755-2; EN 12020-1; EN 12020-2.

Съответствието е оценено съгласно:

- Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
- Наредба I-171 на БНБ и МВР.

Изпитванията на продукта са съгласно изискванията на EN стандарти:

- **БДС EN 755-2** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. "Механични свойства".
- **БДС EN 755-1** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. "Технически условия за контрол и доставка".
- **БДС EN 755-9** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. "Допустими отклонения от размерите и формата на профили".

Издадени са съответните сертификати за качество и изпитвателни протоколи от лаборатория.

гр. София, 2014г.

Изп. Директор: .....

/ Орхан Шахин /

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran®

№	
1 Уникален идентификационен код на типа продукт	GR-2146-002
2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4	FIBRANgeo BP-ETICS BP-ETICS
3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя	ThIB (ThIB)
4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5	FIBRAN S.A. 56410, Thessaloniki, Greece
5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2	not relevant
6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.	AVCP - System 1
7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).	FIW No. 0751 (Forschunginstitut fur Warmeschutz e.v Munchen)

FIW No. 0751 (Forschunginstitut fur Warmeschutz e.v Munchen) извърши по система описание на задачите на третата страна, посочени в приложение V). и издаде (сертификат за постоянството на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, протоколи от изпитвания/изчисления, според приложимото).

Хармонизиран стандарт: EN 13162:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Означения	Мерни единици	Декларирани
Реакция на огън	Реакция на огън	RtF	Euroclass	A1
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества			NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане			0,95
Индекс на въздействие при предаване на звука	Динамична коравина	s'	MN/m³	20
	Дебелина	d_L	mm	50
	Свиваемост	c	mm	NPD
	Съпротивление на въздухопреминаване	AF_r	kPa.s/m²	60
Индекс за звукоизолация на въздуха	Съпротивление на въздухопреминаване	AF_r	kPa.s/m²	60
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък			NPD
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	m² K/W	see below table
	Топлопроводност	λ_D	W/m K	0,036
	Дебелина	d_N	mm	30-300
	Клас Дебелина	T	Class	T5
Водопоглъщане	Водопоглъщане при	W_p	kg/m²	<1
	Водопоглъщане при продължително	W_{lp}	kg/m²	<3
Преминаване на водна пара	Предаване на водна пара	μ		1
		Z	m2hPa/mg	NPD
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на	CS	kPa	30
	Концентриран товар	F_p	N	400
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	RtF	Euroclass	A1
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R	m² K/W	see below table
	Топлопроводност	λ	W/m K	0,036
	Дълготрайни характеристики	d	mm	30-300
Якост на огън / Якост на огъване	Якост на огън перпендикулярно на	TR	kPa	10
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	Xct, Xt	mm	NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Дебелина	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200
R (m² K/W)	0,55	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75	3,05	3,30	3,60	3,85	4,15	4,40	5,00	5,55

Име: Stella Chadiarakou

Длъжност: R&D - Quality Assurance Manager

Място: Thessaloniki

Дата: 01/11/2015

Подпис

Производство и плацмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел. (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ
№ 20150316-10-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Проникващ грунд "ТЕРАЗИД G - 33"

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спесификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13300

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Проникващ грунд за полимерни, силикатни и силиконови фасадни мазилки

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД

Производство и плацмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

www.terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1	2	3
Сцепление с бетон:	1,05 N/mm²	**БДС EN ISO 24624**
Плътност	1290 kg/m³	**БДС EN ISO 2811-1**

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания, съгласно т.2 за предвидената употреба, посочена в т.3.

2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, избрана в колона 1.

3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т.7.

Тази **Декларация за характеристиките на строителния продукт** се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т. 4 или на упълномощения представител, съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя:

ТЕРАЗИД ЕООД

Росен Станков - управител

17.11.2015 г.
гр.София

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 121

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® COLOUR PRIMER

БДС EN 13300; БДС EN 1062-1

НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

оцветен паропропусклив грунд,
проникващ в основата и подобряващ сцеплението,
преди полагане на мазилки и боядисване на фасади

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере"№15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Нотифицирано лице за оценяване на съответствието на строителни продукти - Научноизследователски строителен институт - НИСИ ЕООД с Идентификационен номер NB 2032 на Европейската комисия и извърши изпитване и издаде протокол от изпитване № 561-3-183/02.08.2010г.

Лаборатория „OMNITEST" – Румъния с Идентификационен номер на сертификата за акредитация LI 305/2013 издаде протокол от определяне на летливи органични съединения № 150/21.03.2014г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Технически изпитвателен институт за строителство – Прага с идентификационен номер NB 1020 на Европейската комисия извърши изпитване на интегрирана топлоизолационна система включваща TERMOFLEX® COLOUR PRIMER и издаде Европейска техническа оценка ETA 15/0730 и Сертификат за производствен контрол по система 2+ №

1020 - CPR - 060042369

9. Декларирани експлоатационни показатели

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ/ИЗЧИСЛЕНИЕ/ ОПРЕДЕЛЯНЕ
Плътност	(1,6 – 1,7) g/cm^3	БДС EN ISO 2811-1:2011
Съдържание на нелетливи вещества	≥ 61%	БДС EN ISO 3251:2008
Адхезия (сцепление) с основата	1,8 N/mm^2	БДС EN ISO 4624:2004
Коефициент на водопропускливост	0,4 kg/m^2.h^{0,5}	БДС EN 1062-3:2008
Коефициент на пренасяне на водни пари	105 g/m^2.d	БДС EN ISO 7783:2011
Съдържание на летливи органични съединения (ЛОС)	≤ 40g/l (кат. A/в)	БДС EN ISO 11890-2:2013
Време за съхнене без лепнене	80 min	БДС EN ISO 9117-6:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **ETAG 004.**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

Русе
06.01.2016г.

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере"№15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно ПриложениеIII на Регламент(ЕС)№305/2011

Име на продукта:Политекс-АКВ-К,АРР,3,5 кг с минерална посипка/комбинирана основа/

№

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

БДС EN 13707 SALAMBO APP 000058

2.Тип, партиден или сериен номер или друг елемент,който позволява да идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член11,параграф4

Номер на партидата: виж опаковката

3.Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие хармонизираната спецификация,както е предвидено от производителя:

Хидроизолация на покривни конструкции

4.Име,регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11,параграф 5:

АДИ КОМЕРС ЕООД, ул. Олимпи Панов 19,7000,Русе, България

5. Когато е приложимо,име и адрес за контакт на упълномощения представител,чието пълномощие включва задачите ,посочени в чл.12,параграф 2:

Неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт,както са изложени в приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт,обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицираната лаборатория НИСИ-ЕООД, извърши изпитване по система 2+ и издаде протокол

ОБРАЗЕЦ

CE

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спесификация
Реакция на огън	Категория V-2	
Маса на единица площ	отговаря	БДС EN 13707
Водонепропускливост	отговаря	БДС EN 13707
Якост на опън/надлъжно и напречно/	отговаря	БДС EN 13707
Относително удължение при опън/надлъжно и напречно/	отговаря	БДС EN 13707
Съпротивление на удар	отговаря	БДС EN 13707
Съпротивление на статично пробиване	отговаря	БДС EN 13707
Съпротивление на разкъсване	отговаря	БДС EN 13707
Якост на срязване на снажданията	отговаря	БДС EN 13707
Отлепваемост при ниска температури	отговаря	БДС EN 13707
Устойчивост на стичане при повишени температури	отговаря	БДС EN 13707
Адхезия на посипката	отговаря	БДС EN 13707

5. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Дата:

Инспектор Качество:
/ Даниела Христова/

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно ПриложениеIII на Регламент(ЕС)№305/2011

Име на продукта:Политекс-АКВ-К,АРР,3,5кг без минерална посипка/комбинирана основа/

№

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

БДС EN 13707 SALAMBO APP 000057

2.Тип, партиден или сериен номер или друг елемент,който позволява да идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член11,параграф4

Номер на партидата: виж опаковката

3.Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие хармонизираната спесификация,както е предвидено от производителя:

Хидроизолация на покривни конструкции

4.Име,регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11,параграф 5:

АДИ КОМЕРС ЕООД, ул. Олимпи Панов 19,7000,Русе, България

5. Когато е приложимо,име и адрес за контакт на упълномощения представител,чието пълномощие включва задачите ,посочени в чл.12,паратраф 2:

Неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатали на строителния продукт,както са изложени в приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт,обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицираната лаборатория НИСИ-ЕООД, извърши изпитване по система 2+ и издаде протокол

CE

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Категория V-2	
Маса на единица площ	отговаря	БДС EN 13707
Водонепропускливост	отговаря	БДС EN 13707
Якост на опън/надлъжно и напречно/	отговаря	БДС EN 13707
Относително удължение при опън/надлъжно и напречно/	отговаря	БДС EN 13707
Съпротивление на удар	отговаря	БДС EN 13707
Съпротивление на статично пробиване	отговаря	БДС EN 13707
Съпротивление на разкъсване	отговаря	БДС EN 13707
Якост на срязване на снажданията	отговаря	БДС EN 13707
Отлепваемост при ниска температури	отговаря	БДС EN 13707
Устойчивост на стичане при повишени температури	отговаря	БДС EN 13707
Адхезия на посипката	отговаря	БДС EN 13707

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Дата:

Инспектор Качество
/ Даниела Христова/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Долуподписаният, Управител на:

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД

Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ХИДРОЗОЛ® BG-OR БИТУМЕН ГРУНД НА ОРГАНИЧНА ОСНОВА

за изключително здрава връзка между основата и полагани битумни хидроизолации и покрития, прониква дълбоко в порести повърхнини като ги уплътнява и заздравява

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с

ТС 015 - 2012

Съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС за строителни продукти и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Анализно свидетелство, издавано за всяка производствена партида.

Тази декларация се издава за:
ХИДРОЗОЛ® BG-OR БИТУМЕН ГРУНД НА ОРГАНИЧНА ОСНОВА
към Протокол №

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират у производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

Русе
08.04.2014 г.

Управител:.....
/Ст. Колев/

ТЕРАЗИД

Производство и пласмент: София 1538, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-19-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Гипсова шпакловъчна смес

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Гипсова шпакловъчна смес
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Гипсова шпакловъчна смес
/разтвор за еднопластова външна мазилка (ОС)/

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 13279,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №007-1-1/22.10.2010 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Реакция на огън:	Клас A1	**БДС EN 13820**
Сцепление:	0.1 N/mm^2	**БДС EN 13279-2**
Якост на натиск:	2.1 N/mm^2	**БДС EN 13279-2**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

.....
Росен Станков - управител

07.01.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 029

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРАФЛЕКС ® ГИПСОВА ШПАКЛОВКА

EN 13279-1, клас B4/20/2

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

за шпакловане на стени и тавани на закрито,
постига гладки повърхности с изключителна белота,
дебелина на слоя до 10 мм

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № 450/27.05.2011 г

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере"№15
тел.: +359 82 515 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евроклас A1	Декларация на производителя, съгл.решение на ЕК
Съдържание на гипсово свързващо вещество като $CaSO_4$	≥ 50 %	EN 13279-1:2008
Време на начално свързване	≥ 20 min	EN 13279-1:2008
Якост на опън при огъване	≥ 1 N/mm^2	EN 13279-1:2008
Якост на натиск	≥ 2 N/mm^2	EN 13279-1:2008
Якост на сцепление при опън	≥ 0,1 N/mm^2	EN 13279-1:2008

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:
Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
27.02.2015г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

МАРИСАН & КОЛЕВ РУСЕ АД

МАРИСАН И КОЛЕВ АД
Русе 7009,ИПЗ, ул. „Калнъ дере" №15
тел.: +359 82 519 721, факс:+359 82 845 344
www.marisanbg.com

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам,че продуктът

Dekorator Латекс
цветен
е в съответствие с:

- ТС 4 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 4–2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03.01.2012 г.

Производствен директор:.....

/ инж. В. Василев/

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам,че продуктът

Dekorator Life Style Интериорна боя бяла

е в съответствие с:

- ТС 4 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 4–2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03.01.2012 г.

Производствен директор:.....

/ инж. В. Василев/

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Практика Алкидна боя

е в съответствие с:

- ТС 63 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 63 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе
03. 01. 2012 г.

Производствен директор: .....
/ инж.В.Василев/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Вносител: Лукс Ел 09 ООД
Адрес: гр.София ул.Орион №3

Декларираме на собствена отговорност, че продуктите:

Гофрирани тръби с марка Mutlusan
Размери: от ф14 до ф32

са в съответствие със следните стандарти:
EN 61386-22:2004 - Канални системи за полагане на кабели.
Част 22 Специфични изисквания. Гъвкави канални системи.

09.12.2015г.
Гр.София

Управител:
Борислав Попов

ЛУКС ЕЛ 09" ООД * LUX EL 09 LTD * СОФИЯ SOFIA

ЕЛКАБЕЛ

ЕС Декларация за Съответствие

Производител, име и адрес: Елкабел АД
„Одрин" 15
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ

Подукт: *Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение ≤ 0,6/1кV*

Тип: **СВТ, САВТ, СВБТ, САВБТ, СВТ-с и САВТ-с**

Гореописаният продукт е в съответствие с Европейската Директива:

2006/95/ЕС

" Директива на съвета от 12 декември 2006 по хармонизацията на законите на Страните членки във връзка с електрическото оборудване, проектирано за използване в определени граници на напрежението "

Пълното изпълнение на посочения по-долу стандарт доказва съответствието на проектираних и произведен продукт с разпоредбите на гореописаната ЕС Директива:

БДС 16291-85

Продукта е изпитан от Изпитателна лаборатория при "ЕЛКАБЕЛ" АД гр.Бургас с адрес: ул. Одрин № 15, акредитирана от ИА "БСА" сърт. №30-ТИ-17
Издаден с протокол от изпитване № 1- 12.03.2004
Година на поставяне на маркировката: 07

Бургас
24.03.2009

Изп. Директори:
1.Димитър Паскалев
2.Васил Божинов

DENI
LIGHTING

8008 Бургас, ул. „Транспортна – СВЕТОМАРКЕТ, телефон: 056/874 807; факс: 056/874 805;
www.denilighting.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл. 3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

Фирма „Дени Лайтинг" ООД
Гр. Бургас, ул. „Транспортна", м-н „Светомаркет"

Декларира, че
Плафон със сензор 120-360' RL/SRL3001/WH MF-323C

:

са в съответствие със :

- Закон за техн. изисквания към продуктите / ДВ бр. 86, 1999 г., изм. ДВ бр. 63 2002г., ДВ бр. 93, 2002 г.
- Наредба за маркировка за съответствие със съществените техн. изисквания към продуктите / ДВ бр. 66, 2000г./
- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електромагнитната съвместимост

И отговаря на следните стандарти:

- БДС EN 60 598-1: 2002
- БДС EN 60 598-2-1: 2002

Гр. Бургас
15.08.2013г.

ДЕНИ ЛАЙТИНГ ООД
BOURGAS
DENI LIGHTING LTD.
правителяс
П.Радев

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Продукта Плафониера/Аплик G20 е производство на фирма "Марели" ЕООД, гр.София, жк"Люлин", ул.722, №2.
2. Описание на електрическото съоръжение:
   Плафониера/Аплик G20 е осветител със степен на защита IP 20, работещ при номинално напрежение 220V ± 5%, 50Hz.

   Корпусът е изработен полипропилен , разсейвателят от SAN –акрил-нитрил-стирен За светлоизточник – енергоспестяваща крушка 11W или 13W, крушка с нажежаема жичка E27top max.60W

   Окомплектоващи елементи:
   Фасунги E27 порцеланова – 1 бр
   Основа и капак
   Отражател – огледален алуминий

   Клас на защита – I

3. Номера на стандарти по чл. 5, ал. 1, които са приложени:

   БДС EN 60598
   БДС EN -IP- 60529
   СУК ISO 9001-2008

4. Марио Серафимов Терзийски – управител
5. 2011г.

Подпис:
/инж. М. Терзийски/

Марели ЕООД – София, Люлин, ул.722, №2, тел./факс: 02/8242378, 02/8254923, GSM: 0886929240
E-mail: mareli@mareli-bg.com , Web: http://mareli-bg.com

"МАРЕЛИ" ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Продукта Плафониера/Аплик G20 е производство на фирма "Марели" ЕООД, гр.София, жк"Люлин", ул.722, №2.
2. Описание на електрическото съоръжение:
   Плафониера/Аплик G20 е осветител със степен на защита IP 20, работещ при номинално напрежение 220V ± 5%, 50Hz.

   Корпусът е изработен полипропилен , разсейвателят от SAN –акрил-нитрил-стирен За светлоизточник – енергоспестяваща крушка 11W или 13W, крушка с нажежаема жичка E27top max.60W

   Окомплектоващи елементи:
   Фасунги E27 порцеланова – 1 бр
   Основа и капак
   Отражател – огледален алуминий

   Клас на защита – I

3. Номера на стандарти по чл. 5, ал. 1, които са приложени:

   БДС EN 60598
   БДС EN -IP- 60529
   СУК ISO 9001-2008

4. Марио Серафимов Терзийски – управител
5. 2011г.

Подпис:
/инж. М. Терзийски/

Марели ЕООД – София, Люлин, ул.722, №2, тел./факс: 02/8242378, 02/8254923, GSM: 0886929240
E-mail: mareli@mareli-bg.com , Web: http://mareli-bg.com

BABYLON.EM
Babylon-EM Dimova & Buzdreva Co.

DIN EN
Reg.Nr. 7U089

TRANSLATION SERVICES

Bulgaria, 4000 Plovdiv, 39 A.Batenberg str. Tel. +359 32 625 686, 624 157 Tel./ Fax +359 32 624 157 E-mail: babylon_ema@abv.bg

Превод от английски език

PHILIPS

Philips Lighting B.V.

Тел.: +31 40 2756109
Факс: +31 40 2756354

Да послужи там, където е необходимо

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Реф.: PSD2005-1/AvH/TvE
Дата: 2.01.2006 г.

Ние, Philips Lighting B.V., Mathildelaan 1, 5611 BD Eindhoven, Нидерландия, с настоящето декларираме на наша отговорност, че доставяните изделия са в съответствие със съответните европейски хармонизирани стандарти за безопасност:

EN 60 432-1	За волфрамови лампи с нажежаема жичка
EN 60 432-2	За халогенни волфрамови лампи с нажежаема жичка
EN 60 968	За луминисцентни лампи с вградени баласти
EN 60 195	За луминисцентни лампи с двойни капачки
EN 60598	За осветители
EN 61000	За ЕМС

Съгласно разпоредбите на европейски директиви 1973/23/ЕО и 2001/95/ЕО.

Отговорен и упълномощен за тези изделия,
(п) не се чете
Drs. A.A.A. van Heteren
Главен икономически директор
BU Consumer Lamps Europe

С А Т У Р Н – 95 ООД

СЕДАЛИЩЕ: 1510 София ж.к. „Хаджи Димитър" бл.55 „Г"
производство и монтаж: 1574 София бул. „Асен Йорданов" 12 БИЦ „СИМЕ" АД
тел./факс: (02)8732878 GSM: 0887940065;0884759630,e-mail:saturn.95.sasha@gmail.com
www.saturn95.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

от Саша Петков Стоянов, управител на „САТУРН-95"ООД
1510 гр.София,жк."Хаджи Димитър" бл.55, Г, р-н Подуяне, ЕИК831718750,
Дан./VAT/ № BG831718750

С настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ декларирам на собствена отговорност , че неизолираният проводник AlMgSi05 – Ø8 мм и изолиран проводник AlMgSi05– Ø11 мм за токоотводи на мълниезащитната инсталация, производство на фирма **"ЕННСЕР" ООД , гр. София, жк. „ Илинден " бл.14, вх.7,ет.1**, отговарят на следните нормативни документи:

- Норми за проектиране на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
- Наредба №4 от 22.12.2010 г. на МРРБ, „Мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства" ;
- Стандарт DIN 53 479 A, DIN 53 504, DIN 53 505 и DIN 53 523;
- Стандарт БДС EN 501164 – 1:1999/A1:2006 – Технически изисквания за елементи и материали за мълниезащитни инсталации.

08.03.2016 г.
гр.София

Декларатор: ..... /инж.Саша Стоянов/
управител/

С А Т У Р Н – 95 ООД

СЕДАЛИЩЕ: 1510 София ж.к. „Хаджи Димитър" бл.55 „Г"
производство и монтаж: 1574 София бул. „Асен Йорданов" 12 БИЦ „СИМЕ" АД
тел./факс: (02)8732878 GSM: 0887940065;0884759630,e-mail:saturn.95.sasha@gmail.com
www.saturn95.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

от Саша Петков Стоянов – управител на „САТУРН-95"ООД
1510 гр.София,жк."Хаджи Димитър" бл.55, Г, р-н Подуяне, ЕИК831718750,
Дан./VAT/ № BG831718750

С настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ декларирам на собствена отговорност, че контролно-ревизионните кутии, марка – **ALUBOX, кат.№ C95-1-14** /за заземителни разединители на мълниезащитната инсталация/ производство на фирма **" SCAME PARRE SPA" - Италия,** отговарят на следните нормативни документи:

- Стандарт IEC 60670;
- Стандарт ISO 14001;
- Стандарт БДС EN 501164 – 1:1999/A1:2006 – Технически изисквания за елементи и материали за мълниезащитни инсталации.

08.03.2016 г.
гр.София

Декларатор: ...../инж.Саша Стоянов/
/управител/

С А Т У Р Н – 95 ООД

СЕДАЛИЩЕ: 1510 София ж.к. „Хаджи Димитър" бл.55 „Г"
производство и монтаж: 1574 София бул. „Асен Йорданов" 12 БИЦ „СИМЕ" АД
тел./факс: (02)8732878 GSM: 0887940065;0884759630,e-mail:saturn.95.sasha@gmail.com
www.saturn95.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

от Саша Петков Стоянов, управител на „САТУРН-95"ООД
1510 гр.София,жк."Хаджи Димитър" бл.55, Г, р-н Подуяне, ЕИК831718750,
Дан./VAT/ № BG831718750

С настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ декларирам на собствена отговорност, че мълниеприемникът с изпреварващо действие, производство на фирма **FOUDRETECH E.S.E. S.T.A.R.® 6-60** , с време на изпреварване **ΔT- 60 μs**, отговаря на следните нормативни документи:

- Норми за проектиране на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
- Наредба № 4 от 22.12.2010 г. на МРРБ, „Мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства" ;
- Стандарт NFC 17 – 102.
- Стандарт БДС EN 501164 – 1:1999/A1:2006 – Технически изисквания за елементи и материали за мълниезащитни инсталации.

08.03.2016 г.
гр.София

Декларатор: ..... /инж.Саша Стоянов/
управител

С А Т У Р Н – 95 ООД

СЕДАЛИЩЕ: 1510 София ж.к. „Хаджи Димитър" бл.55 „Г"
производство и монтаж: 1574 София бул. „Асен Йорданов" 12 БИЦ „СИМЕ" АД
тел./факс: (02)8732878 GSM: 0887940065;0884759630,e-mail:saturn.95.sasha@gmail.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

от Саша Петков Стоянов, управител на „САТУРН-95"ООД
1510 гр.София,жк."Хаджи Димитър" бл.55, Г, р-н Подуяне, ЕИК831718750,
Дан./VAT/ № BG831718750

С настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ декларирам на собствена отговорност, че заземителните електроди Ø20, L 1500 mm, производство на фирма **„САТУРН-95" ООД – кат.№С95-1-05,** горещо поцинковани от фирма **„ ГАЛКО " АД , гр. Радомир, ул. „Гарата" №1**, отговарят на следните нормативни документи:

- Норми за проектиране на сгради,външни съоръжения и открити пространства;
- Наредба №4 от 22.12.2010 г. на МРРБ „Мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства" ;
- Стандарт БДС 10-129, EN – ISO 1461, EN 10240:2000.
- Стандарт БДС EN 501164 – 1:1999/A1:2006 – Технически изисквания за елементи и материали за мълниезащитни инсталации.

08.03.2016 г.
гр.София

Декларатор:.....инж.Саша Стоянов/
управител

С А Т У Р Н – 95 ООД

СЕДАЛИЩЕ: 1510 София ж.к. „Хаджи Димитър" бл.55 „Г"
производство и монтаж: 1574 София бул. „Асен Йорданов" 12 БИЦ „СИМЕ" АД
тел./факс: (02)8732878 GSM: 0887940065;0884759630,e-mail:saturn.95.sasha@gmail.com
www.saturn95.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

от Саша Петков Стоянов, управител на „САТУРН-95"ООД
1510 гр.София,жк."Хаджи Димитър" бл.55, Г, р-н Подуяне, ЕИК831718750,
Дан./VAT/ № BG831718750

С настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ декларирам на собствена отговорност, че изолираните дистанционери с клипс за неизолирани Ø8 мм/ и изолирани /Ø11 мм/ проводници - **кат.№С95-2-10 /11/** за токоотводи –открит/скрит монтаж- на мълниезащитната инсталация, производство на фирма **"Сатурн–95" ООД,** отговарят на следните нормативни документи:

- Норми за проектиране на сгради,външни съоръжения и открити пространства;
- Наредба № 4 от 22.12.2010 г. на МРРБ, „Мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства" ;
- Стандарт EU 10/2011 ;
- Стандарт EN 1935/2004;
- Стандарт БДС EN 501164 – 1:1999/A1:2006 – Технически изисквания за елементи и материали за мълниезащитни инсталации.

08.03.2016 г.
гр.София

Декларатор: ..... /инж.Саша Стоянов/
/управител/

С А Т У Р Н – 95 ООД

СЕДАЛИЩЕ: 1510 София ж.к. „Хаджи Димитър" бл.55 „Г"
производство и монтаж: 1574 София бул. „Асен Йорданов" 12 БИЦ „СИМЕ" АД
тел./факс: (02)8732878 GSM: 0887940065;0884759630,e-mail:saturn.95.sasha@gmail.com
www.saturn95.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

от Саша Петков Стоянов, управител на „САТУРН-95"ООД
1510 гр.София,жк."Хаджи Димитър" бл.55, Г, р-н Подуяне, ЕИК831718750,
Дан./VAT/ № BG831718750

С настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ декларирам на собствена отговорност,че клемите за връзка Ø8 / Ø8 мм / мултиклеми/ - **кат.№ С95-2-16** за изолиран /неизолиран/ токоотводен проводник на мълниезащитната инсталация, производство на фирма **"САТУРН-95" ООД,** отговарят на следните нормативни документи:

- Норми за проектиране на сгради,външни съоръжения и открити пространства;
- Наредба № 4 от 22.12.2010 г. на МРРБ, „Мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства" ;
- Стандарт БДС EN 10142/10143 /листова стомана и плоски профили/;
- Стандарт БДС EN 501164 – 1:1999/A1:2006 – Технически изисквания за елементи и материали за мълниезащитни инсталации.

08.03.2016 г.
гр.София

Декларатор: ..... **/инж.Саша Стоянов/**
/управител/

С А Т У Р Н – 95 ООД

СЕДАЛИЩЕ: 1510 София ж.к. „Хаджи Димитър" бл.55 „Г"
производство и монтаж: 1574 София бул. „Асен Йорданов" 12 БИЦ „СИМЕ" АД
тел./факс: (02)8732878 GSM: 0887940065;0884759630,e-mail:saturn.95.sasha@gmail.com
www.saturn95.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

от Саша Петков Стоянов – управител на „САТУРН-95"ООД
1510 гр.София,жк."Хаджи Димитър" бл.55, Г, р-н Подуяне, ЕИК831718750,
Дан./VAT/ № BG831718750

С настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ декларирам на собствена отговорност, че заземителната шина 40х4мм горещо поцинкована **кат. №С95-1-10**, производство на фирма **"KARTAL" Metal Galvaniz San. Tic. Ltd.Sti.**, отговаря на следните нормативни документи:

- Стандарт EN ISO 2178;
- Стандарт EN ISO 1461;
- Стандарт БДС EN 501164 – 1:1999/A1:2006 – Технически изисквания за елементи и материали за мълниезащитни инсталации.

08.03.2016 г.
гр.София

Декларатор: ..... **/инж.Саша Стоянов/**
/управител/

С А Т У Р Н – 95 ООД

СЕДАЛИЩЕ: 1510 София ж.к. „Хаджи Димитър" бл.55 „Г"
производство и монтаж: 1574 София бул. „Асен Йорданов" 12 БИЦ „СИМЕ" АД
тел./факс: (02)8732878 GSM: 0887940065;0884759630,e-mail:saturn.95.sasha@gmail.com
www.saturn95.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

от Саша Петков Стоянов, управител на „САТУРН-95"ООД
1510 гр.София,жк."Хаджи Димитър" бл.55, Г, р-н Подуяне, ЕИК831718750,
Дан./VAT/ № BG831718750

С настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ декларирам на собствена отговорност,че носещата мачта **H = 6.00 метра /стомана, горещо поцинкована/** - кат.№С95-3-15 за мълниеприемник с изпреварващо действие и съответните специализирани вертикални анкерни устройства /стоманени с PVC прахово покритие/ - **кат.№С95-3-05**, производство на фирма **"САТУРН-95" ООД**, отговарят на следните нормативни документи:

- Норми за проектиране на сгради,външни съоръжения и открити пространства;
- Наредба № 4 от 22.12.2010 г. на МРРБ, „Мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства" ;
- Стандарт БДС EN 10204 - 2,2 /електрозаварени шевни тръби/;
- Стандарт БДС EN 501164 – 1:1999/A1:2006 – Технически изисквания за елементи и материали за мълниезащитни инсталации.

08.03.2016 г.
гр.София

Декларатор:..... **/инж. Саша Стоянов/**
/управител/

ГРАДИМ ДОВЕРИЕ

Сика България ЕООД · бул. Ботевградско шосе 247 · София · България

София, 13-09-2013

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната, Мая Павлова Михайлова-Колева, управител на „Сика България" ЕООД, гр. София-1517, бул. „Ботевградско шосе" № 247,

декларирам на собствена отговорност, че системите (грундове, междинни и финишни слоеве) за корозионна защита на стоманени конструкции

SikaCor Zinc R / HS / ZS, SikaCor Activprimer Plus, SikaCor ZP Primer, SikaCor SW 500, SikaCor-277, SikaCor-299 Airless, SikaCor EG Phosphat, SikaCor EG 1, SikaCor EG 5, SikaCor EG 120, SikaCor 6630 HS, Sika Poxicolor Plus / SW, SikaCor PUR Color, Sika Poxitar F / SW, SikaCor Alutherm, Sika Permacor-2707, Sika Permacor-2807 HS-A,

доставни от

Sika Deutchland GmbH, D-70439 Stuttgart, Kornwestheimer strasse 103-107, Germany,

за които се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и са в съответствие с техническите данни, специфицирани в съответния Лист с технически данни на продукта.

Технически данни и данни за безопасност могат да се намерят в Интернет на адрес ***www.sika.bg*** или да се приложат към настоящата декларация.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

М. Колева
Управител

СИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
София 1517, бул. Ботевградско шосе 247 · България
Тел.: +359 2 942 45 90 · Факс: +359 2 942 45 91 · www.sika.bg

Декларация за експлоатационни показатели

CE EN 1504-2: 2004 08 0921

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

SikaCor® EG-5

02	06	02	00	004	0	000004	1010

EN 1504-2:2004

1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа продукт:	**SikaCor® EG-5**
2. Тип, партиден номер или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:	**EG-5** (партиден № виж етикета на продукта)
3. Предвидена употреба или употреби на строителният продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:	**2-компонентно полиуретаново покритие** **Принципи 1, 2, 8; Методи 1.3, 2.2, 8.2 от EN 1504-2**
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:	**SikaCor®** **Sika Deutschland GmbH** **Kornwestheimer Str. 103-107** **70439 Stuttgart** **Германия**
5. Адрес за контакти: Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:	**Не е приложимо** (виж 4)
6. AVCP: Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт, както са изложени в приложение V:	**Система 2+**



Декларация за експлоатационни показатели

7. Нотифициран орган (hEN): В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:	**0921** **Нотифицираният орган по сертификация на производствен контрол № 0921, QDB извърши първоначална проверка на производствената площадка и производствения контрол, осъществявайки постоянен надзор, оценка и анализ на производствения контрол и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието (FPC) 0921-CPR-2073.**
8. Нотифициран орган (ETA): В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:	**Не е приложимо** (виж 7)



Декларация за експлоатационни показатели

9. Декларирани експлоатационни показатели

Изпитан като част от система: SikaCor® EG-5 върху Icosit® 2406 Primer и Icosit® 2406 Deck

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Метод на изпитване	Хармонизирана техническа спецификация
Опасни вещества	NPD		EN 1504-2: 2004
Абразионна устойчивост (тест по Табер)	NPD	EN ISO 5470-1	
Пропускливост на CO_2	$S_D \geq 50$ m	EN 1062-6	
Пропускливост на водни пари	Клас II	EN ISO 7783-1	
Капилярна абсорбция на вода и водопропускливост	$w < 0.1$ kg/(m^2 x h$^{0.5}$)	EN 1062-3	
Устойчивост на тежко химическо въздействие	NPD	EN 13529	
Устойчивост на удар	NPD	EN ISO 6272-1	
Адхезионна якост при pull-off тест	≥ 1.5 (1.0) [1)] N/mm^2	EN 1542	
Реакция на огън	Клас E	EN 13501-1	
Линейно свиване	NPD	EN 12617-1	
Якост на натиск	NPD	EN 12190	
Коеф. на термично разширение	NPD	EN 1770	
Решетъчни нарези	NPD	EN ISO 2409	
Термична съвместимост	NPD	EN 13687	
Устойчивост на термичен шок	NPD	EN 13687-5	
Химическа устойчивост	NPD	ISO 2812-1	
Премостване на пукнатини	NPD	EN 1062-7	

[1)] Стойността в скоби е най-ниската допустима стойност при единичен отчет.

CE
0921
Sika Deutschland GmbH
Plant 1010
08
0206020000400000041010
EN 1504-2:2004

Декларация за експлоатационни показатели

10. Декларация

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Dr. Irmgard Winkels Research and development	Volker Zeh Marketing	Dr. Heinz Ephardt Quality control

Stuttgart, 01 Юни 2013

Информация за екология, здравеопазване и безопасност (REACH)

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Правна информация:
Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия за продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Листа с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка.

За допълнителна информация:
„Сика България" ЕООД
бул. „Ботевградско шосе" № 247
1517, София
www.sika.bg
Телефон +359 2 942 45 90
Факс +359 2 942 45 91
e-mail info@bg.sika.com

"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Централен офис: 1000 София, ул. "Паисиевски" №42
Тел.: 02/ 988 4070, Факс: 02/ 988 2354, 980 5133, Денонощен тел. 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg; cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
14 - НСИСОССП- 794

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 105/2006 г.) е установено, че строителният продукт

ТРЪБИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP-RC)с търговска марка *"Fluidterm"*

са предназначени за изграждане на сградни инсталации за студена и топла вода в асортимент и технически характеристики съгласно Приложение No 1 към настоящия сертификат.

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ
PEŠTAN d.o.o.
34301 BUKOVIK – ARANJELOVAC, 1300 Kaplara 189 Serbia

ПРОИЗВЕДЕН ВЪВ
PEŠTAN d.o.o.
34301 BUKOVIK – ARANJELOVAC, 1300 Kaplara 189 Serbia

е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и изискванията на

БДС EN ISO 15874-2:2006

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат **отменя Сертификат за съответствие No 14-НСИСОССП – 022/ 05.03.2008 г.** и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са променени.

07.04.2010 г.
град София

Директор на дирекция "ОС
/Л[illegible]ова/

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14/24.01.2008 г., издадено от МРРБ

Асортимент	Работно налягане PR (bar)	Номинален размер D (mm)
Тръби от PP-R *"Fluidterm"*	10/16/20	16 ÷ 110
Тръби от PP-R *"Fluidterm"*	25	20 ÷ 63
Тръби от PPR-AL-PPR	20	20 ÷ 63

07.04.2010 г.
град София

Директор на дирекция "СС":
/Г.Шабанова/

Превод от немски език

Държавна агенция за изпитване на материали Дармщат
Графенщрасе 2, D-64283 Дармщат
Сертифицираща служба



Призната от Хесенското Министерство на икономиката, транспорта и развитието на провинцията Служба за изпитване, контрол и сертифициране съгласно § 28 от Хесенския правилник за строителни работи

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Рег.№ К 083/06

Съгласно § 27, ал. 1 от Хесенския правилник за строителни работи, с настоящето потвърждаваме, че строителният продукт:

фитинги от непластифициран поливинилхлорид (PVC – U) със съединителна муфа за канали и канализационни тръбопроводи

на завода- производител: Пешан д.о.о.
1300 Каплара 189
34301 Буковик - Сърбия

според резултатите от вътрешнозаводския производствен контрол и тези от извършения външен контрол на утвърдената надзорна контролна служба
Държавна агенция за изпитване на материали Дармщат
Графенщрасе 2,
D-64283 Дармщат

съответства на разпоредбите на техническите правила, публикувани в списъка с регламенти за строителството А, Част 1, издание 2005/1 точка 12.1.17 по **DIN EN 1401-1: 1998-12** във връзка с **DIN 19534-3: 2000-07.**

Това дава право на производителя да обозначава строителния продукт със знака за съответствие (знак Ü) съгласно Наредбата за знака на съответствие.

Дармщат, 06.12.2006

подпис/ нечетлив
дипл. инж. А. Бокенхаймер
Завеждащ Сертифициращата служба

Кръгъл печат/ нечетлив

Графенщрасе 2, D-64283 Дармщат - п. к 11 14 52, D-64229 Дармщат тел.: (06151) 16 2741, факс: 16 5658

"RUTINA" LTD

Превод от хърватски език

Институт "IGH" АД

IGH Cert

IGH

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

1/05-ZGP-953

Съгласно разпоредбите на Закона за строителните продукти ("Държавен вестник" № 86/08), Наредбата за оценка на съответствието, Документи за съответствие и обозначение на строителните продукти ("Държавен вестник" № 103/08, 147/09 и 87/10) и Технически регламент за строителните продукти - Приложение "К" ("Държавен вестник" № 33/10 и 87/10), бе установено, че строителните продукти

PP - Пластмасови тръбопроводни системи (тръби и фитинги) за безнапорно подземно отводняване и канализация, тип "B" (гладка вътрешна и профилирана външна повърхност)

DN / ID 140 до DN/ID 800, (SN 4, SN 8)

DN / OD 160 до DN/OD 500, (SN 4, SN 8)

които са пуснати на пазара от:

"Тим-Кушан" ООД

ул."Костел" № 70, 51244 с. Грижане, Република Хърватска

произведени в завода:

"Пешан"ООД
ул."1300 каплара" № 189,
Република Сърби, 34301 с.Буковик

РУТИНА ЕООД СОФИЯ

64, Vassil Levski Blvd.
1000 Sofia, Bulgaria
tel.: +359 2 980 07 66
fax: +359 2 980 83 75
GSM: 0879 43 31 44
GSM: 0889 74 70 35
e-mail: rutina@abv.bg
www.rrutina.com

производителят е подложил на заводско изпитване за контрол на поризводство и по-нататъшно изпитване на пробите, взети от завода в съответствие с предписания плана за изпитване, и че горепосоченият заявен компетентн орган 1/05 ИНСТИТУТ "IGH" АД е направил началното изпитване на тип на съответните на характеристики на продукта, първоначалната инспекция на завода и заводския контрол на производството и че същият компетентен орган извършва постоянен надзор, оценка и одобрение на заводския контрол на производство.

С настоящия сертификат се удостоверява, че са приложени всички разпоредби относно системата за удостоверяване на съответствие за система 1 и характеристики, описани в стандартите

HRN EN 13476-1: 2007 и HRN EN 13476-3: 2009

и, че продуктът отговаря на всички предписани изисквания.

Този сертификат за първи път бе издаден на 15 декември 2010 година и е валиден, все докато не се променят значително условията, определени в техническите спецификации, производствени условия в завода или условията на заводския производствен контрол.

OD 10/859-011

гр. Загреб, 15 декември 2010

Длъжностно лице:
д-р Невенка Каменич, дипл.инж.хим.техн.
/ следва пидпис и фирмен печат на "IGH" АД/

гр. Загреб 10 000
Тел: 385 I / 6125 425
Факс: 1385 1/6125 375

Долуподписаният Самир Прелджич удостоверявам верността на извършеният от мен превод от хърватски език на български език на приложеният документ: « Сертификат за съответствие" № 1/05-ZGP-953 от 15 декември 2010 г. Преводът се състои от 2 стр.

Преводач: Самир Прелджич

РУТИНА ЕООД СОФИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, **Петър Георгиев Ценков – Управител на „Пайп Индустриал България" ООД гр. София – 1172 гр. София, ул. „Никола Габровски" № 1**

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът **тръбопроводни системи с многослойни стени от непластифициран поливинилхлорид (PVC - U) тип А1 с кодове: В – за канализация в сгради, U – до сградата под земята, UD – извън сградата под земята**, произведени в „Пайп Индустриал България" ООД гр. Самоков – 2000, ул. „Софийско шосе" № 9 за който се отнася тази декларация, е произведен в условия на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол, сертифицирана от Bureau Veritas Certification Bulgaria по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 и е в съответствие със следния (те) стандарт (и) друг(и) нормативни актове: **pr EN 13476 – 1,2,4 от 2006г., БДС 1453 – 1 от 2006г., БДС EN 1401 – 1 от 2006г. и БДС EN 1329 – 1 от 2006г.** и съответствието е оценено съгласно **Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти – част 3.** Декларацията се издава въз основа на сертификат на система за производствен контрол и **изпитвателен (и) протокол (и) дадени от изпитвателна лаборатория „Лабконсулт плюс" ООД гр. София.**

Съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието (ако има) – няма.

При изпълнението на специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация) се гарантира срок на експлоатация от 50 (петдесет) години.

Маркировката „CE" е поставена за първи път на продукта: **няма такава.**

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося по чл. 313 от НК.

гр. София

07.03.2016 г.

Управител: .....

/Петър Ценков/

02.03.16

Zwick / Roell

Pipe Industrial Bulgaria Ltd.

Heading	: Pipe Industrial Bulgaria Ltd.	Classification	:
Customer	:	Nominal size	:
Job no.	:	Pre-treatment	:
Test standard	: EN ISO 1446	Tester	:
Type and designation	:	Notes	:
Material	:	Machine data	: Zwick Z020 Proline

Pre-load : 7,5 N
Test speed : 2 mm/min

Test results:

No.	Specimen	Specimen.	$d_{ia,ib,ic}$ mm	d_i mm	e_c mm	L mm	F_{max} kN	y_{Fmax} %	F_{Break} kN
1.1	SN	a	46,400	46,400	1,8	300,000	1,11	31,0	-

Series graph:



Statistics:

Series n = 1	$d_{ia,ib,ic}$ mm	d_i mm	e_c mm	L mm	F_{max} kN	y_{Fmax} %	F_{Break} kN
$\bar{x}$	46,400	46,400	1,8	300,000	1,11	31,0	-
s	-	-	-	-	-	-	-
v	-	-	-	-	-	-	-

Zwick / Roell

Pipe Industrial Bulgaria Ltd

Heading	: Pipe Industrial Bulgaria Ltd		Classification	:	
Customer	:		Nominal size	:	
Job no.	:		Pre-treatment	:	
Test standard	: EN ISO 9969		Tester	:	
Type and designation	:		Notes	:	
Material	:		Machine data	:	Zwick Z020 Proline
Specimen removal	:				

Pre-load : 8 N
Test speed : 5 mm/min

Test results:

No.	Specimen	Specimen.	F kN	$S_{a,b,c}$ kN/m^2	S kN/m^2	$d_{ia,ib,ic}$ mm	d_i mm	y/d_i %	L mm	e_c mm
1.1	SN4	a	-	-	-	103,600	103,600	31,0	300,000	3,2

Series graph:



Statistics:

Series n = 1	F kN	$S_{a,b,c}$ kN/m^2	S kN/m^2	$d_{ia,ib,ic}$ mm	d_i mm	y/d_i %	L mm	e_c mm
x	-	-	-	103,600	103,600	31,0	300,000	3,2
s	-	-	-	-	-	-	-	-
v	-	-	-	-	-	-	-	-

Zwick / Roell

Pipe Industrial Bulgaria Ltd

Heading	: Pipe Industrial Bulgaria Ltd		Classification	:	
Customer	:		Nominal size	:	
Job no.	:		Pre-treatment	:	
Test standard	: EN ISO 9969		Tester	:	
Type and designation	:		Notes	:	
Material	:		Machine data	:	Zwick Z020 Proline
Specimen removal	:				

Pre-load : 8 N
Test speed : 5 mm/min

Test results:

No.	Specimen	Specimen.	F kN	$S_{a,b,c}$ kN/m^2	S kN/m^2	$d_{ia,ib,ic}$ mm	d_i mm	y/d_i %	L mm	e_c mm
1.1	SN4	a	-	-	-	103,600	103,600	31,0	300,000	3,2

Series graph:



Statistics:

Series n = 1	F kN	$S_{a,b,c}$ kN/m^2	S kN/m^2	$d_{ia,ib,ic}$ mm	d_i mm	y/d_i %	L mm	e_c mm
x	-	-	-	103,600	103,600	31,0	300,000	3,2
s	-	-	-	-	-	-	-	-
v	-	-	-	-	-	-	-	-

АРМОРМАТ
София 1528; жк Дружба 1; ул. "Искърско шосе" №11; Тел.: 02/978 9697; Факс: 02/979 4955, E-mail: info@armormat.com
Благоевград 2700; ул. "П. Д. Петков" № 13; Тел.: 073/88 10 86; Факс: 073/83 10 86, WEB: www.armormat.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
DECLARATION OF CONFORMITY

за строителен продукт в съответствие с НСИСОССП

Долуподписаният Иван Валериев Димитров – в качеството си на управител на "АРМОРМАТ" ЕООД - производител, седалище гр. Благоевград, ул."Петко Д Петков" №13, ет.3, ап.А

Декларирам на собствена отговорност, че продуктите:

Водосточни тръби, изработени от галванизирани листове с/или без органично цветно покритие; диаметър на напречното сечение 100 мм; идентификационна група EN 612 – 100 – St – Y,

произведени в производствената база на дружеството, находяща се на ул. „Покровнишко Шосе", гр. Благоевград, предназначени за отвеждане на дъждовна вода, разтопен сняг и лед от сградите, за които се отнася тази декларация са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол , и са в съответствие с

БДС EN 612:2005
„Висящи улуци, усилени с огъване по челната си страна и водосточни тръби от метални листове с челни съединения".

Съответствието им е оценено, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
Продуктите са негорими.

Специфични изисквания, свързани с монтажа и експлоатацията на продуктите придружават продуктите.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

03.05.2012г.
гр. София

Управител:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Долуподписаното, **ДЕВОРЕКС ЕАД**, Област Пловдив, 4109 Браниполе, местност Чиирите 020Г, Булстат: 202826557, чрез управителя си Дариуш Шлензак, декларира на собствена отговорност, че продуктът:

Система за Покривно Отводняване "Elegance 140"
Улуци, Водосточни тръби и Фитинги

Произведен в **Производствен Цех №1, Област Пловдив, 4109 Браниполе, местност Чиирите 020Г**, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните български и европейски стандарти и технически норми:

БДС EN 607:2005	**Висящи улуци и монтажни елементи от PVC-U. Определения, изисквания и методи за изпитване.**
БДС EN 12200-1:2003	**Пластмасови тръбопроводни системи за дъждовна вода за надземно външно приложение. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системата.**
БДС CEN/TS 12200-2:2003	**Пластмасови тръбопроводни системи за дъждовна вода за надземно външно приложение. Непластифициран поли(винилхлорид). (PVC-U). Част 2: Ръководство за оценяване на съответствието.**
БДС EN 1462:2005	**Скоби за висящи улуци. Изисквания и изпитване**
БДС EN 12095:2003	**Пластмасови тръбопроводни системи. Скоби за тръбопроводни системи за дъждовна вода. Метод за изпитване якост на скобите.**
ТД "ELEGANCE":2010	**Техническо досие ДЕВОРЕКС – Система ELEGANCE 140 от 2010г.**

Съответствието е оценено съгласно **Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (Система 4)**. Декларацията се издава въз основа на протоколи за първоначално изпитване на типа (ITT) и характеристики на строителния продукт, приложени като Приложение № 1 към настоящата декларация и система за производствен контрол (BRT, AT, IT), съгласно изискванията на Приложение № 2 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Проектиране, респективно изпълнение с използването на инсталации на Системата за Покривно Отводняване "ELEGANCE 140" да се извършва съгласно изискванията на БДС EN 12056-3:2004 "Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 3: Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване" със стриктно спазване на указанията на Ръководство за монтаж за система "ELEGANCE 140" на Деворекс ЕАД, както и на всички други приложими строителни норми и нормативни документи.

Дариуш Шлензак
Управител

DEVOREX LG BULGARIA DEVOREX БЪЛГАРИЯ ДЕВОРЕКС ЕАД

Януари 2016 г.

Приложение №1

към

Декларация за експлоатационни показатели

Първоначалното изпитването на типа (ITT) на:

Система за Покривно Отводняване "ELEGANCE 140"
Улуци, Водосточни тръби и Фитинги

и оценка на съответствието на продуктите на приложимите норми е извършено от производителя от негов квалифициран персонал или лаборатории с необходимите оборудване и квалифициран персонал, съгласно изпитвателни протоколи. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт са както следва:

Характеристики			Показатели	Метод на изпитване
БДС EN 607:2005	Улуци	Външен вид	Улуците не трябва да имат грапавини, дупки и други повърхностни дефекти	Визуално, без увеличителен уред
		Съпротивление на удар при (0 ±2 °C)	Без видими счупвания или напуквания	Прил. B, БДС EN 607
		Якост на опън и относително удължение при скъсване	≥ 42 MPa	БДС EN ISO 6259-1, -2
			≥ 100 %	
		Якост на опън при удар	≥ 500 kJ/m^2	БДС EN ISO 8256
		Относително свиване при нагряване	≤ 3 %	БДС EN ISO 2505
		Температура на размекване по Викат	≥ 75 °C	БДС EN 727 БДС EN ISO 306
		Изкуствено стареене (за цялата система)	Цвят: Да не превишава степен 3 по сивата скала БДС EN 20105-A02	Метод A от БДС EN ISO 4892-2, (Xenon Test)
		Якост на опън при удар	≥ 50% от стойността преди стареене	Метод A от БДС EN ISO 8256
		Водонепропускливост (за цялата система)	Не по-малко от 5 бр. цикли без течове и капки	Прил. D, БДС EN 607
БДС EN 12200-1:2003	Водосточни тръби	Външен вид	Гладка чиста без шупли и други повърхностни дефекти, повърхност	БДС EN 12200-1, т. 5 визуално
		Размери	Да са в зададените граници	БДС EN 12200-1, т 6.1, т. 6.2.1; БДС EN ISO 3126
		Устойчивост на удар при (0 ±2 °C)	≥ 25 бр. удари без счупване или напукване	БДС EN 12200-1, т. 7.1 БДС EN 744
		Якост на опън при удар	≥ 500 kJ/m^2	БДС EN 12200-1, т. 7.1 БДС EN 8256
		Якост на опън и относително удължение при скъсване	≥ 42 MPa	БДС EN 12200-1, т. 7.1 БДС EN ISO 6259-1, 2 БДС EN 527-1,3
			≥ 100 %	
		Промяна на размери при нагряване	≤ 3 %	БДС EN 12200-1, т. 8.1 БДС EN 743
		Температура на размекване по Викат	≥ 75 °C	БДС EN 727 БДС EN ISO 306
		Изкуствено стареене	Цвят: Да не превишава степен 3 по сивата скала БДС EN 20105-A02	Метод A от БДС EN ISO 4892-2, (Xenon Test)

Характеристики			Показатели	Метод на изпитване
БДС EN 607:2005, БДС EN 12200-1	Фитинги и скоби	Външен вид	Гладки, чисти, без шупли, пукнатини и др. повърхн.дефекти	Визуално, без увеличителен уред
		Форма и размери	Да съответстват на формата и размерите на улука, в частност водосточните тръби	Чрез сглобяване
		Устойчивост при нагряване	Без пукнатини по дебелината на шева и вдлъбнатини	БДС EN 763 (150±2 °C) (15±2) min
		Температура на размекване по Викат	≥ 75 °C	БДС EN 727 БДС EN ISO 306
		Изпитване за товароносимост	Не повече от 5 мм остатъчна деформация	БДС EN 607 БДС EN 1462, т. 6.2 Приложение В
		Изкуствено стареене	Цвят: Да не превишава степен 3 по сивата скала БДС EN 20105-A02	Метод А от БДС EN ISO 4892-2, (Xenon Test)
		Механична устойчивост – остатъчна деформация	≤ 3mm	БДС EN 12200-1 БДС EN 12095
		Водонепропускливост	Без капки и течове	БДС EN 12200-1, т. 9 БДС EN 1053

DEVOREX PLC. BULGARIA DEVOREX БЪЛГАРИЯ ДЕВОРЕКС ЕАД

Дариуш Шлензак
Управител

Януари 2016 г.

ОФИС БЪЛГАРИЯ
Обл. Пловдив, 4109 с. Браниполе
местност Чиирите № 320 Г
(Околовръстно шосе Юг. гр. Пловдив)
e-mail: info@devorex.com
тел.: (+359) 32 677 105
(+359) 32 677 205
факс: (+359) 32 677 305

ОФИС РУМЪНИЯ
012241 Bucuresti, Romania
Chişcani Str. nr 25-27
e-mail: romania@devorex.com
tel: (+40) 728 563 577
fax: (+40) 372 874 024
mob.: (+40) 734 725 871

Приложение № 3
към чл. 25, ал. 2

Декларация за съответствие

Долуподписаният ЕТ „Д. Комерсиален Б-з Крушево 2“

(наименование на производителя, фирмата производителя или неговия представител)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът „Кварцален трев“

(наименование и търговска марка, тип или модел, № на партидата, количество (пробата) или серията)

(описание на продукта и други за идентификация)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния (те) стандарт (и), техническо одобрение (ТО) или друг (и) нормативен (ни) акт (актове)

БДС EN 102 13 / 2. 2006 г.

(идентификация и/или номер и дата на издаване на стандартите, ТО или другите нормативни актове)

и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието

име (наименование), адрес и идентификационен номер на упълномощено лице за оценяване на съответствието (когато се изисква)

номер и дата на издадени сертификати, технически одобрения и протоколи от изпитване (в случай че има такива)

Ис. 749 / 21.01.2016

специфични изисквания, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация) (може да се приложат отделно към декларацията)

година на поставяне на маркировката "СЕ"

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

11.03.2016

(място и дата на издаване)

Управител

Димитър Давидов

(фамилия, длъжност и подпис на производителя или на негов представител)

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит БетоПротект

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-BAB-BetoProtect

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит БетоПротект / Baumit BetoProtect

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит БетоПротект / Baumit BetoProtect

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
Разтвор за защита на арматурата от корозия

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
Baumit Beteiligungen GmbH / Баумит Бетайлигунген ООД
Wopfing 156 Вопфинг 156
A-2754 Waldegg A-2754 Валдег
Österreich Австрия

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
Система 2+

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
Службата при Управата на Община Виена, с адрес: Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Австрия, **NB 1139**, е извършила начална инспекция на завода и на собствения производствен контрол, както и текущ надзор, контрол и одобрение на собствения производствен контрол **по система 2+** и е издала: **CE-2012-0303 / 1139-CPD-0145/07**.

8. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Защита срещу корозия	издържал	EN 1504-7:2006
Съпротивление на срязване	NPD	
Гранична работна температура	NPD	
Отделяне на опасни вещества	NPD	

Настоящият документ се предоставя на ДЗЗД "Енерго Ефект - Благоевград 99", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 25, „Блок №23, вх. „А“ и вх. „Б“, ж. к. „Ален мак“, гр. Благоевград”. Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Алфред Гзандтнер, Директор

Вопфинг, 07.01.2014 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на ДЗЗД "Енерго Ефект - Благоевград 99", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 25, „Блок №23, вх. „А" и вх. „Б", ж. к. „Ален мак", гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит БетоФиниш

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-BAB-BetoFinish

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит БетоФиниш / Baumit BetoFinish

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит БетоФиниш / Baumit BetoFinish

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
   Разтвор на циментова основа (PCC), за ремонт и възстановяване на бетонови елементи на сгради и строителни съоръжения, без влияние върху статичните им характеристики.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**

Baumit Beteiligungen GmbH	/	Баумит Бетайлигунген ООД
Wopfing 156		Вопфинг 156
A-2754 Waldegg		A-2754 Валдег
Österreich		Австрия

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
   Система 2+
   Система 3 – относно Реакция на огън

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Служба при Управата на Община Виена, с адрес: Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Австрия, **NB 1139**, е извършила начална инспекция на завода и на собствения производствен контрол, както и текущ надзор, контрол и одобрение на собствения производствен контрол, в съответствие с EN 1504-3, **по система 2+** и е издала: **CE-2012-0303 / 1139-CPD-0145/07**.
   Отдел MA 39 при Магистрат (общински съвет) на град Виена (NB 1139) е извършил стандартно изпитване, относно реакцията на огън, в съответствие с EN 13501-1, **по система 3** и е издал: Доклад за класификация **VFA 2013-0787.01**.

Настоящият документ се предоставя на ДЗЗД "Енерго Ефект - Благоевград 99", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 25, „Блок №23, вх. „А" и вх. „Б", ж. к. „Ален мак", гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

8. Експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Клас	R2	EN 1504-3:2006
Якост на натиск	≥ 15,0 Mpa	
Съдържание на хлориди	≤ 0,05 %	
Адхезия към основата	≥ 0,8 Mpa	
Възпрепятствано съсъхване/набъбване	≥ 0,8 Mpa	
Устойчивост на карбонизация	NPD	
Модул на еластичност	NPD	
Съвместимост при температурни промени (разширение/свиване), част 1	NPD	
Сцепление с армировката	NPD	
Коефициент на температурно разширение	NPD	
Капилярно водопоглъщане	≤ 0,5 $kg.m^{-2}.h^{-0,5}$	
Реакция на огън	клас A1 (EN 13501-1)	
Отделяне на опасни вещества	В съответствие с т. 5.4	

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Алфред Гзандтнер, Директор

Вопфинг, 07.01.2014
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на ДЗЗД "Енерго Ефект - Благоевград 99", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 25, „Блок №23, вх. „А" и вх. „Б", ж. к. „Ален мак", гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит БетоФил

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-BAB-BetoFill

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит БетоФил / Baumit BetoFill

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит БетоФил / Baumit BetoFill

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
   Разтвор на циментова основа (PCC), за ремонт и възстановяване на носещи бетонови елементи на сгради и строителни съоръжения, с влияние върху статичните им характеристики.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
   Baumit Beteiligungen GmbH / Баумит Бетайлигунген ГмбХ
   Wopfing 156 Вопфинг 156
   A-2754 Waldegg A-2754 Валдег
   Österreich Австрия

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
   Система 2+
   Система 3 – относно Реакция на огън

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Служба при Управата на Община Виена, с адрес: Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Австрия, **NB 1139**, е извършила начална инспекция на завода и на собствения производствен контрол, както и текущ надзор, контрол и одобрение на собствения производствен контрол, в съответствие с EN 1504-3, **по система 2+** и е издала: **CE-2012-0303 / 1139-CPD-0145/07**.
   Отдел MA 39 при Магистрат (общински съвет) на град Виена (NB 1139) е извършил стандартно изпитване, относно реакцията на огън, в съответствие с EN 13501-1, **по система 3** и е издал: Доклад за класификация **VFA 2013-0787.01**.

Настоящият документ се предоставя на ДЗЗД "Енерго Ефект - Благоевград 99", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 25, „Блок №23, вх. „А" и вх. „Б", ж. к. „Ален мак", гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

8. Експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Клас	R3 XF4	EN 1504-3:2006
Якост на натиск	≥ 45,0 MPa	
Съдържание на хлориди	≤ 0,05 %	
Адхезия към основата	≥ 1,5 MPa	
Възпрепятствано съсъхване/набъбване	NPD	
Устойчивост на карбонизация	издържал	
Модул на еластичност	≥ 20 GPa	
Съвместимост при температурни промени (разширение/свиване), част 1	≥ 1,5 MPa	
Сцепление с армировката	NPD	
Коефициент на температурно разширение	NPD	
Капилярно водопоглъщане	≤ 0,5 $kg.m^{-2}.h^{-0,5}$	
Реакция на огън	клас A1 (EN 13501-1)	
Отделяне на опасни вещества	В съответствие с т. 5.4	

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Алфред Гзандтнер, Директор

Вопфинг, 07.01.2014
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на ДЗЗД "Енерго Ефект - Благоевград 99", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 25, „Блок №23, вх. „А“ и вх. „Б“, ж. к. „Ален мак“, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит БетоХафт

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ВБИ-Баумит БетоХафт

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит БетоХафт / Baumit BetoHaft

2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**

   БДС EN 1504-3
   (единствено като системна компонента)

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Суха смес на циментова основа, обогатена с полимери, системна компонента, като свързващ мост, предназначена за подобряване на адхезията между стари, обрушени и с нарушена повърхност бетони и разтвори, за саниране на циментова основа (PCC), за вътрешно и външно приложение.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Вопфингер Баущофиндустри ООД / Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
   Вопфинг 156 Wopfing 156
   A-2754 Валдег A-2754 Waldegg

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   –



Настоящият документ се предоставя на ДЗЗД "Енерго Ефект - Благоевград 99", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 25, „Блок №23, вх. „А“ и вх. „Б“, ж. к. „Ален мак“, гр. Благоевград”. Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

7. **Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:**

Характеристика	**Показател**	**Метод на изпитване**
Реакция на огън	клас A1	EN 13501-1
Максимална зърнометрия	1,5 mm	EN 1504-3
Капилярно водопоглъщане	≤ 0,5 kg/(m^2.h^{0,5})	
Температура на преработка	≥ +5°C	
Съдържание на хлориди	≤ 0,05 %	
Адхезия към основата	≥ 1,5 MPa	
Устойчивост на карбонизация	издържал	
Съвместимост при температурни промени (разширение/свиване), част 1	≥ 1,5 MPa	
Сцепление с армировката	NPD	
Коефициент на температурно разширение	NPD	
Отделяне на опасни вещества	В съответствие с т. 5.4	

8. **Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на ДЗЗД "Енерго Ефект - Благоевград 99", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 25, „Блок №23, вх. „А“ и вх. „Б“, ж. к. „Ален мак“, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 20130709-03-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Мозаечна полимерна мазилка "ДЕКОРА"

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Мозаечна полимерна мазилка "ДЕКОРА"
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Мозаечна полимерна мазилка за интериорно и екстериорно декоративно оформление

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

Сертификат за европейско техническо одобрение ETA 13/0214

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

БДС EN 15824,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	**Експлоатационен показател**	**Хармонизиран стандарт**
1	2	3
Реакция на огън:	Евроклас С	**БДС EN 13820;** **БДС EN 15824:2009,** **т.4.7.**
Плътност:	1850 kg/m^3	**БДС EN 1015-6**
Сцепление с основата:	0,64 MPa	**БДС EN 1015-12**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД СОФИЯ

.....

Росен Станков - управител

01.12.2015 г.
гр.София

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 20130709-07-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Силикатна фасадна мазилка "СИЛИКАТ"

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Силикатна фасадна мазилка "СИЛИКАТ"
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Силикатна мазилка за декоративно оформление на фасади
/външна мазилка на основата на органично свързващо вещество СИЛИКАТ/

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 2+

Сертификат за европейско техническо одобрение ETA 13/0214

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

БДС EN 15824,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяванс на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието и съгласно ETAG 004 Technical and Test Institute For Construction Prague c. 1020 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат № c.1020-CPD-060037435 за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	**Експлоатационен показател**	**Хармонизиран стандарт**
1	**2**	**3**
Реакция на огън:	Евроклас С	**БДС EN 13820; БДС EN 15824:2009, т.4.7.**
Паропропускливост:	V_2 (28 g/m^2.d)	**EN 15824**
Абсорбция на вода:	клас W_2 (0,25 kg/m^2.h^{0,5})	**EN 15824**
Адхезия:	над 0,3 Mpa	**EN 15824**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

.....

Росен Станков - управител

25.01.2016 г.
гр.София

Вата изолер

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
BG. VB_EN13162/0002/2014

1. **Уникален идентификационен код на типа продукт, съгласно таблица 1.**

Таблица 1

Продуктова група	Име на продукта	Форма на продукта
1	PLU	Плоча
2	PLA; PLF; PLC; PLT	Плоча
3	PLN	Плоча
4	PLE	Плоча
5	PLU ALU	Плоча
6	PLA ALU; PLF ALU; PLC ALU	Плоча
7	PLN ALU	Плоча
8	PLE ALU	Плоча

2. Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 от Наредба за строителните продукти

Вижте етикета на продукта.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя

Топлоизолация на сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL
BUCURESTI, SOS. PIPERA, NR. 43, corp A, etaj 3, birourile 25-41, sector 2.

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2

Неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Приложение V на Наредбата на строителните продукти.

Система 1 и система 3.

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).

Нотифицираният сертифициращ орган AEROQ (Идентификационен номер 1840) извърши определянето на типа на продукта, първоначална инспекция на завода и на заводския производствен контрол по система (описание на задачите като трета страна както е посочено в Приложение V), непрекъснат контрол, оценка и одобрение на заводския производствен контрол, и издаде сертификат за съответствие № 1840-CPR-99/91/CE/0114-07.

8. Декларирани експлоатационни показатели

Всички характеристики, изброени в таблицата по-долу са определени в хармонизирания стандарт EN 13162 : 2012

Таблица 2

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Съкращение	Единица мярка	Декларирани експлоатационни показатели			
				Продукто ва група 1	Продукто ва група 2	Продукто ва група 3	Продукто ва група 4
Реакция на огън	Реакция на огън	RtF	Евроклас	A1	A1	A1	A1
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества			NPD	NPD	NPD	NPD
Коефициент на звукопоглъщане	Звукопоглъщане	α_p, α_w		NPD	NPD	NPD	NPD
Звукоизолация от ударен шум	Динамична твърдост	s'	MN/m^3	NPD	NPD	NPD	NPD
	Дебелина	d_L	mm	NPD	NPD	NPD	NPD
	Компресия	c	mm	NPD	NPD	NPD	NPD
	Относително съпротивление на въздушен поток	AFr	kPa s/m^2	NPD	NPD	NPD	NPD
Звукоизолация от въздушен шум	Относително съпротивление на въздушен поток	AFr	kPa s/m^2	NPD	NPD	NPD	NPD
Устойчивост на запалване	Устойчивост на запалване			NPD	NPD	NPD	NPD
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	m^2 K/W	Съгласно таблица 3	Съгласно таблица 3	Съгласно таблица 3	Съгласно таблица 3
	Топлопроводност	λ_D	W/(m K)	0,037	0,035	0,034	0,040
	Дебелина	d_N	mm	40-120	40 -120	50 - 100	50 - 120
	Клас дебелина	T	клас	T3	T3	T3	T3
Водопропускливост	Краткосрочно водопоглъщане	W_p	kg/m^2	NPD	NPD	NPD	NPD
	Дългосрочно водопоглъщане	W_{lp}	kg/m^2	NPD	NPD	NPD	NPD
Паропропускливост	Пародифузия	μ	-	1	1	1	1
Устойчивост на натиск	Устойчивост или якост на натиск	CS	kPa	NPD	NPD	NPD	NPD
	Точка на товароносимост	F_p	N	NPD	NPD	NPD	NPD
Дълготрайност на реакция на огън срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разлагане	Реакция на огън	RtF	Евроклас	A1	A1	A1	A1
Дълготрайност на топлинното съпротивление срещу топлина, атмосферни влияния,	Топлинно съпротивление	R_D	m^2 K/W	Съгласно таблица 3	Съгласно таблица 3	Съгласно таблица 3	Съгласно таблица 3
	Топлопроводност	λ_D	W/(m K)	0,037	0,035	0,034	0,040
	Устойчивост на дебелината	d	mm	40-120	40 -120	50 - 100	50 - 120

BALKAN STEEL ENG.

Балкан Стийл Инженеринг

1532 - с. Казичене, София, ул. Циклама No 5
тел. 02/ 971 11 09, 973 34 42, факс. 02/ 971 92 33
e-mail: sales@balkansteel.com, www.balkansteel.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: "Балкан стийл инженеринг" ООД
с. Казичане, ул. "Циклама" №5

Декларирам, че материалът, за който се отнася тази декларация е в съответствие с приложения сертификат:

Сертификати с номера: 5645,107092,100035

№	вид стока
1	Поц. Ламарина лист 1,00x1250xL мм
2	Поц. Ламарина лист 1,50x1250xL мм
3	Проф.тръби 30x30x2,0 мм

Металът е продаден с фактура № 0004031012 / 24.06.2015

На фирма ПАК ДИЗАЙН ООД

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно член 313 от НК

София, 24.06.2015 Мениджър Продажби: .....
/ дата и място / Янета Милтенова

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ * СОФИЯ * ООД

Вулкан Цимент
Vulkan Cement
Italcementi Group

6405 Димитровград
България
T 0391 66421
Ф 0391 66512

6405 Dimitrovgrad
Bulgaria
T +359 391 66421
F +359 391 66512

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ / *EC DECLARATION OF CONFORMITY*

към кантарна бележка No / ***relative to weighing note No***

80465503 / 19.11.2009

Долуподписаният **Франческо Корсато – Технически Директор** на **"ВУЛКАН ЦИМЕНТ" АД** декларирам на собствена отговорност, че продуктът

*The undersigned **Francesco Corsato - Technical Director** of **Vulkan Cement** declare hereby on my own responsibility that the product*

Смесен Портландцимент / ***Composite Portland Cement***

CEM II/B-M (P-L) 32.5 N

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя Система за производствен контрол и е в съответствие с

which the present Declaration refers to, has been manufactured in the conditions of a functioning Production control system and is in conformity with

БДС EN 197-1.

Съответствието на продукта е оценено съгласно **Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, която въвежда Директива 89/106/ ЕЕС за строителни продукти и БДС EN 197-2.**

*The conformity of this product is evaluated by the **Regulation on the essential building requirements and evaluations of the building products compliance, that initiates the directive 89/106/EEC for building products and BDS EN 197-2.***

Декларацията се издава въз основа на **Сертификат за съответствие на продукта**

*The present Declaration has been issued based on **Product Conformity Certificate***

1950-CPD-053-1,

издаден от:
Научно-изследователски Институт по Строителни материали – НИИСМ ЕООД
ул. „Илия Бешков" 1
1528 София

issued from:
Research Institute of Building Materials

1528 Sofia, Bulgaria
Ilia Beshkov str. 1

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

I declare that I am aware of the liability under art. 313 of the Criminal Code.

Продуктът съдържа добавка редуцираща съдържанието на водоразтворим хром Cr6+ съгласно директива 2003/53/EC. При спазване условията за съхранение на цимента, добавката е активна до 3 месеца от датата на производство

The product contains an additive that reduces the content of water soluble chromium Cr6+ according to directive 2003/53/EC. The additive expires 3 months after the production date if the storage conditions of the cement are applied correctly.

Франческо Корсато
Технически Директор

Francesco Corsato
Technical Director

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният /ната/ Иван Маринов Иванов, с лична карта № 640583427, издадена на 02.08.2010 от МВР - Хасково, с ЕГН 7011308446, в качеството ми на Управител,

(посочете длъжността)

на «Кит Строй» ООД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

12.08.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор: .....

/подпис, печат/

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /ната/ Иван Маринов Иванов, с лична карта № 640583427, издадена на 02.08.2010 от МВР - Хасково, с ЕГН 7011308446, в качеството ми на Управител,

(посочете длъжността)

на «Кит Строй» ООД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г.

Декларатор: .....

/подпис, печат/

СЕРТИФИКАТ

№14/031

Издаден на:

"КИТ СТРОЙ" ООД

„Ен Джи Ен" ООД гр. Хасково
удостоверява,
че системата за управление на организацията
е оценена и сертифицирана в съответствие с изискванията на

БДС EN ISO 9001:2008

Обхват:

Проектиране, производство и монтаж на рекламни изелия
и строително-монтажни работи

Дата на първоначална сертификация: 25 юни 2014г.
Дата на издаване: 25 юни 2014г.
Дата на валидност: 24 юни 2017г.

ИА "БСА"
Рег. № 12 ОСС
Орган по сертификация на Системи

[redacted]

инж. Николай Атанасов, Управител

Този сертификат се издава на основание процедурите за сертификация на Орган за сертификация на Системи за управление при "Ен Джи Ен" ООД гр. Хасково с адрес „Търговски комплекс" XXI век ет. 4, офис 5, тел:038/602423 факс:038/602423, www.djn-cert.com; djn@dir.bg

СЕРТИФИКАТ

№14/032

Издаден на:

"КИТ СТРОЙ" ООД

„Ен Джи Ен" ООД гр. Хасково
удостоверява,
че системата за управление на организацията
е оценена и сертифицирана в съответствие с изискванията на

БДС EN ISO 14001:2005

Обхват:

Проектиране, производство и монтаж на рекламни изелия и строително-монтажни работи

Дата на първоначална сертификация: 25 юни 2014г.
Дата на издаване: 25 юни 2014г.
Дата на валидност: 24 юни 2017г.

ИА "БСА"

инж. Николай Атанасов, Управител

Този сертификат се издава на основание процедурите за сертификация на Орган за сертификация на Системи за управление при "Ен Джи Ен" ООД гр. Хасково с адрес „Търговски комплекс" XXI век ет. 4, офис 5, тел:038/602423 факс:038/602423, www.gjn-cert.com; gjn@dir.bg

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 015747

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **КИТ СТРОЙ ООД**
Седалище и адрес на управление: **6400 Димитровград, ул."Цар Симеон" №12, партер**
Представляващ: **Иван Маринов Иванов**
ЕИК: **126735244**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0898/31.03.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● ПЪРВА ГРУПА ● – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ ● **(с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)**

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: _____
(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: _____
(инж. Светослав ГЛУСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 01

Строител КИТ СТРОЙ ООД

ЕИК: 126735244

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 015747.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017

Председател на комисията:

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

«София « 2016 »

ЗК "ЛЕВ ИНС" АД
ЕИК: 121130788,
Лиценз №98/06.01.2000г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№26319111/13121510001642

ЗК "ЛЕВ ИНС" АД , СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА **„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ"** И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ **"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ.171 НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"** И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДОГОВОРЕНАТА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА:

Застрахован:	Име:	„КИТ СТРОЙ" ООД		
	ЕГН / ЕИК: **126735244**	Тел.: 0899/199491	E-mail:	
	Адрес:	гр. Димитровград, ул. „Цар Симеон" 12		
	Свидетелство за оправомощаване:			
Застрахована дейност:	Строителство			
Покритие:	Съгласно Общите условия по застраховка "Професионална отговорност" и Специални условия "Професионална отговорност на лицата по чл. 171 от ЗУТ"			
Срок на застраховката:	12 месеца	Начало: 07.11.2015г.	Край: 06.11.2016г.	
Ретроактивна дата:	НЕ СЕ ДОГОВАРЯ			
Повод за предявяване на претенции:	имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица, настъпили и предявени в писмен вид през срока на застраховката, причинени от дейността на Застрахования през периода от началото на застраховката, респ. ретроактивната дата до края на застраховката.			
Лимити на отговорност:	• .....лева за всяка една претенция или за серия от претенции и • 100 000 лева за всички претенции през срока на застраховката.			
Самоучастие на Застрахования:	..... - във всяка щета			
Премия:	Застрахователна премия: 100,00 лв. Данък 2%: 2,00 лв. Дължима застрахователна премия с включен данък: 102,00лв., (словом: сто и два лева) , платима **еднократно** при сключване на застраховката или разсрочено на ..... вноски, дължими както следва:			

	Падеж:	Премия	Данък 2%	Дължима премия с включен данък
I вноска				
II вноска				
III вноска				
IV вноска				

При неиздължаване на разсрочените вноски в указания в полицата срок, застрахователният договор се прекратява на 15-ия ден след датата на падежа на разсрочената вноска, съгласно чл. 202, т. 1 от Кодекса на застраховането.

Специални договорености:	• **Застрахованият следва да уведоми** Застрахователя за настъпване на събитие, което може да доведе до евентуална претенция за обезщетение от трети лица, в рамките на 7 календарни дни от узнаването за това. • **Дължимите обезщетения се изплащат:** **а)** въз основа на доброволно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице/лица или **б)** въз основа на съдебно решение.
Уведомяване при събитие:	ЗК „ЛЕВ ИНС " АД; София, бул. "Цар Борис III" № 136, тел.: 02/ 915 08 82; 080015333
Декларация на Застрахования:	Запознат съм с Общите и специални условия по застраховката и ги приемам. Давам съгласие ЗК „Лев Инс" АД да обработва личните ми данни, както и данните на лицата, обявени в полицата, съгласно Закона за защита на личните данни.
Полицата е издадена в:	Два екземпляра за всяка от страните
Дата на издаване:	03.11.2015г. **Издадена от:** Бурденис - КОМ ЕООД

ЗАСТРАХОВАН: ***ЗАСТРАХОВАТЕЛ:***

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният: Иван Маринов Иванов

(трите имена)

Данни по документ за самоличност: лична карта № 640583427, издадена на 02.08.2010 г. от МВР - Хасково

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на Участник: "Кит Строй" ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

ДЕКЛАРИРАМ:

, че в случай, че Застраховка за професионална отговорност на участниците в **строителството и проектирането** по чл. 171 от ЗУТ за клауза „Строител" изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:



Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

"Кит Строй" ООД

Наименование на участника

Иван Маринов Иванов

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	 България, 6400, гр. Димитровград, община Димитровград, Ул. Цар Симеон №12 0391/64718 kitstroi07@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР 10,092 години

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок

				/години/		
1.	Конструкции	1,54	8	8	16	0,246
2.	Хидроизолации	3,51	5	5	10	0,351
3.	Топлоизолазии	65,65	5	5	10	6,565
4.	Довършителни работи	26,95	5	5	10	2,695
5.	Ел. инсталации	2,35	5	5	10	0,235
6.						

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

- стойностите в колона 6 следва да бъдат цяло число

- посоченото в колона 7 следва да бъде по-малко число от колона 6

Максималният гаранционен срок е сбор от срока, посочен в колона 4 – минимален гаранционен срок по Наредба №2 и колона 5 – „Предложен от участника гаранционен срок". Този сбор е равен до 2 /два/ пъти минималните гаранционни срокове. Максималният гаранционен срок е равен на общ гаранционен срок за съответната позиция.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Срок за изпълнение на строителството: 30 /тридесет/ /календарни дни/

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /петнадесет/ /календарни дни/

/Срок за проектиране не се попълва, когато участникът подава оферта за обособена позиция № 71, обособена позиция №72 и обособена позиция №73. За същите има изготвени работни проекти неразделна част от настоящата документация/

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на работен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен работна програма, линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 12.08.2016 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

ЗАБЕЛЕЖКА: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!*

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – IV– ти етап
Обособена позиция №18: Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

Диаграма на работната ръка



Управител: .....

ТЕХНОЛОГИЧНО-СТРОИТЕЛНАТА ПРОГРАМА ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

От фирма „КИТ СТРОЙ“ ООД

Обособена позиция №18. Многофамилни жилищни сгради – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак”

Застроена площ	**Разгъната площ**
m^2	**m^2**
441,16	**3292,88**

Жилищната сграда се намира в Благоевград, **ж.к. Ален Мак, бл.30.** Въведена е в експлоатация през **1976 г.** Състои се от **два** входа със **шест** надземни жилищни етажа и сутеренен етаж /полуподземен/. В сутеренния етаж са разположени мазетата към апартаментите и помещения за общи нужди.

Конструктивната схема е безскелетно-панелна, проектирана и изпълнена на принципа на клетъчната схема (с напречни и надлъжни носещи стени) панели или едропанелна жилищна сграда (ЕПЖС).

Ограждащите външни стени на сградата са изградени от стоманобетонови панели тип сандвич с топлинна изолация между тях. Външна топлинна изолация с дебелина 5 cm (EPS) е монтирана по част от фасадите на сградата.

Част от дограмата в жилищата е подменена с PVC двоен стъклопакет или алуминиева. Старите неподменени прозорци са слепени с дървена рамка, недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. Входните врати е за смяна. Дограмата в общите части е в лощо състояние и е за подмяна.

Покривът на сградата е плосък с подпокривно пространство (двоен), като светлата височина на подпокривното пространство е **0,8** т, покрит с два пласта битумна хидроизолация.

Подът е под към външен въздух и под над неотопляеми сутерен, като подовата плоча на първи жилищен етаж, граничеща с неотопляем обем е с няколко различни вида покритие.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18:

Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт:

- Необходимо е да се извърши ремонт на паднала бучардата от външни сутеренни стени и на двата входа с цел недопускане проникване на атмосферни води в сутеренните стени.
- На видимите връзки на разпределителните панели и елементите към които са монтирани е наложително незабавно да се извърши почистване от корозия, изпълнение на нови заваръчни „шевове" или допълнително анкериране на стоманени елементи, и полагане на антикорозионно покритие на всички стоманени елементи преди изпълнение на ремонтни дейности в сутерена.
- Необходимо е незабавно да се извършат репарационни дейности от типа „обработка на повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер", на панели над сутерените и на двата входа, с обрушен бетон и видима, корозирала армировка. Наложително е: почистване на бетона и армировката (ръчно или машинно отстраняване на част от бетона около повредения участък, ръчно или машинно почистване на армировката до блясък), обезпрашаване и водонапиване на повредената зона, полагане на грунд за възстановителен разтвор, полагане на възстановителен разтвор (двукомпонентна смес, която се полага от 30 до 120 минути след грундирането). Обработката на повредената повърхност и разкритата армировка е наложителна, с цел предпазване на подовия елемент от загуба на устойчивост, недопустими деформации, провисвания и изменения на геометрията.
- На видимите връзки на подовите панели над сутерена е наложително незабавно да се извърши почистване от корозия,

изпълнение на нови заваръчни „шевове" или допълнително анкериране на стоманени елементи, и полагане на антикорозионно покритие на всички стоманени елементи преди изпълнение на ремонтни дейности в сутерена.

- Необходимо е да се извърши обработка, чрез циментова стабилизация, на пукнатини в шпакловката на стени по стълбищната клетка на вход „А" (пукнатина между панел за асасьорна шахта и стенен елемент за сметопровод) и на пукнатина между два стенни елемента във вход „А", етаж пет, едностаен апартамент.
- Необходимо е незабавно да се извършат репарационни дейности от типа „обработка на повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер" на стенните и покривни елементи оформящи оформящи входовете на сградата
- На видимите връзки на балконските пана и елементите към които са монтирани е наложително незабавно да се извърши почистване от корозия, изпълнение на нови заваръчни „шевове" или допълнително анкериране на стоманени елементи, и полагане на антикорозионно покритие на всички стоманени елементи преди изпълнение на ремонтни дейности по външните стени.
- Необходшмо е незабавно да бъдат отремонтирани пукнатини, следствие на теч между таванните панели над стълбищните клетки и на двата входа, с цел да не се достигне до компрометиране стоманобетонните елементи.

Обновяване на общите части на входовете;

- цялостен ремонт на хидроизолацията на покрива, покрива над асансьорната шахта и подмяна на ламаринената обшивка по бордовете на блока;

- на входните козирки да се извърши ремонт на челата, хидроизолацията и обшивката на бордовете;
- изкърпване, подмяна и почистване на замърсени и дефектирали участъци от вътрешната мазилка в общи части на сутерена, стълбищната клетка и подходите към машинното помещение на покрива на двата входа;
- ремонт на стъпала от монолитна мозайка;
- освежаване чрез боядисване на стълбищната клетка на двата входа;
- да се монтират липсващите вентилационни шапки на ВКК и дъждоприемни воронки;
- Цялостна подмяна на електроинсталациите и осветителните тела в общите части в сградата, съобразена с „Наредба № 3 от 09.07.2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии“.
- Инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на сградата.
- Цялостна подмяна на заземителната и мълниезащитна инсталации на сградата.
    - В съответствие с чл.207(1) от Наредба № Із – 1971 от 29.10.2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, в сградата да се изпълнят сухотръбия с диаметър Ø2” с изводи със спирателни кранове и съединители тип „щорц”, разположени в непосредствена близост до входа и евакуационните стълбища на всеки етаж;
    - Подмяна на главната хоризонтална водопроводна инсталация в сутерена на двата входа на сградата;
    - Подмяна на главната хоризонтална, сградна канализационна инсталация в двата входа на сградата;
    - Водопроводната нсталация да се укрепи към конструктивните елементи на сградата със скоби с гумена подложка или с конзолни подпори, така че водопроводите да не са в директен контакт с

конструктивните елементи на сградата.

- Подмяна на арматурите към общият водомерен възел на двата входа на сградата;
- Подмяна на вертикалните водопроводни клонове и вертикалните канализационни клонове в сградата;
- Подмяна на водосточните тръби в сградата;
- След извършване на ремонтните работи, водопроводната и канализационна инсталации да се изпитат на якост и водонепропускливост, а водопровода да се дезинфекцира и промие;
- Да се отдели сутерена от стълбищната клетка с врата със степен на огнеустойчивост EI90.

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.) където не е сменена дървената дограма;
- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата (външни стени, тавани и подове).

РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ/РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБНОВЯВАНЕТО

Изготвянето на технически/работен проект за нуждите на обновяването се възлага на външен изпълнител с екип от правоспособни проектанти, който ще бъде избран от общината по реда на ЗОП. На същия ще му бъде предоставена информацията от техническия паспорт и обследването за енергийна ефективност.

Технически/работни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране

дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойностни сметки по приложимите части.

Техническият/работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от Главния архитект на общината.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти, с технически изисквания към тях в съответствие с действащите правила и нормативи. Работните проекти се изработват в съответствие с Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Скицата и визата за проектиране се осигуряват от проектанта със съдействието на община Благоевград. При изготвянето на работните проекти, проектантският екип ще ползва предписаните задължителни и препоръчителни мерки в енергийния и технически паспорт, като същите ще съдържат мерките, които са допустими за финансиране по националната програма

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, осигурени от проектанта със съдействието на община Благоевград. При работата си проектантският екип ще ползва предписанията, дадени в енергийното и техническо обследване.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНОТЕХНИЧЕСКИ НОРМАТИВИ И ПРАВИЛА

Приложими са ЗУТ, ЗЕЕ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП и други, включително европейското законодателство във връзка с прилагане на енергийна ефективност, както и всички подзаконови нормативни актове по приложение на посочените по – горе закони в областта на енергийното законодателство и строителството.

При изпълнение на строителството, в съответствие с одобрените работни проекти следва да се влагат строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по Приложение №1 на Регламент №305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 09.03.2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на директива 89/106/ЕИО, а именно: носимоспособност, безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасност при експлоатация, защита от шум, енергийна ефективност, устойчиво използване на природни ресурси.

Минималните изисквания по отношение на енергийните характеристики на сградите са:

- да не представляват заплаха за хигиената, здравето на обитателите, опазването на околната среда, параметрите на микроклимата, осветеност, качество на въздуха, влага и шум;
- Проектирани и изпълнени отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, чрез които количеството енергия се експлоатира до минимум;
- Защита в съответствие с предназначението им, местоположението, топлинните условия и шумоизолация;
- Енергоефективни мерки с възможно най-нисък разход на енергия;

Числовата стойност се нормира за съответните нива на енергийна ефективност от скалата на класовете на енергопотребление чрез интегриран показател „специфичен годишен разход на първична енергия kWh на кв. м.". При изчисляването на специфичния годишен разход на първична енергия се включват най-малко: ориентация, размери и форма на сградата; характеристики на сградните ограждащи конструкции, елементи и външни пространства; топлинни и тези на вътрешните конструктивни елементи, топлинен капацитет, изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни мостове; въздухопропускливост, влагоустойчивост, водонепропускливост, системи за гореща вода за битови нужди, климатични инсталации, системи за вентилация, вътрешни климатични условия, вътрешни енергийни товари.

Посочените елементи участват в енергийния баланс на сградата и я определят като интегрирана система, разходваща енергия при съответни климатични условия. Съгласно правилата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, изискването за енергийна ефективност е изпълнено, когато интегрирания показател – специфичен годишен разход на енергия, съответства най-малкото на енергопотребление „С".

Техническите норми за минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти са разработени въз основа на ефективността на разходите, съгласно изискванията на Регламент №244/2012 на комисията на 16.01.2012 г. постигането на нивата на енергопотребление по скалата е свързано с прецизна оценка на инвестициите за подобряване на енергийната ефективност, като не трябва да надхвърлят приходите от осъщественото енергоспестяване и едновременно с това да гарантират

целесъобразен срок на възвращаемост на вложените средства. Оценката включва оценка на пакетите от енергоспестяващи мерки и определяне на икономически най-изгодният пакет за достигане на изискването клас „С" на енергопотребление в съществуващата жилищна сграда. Концепцията за ефективност на разходите е заложена по категоричен начин и в легалната дефиниция на понятието „Енергийна ефективност в сгради" – това е осигуряването и поддържането на нормативните параметри на микроклимата в сградите, тяхното топлосъхранение и икономията на енергийни ресурси за нуждите на сградите, с минимални финансови разходи.

При извършване на строително-монтажни работи, реконструкция, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради, след извършен анализ, а именно анализ на възможностите за използване на енергията от възобновяеми източници за потребностите на сградата, чрез обследването за енергийна ефективност. Енергийното обследване трябва да докаже ефект на енергоспестяване при включване на възобновяем източник на енергия в енергийния баланс на сградата. Ако ефектът е доказан количествено с инженерните изчисления, а инвестициите за ВЕИ – икономически обоснована, мярката за генериране на енергия от възобновяем източник на енергия в енергийния баланс на сградата.

Изискванията и последователността на стъпките при определяне на необходимите параметри и показатели по отношение на енергийната ефективност се прилагат и по отношение на нови, и по отношение на реконструкция и обновяване на съществуващи сгради.

Обследването за енергийна ефективност е процес за определяне и остойностяване на енергийните потоци и разходи в сградите, определящ обхвата на мерките за повишаване на енергийна ефективност. Програмата за енергийна ефективност е съвкупност от дейности и мерки, насочени към крайните потребители на енергия, които водят до повишаване на енергийната ефективност. Параметрите на енергоспестяване, заложени в обследването за енергийна ефективност по същество са индикатори за отчитане на постигнатите резултати на програмата и подлежат на последваща проверка и мониторинг.

За обекта ще се назначат със заповед длъжностните лица, които да носят отговорности за организацията по извършване на дейностите и контрола върху тях, спазване на правилници, инструкции и вътрешни наредби, приложими при изпълнението на СМР.

След подписването на договора със заповед ще се назначи

инженерно-технически състав и екип от проектанти, включително и лица със следните минимални изисквания към тях, както следва:

1. *Ръководител на екипа – Архитект;*
2. *Конструктор;*
3. *Проектант по част „Енергийна ефективност";*
4. *Проектант по част „Електрическа" - електро-инженер;*
5. *Проектант по част „ВиК" – ВиК инженер;*
6. *Проектант по част „Пожарна безопасност" – инженер;*
7. *Проектант по част „ПБЗ"*
8. *Специалист по здравословни и безопасни условия на труд.*
9. Проектант по част "ПУСО";
10.

„Кит Строй" ООД разполага със следния ръководно - експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР, както следва:

1. **Ръководно - експертен екип:**
   1.1. Строителен инженер - 1 бр.
   1.2. Контрол по качеството -1 бр.
2. **Квалифицирани работници:**
   2.1. Работници Фасади -16 бр.
   2.2. Работници Покриви -6 бр.
   2.3. Ел. работници - 4 бр.
   2.4. Работници монтаж дограма - 6 бр.
   2.5. Бояджии - 4 бр.
   2.6. Работници ВиК- 4 бр.
3. **Общи работници** – 4 бр.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Инвеститорски контрол по приемане и контрол на работата се изпълнява от представител определен от Възложителя. Същото лице следи за правилното и точно изпълнение на видовете строителни работи, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират

своевременно в протокол и съгласувано с Възложителят, като бъде избран за Изпълнител, „Кит Строй“ ООД ще ги отстрани в най-кратък срок.

Преди започване на работата се представя и съгласува с Възложителя линеен график за изпълнение на поръчката.

Работата по изпълнение може да започне, след като всички отговорни ръководители, изпълнители на работата и членове в състава на бригадите бъдат запознати с вътрешните норми и правила за обекта.

Строително - монтажните работи на обекта ще започнат след провеждане на начален инструктаж на целия изпълнителски персонал от страна на Възложителя, за условията и изискванията за изпълнение на СМР.

Ежедневният инструктаж ще бъде провеждан от представител на Изпълнителя.

Дейностите по изпълнение започват след предаване на строителната площадка от Възложителя на Изпълнителя, склад за инструменти и материали, помещение за техническото ръководство и помещения за почивка на работниците.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТАТА

Строително- монтажните работи на обекта се извършват съгласно утвърден: от Възложителя линеен план- график за изпълнение на дейностите.

Всички строително-монтажните работи се изпълняват от специализирана строителна бригада .

Преди започване на работите ще бъде изградена приобектова база, ще бъдат доставени и разположени съгласно ситуационен план необходимия санитарно-битов фургон /ако не е осигурено друго помещение/, в който ще се помещават ръководния и изпълнителският персонал, контейнер за инструменти, необходимата техника и механизация.

За изпълнение на строителните дейности ще се използват само ръчни електроинструменти и удължители преминали преглед за годност.

В строителството ще се влагат материали определени в проекта и отговарящи на всички изисквания на нормативните документи. Доставяните материали ще се придружават от необходимите сертификати, декларации за съответствие и др. съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на строителните продукти и ще са предварително одобрени от Възложителя.

Всички материали и оборудване подлежат на входящ контрол.

При изпълнение на СМР се прилагат изискванията на Наредба №3 от 31.07.2003 год. За съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Приемането на изпълнените дейности става след успешно проведен входящ контрол на материалите и изпълнение на работните проекти и количествените сметки.

ПРОБИ И ИЗПИТВАНИЯ

Изпитванията ще се извършват от лицензирани /акредитирани/ лаборатории, предварително одобрени от Възложителя.

Представителят на Възложителя може да изисква да се направят допълнителни изпитвания, когато съществуват съмнения по отношение на получените резултати.

Представителят на Възложителя може да изисква допълнителни изпитвания за установяване на предполагаеми съществуващи скрити пропуски и дефекти. Разходите за това са изцяло за сметка на Изпълнителя, ако се потвърди тяхното съществуване.

ДОСТЪП ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

Като Изпълнител „Кит Строй“ ООД ще осигури свободен достъп на представителите на Възложителя, независимия строителен надзор, проектантите, както и други външни одитори и контролни органи за извършване на проверки на обекта и по воденатa документация.

РЕГИСТРИРАНЕ И ОЦЕНКА НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТАТА

Регистрацията на несъответствията се извършва с Протокол несъответствие. При установяване на несъответствие се предприемат коригиращи и превантивни действия.

Определените за технически контрол лица извършват оценка, дали продуктът или вида СМР може да се коригира или извършва/ доставя отново.

РЕЖИМ НА РАБОТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕДА

Изпълнението на работите ще се извършва при едносменен режим.

В края на всеки работен ден местата, на които са извършвани СМР се почистват и освобождават от строителни отпадъци. Всички неизползвани материали се прибират и подреждат в приобектовия склад.

Задължени за спазване режима на работа и поддържане на реда на строителната площадка са всички участници в изпълнението на проекта. Отговорни за това е целия **Ръководно - експертен екип.**

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След завършване на работите, прилежащата инфраструктура ще бъде възстановена в установените срокове и с необходимото качество.

Строителните отпадъци от демонтажните и монтажните работи ще бъдат натоварвани и извозвани със самосвали, снабдени с платнища за предотвратяване на разпиляване, до определеното депо за строителни отпадъци. Разсипващите се отпадъци предварително се слагат в полиетиленови чували.

При товарене на отпадъците самосвалите задължително са със загасени двигатели за да не замърсяват въздуха.

Като Изпълнител, „Кит Строй“ ООД ще работи по такъв начин, че да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към обектите имоти, ако това се случи ще поемем изцяло отговорността и всички разходи ще са на наша сметка.

Ще спазваме екологичните изисквания по време на строителството, както и ще спазваме инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди започване изпълнение на СМР на обекта, се изготвя „Оценка на риска" за всички видове работи заложени в проекта.

Провеждат се встъпителните /начални/ инструктажи на всички ръководители, членове на бригадите и работниците.

Ежедневните и периодични инструктажи се провеждат от определеният технически ръководител за обекта /строителен техник/.

При извършване на работите се използват само изправни и обезопасени ел. инструменти, апарати за рязане и техника, които са минали проверка.

Изготвят се конкретно за обекта инструкции за безопасност при работа и пожарна безопасност.

Със Заповед се определят отговорниците за контрол на качеството, изискванията и контрол по ТБ и ПБ.

Всички ръководители и участници в изпълнението на СМР задължително се оборудват с лични предпазни средства - работно,облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага – предпазни очила и др. В „Кит Строй“ ООД периодично се организират обучение и инструктаж на работниците в областта на здравето и безопасността на работата.

Ще осигурим средства за оказване на първа помощ в случай на трудова злополука, за противопожарна безопасност и евакуация на работниците в определени ситуации на предстояща опасност.

Поемаме задължението за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда на самия обект, както и около него, където се извършват работни дейности.

Ще осигурим защита от дъжд, вятър или нагряване, за да може да се предотврати повреда на материалите и апаратурата, използвани в процеса на работа или съхранявани на мястото. В края на работния ден се покриват новите елементи, за които има вероятност да бъдат повредени.

Ще спазваме и съблюдаваме изискванията на НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, НАРЕДБА № 13-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Правилник за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР), както и всички други нормативни изисквания.

На обекта ще се въведе "Книга за инструктаж" на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Персоналът е преминавал периодично на обучение и инструктажи за повишаване на своята компетентност и квалификация. Инструктажите и обучението са извършвани от специалисти във фирмата или от външни лектори от Центрове за професионално обучение.

ИНСТРУМЕНТИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

При извършване на работите се използват само изправни и обезопасени ел. инструменти, апарати за рязане и техника, които са преминали вътрешнофирмена проверка от правоспособен електротехник и регистрирана в Дневник за проверка на ръчни електроинструменти или от оторизирани външни фирми.

При изпълнението на СМР задължително се използват лични предпазни средства, за конкретния вид работа, като каски, ръкавици, предпазни очила и

други специфични за вида работа, преминали изпитване от специализирани лаборатории и притежаващи документ за годност.

ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ

Възлага се на Ръководно - експертен екип отговорността по планиране, координация и контрол по изпълнение на плана, съгласно изготвения подобен линеен план - график.

Предаването и приемането на извършените СМР - предмет на поръчката ще се удостоверява със съставяне на Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР - Протокол образец №19, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Всеки Протокол образец №19 се придружава от Актове и протоколи съставени по реда Наредба №3/2003г. за съставяне на актов протоколи по време на строителството, сертификати за качество на вложените материали, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти.

Гаранционен срок за строителните и монтажни работи е съобразен с минималните гаранционни срокове, съгласно изискванията на Наредба №2/2003 г. на МРРБ.

Всички разходи за цялостно наблюдение, необходимо осветление и охрана на обекта до въвеждането му в експлоатация, са за сметка на Изпълнителя

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЖИВУЩИТЕ, ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ И ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ.

В предвид особеностите на обекта, е необходимо извършването на строително-ремонтите дейности, осигуряващи безопасни условия на труд на територията на обекта и около него и затова е необходимо да се вземат и постоянно съблюдават мерки за намаляване на затрудненията по време на строителния процес и за живущите.

„Кит Строй“ ООД ще е отворено за диалог с живущите в стремежа си за намаляване на евентуални затруднения, възникнали в резултат на извършваните от нас строително-монтажни работи и работа с транспорт и механизация, свързани с изпълнението на строителния обект.

Предлагаме на Вашето внимание долуописаните мерки, чрез които ще

гарантираме безопасността и намалим неудобството на пребиваващите на и в близост до обекта. С прилагането им ще намалим риска от възникване на социално напрежение между всички, вкл. гражданите, живущи в близост по време на строителството.

„Кит Строй“ ООД е отговорна структура и преди започване на СМР на обекта ще вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда - вътре и вън от територията на строителната площадка. Няма да допусне щети и отрицателно въздействие върху гражданите и тяхното имущество, в следствие на замърсяване, шум и други вредни последици от работата по предмета на Договора.

Мястото на разполагане, броят на временните помещения, взаимното им разположение и допълнителните структури към тях ще се определят съвместно от представители на Възложителя и Ръководството на строежа.

За ограничаване на шумовото въздействие по възможност няма да се използват машини с повредени или неизправни шумозаглушителни системи, строителна механизация с тегло и мощност, значително по-големи от технологично необходимите. При липса на поле за ефективна работа двигателите на МС няма да се оставят да работят продължително на празен ход и ще се гасят.

Използването на инструменти за пробиване и разрушаване, създаващи значителни шумови и вибрационни нива, ще се използват съгласувано с Възложителя и няма да се използват в часовете на деня, предвидени за почивка отдих.

Заявяваме, че временното водоснабдяване на обекта и на работниците ни няма да е за сметка на влошаването на услугите за, персонала и/или гражданите. Ако съществува риск от конкуренция за ограничени водни ресурси, то в такъв случай ще бъде гарантирано, че местното водоснабдяване и интересите на местното население няма да бъде ограничено и засегнато. При такава необходимост, на работниците ще се осигури алтернативен източник, ако е необходимо (например вода от цистерни).

Проводника за временното електрозахранване от разпределителното ел. табло до мястото на строителния обект ще бъде оразмерен с необходимото сечение и при разстояние над 6 метра между опорите ще бъде монтиран към стоманен носещ проводник. Височината на монтиране на проводника ще бъде съобразена с изискванията за габаритна височина на преминаващи транспортни средства.

За да запазим хигиената в и около строителната площадка, за работниците ни ще бъдат предоставени тоалетни, съгласувано с Възложителя или доставени и монтирани достатъчно на брой химически тоалетни, съобразени с броя на работниците на обекта. Химичните тоалетни редовно ще се поддържат, обслужват и

хигиенизират по договор с лицензирана фирма.

Съвместно Възложителя и отговорните служби към Общината, ще организираме поставянето на контейнери за битови отпадъци. Вида, големината и количеството им ще бъдат съобразени с броя на работниците и периодичността на сметоизвозването в района на строителната площадка. В контейнерите ще се изхвърлят битови и хранителни отпадъци.

Капаците на контейнерите ще се държат постоянно затворени, с което ще се предотвратява разнасянето им от животни по околните площи.

С цел опазване на недвижимата собственост на Възложителя и гражданите, ще създадем следната организация:

„Кит Строй“ ООД ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на/или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му по строителния обект. Ще предприемем всички необходими превантивни мерки, с цел предотвратяване избухването на пожар на работната площадка или в съседни сгради и площи по наша вина.

Ще осигурим достатъчно противопожарно оборудване, съгласно изискванията на нормативните документи за потушаване на евентуален пожар.

Няма да позволим унищожаване на горими отпадъци чрез изгарянето им на място. Отпадъците ще се събират разделно, по видове. Те ще се съхраняват в чували или в подходящи съдове, за ограничаване на възможността за разпиляването им от хора или животни. При първа транспортна възможност, при приключване на работният ден ще се извозват от територията на строителната площадка.

При възникване на силен вятър прахосъдържащите строителни отпадъци ще бъдат покриване със специални мрежи и оросявани с вода, за да се навлажнят.

Информационни, указателни и други табели ще бъдат видими и монтирани на подходящи места.

Дата: 12.08.2016 г.

Подпис и печат: .....

Иван Иванов

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 18 - Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

От: „Кит Строй" ООД

(наименование на участника)

с адрес: гр. Димитровград, ул. Цар Симеон, № 12,
тел.: 0391/64718 , факс: 0391/64718, e-mail: kitstroi07@abv.bg
регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК / Булстат: 126 735 244,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 394 444,44 лв. (словом: триста и деветдесет и четири хиляди и четиристотин и четиридесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки) **без ДДС** или **473 333,32 лв.** (словом: четиристотин и седемдесет и три хиляди и триста и тридесет и три лева и тридесет и две стотинки) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 12 000,00 лв. (словом: дванадесет хиляди лева) **без ДДС** или **14 400,00 лв.** (словом: четиринадесет хиляди и четиристотин лева) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

За изпълнение на СМР 379 389,80 лв. (словом: триста и седемдесет и девет хиляди и триста и осемдесет и девет лева и осемдесет стотинки) **без ДДС** или **455 267,76 лв.** (словом: четиристотин и петдесет и пет хиляди и двеста и шестдесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Както и 3 054,64 без ДДС или 3 665,57 с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените

разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка	6,50 лв./час
2. **П2** - Допълнителни разходи върху труд	100 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация	40 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи	10 %
5. **П5** – Печалба	10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Иван Иванов
Длъжност: Управител
Подпис и печат:

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

Иван Иванов

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .*

Иван Иванов

Окрупнена количествено-стойностна сметка

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – IV– ти етап

Обособена позиция №18: Многофамилна жилищна сграда – блок № 30 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Ален мак"

№ по ред	Дейност	м-ка	к-во	Ед. цена лв без ДДС	Обща цена лв без ДДС
	Подготвителни дейностти				
1	Фасадно скеле	м2	2700,00	5,50	14850,00
	ЕСМ №1. Топлоизолиране на външните стени и еркерите на сградата				
2	Доставка и полагане на експандиран полистирол 10 см λ ≤ 0,035W/mK по външни фасадни стени, включваща възстановяване съществуваща мазилка, залепване и дюбелиране на изолационните плоскости. Включени са обръщане на отвори.	м2	1733,00	57,00	98781,00
3	Доставка и полагане на екструдиран полистирол 10 см λ ≤ 0,035W/mK по външни фасадни стени, включваща възстановяване съществуваща мазилка, залепване и дюбелиране на изолационните плоскости. Включени са обръщане на отвори.	м2	156,00	82,00	12792,00
4	Полагане на стъклофибърна мрежа и шпакловане. Включени са полагане на профили по ъгли, ръбове и завършващи елементи.	м2	1919,30	16,00	30708,80
5	Грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка	м2	1763,30	21,00	37029,30
6	Грундиране и полагане на мозаечна мазилка	м2	156,00	33,00	5148,00
7	Доставка и полагане на експандиран полистирол 12 см λ ≤ 0,035W/mK по еркери, включваща възстановяване съществуваща мазилка, залепване и дюбелиране на изолационните плоскости.	м2	30,30	69,00	2090,70
	ЕСМ №2. Топлоизолиране на под				
8	Доставка и полагане на експандиран полистирол 5 см λ ≤ 0,035W/mK по под над сутерен, включваща възстановяване съществуваща мазилка, залепване и дюбелиране на изолационните плоскости.	м2	447,70	42,00	18803,40
9	Полагане на стъклофибърна мрежа и шпакловане. Полагане на финишно покритие. Включени са полагане на профили по ъгли, ръбове и завършващи елементи.	м2	447,70	27,00	12087,90
	ЕСМ №3. Топлоизолиране на покрива на сградата				
10	Доставка и полагане на минерална вата 12 см λ ≤ 0,044W/mK, вкл. дюбелиране.	м2	447,70	35,00	15669,50
11	Измазване на всички комини и възстановяване/направа на бетонови шапки	бр.	1,00	850,00	850,00
12	Демонтаж и монтаж на технически съоражения на покрива	бр.	1,00	300,00	300,00
13	Полагане на двуслойна хидроизолация с двуслойна битумна мембрана и всички съпътстващи дейности.	м2	478,00	21,00	10038,00
14	Полагане на XPS 12 см λ ≤ 0,035W/mK, по покривите на терасите, вкл. дюбелиране и лепене на плоскостите.	м2	30,30	36,00	1090,80
15	Полагане на армирана циментова замазка	м2	30,30	18,00	545,40
16	Подмяна на ламаринени обшивки по бордовете на покрива	бр.	1,00	1250,00	1250,00
17	Подмяна на вентилационни шапки на ВКК и дъждоприемни воронки	бр.	1,00	350,00	350,00
	ЕСМ №4. Подмяна на дограмата на сградата				

18	Демонтиране на старата дограма и монтаж на нова петкамерна PVC дограма (при входните врати е предвидена алуминиева дограма) с двоен стъклопакет и коефициент на топлопреминаване ≤ 1,4W/m2K, вътрешно обръщане и оформяне около прозорци и външна алуминиева подпрозоречна пола.	м2	371,00	185,00	68635,00
19	Демонтиране на старата дограма и монтаж на нова алуминиева дограма с прекъснат термомост с двоен стъклопакет и коефициент на топлопреминаване ≤ 2,20 W/m2K, вътрешно обръщане и оформяне около дограмата.	м2	12,00	250,00	3000,00
20	Обръщане отвътре на нова дограма вкл. подмазване и боядисване	бр.	1,00	6400,00	6400,00
	ECM №5. Мерки по осветление				
21	Подмяна на кабели за осветление в общите помещения на двата входа вкл. всички съпътстващи дейности.	бр.	1,00	1100,00	1100,00
22	Подмяна на осветителните тела с нажежаема жичка на стълбищните площадки и мазетата с енергоспестяващи лампи с датчик за движение.	бр.	1,00	1700,00	1700,00
	Задължителни мерки в техническият паспорт				
23	Освежаване на стълбищната клетка, сутерена и подходите към машинното помещение чрез изкърпване на компрометирана мазилка, шпакловка и боядисване	бр.	2,00	5700,00	11400,00
24	Ремонт на стъпала от монолитна мозайка	бр.	1,00	950,00	950,00
25	Ремонт на входните козирки чрез подмазване на челата, подмяна на отводняването, хидроизолацията и обшивката по бордовете	бр.	2,00	1200,00	2400,00
26	Ремонт на паднала бучарда по сутеренни стени	бр.	1,00	700,00	700,00
27	Почистване от корозия, изпълнение на нови допълнителни заваръчни шевове, анкериране на стоманени елементи, полагане на антикорозионно покритие в сутерена	бр.	1,00	800,00	800,00
28	Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреубразовател. Възстановяването на бетоновото покритие ще се извърши чрез полагане на възстановителен разтвор за репариране на стоманобетонови конструкции по панелите над сутерена	бр.	1,00	1500,00	1500,00
29	Циментова стабилизация на пукнатини по стълбищната клетка на вход "А" (пукнатина между асансьорната шахта и сметопровода) и на петия етаж между два стенни панела	бр.	1,00	600,00	600,00
30	Репарационни дейности (обработка на видима армировка и възстановяване на бетоново покритие) по стенните и покривни елементи оформящи входовете на сградата	бр.	1,00	420,00	420,00
31	Почистване от корозия, изпълнение на нови допълнителни заваръчни шевове, анкериране на стоманени елементи, полагане на антикорозионно покритие по балконските пана и елементи	бр.	1,00	900,00	900,00
32	Ремонт на пукнатини при покривните панели над стълбищните клетки	бр.	1,00	600,00	600,00
33	Изграждане на заземителна мълниезащитна инсталация на двата входа вкл. всички съпътстващи дейности.	бр.	1,00	6100,00	6100,00
34	Подмяна на главната хоризонтална водопроводна инсталация в сутерена и вертикалната водопроводна инсталация в сградата, вкл. всички съпътстващи дейности за двата входа.	бр.	1,00	1200,00	1200,00

35	Подмяна на главната хоризонтална канализационна инсталация и на вертикалната канализационна инсталация в сградата, вкл. всички съпътстващи дейности за двата входа.	бр.	1,00	1600,00	1600,00
36	Подмяна на водосточните тръби	бр.	1,00	900,00	900,00
37	Подмяна на арматурите към общия водомерен възел	бр.	1,00	400,00	400,00
38	Изпитване и дезинфекция на ВиК инсталациите	бр.	1,00	150,00	150,00
39	Лабораторно замерване на ел. инсталацията в сградата - контакти, занулявания, заземления и др. параметри.	бр.	1,00	250,00	250,00
40	Отделяне на стълбищната клетка от мазетата с врата с огнеустойчивост EI90	бр.	2,00	700,00	1400,00
41	Изпъление на сухотръбие с диаметър 2 цола с извод със спирателен кран и съединител тип "щорц" за двата входа	бр.	1	3900,00	3900,00
				Обща цена (лева) без ДДС	**379389,80**
				ДДС:	**75877,96**
				Обща цена (лева) с ДДС	**455267,76**