Опис на документите, съдържащи се в офертата:

Участник: «Джумая» ДЗЗД
Управител : Емил Трайков

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

№	Съдържание на офертата	Вид на документите /оригинал или заверено копие/	Страница
	Опис на документите, съдържащи се в офертата		
1.	Опис на документите,съдържащи се в офертата	1 брой - Оригинал	От 1 до 2 страница
2.	Декларация - Образец №1	3 броя - Оригинал	От 3 до 11 страница
3.	Декларация - Образец №3	3 броя - Оригинал	От 12 до 14 страница
4.	Споразумение	1 брой - Оригинал	От 15 до 17 страница
5.	Декларация - Образец №3	3 броя – Оригинал	От 18 до 23 страница
6.	Декларация - Образец №4	2 броя – Оригинал	От 24 до 30 страница
7.	Удостоверения	Заверени копия	От 31 до 33 страница
8.	Декларация - Образец №5	2 броя - Оригинал	От 34 до 37 страница
9.	Декларация - Образец №6	3 броя - Оригинал	От 38 до 40 страница
10.	Декларация - Образец №9	3 броя – Оригинал	От 41 до 43 страница
11.	Декларация - Образец №10	3 броя – Оригинал	От 44 до 46 страница
12.	Декларация - Образец №14	3 броя – Оригинал	От 47 до 49 страница
13.	Декларация - Образец №15	3 броя - Оригинал	От 50 до 52 страница
14.	Декларация - Образец №16	2 броя - Оригинал	От 53 до 54 страница
15.	Списък - Образец №17	3 броя - Оригинал	От 55 до 67 страница
16.	Декларация за ангажираност	12 броя - Оригинал	От 68 до 79 страница
17.	Удостоверения и застраховки	Заверени копия	От 80 до 96 страница

18.	Декларация застраховки	Оригинал	От 97 до 105 страница
19.	Декларация - Образец №18	2 броя - Оригинал	От 106 до 111 страница
20.	Сертификати	Заверени копия	От 112 до 185 страница
21.	Декларация - Образец №19	3 броя – Оригинал	От 186 до 188 страница
22.	Декларация - Образец №20	3 броя - Оригинал	От 189 до 191 страница
23.	Сертификати ISO	Заверени копия	От 192 до 194 страница
24.	Декларация застреаховки	Оригинал	От 195 до 196 страница
25.	Застраховка „Професионална отговорност”	Заверени копия	197-199
26.	Удостоверение за вписване в ЦПРС	Заверено копие	От 200 до 200 страница
	Плик №2: Предложение за изпълнение на поръчката		
27.	Техническо предложение – Образец №11	1 брой - оригинал	От 1 до 3 страница
28.	Работна програма за изпълнение на строително-монтажните работи	1 брой - оригинал	От 4 до 76 страница
29.	Подробен линеен график и диаграма на работната ръка	1 брой - оригинал	77 страница
30.	Декларация за конфиденциалност	1 брой - оригинал	78 страница
	Плик №3: Предлагана цена		
31.	Предлагана цена за участие – Образец №12	1 брой – оригинал	От 1 до 3 страница
32.	Количествено-стойностна сметка	1 брой - оригинал	От 4 до 6 страница

Дата:12.08.2016г.

Управител:.....
/подпис и печат/

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция **№13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";**

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: „Джумая" ДЗЗД
/наименование на участника/
и подписана от: Емил Бориславов Трайков

/три имена/
в качеството му/им на управител
/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес ул.„Георги Вашингтон"№13, ет.4,
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 0883 314 707
факс №:не
e-mail:prezentagroup@gmail.com

2. Лице за контакти Емил Бориславов Трайков
Длъжност: управител
лична карта № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР Благоевград
телефон / факс: 0883 314 707

3. Обслужваща банка:.....
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:
IBAN.....BIC.....
Титуляр на сметката.....

0000000063

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката: **На този етап от процедурата участникът няма открита банкова сметка**

IBAN.....BIC.....
.....
Титуляр на сметката
.....
...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2.Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград** по обособени позиции за Сграда с административен адрес– **блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. "Струмско", ул. „Броди";**

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

0000000004

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор"/.

Дата:12.08.2016г.

.....

(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец

№1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция **№13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";**

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: „САНИРУМ" ООД- член на „Джумая" ДЗЗД
/наименование на участника/
и подписана от: Станимир Тотев Тотев

/три имена/
в качеството му/им на управител
/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес .п.к.1000, гр.София, район Сердика, ул. „Родопи" 68, ет.1
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 02/931 16 25
факс №:не
e-mail:saniroom@gmail.com

2. Лице за контакти Станимир Тотев Тотев
Длъжност: управител
лична карта № 624851295, издадена на 09.04.2008г. от МВР София
телефон / факс: 02/931 16 25

3. Обслужваща банка:.....
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие: **Гаранцията за участие ще бъде внесева от другият участник в „Джумая" ДЗЗД**

0000000000

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

IBAN.....BIC.....
Титуляр на сметката.....

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката: **На този етап от процедурата участникът няма открита банкова сметка**

IBAN.....
BIC.....
Титуляр на сметката
.....
.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2.Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград** по обособени позиции за Сграда с административен адрес– **блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. "Струмско", ул. „Броди";**

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

0000000007

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор"/.

Дата:12.08.2016г. .....

(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

0000000003

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция **№13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";**

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: „Презента груп" ЕООД- член на „Джумая" ДЗЗД
/наименование на участника/
и подписана от: Емил Бориславов Трайков

/три имена/
в качеството му/им на управител
/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес ул.„Георги Вашингтон"№13, ет.4,
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 0883 314 707
факс №:не
e-mail:prezentagroup@gmail.com

2. Лице за контакти Емил Бориславов Трайков
Длъжност: управител
лична карта № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР Благоевград
телефон / факс: 0883 314 707

3. Обслужваща банка:.....
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие: IBAN.....BIC.....
Титуляр на сметката.....

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката: **На този етап от процедурата участникът няма открита банкова сметка**

IBAN.....BIC.....
.....
Титуляр на сметката
.....
...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2.Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград** по обособени позиции за Сграда с административен адрес– **блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, ж.к. "Струмско", ул. „Броди";**

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

0000000010

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в т.№ 1 „Документи за подбор"/.

Дата:12.08.2016г.

.....
(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Емил Бориславов Трайков
(трите имена)
Данни по документ за самоличност лична карта л.к. № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: „Джумая" ДЗЗД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: **Участникът не е регистриран по Булстат**

Дата: 12.08.2016г.
.....

ДЕКЛАРАТОР:
.....
(подпис, печат)

ПРЕЗЕНТА ГРУП София *ЕООД*

000000000012

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Станимир Тотев Тотев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност лична карта № 624851295, издадена на 09.04.2008г. от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: „САНИРУМ" ООД- член на „Джумая" ДЗЗД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 131190988

Дата: 12.08.2016г. .
.....

ДЕКЛАРАТОР:
.....
(подпис, печат)

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА „Джумая" ДЗЗД

Днес, ...08.2016г., в гр. София между:

1. „САНИРУМ" ООД- вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 131190988, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Люлин, ж.к. Люлин, бл.346, ет.10, ап.43, с управители Тотьо Стоянов Тотев, ЕГН 4607137606 и Станимир Тотев Тотев, с ЕГН 7507257666. В настоящата процедура участникът ще се представлява от Станимир Тотев Тотев, с ЕГН 7507257666, с л.к. 624851295, издадена на 09.04.2008г. от МВР София- в качеството му на управител

и

2. „Презента груп" ЕООД, с ЕИК 202898777, със седалище и адрес на управление: гр. София,ж.к. Дървеница, бул. „Андрей Лепчев"№7, ет.3, ап.14 и адрес за кореспонденция: ул. „Георги Вашингтон"№13, ет.4, тел. 0883 314 707; e-mail: prezentagroup@gmail.com, представлявано от Емил Бориславов Трайков с ЕГН 7405050146, притежаващ л.к. № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград в качеството му на управител, наричани по-долу за краткост СЪДРУЖНИЦИ се подписа настоящото споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1. СЪДРУЖНИЦИТЕ, с цел да отговорят по най-добрия начин на условията и изискванията в обявената от Община Благоевград открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

с възложител Община Благоевград, обединяват своята дейност, усилия, персонал, финансови и технически ресурси и създават **„Джумая" ДЗЗД,** наричано за краткост по-нататък ОБЕДИНЕНИЕТО.

II. ИМУЩЕСТВО, ВНОСКИ И ДЯЛОВЕ

Чл.2.Дяловете и дейностите на СЪДРУЖНИЦИТЕ се разпределят, както следва:

Ал.1. За **„САНИРУМ" ООД** – 70(седемдесет) от 100 (сто) равни дяла, равняващи се на 70% (седемдесет) процента ще изпълнява строително-монтажни работи по всички части

Ал.2. За „Презента груп" ООД – 30(тридесет) от 100 (сто) равни дяла, равняващи се на 30% (тридесет) процента; ще изпълнява дейностите, свързани с воденето на счетоводството на дружеството, ще осигури проектанти за извършване на проектиране по всички части и последващо упражняване на авторски надзор, ще извършва вички дейности по доставка на материалите, необходими за обекта, ще внесе гаранцията за участие, респективно гаранцията за изпълнение.

Чл.3.СЪДРУЖНИЦИТЕ са солидарно отговорни за представената в рамките на процедурата по т. 1 оферта, като за целите на Споразумението участието (дела) на всеки един от партньорите в приходите, разходите, печалбите и загубите в рамките на изпълнение на горната поръчка, е съобразно дяловете по предходната точка.

1/3

III. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.4.СЪДРУЖНИЦИТЕ, с оглед изискванията в документацията за участие в поръчката и с цел в пълна степен да защитят общите си интереси във взаимоотношенията си с Възложителя и трети страни, се договориха за следното:

Чл.5. Всички членове на ОБЕДИНЕНИЕТО са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; размерът на отговорността на всеки от членовете на Обединението се определя съобразно договорените дялове и дейности по чл.2 по-горе;

Чл.6.Водещ член на ОБЕДИНЕНИЕТО е **„Презента груп" ЕООД.** За нуждите на обединението **„Джумая" ДЗЗД,** при подаване на офертата, там където е необходимо подпечатване на документи, ще бъде използван печата на **Презента груп" ЕООД.**

Чл.7.В случай на причинени вреди на Възложителя или на трети лица, в резултат на извършването на определен вид дейност и в следствие на това бъде ангажирана отговорността на ОБЕДИНЕНИЕТО, съответният партньор дължи възстановяване на вредите или тяхното обезщетяване;

Чл.8. Срокът на действие на ОБЕДИНЕНИЕТО е срокът на действие на договора за обществена поръчка.

Чл.9. Всички членове на ОБЕДИНЕНИЕТО са задължени да останат заедно в него до окончателното изпълнение и приемането на договора, както и са отговорни заедно и поотделно за изпълнението.

Чл.10. Всеки от СЪДРУЖНИЦИТЕ приема, че без да накърнява правата на останалите членове в ОБЕДИНЕНИЕТО, ще положи всички разумни усилия за постигането на целта, за която е създадено, и ще отделя достатъчно време и усилия за обезпечаване участието в Поръчката.

Чл.11.Седалището и адреса на управление на ОБЕДИНЕНИЕТО е: **гр. София,ж.к. Дървеница, бул. „Андрей Лепчев"№7, ет.3, ап.14 и адрес за кореспонденция: ул.„Георги Вашингтон"№13, ет.4, тел. 0883 314 707; e-mail: prezentagroup@gmail.com,**

Чл.12. СЪДРУЖНИЦИТЕ в **„Джумая" ДЗЗД дават съгласието си и определят за управители на „Джумая" ДЗЗД - Емил Бориславов Трайков с ЕГН 7405050146, притежаващ л.к. № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград** и **Станимир Тотев Тотев, с ЕГН 7507257666, с л.к. 624851295, издадена на 09.04.2008г. от МВР София, които да действат ЗАЕДНО ИЛИ ПООТДЕЛНО.** Съдружниците дават на управителите неотменимо пълномощно за действие от името и за сметка на **„Джумая" ДЗЗД** и да представлява ОБЕДИНЕНИЕТО. Съдружните упълномощат **Емил Бориславов Трайков с ЕГН 7405050146, притежаващ л.к. № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград** да подпише всички общи документи / от Името на „Джумая" ДЗЗД/ и да положи почета на „Презента груп" ЕООД на всички общи докуемнти.

Чл.13. СЪДРУЖНИЦИТЕ упълномощават **Емил Бориславов Трайков с ЕГН 7405050146, притежаващ л.к. № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград и Станимир Тотев Тотев, с ЕГН 7507257666, с л.к. 624851295, издадена на 09.04.2008г. от МВР София ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО,** да представляват ОБЕДИНЕНИЕТО в процедурата за възлагане на обществената поръчка, да подписват, подпечатват, заверяват всички документи от името на ОБЕДИНЕНИЕТО, да подписват и подадат офертата от името и за сметка на ОБЕДИНЕНИЕТО, да представлява ОБЕДИНЕНИЕТО в хода на процедурата и изпълнението й; да представлява ОБЕДИНЕНИЕТО пред трети лица и пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписва всички документи от името на ОБЕДИНЕНИЕТО, да подписват и подадат офертата, да присъства на откритите заседания на Възложителя по разглеждане и оценяване на офертите или да упълномощят друго лице за присъствие на заседанията на Комисията, както и да подават жалби от името на ОБЕДИНЕНИЕТО пред КЗК и ВАС.

Чл.14.СЪДРУЖНИЦИТЕ упълномощават **Емил Бориславов Трайков с ЕГН 7405050146, притежаващ л.к. № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград и Станимир Тотев Тотев, с ЕГН 7507257666, с л.к. 624851295, издадена**

на 09.04.2008г. от МВР София ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО да сключат договор с Възложителя, да представляват ОБЕДИНЕНИЕТО при подаване и получаване на и от Възложителя на всички необходими писма и документи, свързани с изпълнението на договора, да подписват всички документи от името на ОБЕДИНЕНИЕТО, да задължават с подписа си ОБЕДИНЕНИЕТО, да получават указания за и от името на всеки член на ОБЕДИНЕНИЕТО и да представляват ОБЕДИНЕНИЕТО пред трети лица, в това число и пред Възложителя, както и да взимат решения по всички въпроси, свързани с участието на ОБЕДИНЕНИЕТО в процедурата по обществената поръчка и с изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка.

Чл.15. Всички изменения и допълнение на настоящото споразумение се извършват в писмена форма, подписани от СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл.16.СЪДРУЖНИЦИТЕ в ОБЕДИНЕНИЕТО упълномощаваме **Емил Бориславов Трайков с ЕГН 7405050146, притежаващ л.к. № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград и Станимир Тотев Тотев, с ЕГН 7507257666, с л.к. 624851295, издадена на 09.04.2008г. от МВР София ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО**– да предствляват ОБЕДИНЕНИЕТО за регистрацията му в Службата по вписванията в съответствие с изискванията на чл. 3, ал.1 от Закона за регистър БУЛСТАТ или да преупълномощи друго лице с горните права.

Чл.17. Настоящето споразумение влиза в сила от датата на подписването му от СЪДРУЖНИЦИТЕ и остава в сила до настъпване на някое от следните събития:

Чл..17.1.С приключване на гореописаната процедура в случай, че **„Джумая" ДЗЗД** не бъде избрано за изпълнител.

Чл.17.2.След изпълнението и приемането на сключен договор от **„Джумая" ДЗЗД** за изпълнение на гореописаната обществена поръчка, и след връщане на всички гаранции, в случай че **„Джумая" ДЗЗД** бъде избрано за изпълнител.

Чл.18. Откриването, оперирането и закриването на банковите сметки на ОБЕДИНЕНИЕТО става само с подписите на **Емил Бориславов Трайков с ЕГН 7405050146, притежаващ л.к. № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград и Станимир Тотев Тотев, с ЕГН 7507257666, с л.к. 624851295, издадена на 09.04.2008г. от МВР София или на упълномощени от тях лица.**

Чл.19.Счетоводството на сдружението е задължение на **„Презента груп" ЕООД.**

Чл.20. Представляващият на **„Джумая" ДЗЗД** има право да задължава, да получава указания за и от името на всеки един от членовете на Обединението.

Чл.21. Не се допускат промени в състава на ОБЕДИНЕНИЕТО след подаване на офертата.

Чл.22. В случай че **„Джумая" ДЗЗД** бъде избрано за изпълнител ще се сключи допълнително подробно разпределение на дейностите.

Чл.23. Всеки един от членовете на Обединението може да преупълномощи другия член или трето лице със своите права.

Чл.24. При избор на **„Джумая" ДЗЗД** за изпълнител на поръчката, ще се изготви допълнително споразумение за разпределение на работата.

Чл.25.Лице за контакти: **Емил Бориславов Трайков с ЕГН 7405050146, притежаващ л.к. № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград и Станимир Тотев Тотев, с ЕГН 7507257666, с л.к. 624851295, издадена на 09.04.2008г. от МВР София**

Настоящото Споразумение за ОБЕДИНЕНИЕ се състави в три еднообразни екземпляра – по един за всеки от СЪДРУЖНИЦИТЕ и един за представяне пред Възложителя.

0000000017

За „САНИРУМ" ООД:

Станимир Тотев Тотев

За: „Презента груп" ООД:

Емил Трайков

313

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Емил Бориславов Трайков
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к. № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)

на Участник: „ Джумая” ДЗЗД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”;

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и

0000000013

подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12.08.2016 г.
Гр. София

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Станимир Тотев Тотев
(три имена)
Данни по документ за самоличност лична карта № 624851295, издадена на 09.04.2008г. от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на Участник: „САНИРУМ” ООД член на „ Джумая” ДЗЗД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”;

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и

подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12.08.2016 г.
Гр. София

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

Станимир Тонев

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

00000000021

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"- „д" /без б."е"/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Емил Бориславов Трайков
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к. № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)

на Участник: „Презента груп" ЕООД- член на „ Джумая" ДЗЗД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и

подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12.08.2016 г.
Гр. София

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Емил Бориславов Трайков
(три имена)
Данни по документ за самоличност лична карта № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на „Джумая" ДЗЗД-
(наименование на участника)

участник: „Джумая" ДЗЗД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1.	Цялостно изгрждане с всички видове СМР и процедури по приемане и въвежане в експлоатация на обект: „ Логистичен център за развитие на предприемачеството –	АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ)" -КЛОН СИЛИСТРА 02/944 63 89	08,2013-04,2014г.	1 668 742,00лв. без ДДС

0000000021

	Силистра – Кълъраш“ в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра **Кратко описание:** Сграда с РЗП 1017,74 м2: с всички видове СМР до въвежане в експлоатация на обект. Обем: Топлоизолационни работи-934,4м2; Хидроизолационни работи-1252 м2; ВиК инсталации – 997м; Външна дограма-435 м2			
2.	Цялостно строителство на жилищна сграда на ул. „Софроний Врачански“ 113-115, гр. София,;(груб строеж; всички видове СМР необходими за въвеждането на сградата в експлоатация. **Кратко описание** Сграда с РЗП: 2590,64 м2; Обем: Топлоизолационни работи-912м2; Хидроизолационни работи-693 м2; ВиК инсталации – 1106 м; Външна дограма-394 м2	Санирум Плюс ООД 0888 30 83 24.	08,2011 03,2014г.	1 188 000,00 лв. без ДДС
3.	Жилищна сграда с две подземни нива, гаражи,	Санирум Плюс ООД	2007- 03,2011г.	3 084 000,00 лв.

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

	трафопост, офиси и ателиета, Зона В-15, гр. София(груб строеж; всички видове СМР необходими за въвеждането на сградата в експлоатация. **Кратко описание:** Сграда с РЗП: 6533,30 м2; Обем: Топлоизолационни работи-1782 м2; Хидроизолационни работи-737 м2; ВиК инсталации – 1125м; Външна дограма-893 м2	0888 30 83 24		без ДДС

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

12.08.2016 г. Декларатор: _____

(дата на подписване) (Подпис и печат)

0000000026

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Станимир Тотев Тотев
(три имена)
Данни по документ за самоличност лична карта № 624851295, издадена на 09.04.2008г. от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на „САНИРУМ" ООД- член на „Джумая" ДЗЗД-
(наименование на участника)
участник: „Джумая" ДЗЗД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност / лева/*
1.	Цялостно изгрждане с всички видове СМР и процедури по приемане и въвежане в експлоатация на обект: „ Логистичен център за развитие на предприемачеството – Силистра – Кълъраш" в УПИ VII, квартал №	АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ)" -КЛОН СИЛИСТРА 02/944 63 89	08,2013-04,2014г.	1 668 742,00лв. без ДДС

	265 по плана на гр.Силистра **Кратко описание:** Сграда с РЗП 1017,74 м2: с всички видове СМР до въвежане в експлоатация на обект. Обем: Топлоизолационни работи-934,4м2; Хидроизолационни работи-1252 м2; ВиК инсталации – 997м; Външна дограма-435 м2			
2.	Цялостно строителство на жилищна сграда на ул. „Софроний Врачански“ 113-115, гр. София,;(груб строеж; всички видове СМР необходими за въвеждането на сградата в експлоатация. **Кратко описание** Сграда с РЗП: 2590,64 м2; Обем: Топлоизолационни работи-912м2; Хидроизолационни работи-693 м2; ВиК инсталации – 1106 м; Външна дограма-394 м2	Санирум Плюс ООД 0888 30 83 24.	08,2011 03,2014г.	1 188 000,00 лв. без ДДС
3.	Жилищна сграда с две подземни нива, гаражи, трафопост, офиси и ателиета, Зона В-15, гр. София(груб строеж; всички видове СМР	Санирум Плюс ООД 0888 30 83 24	2007- 03,2011г.	3 084 000,00 лв. без ДДС

0000000029

	необходими за въвеждането на сградата в експлоатация. **Кратко описание:** Сграда с РЗП: 6533,30 м2; Обем: Топлоизолационни работи-1782 м2; Хидроизолационни работи-737 м2; ВиК инсталации – 1125м; Външна дограма-893 м2			

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Станимир Тодев

Алианс
за регионални и граждански инициативи
тел./факс +3592 944 63 89
e-mail:office@arci-ngo.org

Изх. No НПО- ЦН-66/ 09.10.2015 г.

РЕФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

"АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ)" - КЛОН СИЛИСТРА издава настоящата препоръка (референция) на фирма „САНИРУМ" ООД гр. София и удостоверява, че познава дружеството, като изключително коректен Изпълнител по Договор за строителство в изпълнение на договор за строителство от 01.08.2013г., По договор за безвъзмездна помощ № 95899 от 28.12.2012г., финансиран по програмата Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007- 2013 г.

ДЗЗД „САНИ-РЕАЛ" с главен изпълнител „Санирум" ООД изпълни Строителни, монтажни и инсталационни работи в т.ч. Доставка на материали, машини и съоръжения, изпитания, организационни и координационни дейности и процедури по приемане и въвежане в експлоатация на обект: „ Логистичен център за развитие на предприемачеството – Силистра – Кълъраш" в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра. Със срок на изпълнение съгласно график до 30.04.2014 г.

Фирмата изпълни качествено и в срок поръчката по договор в размер на 1 668 741,52 лв. без ДДС.

ДЗЗД „САНИ-РЕАЛ" с главен изпълнител „Санирум" ООД се отнесе с неоходимата отговорност и професионализъм при изпълнение на видовете строително монтажни работи, спази всички нормативни изисквания за качество на изпълнените дейности.

Препоръката да послужи пред всички заинтересовани страни.

С уважение:
Цветелина Нешкова
Председател на УС на АРГИ

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

0000000031

РЕФЕРЕНЦИЯ

Фирма „САНИРУМ ПЛЮС“ ООД издава настоящата препоръка (референция) на фирма „САНИРУМ“ ООД гр. София и удостоверява изпълнението на цялостното изграждане на обект в периода от разрешение за строеж от 2007г. до въвеждане в експлоатация от 03.2011г. на:

Сграда с жилища, гаражи и офиси в УПИ XX-22, 23, кв. 44, м. „Зона В-15“, ул. „Родопи“ 68-70, р-н Сердика, гр. Софияс общо РЗП 6652,98 кв.м на стойност 3 084 000,00лв без ДДС

„САНИРУМ“ ООД изпълни строително монтажните работи съгласно договорите: фундиране-изкоп, изграждане на строителна конструкция, зидарии, изграждане на покривна конструкция, хидроизолационни работи в основи, покрив и др, толоизолация, цялостно изпълнение на дограмаджийски работи, и всички видове довършителни работи до пълно въвеждане в експлоатация на сградата.

По отношение на изпълнението „САНИРУМ“ ООД успя да обхване с много добро качество, възложената му работа, съгласно проектната документация. След завършване на обекта Изпълнителя ни представи необходимите сертификати и строителни книжа, достатъчни за характеризиране качествата на изпълнението на горецитираните СМР. Представената документация е пълна и достатъчна за доказване на здравината, устойчивостта и дълготрайността сградата.

Препоръката да послужи за участие в Обществени поръчки.

гр. София

.....
/Ст.Кайшева/

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" ЕООД София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РЕФЕРЕНЦИЯ

Фирма „САНИРУМ ПЛЮС“ ООД издава настоящата препоръка (референция) на фирма „САНИРУМ“ ООД гр. София и удостоверява изпълнението на цялостното изграждане на обект в периода от разрешение за строеж от 2008г. до въвеждане в експлоатация от 03.2015г. на:

Четириетажна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ XV-15,16, кв.27 на ул. „Софроний Врачански“ 113-115 , с общо РЗП 2596,64 кв.м, на стойност 1 188 000,00 лв без ДДС

„САНИРУМ“ ООД изпълни строително монтажните работи съгласно договорите: фундиране-изкоп, изграждане на строителна конструкция, зидарии, изграждане на покривна конструкция, хидроизолационни работи в основи, покрив и др, толоизолация, цялостно изпълнение на дограмаджийски работи, бояджийски работи и др. до пълно въвеждане в експлоатация на сградата.

„САНИРУМ“ ООД се отнесе с неоходимата отговорност и професионализъм при изпълнение на видовете строително монтажни работи, спази всички нормативни изисквания за качество на изпълнените дейности.

Препоръката се дава на строителна фирма „САНИРУМ“ ООД, за да послужи при необходимост пред всички заинтересовани инстанции и лица.

„САНИРУМ ПЛЮС“ София ООД

гр. София

/С.Каишева/

„ПРЕЗЕНТА ГРУП“ София *ЕООД*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

000000000333

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ
на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: Емил Бориславов Трайков
(три имена)
Данни по документ за самоличност лична карта № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на „Джумая" ДЗЗД-ЕИК- на този етап участникът не е регистриран по Булстат
(наименование на участника)
участник: „Джумая" ДЗЗД в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж	
Фихми Сюлюш Хаджъсюлюш	Работник топлоизолация	18	
Тезджан Исмаил Реджеб	Работник топлоизолация	9	
Арсо Манчев Фърладжов	Работник топлоизолация	21	
Орхан Ибраимов Карагьозов	Работник топлоизолация	3	
Митко Манчев Фърладжов	Работник топлоизолация	10	
Ибраим Абидин Лавчи	Работник топлоизолация	2	

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Исмаил Махмудов Махмудчев	Работник топлоизолация	3	
Юсеин Мустафов Морев	Работник топлоизолация	4	
Арбен Ахмедов Календеров	Работник топлоизолация	10	
Арсо Лилов Джамджиев	Работник топлоизолация	11	
Асан Сюлединов Ракищенлиев	Работник хидроизолация	3	
Мустафа Алилов Караалиев	Работник хидроизолация	7	
Николай Асенов Сабушев	Работник хидроизолация	8	
Сюлейман Махмудов Махмудчев	Работник хидроизолация	3	
Юсеин Неджилов Махмудчев	Работник хидроизолация	1	
Атанас Христов Каишев	Ел.работник	21	
Емануил Георгиев Иванов	Ел.работник	2	
Атанас Сашков Желязков	бояджия	4	
Милан Сашков Желязков	бояджия	5	
Илиян Захариев Ангелов	Р-к облицовки и настилки	5	
Генчо Вътов Тонов	Р-к облицовки и настилки	6	
Димитър Георгиев Иванов	Работник монтаж дограма	3	
Александър Христов Александров	Работник монтаж дограма	10	
Димитър Кирилов Иванов	Работник монтаж дограма	2	
Николай Еленков Николов	Работник монтаж дограма	3	
Благой Архангелов Делков	Работник монтаж дограма	4	
Васил Благоев Делков	Работник монтаж дограма	1	
Гюла Огнянова Димитрова	Общ работник	10	
Наташа Красимирова Асенова	Общ работник	5	
Жоро Георгиев Иванов	Общ работник	2	
Димчо Огнянов Костов	Общ работник	2	
Красимир Аврамов Райков	Общ работник	3	
Богомил Василев Василев	Общ работник	1	
Ванюша Ангелов Митев	Общ работник	5	

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г. **Декларатор:** .....

(дата на подписване) (Подпис и печат)

ПРЕЗ ГРУП София ГЕОП

0000000035

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ
на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: Станимир Тотев Тотев
(три имена)
Данни по документ за самоличност лична карта № 624851295, издадена на 09.04.2008г. от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на управител , ЕИК 131190988
(наименование на участника)
участник: „САНИРУМ" ООД- член на „Джумая" ДЗЗД , в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж	
Фихми Сюлюш Хаджъсюлюш	Работник топлоизолация	18	
Тезджан Исмаил Реджеб	Работник топлоизолация	9	
Арсо Манчев Фърладжов	Работник топлоизолация	21	
Орхан Ибраимов Карагьозов	Работник топлоизолация	3	
Митко Манчев Фърладжов	Работник топлоизолация	10	
Ибраим Абидин Лавчи	Работник топлоизолация	2	
Исмаил Махмудов Махмудчев	Работник топлоизолация	3	
Юсеин Мустафов Морев	Работник топлоизолация	4	
Арбен Ахмедов Календеров	Работник топлоизолация	10	

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Арсо Лилов Джамджиев	Работник топлоизолация	11	
Асан Сюлединов Ракищенлиев	Работник хидроизолация	3	
Мустафа Алилов Караалиев	Работник хидроизолация	7	
Николай Асенов Сабушев	Работник хидроизолация	8	
Сюлейман Махмудов Махмудчев	Работник хидроизолация	3	
Юсеин Неджилов Махмудчев	Работник хидроизолация	1	
Атанас Христов Каишев	Ел.работник	21	
Емануил Георгиев Иванов	Ел.работник	2	
Атанас Сашков Желязков	бояджия	4	
Милан Сашков Желязков	бояджия	5	
Илиян Захариев Ангелов	Р-к облицовки и настилки	5	
Генчо Вътов Тонов	Р-к облицовки и настилки	6	
Димитър Георгиев Иванов	Работник монтаж дограма	3	
Александър Христов Александров	Работник монтаж дограма	10	
Димитър Кирилов Иванов	Работник монтаж дограма	2	
Николай Еленков Николов	Работник монтаж дограма	3	
Благой Архангелов Делков	Работник монтаж дограма	4	
Васил Благоев Делков	Работник монтаж дограма	1	
Гюла Огнянова Димитрова	Общ работник	10	
Наташа Красимирова Асенова	Общ работник	5	
Жоро Георгиев Иванов	Общ работник	2	
Димчо Огнянов Костов	Общ работник	2	
Красимир Аврамов Райков	Общ работник	3	
Богомил Василев Василев	Общ работник	1	
Ванюша Ангелов Митев	Общ работник	5	

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г. **Декларатор: .....**

(дата на подписване) (Подпис и печат)

0000000037

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я*
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ Емил Бориславов Трайков, с лична карта № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград с ЕГН 7405050146 в качеството ми на управител на „Джумая" ДЗЗД

- *(посочете длъжността)* *(посочете фирмата на участника)* **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът „Джумая" ДЗЗД
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/~~ще използва~~ подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

12.08.2016 г. Декларатор: .....
(дата на подписване) (подпис и печат)

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я*
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ Станимир Тотев Тотев, с лична карта № 624851295, издадена на 09.04.2008г. от МВР София с ЕГН 7507257666 в качеството ми на .управител на „САНИРУМ" ООДІ член на „Джумая" ДЗЗД
- *(посочете длъжността)* *(посочете фирмата на участника)* **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът „САНИРУМ" ООД- член на „Джумая" ДЗЗД
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/~~ще използва~~ подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

12.08.2016 г. Декларатор: .....
(дата на подписване) (Подпис и печат)

Станимир Тотев

** Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ Емил Бориславов Трайков, с лична карта № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград с ЕГН 7405050146 в качеството ми на управител на „Презента груп" ЕООД- член на „Джумая" ДЗЗД
- *(посочете длъжността)* *(посочете фирмата на участника)* **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът „Презента груп" ЕООД- член на „Джумая" ДЗЗД
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/~~ще използва~~ подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

12.08.2016 г. Декларатор: .....
(дата на подписване) (подпис и печат)

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Емил Бориславов Трайков
(три имена)
Данни по документ за самоличност карта № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*
в качеството си на управител
(длъжност)
на „Джумая" ДЗЗД -
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

12.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(подпис и печат)

0000000041

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Станимир Тотев Тотев
(три имена)
Данни по документ за самоличност лична карта № 624851295, издадена на 09.04.2008г. от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на „САНИРУМ" ООД- член на „Джумая" ДЗЗД -
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

12.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Станимир Тотев

00000000042

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Емил Бориславов Трайков
(три имена)
Данни по документ за самоличност карта № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*
в качеството си на управител
(длъжност)
на „Презента груп" ЕООД- член на „Джумая" ДЗЗД -
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

12.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(подпис и печат)

0000000043

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Емил Бориславов Трайков
(три имена)
Данни по документ за самоличност лична карта № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител
(длъжност)
на „Джумая" ДЗЗД -
(наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

ПРЕЗЕНТА ГРУП ЕООД София

0000000044

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Станимир Тотев Тотев

(три имена)

Данни по документ за самоличност лична карта № 624851295, издадена на 09.04.2008г. от МВР София

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

(длъжност)

на „САНИРУМ" ООДІ член на „Джумая" ДЗЗД -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

0000000045

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Емил Бориславов Трайков

(три имена)

Данни по документ за самоличност лична карта № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

(длъжност)

на „Презента груп" ЕООД- член на „Джумая" ДЗЗД -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(подпис и печат)

0000000046

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/ат Емил Бориславов Трайков
(трите имена)
Лична карта № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на управител
(длъжност)
на участник: „Джумая" ДЗЗД,
ЕИК Участникът не е регистриран по БУЛСТАТ
, със седалище и адрес на управление: гр. София,ж.к. Дървеница,
бул. „Андрей Лепчев"№7, ет.3, ап.14
(наименование и данни на участника)
«Джумая» ДЗЗД
(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12.08.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

0000000047

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/ат Станимир Тотев Тотев
(трите имена)
лична карта № 624851295, издадена на 09.04.2008г. от МВР София
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на управител
(длъжност)
на участник: „САНИРУМ" ООД- член на „Джумая" ДЗЗД
(наименование и данни на участника)
«Джумая» ДЗЗД
(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12.08.2016 г.

гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

Станимир Тотев

0000000048

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/ат Емил Бориславов Трайков
(трите имена)
Лична карта № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на управител
(длъжност)
на участник: „Презента груп" ЕООД- член на „Джумая" ДЗЗД,
ЕИК 202898777, със седалище и адрес на управление: гр. София,ж.к. Дървеница,
бул. „Андрей Лепчев"№7, ет.3, ап.14
(наименование и данни на участника)
«Джумая» ДЗЗД
(наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12.08.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

0000000043

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ Емил Бориславов Трайков с лична карта № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград, с ЕГН 740505014
в качеството ми на управител
(посочете длъжността)

на «Джумая» ДЗЗД
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12/08/2016
Име и фамилия Емил Трайков
Длъжност управител
Подпис и печат

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ Станимир Тотев Тотев с лична карта № 624851295, издадена на 09.04.2008г. от МВР София, с ЕГН 7507257666 в качеството ми на управител

(посочете длъжността)

на «САНИРУМ» ООДІ член на «ДЖУМАЯ» ДЗЗД

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12/08/2016
Име и фамилия Станимир Тотев
Длъжност управител
Подпис и печат

00000000051

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ Емил Бориславов Трайков с лична карта № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград, с ЕГН 740505014
в качеството ми на управител
(посочете длъжността)
на «Презента груп» ЕООД- член на «Джумая» ДЗЗД
(посочете фирмата на участника в процедурата)
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	12/08/2016
Име и фамилия	Емил Трайков
Длъжност	управител
Подпис и печат	

ПРЕЗЕНТА ГРУП София *ЕООД*

0000000052

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаният/ната Емил Бориславово Трайков , в качеството си на управител /Управител или друг представител/ на „Джумая" ДЗЗД

/посочване на наименованието на участника/,
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат –	1 бр.
2. Оградни пана –	300 м.л.
3. Тръбно скеле -	3000 м2,
4. Пробивна техника -	5 бр.,
5. Лекотоварни автомобили -	2 бр.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:12.08.22016г. ПОДПИСИ: . . . . . (подпис и печат)

ПРЕЗЕНТА ГРУП ЕООД София

0000000053

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаният/ната Станимир Тотев Тотев, в качеството си на управител /Управител или друг представител/ на „САНИРУМ" ООД- член на „Джумая" ДЗЗД

/посочване на наименованието на участника/,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат –	1 бр.
2. Оградни пана –	300 м.л.
3. Тръбно скеле -	3000 м2,
4. Пробивна техника -	5 бр.,
5. Лекотоварни автомобили -	2 бр.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:12.08.22016г.

ПОДПИСИ: .....
(Подпис и печат)

Станимир Тотев

0000000051

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„Джумая" ДЗЗД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

открита с решение № РП-16/ 07.04.2016. на Кмета на Община Благоевград

Участникът „ Джумая" ДЗЗД (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Строителен инженер	Спас Илиев Коцев	Висше магистър; специалност-строителство на сгради и съоръжения, професионална квалификация-строителен инженер; специализация-конструкции; , съгласно Диплома Серия УАСГ-2007;, издадена от Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр.София, строителен	Строителен инженер

0000000055

			факултет; Диплома за средно образивание- Серия В-38, номер 022370, рег. номер 2599 от 03.07.1998г. за квалификация строителен техник , издадена от Техникум по строителство и архитектура;	
2.	Контрол по качеството	Милка Димитрова Събева	Удостоверение номер 0903-33/12.04.2016г. от „Строителн квалификационенен център за преминато обучение контрол по качеството	Контрол по качеството
3.	Координатор по ЗБУТ	Анелия Тошнова Асенова-Тотева	Удостоверение номер 606/07.04.2016г., издадено от Център за професионалано обучение към Стройексперт СЕК ООД, за преминато обучение съгласно Наредба номер РД-07-02/16.12.2009г./чл.6/ за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктац на работницитеи служителите по правилата за осигуряане на ЗБУТ и Наредба 3 от	Координатор по ЗБУТ

			27.07.1998г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране, изпълнение на дейностите, свързани със защитата о професионални рискове и превенция на тези рискове.	

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
	Архитект	Стойчо Велинов Манов	Удостоверение за пълна проектантска правоспособост рег. №.01056 от КАБ.	**Общ професионален опит- 33 години**
	Конструктор	Валентин Василев Тунев	Удостоверение за пълна прокетантска правоспособност по част конструктивна, организация и изпълнение на строителството-	**Общ професионален опит: 28 години**

			рег. Номер 05573	
	Проектант по част енергийна ефективност	Костадин Александров Тънов	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. Номер 07646 от КИИП	**Общ професионален опит- 8 години**
	Инженер ОВК	Костадин Александров Тънов	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. Номер 07646 от КИИП	**Общ професионален опит- 8 години**
	Инженер Електро	Росен Любено Цветков	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. Номер .05617 от КИИП;	**Общ професионален опит: 8 години**
	Проектант по част Пожарна безопасност	Стойчо Велинов Манов	Удостоверение за пълна проектантска правоспособост рег. №.01056 от КАБ. Удостоверение Номер 00105/04.06.2013г за завършен успешно строително-технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар от КИИП	**Общ професионален опит 33 години**
	Проектант по част ПБЗ	Валентин Василев Тунев	Удостоверение за пълна прокетантска	**Общ професионален опит : 28 години**

			правоспособност по част конструктивна, организация и изпълнение на строителството- рег. Номер 05573 Удостоверение №182-90/18.11.2015г., за Разработване на План за безопасност и здраве, управление на риска и изпълнение на функциите Координатор по безопасност и здраве в инвестиционния строителен процес.	
	Проектат по част управление на отпадъците	Валентин Василев Тунев	Удостоверение за пълна прокетантска правоспособност по част конструктивна, организация и изпълнение на строителството- рег. Номер 05573 Сертификат №00087/25.10.2013г. Нормативен контекст, основни положения и практически	**Общ професионален опит: 28 години**

			указания по приложението на наредба за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.	

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 8 броя декларации за ангажираност на експертите.

Дата:12.08.2016г. Декларатор : ..... гр. София
(Подпис и печат)

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„САНИРУМ" – член на „Джумая" ДЗЗД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

открита с решение № РД-16-/ 07.09.2016 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът „ (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Строителен инженер	Спас Илиев Коцев	Висше магистър; специалност-строителство на сгради и съоръжения, професионална квалификация-строителен инженер; специализация-конструкции; , съгласно Диплома Серия УАСГ-2007;, издадена от Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр.София, строителен факултет;	Общ професионален опит 7 години

			Диплома за средно образивание- Серия В-38, номер 022370, рег. номер 2599 от 03.07.1998г. за квалификация строителен техник , издадена от Техникум по строителство и архитектура;	
2.	Контрол по качеството	Милка Димитрова Събева	Удостоверение номер 0903-33/12.04.2016г. от „Строителн квалификационенен център за преминато обучение контрол по качеството	10 години
3.	Координатор по ЗБУТ	Анелия Тошнова Асенова-Тотева	Удостоверение номер 606/07.04.2016г., издадено от Център за професионалано обучение към Стройексперт СЕК ООД, за преминато обучение съгласно Наредба номер РД-07-02/16.12.2009г./чл.6/ за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктац на работницитеи служителите по правилата за осигуряане на ЗБУТ и Наредба 3 от 27.07.1998г. за функциите и	8 години

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

			задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране, изпълнение на дейностите, свързани със защитата о професионални рискове и превенция на тези рискове.	

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 3 броя декларации за ангажираност на експертите.

Дата:12.08.2016г. Декларатор : .....

(Подпис и печат)

0000000063

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„Презента груп" ЕООД – член на „Джумая" ДЗЗД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

открита с решение № РП-16/ 07.04.2016. на Кмета на Община Благоевград

Участникът „Джумая" ДЗЗД (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.				
2.				
3.				

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
	Архитект	Стойчо Велинов Манов	Удостоверение за пълна проектантска правоспособост рег. №.01056 от	**Общ професионален опит- 33 години**

0000000061

			КАБ.	
	Конструктор	Валентин Василев Тунев	Удостоверение за пълна прокетантска правоспособност по част конструктивна, организация и изпълнение на строителството- рег. Номер 05573	**Общ професионален опит: 28 години**
	Проектант по част енергийна ефективност	Костадин Александров Тънов	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. Номер 07646 от КИИП	**Общ професионален опит- 8 години**
	Инженер ОВК	Костадин Александров Тънов	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. Номер 07646 от КИИП	**Общ професионален опит- 8 години**
	Инженер Електро	Росен Любено Цветков	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. Номер .05617 от КИИП;	**Общ професионален опит: 8 години**
	Проектант по част Пожарна безопасност	Стойчо Велинов Манов	Удостоверение за пълна проектантска правоспособост рег. №.01056 от КАБ. Удостоверение Номер 00105/04.06.2013г за завършен	**Общ професионален опит 33 години**

			успешно строително-технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар от КИИП	
	Проектант по част ПБЗ	Валентин Василев Тунев	Удостоверение за пълна прокетантска правоспособност по част конструктивна, организация и изпълнение на строителството-рег. Номер 05573 Удостоверение №182-90/18.11.2015г., за Разработване на План за безопасност и здраве, управление на риска и изпълнение на функциите Координатор по безопасност и здраве в инвестиционния строителен процес.	**Общ професионален опит : 28 години**
	Проектат по част управление на отпадъците	Валентин Василев Тунев	Удостоверение за пълна прокетантска правоспособност по част конструктивна, организация и изпълнение на	**Общ професионален опит: 28 години**

			строителството-рег. Номер 05573 Сертификат №00087/25.10.2013г. Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на наредба за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.	

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 8 броя декларации за ангажираност на експертите.

Дата:12.08.2016г. Декларатор : .....

(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Спас Илиев Коцев

Заемана позиция Строителен инженер

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000063

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Анелия Тошкова Асенова- Тотева

Заемана позиция Координатор по ЗБУТ

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

6. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

7. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

8. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

„ПРЕЗЕНТА ГРАД" София *ЕООД*

0000000069

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Милка Димитрова Събева

Заемана позиция Контрол по качеството

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

9. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

10. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

11. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000070

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Стойчо Велинов Манов
Заемана позиция Архитект

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
подпис, печат

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000071

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Валентин Василев Тунев

Заемана позиция Конструктор

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София

0000000072

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Росен Любено Цветков

Заемана позиция инженер по част Електро

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София

0000000073

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Костадин Александров Тънов

Заемана позиция инженер по част ОВК

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000074

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Костадин Александров Тънов

Заемана позиция инженер по част Енергийна ефективност

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
6. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
7. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
8. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000075

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Стойчо Велинов Манов

Заемана позиция Проектант по част Пожарна безопасност

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000076

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Валентин Василев Тунев

Заемана позиция Проектант по част ПЗБ

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Декларатор:.....
/подпис, печат/

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000077

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Валентин Василев Тунев

Заемана позиция проектант по част Управление на отпадъците

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000073

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Мила Здравкова Илиева

Заемана позиция проектант по част ВиК

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

6. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

7. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

8. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Декларатор:.....
/подпис, печат/

12.08.2016г.
(дата на подписване)

„ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000073



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Стойчо Велинов Манов

регистрационен номер 01056

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

място за личен печат и подпис



Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. (чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИП)
Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към гореописаните проекти могат да изработват и „Генерален план", „Интериор и дизайн", „Благоустройство", „Пожарна безопасност", „План за безопасност и здраве", „Енергийна ефективност", „План за управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

„ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

0000000080

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 00105/ 04.06.2013 г.

арх. Стойчо Велинов Манов

проектант с ППП, регистрационен № 01056

завърши успешно пълен курс на обучение по пожарна безопаснаст
съгласно **НАРЕДБА № Із-1971 за**
Строително-техническите правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП съгласно решения на УС на КИИП
от заседанията, проведени на 25.01.2013 г. и 22.02.2013 г.

Важи за издаване на удостоверение за ПП за раздел
"Техническа записка и графични материали"
по интердисциплинарна част "Пожарна безопасност"

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ЕЗЕНТА ГРУП ЕООД София

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

МСБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 131801601000000006

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ДИЗАЙН СМ-ООД ЕИК: 175017178 Адрес : гр./с. ПЛОВДИВ, п. код 4030, ПОДОФИЦЕР Г.КОТОВ 3, представлявано от СТОЙЧО. В. МАНОВ И ЛЮДМИЛА ИВ. СЕРДАРОВА УПРАВИТЕЛИ
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР:	1 година от 00:00 часа на 27.04.2016г. до 24:00 часа на 27.04.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	27.04.2011 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба и приложимите Общи условия по застраховката
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 27.04.2016 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Писменото предложение или искане до застрахователя за сключване на застрахователен договор и писмените отговори на застрахования и/или застраховащия на поставени от застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, общите условия на застраховката, приложенията, добавките и други писмени договорености между страните (ако има такива), представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена информация относно Застрахователя по чл. 324 ал.1 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или неточно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 26.04.2016 г., гр. БЛАГОЕВГРАД

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /.....
/Бойка Любомова Пенелова/
/.....

ЗАСТРАХОВАН: /.....
/ДИЗАЙН СМ-ООД/

Посредник: ГП БЛАГОЕВГРАД - РИСК ИНШУРЪНС - 010, гр./с. БЛАГОЕВГРАД, п. код 2700, СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ, No2, АД No 0100000

Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, АД No 0010005

№ 1319902

Оригинал

Allianz

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000082

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 07646

Важи за 2016 година

инж. КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВ ТЪНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 33/17.03.2007 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Ск. Кацаров

Председател на КР

инж. И. Кирилов

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинов

2016

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0-2016

0000000083

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция Благоевград
Адрес: гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212215011000048 / 17.08.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Благоевград, АДРЕС гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВ ТЪНОВ ЕГН: 7107250040 Адрес: Домашен: гр.Благоевград, УЛ. "ВОДЕН" 5 Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от четвърта категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 25,000 лв. Лимит за всички искове: 50,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 22.08.2015 г. — **КРАЙ:** 24:00 часа на 21.08.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	22.08.2015
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	50.00 лв. — *Словом:* петдесет лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска			
ДАТА:	21.08.2015			
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.			
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.			
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.			

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.	*Словом:* едно лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.	*Словом:* петдесет и едно лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

17-08-2015 10:58:04 JD04136

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

СОФИЯ

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 17.08.2015 г. гр.Благоевград.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:

Хамп ЕООД
Благоевград, ул.П.Р.Славейков, 11,
1102900

17-08-2015 10:58:04 JD04136

0000000085

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 05617

Важи за 2016 година

инж. РОСЕН ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОНИКА

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

инж. Ж. Кацарска

КИИП

Председател на КР

инж. И. Кирчева

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

2016

ДЕЗЕНТА ГЕ... Со... ЕООД

0300000586

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция Благоевград
Адрес: гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216011000043 / 04.08.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Благоевград, АДРЕС гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: РОСЕН ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ ЕГН: 7109100120 Адрес: Домашен: гр.Благоевград, ШАР ПЛАНИНА 43, ЕТ.3 Представлявано от:	
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.	
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"	
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от четвърта категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.	
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 25,000 лв. Агрегатен лимит: 50,000 лв.	
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.	
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година	
	НАЧАЛО: 00:00 часа на 04.08.2016 г.	**КРАЙ:** 24:00 часа на 03.08.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	04.08.2016	
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	50.00 лв.	*Словом:* петдесет лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска	
ДАТА:	03.08.2016	
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.	
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.	
ОБЩА СУМА: **(ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)**	51.00 лв.	

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.	*Словом:* едно лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: **(ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)**	51.00 лв.	*Словом:* петдесет и едно лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

ПРЕЗЕНТА ГР... ЕООД

04-08-2016 13:45:10 JA09244

0000000087

С ОРИГИНАЛА

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 04.08.2016 г. гр.Благоевград

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД ДЗИ БЛАГОЕВГРАД 3

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:

ЧавдаР Благоев Щърбов

1102839

"ПРЕЗЕНТ ГРУП" София

04-08-2016 13:45:10 JA09244

0000000 СОРИ

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 05573

Важи за 2016 година

инж. ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ТУНЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Ж. Кацарска

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

ЕЗЕНТА Г
ЕООД

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА КИИП СОФИЯ ОБЛАСТ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 182-90/18.11.2015г.

инж. Валентин Василев Тунев

проектант ППП, регистрационен № 005573

завърши успешно курса по обучение за:

„Разработване на План за безопасност и здраве (ПБЗ), управление на риска и изпълнение на функциите на Координатор по безопасност и здраве в инвестиционния строителен процес“

Курсът е организиран от РК на КИИП София област по програма съгласувана с ЦР на КИИП във връзка с Наредба №2/22 март 2004г (ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г) за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Водещ курса:

.....

проф. инж. Ф. Ранчелова

Председател на РК София област:

.....

инж. К. Проданов

Председател на УС на КИИП:

.....

инж. Ст. Кинарев

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

СЕРТИФИКАТ

№00087/25.10.2013 г.

инж. Валентин Василев Тунев

проектант с регистрационен номер 05573

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Застрахователно акционерно дружество **Армеец**
www.armeec.bg

0000491879

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 0000491879

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: ЕТ "ВАЛЕНТИН ТУНЕВ-ТУНЕВ ПРОЕКТ" ЕИК:811179256
град Благоевград, ул. "Полковник Дрангов" №6,ет.2
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: Валентин Василев Тунев
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ■ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ■ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:
(само за Клауза Б)
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1: Проектант**	**Дейност 2:**	**Дейност 3:**
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	**25 000**		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	**50 000**		

Самоучастие на застрахования: без самоучастие

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 01.12.2015 г. до 24.00 часа на 30.11.2016 г.

Ретроактивна дата: не год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 50 лева: **2%ЗДЗП:** 1 лев: **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 51 лева.
словом: Петдесет и един лева

Начин на плащане: ■ еднократно ☐ разсрочено ■ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ .....20..... г.	II-ра/ .....20..... г.	III-та/ .....20..... г.	IV-та/ .....20..... г.
Премия, лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 30.11.2015 г. год. гр. Благоевград

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други приложими документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: "Рино" ЕООД гр.Благоевград ул."Р.Пърличев" 22 1000352
(трите имена, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", които се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован:
(подпис и печат)

Застраховател:
БУЛСТАТ 121078907 Разсрочено за застрахователна премия [illegible]

ПРЕЗЕНТА ГРУП София *ЕООД*

0000000092

С ОРИГИНАЛА

GENERALI

ПОЛИЦА № 1316160320000281
ЗА ЗАСТРАХОВКА

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО" ПО ЧЛ. 171 ОТ ЗУТ
Дата на сключване: 27.06.2016г.

Застрахован: ЕТ ВАЛЕНТИН ТУНЕВ ТУНЕВ ПРОЕКТ ЕИК/БУЛСТАТ: 811179256 Адрес :гр.Благоевград ул."Полковник Дрангов"№6 рег.№5573 – Валентин Василев Тунев

Застраховател: **"Дженерали Застраховане" АД**, ЕИК 030269049, Адрес: гр. София 1504, бул."Дондуков" № 68, тел.: 02 / 9267 111, факс: 02/ 9267 112, e-mail: information.bg@generali.com, website: www.generali.bg
Представителство на застрахователя: ФРОНТ ОФИС Благоевград,
Адрес: бул „Васил Левски "№22, тел: 073883202,

Застрахована дейност: Всички обекти през срока на застраховката, изпълнявани от Застрахования като:
☒ проектант – за изработване на инвестиционни проекти /
☐ консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите /
☐ консултант за упражняване на строителен надзор /
☐ строител – за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи /
☐ лице, упражняващо строителен надзор – за строежи от пета категория, в случаите, когато по желание на възложителя се изпълнява надзор /
☐ лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционния проект, за които не е извършена оценка за съответствието от консултант

Срок на застраховката: От 00:00 часа на 28.06.2016 г.
До 24:00 часа на 27.06.2017 г.

Лимит на отговорност: Лимит на отговорност за едно събитие: 50 000 00 лв.
Общ лимит на отговорност за всички събития:100 000 00 мв

Самоучастие: 10%

Специални договорености: III – та категория

Териториален обхват:
__ Република България __

Приложимо законодателство:
__ Българското законодателство __

Дружеството е част от Група Дженерали, вписана под № 26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователните компании (IVASS) в Италия.

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0300000093

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

GENERALI

_ _ Българското законодателство _ _

Застрахователна премия: 100,00 , (словом: сто лева),
Данък 2% по ЗДЗП: 2.00
Общо дължима сума: 102,00 , (словом: сто и два лева)

При разсрочено плащане /дата на падеж и вноски/:

№	Дата на вноските	Размер на вноска	Данък 2%
1.	27.06.2015 г.	100,00 лв.	2,00 лв.
2.	_ _._ _.20_ _ г.	_ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _
3.	_ _._ _.20_ _ г.	_ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _
4.	_ _._ _.20_ _ г.	_ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _

Съгласно чл. 202, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането при неплащане на която и да е разсрочена вноска, полицата ще бъде прекратена, считано от 00:00 часа на 16-ия ден след датата на падежа.

С подписа си върху тази полица Застрахованият:

1. Декларира, че му е предоставена информацията, предназначена за потребителя на застрахователната услуга, предписана от Кодекса за застраховането.
2. Декларира, че при промяна на декларираните при сключването на полицата обстоятелства и данни, е длъжен незабавно да уведоми за това "Дженерали Застраховане" АД.
3. Декларира, че е получил, запознат е и е съгласен с Общите условия по застраховката.
4. Дава съгласието си "Дженерали Застраховане" АД да обработва личните данни, както и данните на лицата, обявени в полицата, за нуждите и целите на тази застраховка и свързаните с нея дейности, съгласно Закона за защита на личните данни.

Настоящата полица се издава в два еднакви екземпляра - по един за Застрахования и един за Застрахователя.

Проверил идентификацията на клиента по смисъла на ЗМИП,

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
/подпис и печат/

Дженерали Застраховане АД
Фронт офис
Благоевград - П2

ЗАСТРАХОВАН / ЗАСТРАХОВАЩ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
/име на лицето, подпис/

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000091

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 05636

Важи за 2016 година

инж. МИЛА ЗДРАВКОВА ИЛИЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 43/25.01.2008 г. по части:

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
КОНСТРУКТИВНА НА ВиК СИСТЕМИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ, БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
ТРЕТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С ВОДА И ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ПЯНА

Председател на РК
инж. Ж. Кацарска

Председател на КР
инж. И. Капатеев

Председател на УС на КИИП
инж. Ст. Кинарев

2016

0.2016

„ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

0000000095

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

GENERALI

Дружеството е част от Група Дженерали, вписана под № 26 в Регистъра на застрахователните групи към Комисията за надзор на застрахователните компании (IVASS) в Италия

Служебно представителство / представителство: Благоевград | Код: 002 „Менсе Керпиева" | Клон: 885808

Посредник на застраховката / Агенция / Брокер (попълва се съгласно кода, посочен на чело на ОТ и Декларацията): брокер ЕНС | Адрес: Благоевград | ЕГН / ЕИК / ВИСТАЯ: 7217193065

ПОЛИЦА № 130511 003422

за застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството"

Администратор №: (попълва се от администратор) | Дата на сключване: 15.09.2015 г.

Част "А" – ДОГОВОРНА

А1 ЗАСТРАХОВАТЕЛ: "Дженерали Застраховане" АД, гр. София, бул."Княз Ал. Дондуков" № 58, тел.: 02/92 67 111, факс 02/92 67 112, www.generali.bg, ЕИК 040056406 и притежаващо Разрешение № 1 от 26.09.1996г. на КФН за извършване на застрахователни дейности

А2 ЗАСТРАХОВАН: Мила Здравкова Атанасова

Адрес: 2700 Кюстендил ул Цар Борис 39 А

Адрес №: | ЕГН / ЕИК / ВИСТАЯ: 7100990158

Предпочитан от: | Телефон: | E-mail:

А3 ЗАСТРАХОВАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ: ☐ проектиране ☐ строителство ☐ строителен надзор ☐ консултантска дейност ☐ технически контрол

Застрахователят се съгласява да покрие щети, за които се застрахова съответната професионална дейност

ДАННИ ЗА ОБЕКТА, ЗА КОЙТО СЕ ЗАСТРАХОВА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ:
(попълва се само при сключване на застраховка за конкретен обект, съгласно чл. 173, ал. 1 от ЗУТ)

1. Вид на обекта (Жилищен)
2. Местонахождение
3. Собственик
4. Възложител
5. Проектант на обекта и лица конструктори
6. Категория
7. Стойност на обекта: 6 лева число стойност на проектираната строителство: стойност на строителните работи:
8. Обхват на проектирането/строителството
9. Описание на [illegible] специфични отговорности и други рискови фактори
10. Площ на обекта
11. Предвидена [illegible]
12. Вариант на [illegible]
13. Описание функционалното предназначение
14. Описание [illegible]

ПРЕЗЕНТАРУН София

А4 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА / ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ:

ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДНО СЪБИТИЕ	50 000
ОБЩ ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА СРОКА НА ЗАСТРАХОВКАТА	100 000
НАЧИСЛЕНА ПРЕМИЯ лв.	100,00 лв

Възнаграждение посредник (брокер): 5% но не по-малко от 2000 от всяка щета

А5 СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:

А6 СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: 12 месеца

Застрахователят поема риска от 3.00 часа на 16.09.2015 г. и ще носи отговорност за застрахователни събития, настъпили в срока на застраховката, освен ако е уговорено разсрочено плащане, в последния от броя им по банков път по сметка на Застрахователя, и изтича в 24.00 часа на 15.09.2016 г.

Ретроактивна дата: 20 г.

А7 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100,00 лв.	сто лева	
ДАНЪК 2% по ЗДЗП:	2,00 лв.	два лева	
ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:	102,00 лв.	сто и два лева	

При разсрочено плащане дати на падеж и размер на вноски:

	Дата на вноска	Общ размер на вноската	В това число данък
1.	20 г.	лв.	лв.
2.	20 г.	лв.	лв.
3.	20 г.	лв.	лв.
4.	20 г.	лв.	лв.

При уговорено разсрочено плащане на застрахователната премия, застрахованият е длъжен да плаща съответните разсрочени вноски най-късно на посочените в настоящата полица падежи. Застрахователят изрично предупреждава застрахования по смисъла на чл.202, ал.2 от Кодекса за застраховането, че при неплащане на която и да е разсрочена вноска най-късно до петнадесет дни от датата на посочения за нея падеж, застрахователят упражнява правото си да прекрати договора за застраховка, като същият се счита за прекратен в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падеж на неплатената разсрочена вноска.

ЧАСТ "Б" – ВЪПРОСНИК

Обстоятелствата по чл. 188 от Кодекса за застраховането, които се от съществено значение за риска.

1. Година на основаване и правоприемства на фирмата, общ брой и квалификация на служителите: 2000, 1
2. Моля, опишете подробно извършваните дейности и вида на оказваните услуги (проектиране, строителство, консултантска дейност, строителен надзор и др.): проектиране ВиК обекти
3. Какви видове дейности извършва кандидата за застраховане за един и същи обект? ☒ проектиране ☐ строителство ☐ строителен надзор ☐ консултантска дейност ☐ технически контрол
4. Извършва ли Кандидатът за застраховане строителство /реконструкция/, проектиране, проектантски /инвеститорски или строителен/ контрол на жилищни сгради, представени за изпълнение, проведени или извършвани се конкретните обекти при отговор "ДА": не
5. Предвиждащ Вид инженерни съоръжения, степен/ категория по ЗУТ и др.: IV
6. Посочете някои от Вашите най-големите обекти: ВиК Сапарева Баня
7. Посочете някои от Вашите значими обекти:
8. Приход от дейността през предходната година: лв.
9. Били ли сте застрахован по някоя застраховка за професионална отговорност и при кой застраховател? Дженерали АД
10. Предявявани ли са претенции или сигнали срещу Вас/ Вие/ Вашата дейност/ Вас/ Вие и за какво? не
11. Към настоящия момент има ли настъпили събития или обстоятелства, които могат да доведат до предявяване на претенции или сигнали срещу Вас/ Вие/ Вашата дейност/ Вас/ Вие и моя отговорност? не
12. Имали ли действаща застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството", при кой застраховател и при какви условия: ЗАД Лев Инс, име на застрахователя, срок на действие? не

Декларация на ползвателя:

1. Получих един и стих запознат с Общите условия на застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството", условията по полицата и ги приемам.
2. Декларирам, че ми е предоставена информация по чл. 185 от Кодекса за застраховането.
3. Известно ми е, че при промяна на декларираните по-горе обстоятелства и данни, съм длъжен незабавно да уведомя "Дженерали Застраховане" АД.
4. Декларирам, че съм надлежно предупреден по смисъла на чл.202, ал.2 от Кодекса за застраховането, че ако неплащане на която и да е разсрочена вноска от застрахователната премия, ако няма по-късно от петнадесет дни от датата на посочения за нея падеж, застрахователят упражнява правото си да прекрати договора за застраховка, като същият се счита за прекратен в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падеж на неплатената разсрочена вноска.
5. Давам съгласие "Дженерали Застраховане" АД да обработва личните ми данни, както и данните за клиента, основен и помощен, съгласно Закона за защита на личните данни.
6. Давам съгласие Вписаните в полицата данни да бъдат подадени от "Дженерали Застраховане" АД и "Дженерали Животозастраховане" АД и "Дженерали Здравно Здравно осигуряване" АД за извършването при предизвестяване от тях процедури.

Настоящата полица се подписа в два еднообразни екземпляра.

Проверих идентификацията на клиента по смисъла на ЗМИП: Атанасета Павлова

ЗАСТРАХОВАН: | ЗАСТРАХОВАТЕЛ: Дженерали Застраховане АД

ОРИГИНАЛ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ
За подновяване на застраховки

От Стойчо Велинов Манов
Заемана позиция Архитект при изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ

Че представената Застраховка професионална отговорност в строителството и проектирането по чл.171 от ЗУТ е валидна към момента на отваряне на офертата и в случай, че същата изтече преди указания срок, то същата ще бъдат подновена за срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

"ПРЕСТИЖ ГРУП" София

0000000057

ДЕКЛАРАЦИЯ
За подновяване на застраховки

От Валентин Василев Тунев

Заемана позиция Конструктор при изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ

Че представената Застраховка професионална отговорност в строителството и проектирането по чл.171 от ЗУТ е валидна към момента на отваряне на офертата и в случай, че същата изтече преди указания срок, то същата ще бъдат подновена за срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

12.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

0000000098

ДЕКЛАРАЦИЯ
За подновяване на застраховки

От Росен Любенов Цветков

Заемана позиция инженер по част Електро при изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ

Че представената Застраховка професионална отговорност в строителството и проектирането по чл.171 от ЗУТ е валидна към момента на отваряне на офертата и в случай, че същата изтече преди указания срок, то същата ще бъдат подновена за срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000089

ДЕКЛАРАЦИЯ
За подновяване на застраховки

От Костадин Александров Тънов

Заемана позиция инженер по част ОВК при изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ

Че представената Застраховка професионална отговорност в строителството и проектирането по чл.171 от ЗУТ е валидна към момента на отваряне на офертата и в случай, че същата изтече преди указания срок, то същата ще бъдат подновена за срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

12.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000100

ДЕКЛАРАЦИЯ
За подновяване на застраховки

От Костадин Александров Тънов

Заемана позиция инженер по част Енергийна ефективност при изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ

Че представената Застраховка професионална отговорност в строителството и проектирането по чл.171 от ЗУТ е валидна към момента на отваряне на офертата и в случай, че същата изтече преди указания срок, то същата ще бъдат подновена за срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

12.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000101

ДЕКЛАРАЦИЯ
За подновяване на застраховки

От Стойчо Велинов Манов

Заемана позиция Проектант по част Пожарна безопасност при изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ

Че представената Застраховка професионална отговорност в строителството и проектирането по чл.171 от ЗУТ е валидна към момента на отваряне на офертата и в случай, че същата изтече преди указания срок, то същата ще бъдат подновена за срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000102

ДЕКЛАРАЦИЯ
За подновяване на застраховки

От Валентин Василев Тунев

Заемана позиция Проектант по част ПЗБ при изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ

Че представената Застраховка професионална отговорност в строителството и проектирането по чл.171 от ЗУТ е валидна към момента на отваряне на офертата и в случай, че същата изтече преди указания срок, то същата ще бъдат подновена за срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0300300103

ДЕКЛАРАЦИЯ
За подновяване на застраховки

От Валентин Василев Тунев

Заемана позиция проектант по част Управление на отпадъците при изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ

Че представената Застраховка професионална отговорност в строителството и проектирането по чл.171 от ЗУТ е валидна към момента на отваряне на офертата и в случай, че същата изтече преди указания срок, то същата ще бъдат подновена за срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

12.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

0000000104

ДЕКЛАРАЦИЯ
За подновяване на застраховки

От Мила Здравкова Илиева
Заемана позиция Проектант по част ВиК при изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ

Че представената Застраховка професионална отговорност в строителството и проектирането по чл.171 от ЗУТ е валидна към момента на отваряне на офертата и в случай, че същата изтече преди указания срок, то същата ще бъдат подновена за срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

12.08.2016 г. **Декларатор:**.....
(дата на подписване) /подпис, печат/

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000105

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

«Джумая» ДЗЗД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13 "Многофамилна жилищна сграда в гр.Благоевград, ж.к."Струмско ", ул. Броди, бл.22 вх.А, вх.Б, вх.В"

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1,40W/m2K, петкамерна по спецификация	м2	503.79
2	AL дограма , с коефициент на топлопреминаване <1,7 W/m2k - входни врати	м2	9.00
5	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 25 см.	м.л.	539,61
6	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	м.л.	130,20
7	Грунд	кг.	2727,00
8	Цветен латекс	кг.	,00
9	EPS	м3	389.65
10	Лепило за топлоизолационни панели	кг.	28015,00
11	Шпакловка за топлоизолационни панели	кг.	16809,00
12	Дюбели за топлоизолация	бр.	33618,00
13	XPS	м3	32,40
14	Мозайчна мазилка	кг.	759,00
15	Силикатна екстериорна мазилка	кг.	8717,50
16	Пароизолация (фолио)	м2	679,59
17	Армирана циментова замазка	м2	650,42
18	Мълниезащита	бр.	3,00
19	Хидроизолационна битумна мушама	м2	612,42
20	Поцинкована ламарина	м2	216,78
21	Заземителни инсталации	бр.	3,00

0000000160

22	Вентилационни шапки	бр.	18,00
23	Цялостна подмяна на ел.инсталация	к-т	1,00
24	Осветителни тела с датчици на движение и LED осветление	к-т	1,00
25	Подмяна и изолиране на водопроводна инсталация	к-т	1,00
26	Подмяна и изолиране на канализационна инсталация	к-т	1,00
27	Водосточни тръби	к-т	1.00
28	Врата със степен на огнеустойчивост EI90	бр.	3.00

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. Декларация за съответствие и Сертификат за качество на PVC дограма;
2. Декларация за съответствие на стъклопакет;
3. Декларация за съответствие на AL дограма;
4. Декларация за експлоатационни показатели на PVC профили за топлоизолационни системи;
5. Декларация за съответствие на грунд;
6. Декларация за съответствие на цветен латекс;
7. Декларация за съответствие на дълбокопроникващ грунд;
8. Декларация за експлоатационни показатели на EPS;
9. Декларация за характеристики на лепило за EPS;
10. Декларация за експлоатационни показатели на лепило-шпакловка за EPS;
11. Декларация за експлоатационни показатели на стъклофибърна мрежа;
12. Декларация за експлоатационни показатели на дюбели за EPS;
13. Декларация за експлоатационни показатели на Теразид G-33;
14. Декларация за експлоатационни показатели и Сертификат на XPS;
15. Декларация за съответствие на XPS;
16. Декларация за съответствие на Мармолит B220;
17. Декларация за съответствие на Силикатна мазилка;
18. Декларация за съответствие на минерална вата за тръбна изолация;
19. Декларация за съответствие на минерална вата;
20. Декларация за съответствие на пароизолационна мембрана;
21. Сертификат на мълнизащита;
22. Сертификат за арматурна мрежа;
23. Декларация за съответствие на CX5 бързосвързващ цимент;
24. Сертификат за съответствие на огъваеми хидроизолационни битумни мушами с посипка и без посипка;
25. Декларация за съответствие на поцинкована ламарина;
26. Декларация за съответствие на заземителен кол, поцинкован;
27. Декларация за съответствие на проводници за ел.инсталации;
28. Декларация за съответствие на гофрирани и ПВЦ тръби;
29. Декларация за съответствие на проводници за ел.табла;

30. Декларация за съответствие на влагозащитни осветителни тела;
31. Сертификат за съответствие на тръби и фитинги от полипроптилен;
32. Декларация за съответствие на канализационни фитинги;
33. Декларация за съответствие на тръби от полипропилен за водопроводна инсталация;
34. Декларация за съответствие на водосточни тръби и фитинги;
35. Становище за допустимост на врати забавящи пожар;
36. Сертификат за производствен контрол за продукти за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции;
37. Декларация за експлоатационни показатели на варо-циментова мазилка;
38. Декларация за съответствие на грунд за метал;
39. Декларация за екплоатационни показатели на Сикадур-42;
40. Декларация за съответствие на вододисперсионн боя;
41. Декларация за съответствие на стоманени поцинковани тръби;
42. Сертификат за канализационни и водосточни устроиства от пластмаса;
43. Протокол от първоначално изпитване на гранитогрес;
44. Декларация за съответствие на блокове за зидария от клетъчен бетон;

„ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

УЧАСТНИК:.....
/подпис, печат/

0000000103

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

«Презента груп» ЕООД- член на «Джумая» ДЗЗД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13 "Многофамилна жилищна сграда в гр.Благоевград, ж.к."Струмско ", ул. Броди, бл.22 вх.А, вх.Б, вх.В"

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1,40W/m2K, петкамерна по спецификация	м2	503.79
2	AL дограма , с коефициент на топлопреминаване <1,7 W/m2k - входни врати	м2	9.00
5	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 25 см.	м.л.	539,61
6	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	м.л.	130,20
7	Грунд	кг.	2727,00
8	Цветен латекс	кг.	,00
9	EPS	м3	389.65
10	Лепило за топлоизолационни панели	кг.	28015,00
11	Шпакловка за топлоизолационни панели	кг.	16809,00
12	Дюбели за топлоизолация	бр.	33618,00
13	XPS	м3	32,40
14	Мозайчна мазилка	кг.	759,00
15	Силикатна екстериорна мазилка	кг.	8717,50
16	Пароизолация (фолио)	м2	679,59
17	Армирана циментова замазка	м2	650,42
18	Мълниезащита	бр.	3,00
19	Хидроизолационна битумна мушама	м2	612,42
20	Поцинкована ламарина	м2	216,78

0000000103

21	Заземителни инсталации	бр.	3,00
22	Вентилационни шапки	бр.	18,00
23	Цялостна подмяна на ел.инсталация	к-т	1,00
24	Осветителни тела с датчици на движение и LED осветление	к-т	1,00
25	Подмяна и изолиране на водопроводна инсталация	к-т	1,00
26	Подмяна и изолиране на канализационна инсталация	к-т	1,00
27	Водосточни тръби	к-т	1.00
28	Врата със степен на огнеустойчивост EI90	бр.	3.00

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. Декларация за съответствие и Сертификат за качество на PVC дограма;
2. Декларация за съответствие на стъклопакет;
3. Декларация за съответствие на AL дограма;
4. Декларация за експлоатационни показатели на PVC профили за топлоизолационни системи;
5. Декларация за съответствие на грунд;
6. Декларация за съответствие на цветен латекс;
7. Декларация за съответствие на дълбокопроникващ грунд;
8. Декларация за експлоатационни показатели на EPS;
9. Декларация за характеристики на лепило за EPS;
10. Декларация за експлоатационни показатели на лепило-шпакловка за EPS;
11. Декларация за експлоатационни показатели на стъклофибърна мрежа;
12. Декларация за експлоатационни показатели на дюбели за EPS;
13. Декларация за експлоатационни показатели на Теразид G-33;
14. Декларация за експлоатационни показатели и Сертификат на XPS;
15. Декларация за съответствие на XPS;
16. Декларация за съответствие на Мармолит B220;
17. Декларация за съответствие на Силикатна мазилка;
18. Декларация за съответствие на минерална вата за тръбна изолация;
19. Декларация за съответствие на минерална вата;
20. Декларация за съответствие на пароизолационна мембрана;
21. Сертификат на мълнизащита;
22. Сертификат за арматурна мрежа;
23. Декларация за съответствие на CX5 бързосвързващ цимент;
24. Сертификат за съответствие на огъваеми хидроизолационни битумни мушами с посипка и без посипка;
25. Декларация за съответствие на поцинкована ламарина;
26. Декларация за съответствие на заземителен кол, поцинкован;
27. Декларация за съответствие на проводници за ел.инсталации;
28. Декларация за съответствие на гофрирани и ПВЦ тръби;
29. Декларация за съответствие на проводници за ел.табла;

0000000110

30. Декларация за съответствие на влагозащитни осветителни тела;
31. Сертификат за съответствие на тръби и фитинги от полипроптилен;
32. Декларация за съответствие на канализационни фитинги;
33. Декларация за съответствие на тръби от полипропилен за водопроводна инсталация;
34. Декларация за съответствие на водосточни тръби и фитинги;
35. Становище за допустимост на врати забавящи пожар;
36. Сертификат за производствен контрол за продукти за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции;
37. Декларация за експлоатационни показатели на варо-циментова мазилка;
38. Декларация за съответствие на грунд за метал;
39. Декларация за екплоатационни показатели на Сикадур-42;
40. Декларация за съответствие на вододисперсионн боя;
41. Декларация за съответствие на стоманени поцинковани тръби;
42. Сертификат за канализационни и водосточни устроиства от пластмаса;
43. Протокол от първоначално изпитване на гранитогрес;
44. Декларация за съответствие на блокове за зидария от клетъчен бетон;

УЧАСТНИК: гр. София .....
/подпис, печат/

0000000111

EuroBul cert

EFQM
General Member

СЕРТИФИКАТ

BG – 018/01/09

В съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive – CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти е установено, че строителният продукт

ПВЦ ПРОФИЛИ – ТРИКАМЕРНИ, ЧЕТИРИКАМЕРНИ И ПЕТКАМЕРНИ

предназначени за употреба в изготвянето на врати и прозорци

Произведени от:

ВИАС ЕООД

гр. Шумен, бул. Ришки проход 68 А

В завода, намиращ се в:

гр. Шумен, бул. Ришки проход 68 А

е подложен от производителя на първоначално изпитване на типа, на производствен контрол и на текущо изпитване на пробни образци, взети от производството по предписан план за изпитване, и че органът за сертификация на продукти ЕВРОБУЛСЕРТ ООД е извършил първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяването на производствения контрол, определени със стандартите

БДС EN 477:2003; БДС EN 478:2002; БДС EN 479:2002; БДС EN 514:2003

са приложени.Този сертификат е издаден за първи път на 09.12.2009г. и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация по отношение на условията на производство в завода или производствения контрол не са изменени значително.

Управител:
Стефан Абаджиев

Product Certification Body

"ДРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Sofia 1000
8 Hristo Belchev Str.
floor 4

EuroBul holding
Member of

Phone: +359 2 988 35 15
Fax: +359 2 987 08 35
www.eurobulholding.com

EuroBul
cert

* * *

EFQM
General Member

СЕРТИФИКАТ

BG-018/01/09

В съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive - CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г. въведена е българското законодателство с част втора на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти е установено, че строителният продукт

ПВЦ ПРОФИЛИ - ТРИКАМЕРНИ, ЧЕТИРИКАМЕРНИ, ПЕТКАМЕРНИ

И ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ

предназначени за употреба в изготвянето на врати и прозорци

Произведени от:

ВИАС ЕООД

гр. Шумен, бул. Ришки проход 68 А
В завода, намиращ се в:
гр. Шумен, бул. Ришки проход 68 А

е подложен от производителя на първоначално изпитване на типа, на производствен контрол и на текущо изпитване на пробни образци, взети от производството по предписан план за изпитване, и че органът за сертификация на продукти ЕЗРОБУЛСЕРТ ООД е извършил първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.
Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяването на производствения контрол, определени със стандартите

БДС EN 477:2003; БДС EN 478:2002; БДС EN 479:2002; БДС EN 514:2003

са изпълнени. Този сертификат е издаден за първи път на 09.12.2009г. и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация по отношение на условията на производство в завода или производствения контрол не бъдат съществено изменени.



Phone. -359 2 988 35 15 Fax
+359 2 987 08 3
www.eurol.4holding.com

EuroBul
Sofia 1000
8 Hristo Belichev Str.
floor 4

0000000113

ПРЕЗЕНТА ГРУП
София
ЕООД

ОРИГИНАЛ

VIVA PLAST
KUNSTSTOFF FENSTER UND TÜREN SYSTEME

ВИАС ЕООД
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ CE

Долуподписаният Веско Василев - Управител на ВИАС ЕООД
с адрес: гр.Шумен,бул."Ришки проход" 68а
декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ВИВА ПЛАСТ
три, четири и петкамерен PVC профил,

за който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена и поддържана Система за производствен контрол (СПК) и е в съответствие с

БДС EN 477:2003;
БДС EN 14351-1:2006+A1:2010;
БДС EN 14609:2005;
БДС EN 477:2003
БДС EN 478:2002;
БДС EN 12211:2003;
БДС EN 1026:2003
БДС EN 479:2002 ;
БДС EN ISO 10140-1:2010;
БДС EN ISO 717-1:2003
БДС EN 514:2003;
БДС EN ISO 12567-1:2010;
БДС EN 12210:2003
БДС EN 60695-11-10;
БДС EN 13115:2004;
БДС EN 12208:2003

и съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive - CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа на продукта № 626-1-462; 626-1-463/06.07.2007 г.; №626-1-782/03.09.2009; № ІТТ-09.23/15.01.2010; № ІТТ-09.24/10.11.2009; № ІТТ-09.47/25.01.2010 издадени от „НИСИ" ЕООД гр.София, протокол от изпитване № ИЦ-49-68/06.08.2009г. издаден от „Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност" гр.София и сертифицирана Система за производствен контрол № BG-018/01/09 от 09.12.2009 г.

Нотифицирано лице за оценяване и съответствие на строителни продукти – ЕВРОБУЛСЕРТ ООД – гр.София,ул."Христо Белчев" № 8, с Идентификационен номер NB 2079 от регистъра на Европейската комисия и Разрешение № CPD 13 – NB 2079/07.07.2008 г. на МРРБ

Годината за поставяне на маркировката CE е 2009.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Указания за приложение:
За изготвяне на врати и прозорци

гр.Шумен

Управител: /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

Превод от английски език

PILKINGTON

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
CE DOC 004

Долуподписаните, като представители на следния

Производител	
Пилкингтън АД (Pilkington plc) Седалище: Прескът Роуд Сейнт Хелънс WA10 3TT Великобритания	
Производствени бази	Виж доклада за продуктовата матрица: "Матрица на "он-лайн" покритията" (Технически файл),

с настоящото декларираме, че продуктите "он-лайн" покрития", включително Activ™,Activ Blue™, K Glass™, **Energy Advantage™** и **Eclipse Advantage™** на Pilkington

са в съответствие с разпоредбите на следната Директива на ЕО, когато са монтирани в съответствие с инструкциите за монтаж, които се съдържат в документацията на продукта:
Директива 89/106/ЕЕС: Строителни продукти

и, че е приложен следния продуктов стандарт:
EN 1096-4 Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 4: Оценяване на съответствието/стандарт за продукт

и, че са приложени следните поддържащи стандарти:
EN 410: Стъкло за строителството. Определяне на светотехническите характеристики на остъкляващи конструкции при слънчево лъчение
EN 673: Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на топлопреминаване (U - стойност). Изчислителен метод
EN 1096-1 Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 1: Определения и класификация
EN 1096-2 Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 3: Изисквания и методи за изпитване на покритията от класове A, B и S
EN 12758: Стъкло за строителството. Остъкляване и изолация от въздушен шум. Описание на продукта и определяне на свойствата

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

0000000115

ЕООД

EN 13501-1 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън

Разпоредби, на които съответства продуктът:

Директива	Стандарт за продукт	Отчет
Директива относно строителните продукти	FN 1090-4	IFT 603 24054-1 IFT 603 27860-1. -2, -3. -7

Характеристика	Декларацията за експлоатационни характеристики	Доклад
Устойчивост на огън	Няма декларирана такава характеристика (NDP)	Не е приложимо
Реакция на огън	(Виж забележката, по-долу)	(CWFT) Класифициран без по-нататъшно изпитване (за съответния стъклен субстрат)
Поведение при пожар, отвън	Няма декларирана такава характеристика (NDP)	Не е приложимо
Устойчивост на куршум.	Няма декларирана такава характеристика (NDP)	Не е приложимо
Устойчивост на експлозии	Няма декларирана такава характеристика (NDP)	Не е приложимо
Взломоустойчивост	Няма декларирана такава характеристика (NDP)	Не е приложимо
Устойчивост на удар с махало	Няма декларирана такава характеристика(NDP)	Не е приложимо
Устойчивост на внезапна температурна промяна и температурни разлики	(Виж забележката, по-долу)	Не е приложимо
Устойчивост срещу вятър, сняг, постоянно и инцидентно натоварване	(Виж забележката, по-долу)	Не е приложимо
Изолация от директен въздушен шум	(Виж забележката, по-долу)	EN 12758
Термични свойства	(Виж забележката, по-долу)	TFS 0153 CE0298
Радиационно свойства:		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София

Светлинна пропускливост и отражателна способност	(Виж забележката, по-долу)	TFS 0060 - 0078 0116-0128, 0130, 0139-0142, 0144, 0146, 0148-0152
Слънчева пропускливост и отражателна способност	(Виж забележката, по-долу)	TFS 0060-0078p 0116-0128 0130, 0139-0142, 0144, 0146, 0148-0152

Забележка: Декларираните стойности за всяка характеристика може да намерите на www.pilkington.com/CE

Описание на продукта: "он-лайн" покрития", включително **Activ™, Activ Blue™**, K Glass™, Energy Advantage™ и **Eclipse Advantage™** на Pilkington

Стъкла с покритие, предназначени да бъдат използвани в сгради и в строителството. (Продуктовите описания на стъклата с пиролитично покритие на Pilkington, съответстващи на hEN 1096' P 2012 ATII - Техническо досие)

Имена и адреса на включените нотифицирани лаборатории:
Лабораторията по спектроскопия, Хол Вейн, Латхъм, L40 5UF, Великобритания, нотифицирана под номер 1680
IFT, ПК 10 04 51, Розенхайм 83004, Германия, нотифицирани под номер 0757

Производител	
подпис - не се чете	**подпис - не се чете**
Име: Пол Каккиън Длъжност: Директор "Операции и технологии", Строителни материали в световен мащаб 12 Септември 2005	**Име: Рейнхард Банаш** **Длъжност: Търговски директор** **Дата: 12 Септември 2005**

Долуподписаното, Ролица Гогова-Костова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ: Декларация за съответствие. Преводът се състои от три страници.

Преводач:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

0000000117

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

PILKINGTON

EC Declaration of Conformity

CE DOC 004

CE

The undersigned, representing the following:

Manufacturer	
Pilkington plc **Head Office** **Prescot Road** **St Helens** **WA10 3TT** **United Kingdom**	
Manufacturing plants:	See Product Matrix Report: 'On-Line coatings matrix' (Technical File)

herewith declare that the products 'on-line coatings', including Pilkington **Activ**™, **Activ Blue**™, **K Glass**™, **Energy Advantage**™ and **Eclipse Advantage**™

are in conformity with the provisions of the following EC Directive(s) when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation:

89/106/EEC Construction Products Directive

and that the product standard referenced below has been applied:

EN 1096-4: Glass in building – Coated glass – Part 4: Evaluation of conformity/Product standard

and that the supporting standards referenced below have been applied:

EN 410: Glass in building – Determination of luminous and solar characteristics of glazing

EN 673: Glass in building – Determination of thermal transmittance (U value) – Calculation method

EN 1096-1: Glass in building – Coated glass – Part 1: Definitions and classification

EN 1096-2: Glass in building – Coated glass – Part 3: Requirements and test methods for Class A, B and S coatings

EN 12758: Glass in building – Glazing and airborne sound insulation – Product descriptions and determination of properties

EN 13501-1: Fire classification of construction products and building elements – Classification using test data from reaction to fire tests

0000000118

Provisions to which the product conforms:

Directive	Product standard	Report
Construction Products	EN 1096-4	IFT 603 24054-1 IFT 603 27860-1, -2, -3, -7

Directive		

Characteristic	Performance declaration	Report
Resistance to fire	NPD	N/A
Reaction to fire	(See Note. below)	CWFT (for appropriate glass substrate)
External fire performance	NPD	N/A
Bullet resistance	NPD	N/A
Explosion resistance	NPD	N/A
Burglar resistance	NPD	N/A
Pendulum body impact resistance	NPD	N/A
Resistance against sudden temperature changes and temperature differentials	(See Note. below)	N/A
Wind, snow, permanent and imposed load resistance	(See Note. below)	N/A
Direct airborne sound insulation	(See Note. below)	EN 12758
Thermal properties	(See Note. below)	TFS 0153 CE002PB
Radiation properties:		
Light transmittance and reflectances	(See Note. below)	TFS 0060-0078. 0116-0128. 0130. 0139-0142. 0144. 0146. 0148-0152
Solar transmittance and reflectances	(See Note. below)	TFS 0060-0078. 0116-0128. 0130. 0139-0142. 0144. 0146. 0148-0152

Note: Declared values for each characteristic can be found at www.pilkington.com/CE

Description of the product: 'on-line coatings', including Pilkington **Activ™**, **Activ Blue™**, **K Glass™**, **Energy Advantage™** and **Eclipse Advantage™**

Coated glass, intended to be used in buildings and construction works. ['Product description for Pilkington Pyrolytic Coated Glass complying with hEN 1096' P 2012 AT11 – Technical File.]

Name and address of notified laboratories involved:

Spectroscopy Laboratory, Hall Lane, Lathom, L40 5UF, United Kingdom, notified under registration number 1680

IFT, PO Box 10 04 51, Rosenheim 83004, Germany, notified under registration number 0757

00000000110

ВЯРНО
СЪОТВЕТСТВА ОРИГИНАЛА

Manufacturer	
PKMC Keon	
Name: Paul McKeon Position: Operations & Technology Director, Building Products Worldwide Date: 12th September 2005	Name: Reinhard Hanasch Position: Commercial Director, BPE Date: 12th September 2005

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам,че продуктът

Dekorator Латекс
цветен
е в съответствие с:

- ТС 4 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 4–2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03.01.2012 г.

Производствен директор:.....
/ инж. В. Василев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

00000000120

Презента Груп София *ЕООД*

ЕО Декларация за съответствие

Долуподписаната,
Снежана Семова, управител на „Сен Гобен Констракшън Продъктс България" ЕООД,
Полето №6, Костинброд 2230,
тел: +359 2 400 37 00, факс +359 2 400 37 05

декларирам на собствена отговорност,

че продуктът **weber P61 - Грунд**
Дълбокопроникващ грунд за ронливи основи,

произведен в Сейнт Гобен Вебер Теранова GmbH,

А-1230 Виена - Глайхентайлгасе 6 – Австрия,

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.

Карта за безопасност на продукта **№ XXP006562**

Сертифициращ орган:

Сертификационен институт за строителни материали гр. Виена , А-1110 Виена – ул. Ринбокщрасе 15.

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират при производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Костинброд, 20 декември 2010 г.

инж. Снежана Семова
Управител
Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД

С ОРИГИНАЛА

Мегахим. Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам,че продуктът

Dekorator Латекс
цветен
е в съответствие с:

- ТС 4 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 4–2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03.01.2012 г.

Производствен директор:.....
/ инж. В. Василев/

МЕГАХИМ-АД РУСЕ

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000122

BORO
www.boro-bg.com
НАЦИОНАЛЕН НОМЕР ЗА ЗАЯВКИ
0700 16 066

БОРО ТЕРАКОЛ ООД
BORO TERACOL ltd.

УЛ. БОРО №10
1261 С. МРАМОР
БЪЛГАРИЯ

10 BORO STR.
1261 MRAMOR
BULGARIA

тел +359 2 892 39 21
факс +359 2 998 26 96
Tel +359 2 892 39 21
Fax +359 2 998 26 96

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Богомил Дачев-Президент на фирма „БОРО ТЕРАКОЛ" ООД-ул."Боро" No10, с.Мрамор, декларирам на собствена отговорност, че произведеният в условията на въведена и поддържана система за управлнение на качеството БДС ISO 9001: 2008, продуктът БОРО ГРУНД ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ е в съответствие с:

- Техническа спецификация ТС-БТ-003, която регламентира качеството на продукта.

-Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати/ДВ бр.114 2003 г/

-Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти/ДВ бр.20 от 6.03.2007г/

-Наредба за реда и начина за класифициране , опаковане и етикетиране на химически вещества и препарати /ДВ бр.66 от 2004 г/

-Европейска Директива 2004/42 за ограничаване на емисите на летливи органични съединения в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

-Европейска Директива (ЕО) No1272/2008 относно класифициране,опаковане, етикетиране на химически вещества и смеси

-Европейска Директива 453/2010 ЕС относно регистрацията , оценката, разрешаването и ограничаването на химикали/REACH/

БОРО ГРУНД ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ представлява хомогенна смес от специални нано-дисперсии и добавки.Произвежда се в две форми-концентрат и за директна употреба.Концентратът се разрежда с вода в съотношение 1:4 до 1:5.

Употребява се за грундиране на циментови , вароциментови, гипсови мазилки и шпакловки, бетонови повърхности, газобетон, тухли и други преди нанасяне на латексни, фасадни бои, лепене на плочки с циментови лепила, лепене на тапети и коркови облицовки, полагане на паркет и др. Грундът се разрежда с вода и не се допуска смесването с други грундове, както и нанасянето при температури по-ниски от 5°С и по-високи от 35°С .

Данните за безопасна работа с БОРО ГРУНД ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ се съдържат в Листа за безопасност в съответствие Европейска Директива 453/2010 ЕС.

Декларирам, че ми известна отговорността, която нося по чл.313 от НК.

Януари, 2014 г

ПРЕЗИДЕНТ:
/инж.Б.Дачев/



Баумит Протерм
Baumit ProTherm

baumit.com

Продукт

Топлоизолационни плочи от експандиран полистирен за Интегрирани топлоизолационни системи Баумит Про и Баумит Стар EPS. Изпитани съгласно EN 13163, както и в система по ETAG 004.

Състав

Експандиран гранулат от полистирен.

Свойства

Бели топлоизолационни плочи от полистирен, с много добри топлоизолационни свойства. С точни размери, не променят формата си и са устойчиви на стареене, не се свиват, трудно горими.

Приложение

При стари сгради и ново строителство. В областта на цокъла препоръчваме използването на Цокълни топлоизолационни плочи XPS.

Технически данни

Вид на продукта:	EPS-F, съгласно ÖNORM B 6000
Продуктов код:	EPS – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-C(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)
Обемна плътност:	15 – 18 kg/m^3 (до 20 kg/m^3)
Якост на опън перпендикулярно на плочата:	≥ 150 kPa
Коеф. на топлопроводност, $\lambda_{10,сух}$:	≤ 0,035 W/mK
Число на съпротивление срещу дифузия на водни пари, μ:	30 – 70
Доставни дебелини:	2 – 20 cm*
Размери:	50 x 100 cm
Горимост:	E (Евро клас), съгласно EN 13501-1 B1, Q3, Tr1, съгласно ÖNORM B 3800-1

*) По запитване е възможна доставка на дебелини до 400 mm

Класификация според закона за химикалите

Не се изискват специални обозначения!

Съхранение

Да се съхранява на сухо, да се пази от ултравиолетовите лъчи (слънце), от влага и механични увреждания.

Гаранция за качество

Собствен контрол в лаборатория на завода – производител, външен контрол от акредитирани органи за изпитване.

Форма на доставка

Фолирани в пакет. (бройката плочи в пакета зависи от дебелината им и от мястото на производство; ориентировъчно, обемът на пакет е 0,24–0,30 m^3).

Основа

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, без изсолявания, с необходимата носимоспособност и без ронещи се части. Проверката на основата може да се извърши съгласно ÖNORM B 2259, B 3346 и B 6410. Равнинността на стената може да се оцени въз основа на ÖNORM DIN 18202.

ПРЕЗЕНТА БУ ОРИГИНАЛ
София
ЕООД

Обработка

Цокълна област: Долният завършек на фасадата се изпълнява плътно към основата. В областта на цокъла (минимум на 30 cm височина) и под нивото на терена се използват цокълни топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (XPS). Баумит Цокълен профил се полага само в участъците над терена.

Оформление на цокъла с цокълен профил: Закрепването на Баумит Цокълен профил става с дюбели, на разстояние през около 30 cm. Добре е, всеки два последователни профила да се свързват с подходящ за целта свързващ елемент (при оформянето на ъглите на сградата препоръчваме използването на Баумит Цокълен ъглов профил).

Полагане на топлоизолационните плочи: Използват се цели плочи, като се полагат плътно, отдолу нагоре и вертикалните фуги се разминават. Използване на парчета (минимална широчина 15 cm), разпределени поединично и равномерно върху фасадата, е допустимо, с изключение по външните ъгли на сградата. Да се следи за равнинно в план и безфугово полагане. Във фугите не бива да попада лепило. Фугите не трябва да преминават по продължение на ръбовете на отвори (например такива на врати и прозорци). Оформянето на ъглите се извършва чрез разминаване по редове, по ширина на плочите. Използват се само цели и половинки плочи.

Полагане на лепилото: Лепилото се нанася по контура на фасадната плоча и на топки в поне три точки в средната част на плочата („метод на ивиците и топките"). Количеството лепило се подбира така, че като се вземат предвид неравностите на основата и дебелината на лепилния слой (около 1 до 2 cm), контактната повърхност с основата да е минимум 40 %. С лепилото могат да се коригират неравности до 10 mm.

Допълнително към цитираните норми, да се спазват и указанията, отразени в актуалното ръководството на Баумит за Полагане на Интегрирани топлоизолационни системи.

Указания и общи положения

По време на работа, в процеса на лепене и шпакловане на плочите, температурата на въздуха, материала и основата трябва да бъде по-висока от +5°C. Фасадата да се пази от директни слънчеви лъчи, дъжд или силен вятър (например с фасадна мрежа). Високата влажност на въздуха и ниските температури могат да увеличат времето на свързване. Върху фасадни плочи, които са били изложени на въздействието на UV-лъчи (пожълтели плочи) за подълъг от 2 седмици период, не бива да се полага шпакловка; в този случай е необходимо повторно прешлайфане и обезпрашаване на плочите.

Лепило:
- Баумит СтарКонтакт бял
- Баумит ПроКонтакт
- Баумит СупраФикс

Шпакловъчна смес:
- Баумит СтарКонтакт бял
- Баумит ПроКонтакт



Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

№ 20150316-78-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

„ТОП МИКС – Лепило за EPS"

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спесификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строоителния продукт:

БДС EN 13494
„ТОП МИКС – Лепило за EPS"

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Лепило на циментова основа за топлоизолационни плоскости EPS

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

0000000126

„ПРЕЗЕНТА ГРУП" София

СОРИГИНА

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1	2	3
Якост на сцепление с бетонова повърхност	560 kPa	**БДС EN 1015-12; ETAG-004 (EOTA)**
Якост на сцепление на основното покритие с EPS плоча	200 kPa	**БДС EN 13494; ETAG-004 (EOTA)**
Коефициент на капилярна абсорбция на вода - с	0,01 $kg/m^2.min^{0,5}$	**БДС EN 1015-18; БДС EN 998-1**

Забележки:
1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания, съгласно т.2 за предвидената употреба, посочена в т.3.
2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.
3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяна на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т.7.

Тази **Декларация за характеристиките на строителния продукт** се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т. 4 или на упълномощения представител, съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД София

.....

Росен Станков - управител

16.03.2015 г.
гр.София

0000000127

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София

С ОРИГИНАЛ

ТЕРАЗИД

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-68-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PVC профили за топлоизолационни системи

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

PVC профили за топлоизолационни системи LK plast 100 (ъглов профил с мрежа) и D05 (водооткапващ профил)
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Профили за укрепване на ъгли при изпълнение на топлоизолационни системи, с цел подобряване на експлоатационните показатели

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

EN 13658-2,

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

0000000123

ПРЕЗЕНТА ГРУП София ЕООД

ETAG 004 Technical and Test Institute For Construction Prague с. 1020 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат № с.1020-CPD-060-031421 за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Клас на горимост:	B1	**DIN 4102**
Елемент от топлоизолационна система (ETICS):	отговаря	**EN 13658-2**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

.....

Росен Станков - управител

06.06.2016 г.
гр.София

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

ПРЕЗЕНТА ГРУП
София
ЕООД

0000000129

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-66-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Стъклофибърна мрежа GG-150

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Стъклофибърна мрежа
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Стъклофибърна мрежа за армиране и укрепване на шпакловка

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

ETAG 004,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1109 извърши първоначалната проверка на производствената линия и на

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

0000000130

производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Тегло	145,38 g/m^2	**ETAG 004**
Якост на опън: - **за мрежата** - **за покритието**	 1773,1 N/5 cm 2355,8 N/5 cm	**ETAG 004**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД 4 СОФИЯ

.....
Росен Станков - управител

16.03.2015 г.
гр.София

ЗАРНО СОРИГИНАЛ

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000131

ТЕРАЗИД

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-64-1-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от Техническа спесификация на продукта ТС 181/30.03.2012. Обследване на размери БДС 14999-80

0000000132

ВЯРНО
СЪОТВЕТСТВА

ЕВРОКОНСУЛТ ГРУП
София
ЕООД

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Товароносимост на опън	0,622 kN/mm^2	**ТС 181/30.03.2012; БДС 14999-80**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

.....
Росен Станков - управител

16.03.2015 г.
гр.София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

0000000133

ТЕРАЗИД®

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 20130709-56-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

"ТЕРАЗИД G - 33"

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се индентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на 11 член, параграф 4, на Регламент (ЕС) №305/2011:

"ТЕРАЗИД G – 33"
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Проникващ грунд за полимерни, силикатни и силиконови фасадни мазилки

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя,съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) №305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) №305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 2+

С оригинала

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

БДС EN 13300,

София *ЕООД*

00000000134

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

www.terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието №NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Сцепление с бетон:	1,05 N/mm²	**БДС EN ISO 24624**
Плътност	1290 kg/m³	**БДС EN ISO 2811-1**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД София

.....

Росен Станков - управител

06.04.2015 г.
гр.София

С ОРИГИНАЛ

0000000135

"ТА ГРУП" София *ЕООД*

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-79-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Лепило-шпакловка за топлоизолационни плоскости „ТОП МИКС ТЕРМО”

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТОП МИКС ТЕРМО”
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Суха смес на циментова основа за залепване и шпакловане на топлоизолационни плоскости от EPS

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД” ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004” №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

ПРЕДСТАВИТЕЛ
София
ЕООД

0000000136

БДС EN 13499,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Якост на сцепление с бетонова повърхност	570 kPa	**БДС EN 1015-12; ETAG-004 (EOTA)**
Якост на сцепление на основното покритие с EPS плоча	120 kPa	**БДС EN 13494; БДС EN 13499 ETAG-004 (EOTA)**
Коефициент на водопропускливост	0,38 $kg/m^2.h^{0,5}$	**БДС EN 1062-3**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

.....

Росен Станков

06.04.2015 г.
гр.София

С ОРИГИНАЛА

0000000137

Сертификат

Стандарт: **ISO 9001:2008**

Регистр. номер на сертификата: 75 100 40357

TÜV Rheinland InterCert удостоверява:

Притежател на сертификата: **„ФИБРАН БЪЛГАРИЯ" АД**
1404 София
ул. „Околовръстен път" № 33
Завод: 7000 Русе, Източна промишлена зона
бул. „Тутракан" № 100
България

Област на приложение: Производство на плочи от екструдиран пенополистирол (XPS), продажба на строителни изолации и системи.

Посредством одит беше установено, че изискванията на ISO 9001:2008 са изпълнени.

Валидност: Този сертификат е валиден от **2010.02.21** до **2013.02.20**
Първоначална сертификация: 2007.

Брюксел, 2010.02.11

TÜV Rheinland InterCert
H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
www.tuv.hu

С ОРИГИНАЛА

IAF
TGA-7M-09-08-00

TÜV Rheinland®
Precisely Right.

0000000138

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Име и Адрес на Производителя:

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД

Производство на Изолационни Материали
БЪЛГАРИЯ, София 1404
ул. Околовръстен път 33
Тел / Факс +359 2 958 99 09, 850 40 90, 850 40 91
E-mail: fibran@fibran.bg

Фабрика
ФИБРАН България АД
Производство на Изолационни Материали
БЪЛГАРИЯ, Русе 7000
Източна Промишлена Зона
бул. Тутракан 100
Тел / Факс +359 82 846 460
E-mail: factory@fibran.bg

Описание на продукта:

Термоизолационни плочи от екструдиран полистирен (XPS), с дебелина вариращa от 20 до 100 мм, с търговско наименование FIBRAN*xps* (ФИБРАН *xps*). Продуктите FIBRAN*xps* са предназначени за топлоизолация на сгради. Точното описание на всеки продукт е дадено в допълнителна таблица.

Условия, на които отговаря продуктът:

Продуктите FIBRAN*xps* се произвеждат съгласно директива 89/106/EEC и съответстват стриктно на Анекс ZA на Хармонизиран Европейски Стандарт EN 13164.

Институти – Нотифицирани органи:

Първоначалните типови изпитвания на продуктите FIBRAN*xps* са проведени в Нотифицираните институти:

Изследователски институт за топлинна изолация, Мюнхен (FIW)
Лохамер Шлаг 4
82166 Грефелфинг, Германия
Идентификационен номер: 0751

Институт за изпитване на строителни материали, Ханновер (MPA BAU)
Нинбургер Щрасе 3
30167 Ханновер, Германия
Идентификационен номер: 0764

Година на поставяне на CE маркировка: 2007

Име и длъжност на упълномощеното лице:

Стела Хадиараку - R & D Мениджър

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran®

No	**BG-1021-001**
1 Уникален идентификационен код на типа продукт	FIBRANxps 400
2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4	400 60 - 100
3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя	Thermal insulation for buildings (ThIB)
	XPS-EN 13164-T3-CS(10\Y)400-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3
4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5	FIBRAN Bulgaria AD, 33 Okolovrasten pat Str., 1404, Sofia, Bulgaria
5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2	not relevant
6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.	AVCP - System 3
7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).	FIW No. 0751
Хармонизиран стандарт	EN 13164:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Мерни единици	Декларирани експлоатационни показатели
Топлинно съпротивление	Дебелина	d_N [mm]	60 - 100
	Клас Дебелина	T	T3
	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,035
Реакция на огън	Реакция на огън	Euroclass	E
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества		NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане		NPD
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък		NPD
Водопоглъщане	Продължително водопоглъщане при пълно потопяване	WL(T) [vol.%]	≤0,7
	Продължително водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) [vol.%]	≤3
Пренасяне на водни пари	Число на дифузионно съпротивление на преминаване на водна пара	MU	NPD
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на натиск	CS(10/Y) [kPa]	400
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR [kPa]	NPD
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	Euroclass	E
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,035
	Мразоустойчивост след продължително изпитване за дифузията на вода	FTCD	NPD
	Мразоустойчивост след продължително водопоглъщане при пълно потапяне	FTCI	NPD
	Стабилност на размерите при определена температура и относителна влажност	DS	
	Деформация при определено натоварване на натиск	DLT	NPD
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	CC (2/1,5/50)	NPD

Представянето на продукта, посочено в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 8.

Дебелина	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140
R_D [m² K/W]	0,55	0,70	0,85	1,10	1,40	1,70	2,00	2,25	2,55	2,85	3,40	4,00

Име: Boris Radulov

Длъжност: Deputy Executive Director

Място: Sofia

Дата: 01.07.2013

Подпис

ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

Този продукт съдържа Хексабромоциклододекан (Декларация според изискванията на Регламент за строителните продукти, Член 6, Параграф 5)

Декларация за съответствие

Долуподписаната,
Снежана Семова, управител на „Сейнт Гобен Вебер България" ЕООД,
Околовръстен път 257, София 1766,
тел: 02/9706080, факс 02/9706085,

декларирам на собствена отговорност,

че продуктът **weber мармолит B220 -** Готова за употреба декоративна мазилка с оцветени пясъци и фини мраморни зърна,

произведен в Сейнт Гобен Вебер Теранова GmbH,

А-1230 Виена - Глайхентайлгассе 6 – Австрия,

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.

Карта за безопасност на продукта **№ 293/05**

Сертифициращ орган:

Сертификационен институт за строителни материали гр. Виена , А-1110 Виена – ул. Ринбокщрасе 15

Маркировката CE е поставена за първи път на продукта през 2006 г.

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират при производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Гр. София, 08/05/2008г

инж. Снежана Семова
Управител
Сейнт Гобен Вебер България ЕООД

"СЕЙНТ ГОБЕН ВЕБЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД
weber building solutions
SAINT-GOBAIN WEBER BULGARIA

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" ЕООД София

SAINT-GOBAIN

Сейнт Гобен Вебер България ЕООД, 1766 София, Околовръстен път 257, тел: +359 2 970 60 80, факс: +359 2 970 60 85, e-mail: office@weber.bg

Декларация за съответствие

CE

Дериктива за строителни продукти 89/106/EWG

weber.pas Силикатна мазилка R910/R410/R310/R610/R710
Готова за обработка тънкослойна мазилка на база калиево водно стъкло
Завод производител
Сейнт Гобен Вебер Теранова GmbH
A-1230 Виена - Глайхентайлгассе 6 - Австрия

Компонент в следните топлоизолационни системи с
Европейско Техническо Одобрение
weber.therm Фамилия с EPS (ETA-03/0012)
weber.therm Фамилия с MW (ETA-04/0077)
weber.therm Индивидуален стил с EPS (ETA-03/0058)
weber.therm Индивидуален стил с MW (ETA-04/0077)
weber.therm Престиж с EPS (ETA-03/0058)
weber.therm Престиж с MW (ETA-04/0077)

е в съответствие с

Спецификация			
Плътност	Кг/м3	1,7 ± 0,17	ETAG 004 ANNEX C - C1.1
Остатък при изгаряне	%	450°C: 94 ± 0,6 900°C: 57 ± 6	ETAG 004 ANNEX C - C2.1
Суха субстанция	%	82,5 ± 4	ETAG 004 ANNEX C - C1.2.2
Ph Фактор		12 ± 1	LA 01
Вискозитет	dPas	12 ± 0,5	LR 01
Зърнометрия	%	< 0.125 мм. мин. 27 > макс. зърна: max 1	BA 03

Продуктът отговаря на система за производствен контрол.

1139 – CPD – 0027/04

Виена, 13.08.2007
д-р Волфганг Бимер
/ R&D мениджър Австрия /

Сертифициращ орган:
Сертификационен институт за строителни материали гр. Виена
А-1110 Виена – ул. Ринбрандгасе 15
Декалрация за съответствие № 5-001-01/2007

СОФИЯ ИЗДА...

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Weber Terranova GmbH • A-1230 Wien, Gleichenthalgasse 6 • Tel. +43-1-66 150 • Fax +43-1-66 150-8
FN 52688b • Handelsgericht Wien • DVR 0508501 • UID-Nr. ATU14604604
www.weber-terranova.at • marketing@weber-terranova.at

0000000142

ЕВРОЗЕЛЕНА ГРУП
София
ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Фирма: ЕТ "ДИ - ТРЕЙД"

Адрес: гр.София, ж.к. "Дружба" 1, бул."Цветан Лазаров" 41

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът –

МИНЕРАЛНА /СТЪКЛЕНА/ ВАТА „ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ", КАШИРАНА С АЛУМИНИЕВО ФОЛИО - „PIPE SECTIONS", ПРОИЗВОДСТВО НА ФИРМА "IZOCAM" – ТУРЦИЯ

за който се отнася тази декларация е в съответствие със следните стандарти:

БДС EN 13162, БДС EN 14303, БДС EN 823, БДС EN 1602, БДС EN 253, БДС EN 12939, БДС EN 1609

и в съответствие с "Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти", "Съществени изисквания за безопасност" и други наредби за оценяване на съответствието, издадено въз основа на Протокол от изпитването **№ 104 / 05.02. 2008 г.**

техническа спецификация и указания за приложение от изпитателна лаборатория за строителни материали

"НИИСМ", гр.София, ул."Илия Бешков" 1, разрешение № CPD 05 – NB 1950 / 17.09.2007

Година на поставяне на маркировката "CE": 2008 г.

Декларирам, че ми е известна отговорността която нося съгласно чл.313 от НК.

София, 12.06. 2009 г.

Ани Цонева

управител

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София "ЕООД"

00000000143

СОРИТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No.

38UGW45RNA1NNNN13071

1. **Уникален идентификационен код на типа продукт:**

   MW – EN 13162 – T1 – DS(70,-) – MU1

2. **Тип, партиден номер или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт :**

   Виж етикета на продукта

   URSA ULF ; URSA ULF GEMINI ; URSA DF 45 ; URSA DF 45 GEMINI

3 **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:**

EN 13162:2012 Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия. Изисквания

4. **Име, регистрирано търговско име или регистрирана търговска марка и адрес за контакт с производителя:**

   URSA GLASSWOOL

   URSA Slovenija d.o.o., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител:**

   Не е приложимо

6. **Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:**

   Система 1 за реакция на огън и система 3 други характеристики

7. **Декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт, покрит от хармонизиран стандарт:**

   Нотифициран сертифициращ орган MPA Stuttgart (идентификационен номер на нотифицирания орган 0672) е извършил определянето на продуктовия тип, първоначалната проверка на произвеждащия завод, на производствения контрол в завода и на постоянния надзор, преценка и оценка на производствения контрол и е издал CE сертификат с номер 0672-CPD-51140.02.01

8. **Декларация за експлоатационни показатели за строителен продукт, за който е издадена Европейска техническа оценка:**

   Не е приложимо

9. **Декларирани експлоатационни показатели**

Съществени характеристики			**ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**	**Хармонизирани технически спецификации**
Изисквания/Характеристики от мандата	Клаузи с изисквания в този европейски стандарт	Нива и/или класове		
Реакция на огън Евроклас характеристики	Реакция на огън	Евроклас	**A1**	
Освобождаване на опасни вещества при закрита среда	Освобождаване на опасни вещества	**Без определени хармонизирани методи**		
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане	APi ; AWi	**NPD**	
Индекс за пренос на въздушен шум	Въздушно съпротивление	AFri	**NPD**	
Продължителност на горене и тлеене	Продължителност на горене и тлеене	**Без определени хармонизирани методи**		

„ПРЕЗЕНТА ГРУП" София 1612 2012
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Водопропускливост	Водопоглъщане	WL(P)	**NPD**	EN 13 162 : 2012
Пропускливост на водни пари	Дифузия на водни пари	MUi	**MU1**	
Якост на натиск	Напрежение при натиск или якост на натиск	CS(10\Y)i	**NPD**	
	Точка на натоварване	PL(5)i	**NPD**	
Устойчивост на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене/деградация	**Противопожарните характеристики на минералната вата не се влошават с времето. Евро класификацията на продукта се отнася за органичното съдържание, което не се увеличава с времето.**			
Устойчивост на съпротивлението на топлопреминаване при топлина, атмосферни влияния, стареене/деградация	Съпротивление на топлопреминаване и коефициент на топлопроводимост	**Коефициентът на топлопроводимост на продуктите от минерална вата не се променя с времето, опитът показва, че структурата на нишките остава стабилна и в нея не се съдържа газ, различен от атмосферния въздух.**		
	Характеристики за	DS(70,-)	**Δεd ≤1%**	
Якост на опън	Якост на опън, перпендикулярно на лицевата част	TRi	**NPD**	
Устойчивост на якостта на опън при стареене/деградация	Приплъзване при натиск	CC(i1/i2,y)бс	**NPD**	

Дебелина, dL - Клас на допуск			**T1**	EN 13 162 : 2012
Деклариран коефициент на топлопроводност λD [W/m*K]			**0,045**	
Декларирано съпротивление на топлопреминаване RD [m2K/W]				
Дебелина (mm)	Декларирано съпротивление на топлопреминаване RD [m2K/W]	Дебелина (mm)	Декларирано съпротивление на топлопреминаване RD [m2K/W]	
40	0,85	160	3,55	
50	1,10	180	4,00	
60	1,30	200	4,40	
70	1,55	220	4,85	
80	1,75	240	5,30	
90	2,00			
100	2,20			
110	2,40			
120	2,65			
130	2,85			
140	3,10			
150	3,30			

Индекс на пренос на ударен шум (за подове)				EN 13 162 : 2012
Дебелина, dL		**Възможност за**	**Динамична якост SDi**	
		NPD		
Въздушно съпротивление		AFri	NPD	

NPD (Неустановени експлоатационни показатели)

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:
Manuel F. Geremías, URSA Insulation, Managing Director, Mediterranean & South East OU

Novo mesto: 1.7.2013

.....
(място и дата)

.....
(подпис)

38UGW45RNA1NNNN13071

00000000145

ПРЕЗЕНТА ГРУП" София
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Ausgabedatum: 12. Februar 2008

CE
0958

VEDATECT® SK–D

Производител:
VEDAG GmbH
Flinschstr. 10 – 16
Rheinsheim
D-60388 Frankfurt

Productionsstätten:
Geisfelder Straße 85 -91, D-96050 Bamberg
Huttenheimer Straße 31, D-76661 Philippsburg-
Zaluzi 1, CZ 43670 Litvinov

Продуктът:

VEDATECT SK-D представлява самозалепваща пароизолационна мембрана от еластомерен битум с алкалоустойчива и корозионноустойчива основа от алуминиево фолио. Начинът на производство и контролът върху него притежават Европейски сертификат за качество EN ISO 9001.Сертификатите за вътрешнозаводски производствен контрол съобразно с изискванията на DIN EN 13 707 и DIN EN 13969 са издадени през октомври 2005 и февруари 2006. Необходимите за издаване на декларация за съответствие според DIN EN 13 970 изпитвателни протоколи са налице.

Предимства на продукта:

- самозалепва още при + 5° C;
- при LT-ламарина с пластмасово покритие не е необходим грунд;
- бърз и чист при работа;
- устойчив на стъпване върху него при полагане;
- подтискащ горенето

Сфера на приложение:

VEDATECT® SK-D се използва като пароизолационен слой при покриви от LT-ламарина, в съответствие с „Правила за плоски покриви" на ZVDH или „abc битумни мембрани".

Метод на полагане:

VEDATECT SK-D самозалепва върху основата чрез премахване на отделимото фолио от долната страна. Снаждането (челно и по шевовете) трябва да бъде поне 8 см. Снаждането по шевовете става върху горния ръб на LT-ламарината посредством натиск. Местата на препокриване се обработват с VEDATEX® или VEDAGPLAST Elastik-Kitt. За функциониране като временна хидроизолация,

0000000146



надлъжният и напречният шев трябва да се нагреят леко с газова горелка. Залепването на полистиролни топлоизолационни материали става с VEDATEX® или VEDAPUK®, а на минерална вата с VEDACOLL® или VEDAPUK® (вж. съответната продуктова листа).

Указания за съхранение:

VEDATECT SK-D да се съхранява в изправено положение и защитен от влага, UV-лъчи и горещини. През студеното време от годината, преди да се положи, материалът се темперира в защитени от мраз помещения.

Указания за изхвърляне:

Строителните отпадъци могат да се изхвърлят заедно с битовия боклук или с промишлени отпадъци (Европейски Каталог за отпадъци EWC – номер 170302 „Асфалт без катран")

Технически стойности:

Свойства на DIN EN 13707	**Стандарти**	**Измерителни единици**	**Производствени показатели**
5.2 Видим дефект	DIN EN1850-1	-	Няма дефекти
5.3 Дължина	DIN EN1848-1	m	≥25.0
5.3 Ширина	DIN EN1848-1	m	≥1.0
5.3 Праволинейност	DIN EN1848-1	mm/10m	≤20 пълно
5.4 Дебелина	DIN EN1849-1	mm	≥1.2
5.5 Водонепропускливост	DIN EN1928	kPA	≥200(24 Часа)
5.6 Съпротивление с/у ударно натоварване	DIN EN1269-1	mm	KLF
5.7.1Изкуствено стареене при продължително натоварване на висока температура	DIN EN1296 DIN EN1931	°C	12 седмици sd = μ x s > 1500 m
5.7.2 Издръжливост 12 седмици	DIN EN1847 DIN EN1931	-	12 Седмици KLF
5.8 Поведение на огъване при ниска темпераура	DIN EN1109	°C	≤-30
5.9 Съпротивление на раздиране надл./напр	DIN EN12310-1	N	50/75
5.10 Якост на сряване на шева	DIN EN12317-1	N/50mm	340
5.11 Пропускливост на водни пари	DIN EN1931	-	sd = μ x s > 1500m
5.12 Свойства на разтягане:максимална опъваща сила –надл./напр.	DIN EN12311-1	N/50mm	400/400
5.12 Поведение при опън: максимална опънна сила-надл./напр.	DIN EN12311-1	%	2/0

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

0000000147

ИНТА ГРУП София ЕООД

5.13 Поведение при огън	ENISO11925-2 EN13501-1	-	Клас E
Числените стойности са номинални и лежат под статистическата грешка. Възможни са технически промени. Потребителят трябва сам да прецени дали продуктът е подходящ в неговия случай на приложение и дали разполага с актуална версия на този продуктов лист. VEDATECT SK-DR007			

С ОРИГИНАЛА

0000000143

София
ЕООД*

Сертификат

Стандарт: BS OHSAS 18001:2007

Регистр. номер: TRBA 113 0114

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД удостоверява:

Притежател на сертификата: **БЛИТЦ ГАРД ООД**

1421 София
ул. Горски пътник № 46, ет. 2
Склад:
1421 София, бул. Черни връх № 21
България

Област на приложение: Проектиране и изграждане на мълниезащитни и заземителни уредби, защити от пренапрежения. Търговия с елементи и материали за мълниезащитни и заземителни уредби.

Посредством одит беше установено, че изискванията на BS OHSAS 18001:2007 са изпълнени.

Валидност: Този сертификат е валиден от 04.02.2014 до 03.02.2017

София, 04.02.2014

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД
1113 София, бул. Драган Цанков № 23А
www.tuv.bg

ИА "БСА" Рег. № 7 ОСС

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
TÜVRheinland®
Precisely Right.

00000000143

ПРЕЗЕНТА ГРУП София ЕООД

Certificate

Standard: **BS OHSAS 18001:2007**

Certificate Registr. No: TRBA 113 0114

TÜV RHEINLAND-BULGARIA EOOD certifies:

Certificate Holder: **BLITZ GUARD OOD**

1421 Sofia
45 Gorski patnik Str., fl. 2
Storage:
1421 Sofia, 21 Cherni vrah Blvd.
Bulgaria

Scope: **Design and construction of lightning protection and grounding systems, surge protection devices. Trade with elements and materials for lightning protection and grounding systems.**

An audit was performed. Proof has been furnished that the requirements according to BS OHSAS 18001:2007 are fulfilled.

Validity: The certificate is valid from **04.02.2014** until **03.02.2017**.

Sofia, 04.02.2014

TÜV RHEINLAND-BULGARIA EOOD
BG-1113 Sofia, 23A Dragan Tsankov Blvd.
www.tuv.bg

ИА "БСА"
Рег. № 7 ОДС
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ

0000000150

С ОРИГИ

TÜVRheinland®
Precisely Right.

ПРЕЗЕНТА ГРУП
София
ЕООД

Приложение № 3
към чл. 25, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, ФИЛКАБ АД

(наименование на дружеството / фирмата производителя или негов представител)

ул. "Коматевско шосе" № 92, гр.Пловдив 4004

(адрес на фирмата)

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Заземителен кол, поцинкован: 60x60x5x1500мм с шина 40x3x1500мм
63x63x5x2500мм с шина 40x3x2000мм

(наименование и търговска марка, тип или модел, № на партидата, извлечката (пробата) или серията, евентуално произход и брой на екземплярите)

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и), техническо одобрение (ТО) или друг(и) нормативен(и) акт(ове):

БДС 9561-74, БДС 2611-85, БДС 3099-73

(наименование и/и/ли номер и дата на издаване на стандарта(ите), ТО или друг(ите) нормативен(и) акт(ове)

и е в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието:

Име (наименование), адрес и идентификационен номер на уполномощено лице за оценяване на съответствието (когато се изисква):

Номер и дата на издадени сертификати, технически одобрения и протоколи от изпитване (в случай, че има такива):
Сертификат за качество

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация)(може да се приложат отделно към декларацията):

Година на поставяне на маркировката "CE":

Декларирам, че ми е известна отговорността, която поемам съгласно чл. 313 от НК.

Декларацията за съответствие важи само с фактури издадени от Филкаб АД Пловдив

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

гр. Пловдив
05 ноември 2014 г.
(дата на издаване)

ФИЛКАБ АД ПЛОВДИВ

(фамилия, длъжност и подпис на производителя или негов представител)

0000000151

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

Стоманена индустрия"АД -гр. Перник

СЕРТИФИКАТ №20

Издаден на: 25.02.2013 г.

Продукцията е от арматурна мрежа произведена в DOJRAN STEEL-Македония

Размер 6000 x 2000 мм, от профил 8,0 / 8,0 мм; 150x150

Продукцията е натоварена на кола № Е3572

Марка стомана: B500A

Продукцията е в съответствие с :

БДС 9252:2007; DIN 488:2009 ; EN10080:2005

Механични показатели

Тип на мрежата	Брой връзки	Вид на пробите	Диаметър на тела	Якост на опън	Граница на провлачване	A10,	Agt,	Fs
			mm	N/mm2	N/mm2	%	%	N
Q785	Дванадесет	Напречни	8	680	635	9,4	2,9	9320
		Надлъжни	8	683	640	9,1	2,8	9495

Изготвил сертификата: Д. Георгиева

ОРИГИНАЛ

С ОРИГИНАЛА

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*



IGM TRADE ILIJA I DR. DOO
1430 KAVADARCI MACEDONIA
INDUSTRISKA 2

Сертификат 2.2	ФМ 7.2/02
Certificate 2.2	EN 10204:2004
Нарачка број/Order No.	Пратка број/Delivery No.2137*63

Купувач/ Buyer
„HS OOD"
PLOVDIV
R.BUGARIJA

Ваш број / Ref. No

Опис на производот/Product description
Welded longitudinally black steel

Обележување/Marking

Стандард/Standard
EN10219

Технички побарувања/Technical requirements
EN 10219

Процес на изработка
Cold formed

Маркирање на производот/Product marking
S235JR

Материјал/Material
S235JR

Испорака/Delivery:

Ознака Marking	Димензии(mm) Dimensions(mm)	Vezi Lot	Par~e Pcs	Te`ina (kg) Weight (kg)	Материјал Base material	Стандард Standard	Шаржа Heat No.
Square pipe	60x60x5.0/6m	1	49	2650	S235JR	EN10219	15139/1
Square pipe	80x80x5.0/6m	1	36	2640	S235JR	EN10219	15135/1
Rectan pipe	160x80x4.0/6m	5	75	6000	S235JR	EN10219	14172/2
ZP prof.	1004x1.4/6m	6	401	6320	S235JR	EN10219	622562
ZP prof.	11Ax1.4/6m	7	790	6050	S235JR	EN10219	1012601
		20	1351	23660			

Хемиски состав/Chemical composition %

Шар а. Heat No.	10^{-4} C	10^{-3} Si	10^{-4} Mn	10^{-3} P	10^{-3} S	10^{-3} Al	10^{-3} N	10^{-2} Cr	10^{-3} Ti	10^{-2} Ni
15139/1	7	10	36	18	31					
15135/1	7	10	36	20	34					
14172/2	7	10	36	27	34					
622562	5	10	25	23	25					
1012601	6	10	26	16	31					

Механичко/технолошки карактеристики/ Mechanical/technological properties:

Test na isteganje/Tensile test							Pressure test bar	Dimensional	
Ознака/Marking	Шаржа Heat No.	R_{eH} [N/mm²]	R_M [N/mm²]	A [%]	No. of tests			D	δ
	15139/1	280	350	40	1				
	15135/1	230	325	44	1				
	14172/2	280	350	40	1				
	622562	350	420	38	1				
	1012601	340	425	38	1				

DATE : 15.03.2013
KAVADARCI,
R.MACEDONIA

With this certificate "IGM TRADE"- confirm that the tubes mentioned above meet the requests of the standard and quality declared in this document.

Сектор за контрола
Quality department:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ХЬС ООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

0000000153

„ПРЕЗЕНТА ГРУП"
София
ЕООД

Превод от полски на български език

Henkel

Henkel

Хенкел Полша" ООД (HENKEL POLSKA Sp. z o.o.)
със седалище във Варшава
Производствено предприятие Стонпоркув
Stara Góra 26 - 220 Stąporków
КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ - CX 5 / 1 / 09

1. Производител на строителното изделие:
„Хенкел Полша" ООД (HENKEL POLSKA Sp. z o.o.)
02 - 672 Warszawa
ul. Domaniewska 41

Производствено предприятие
Производствено предприятие Стонпоркув (Stąporków)
26 - 220 Stąporków

Производствено предприятие Вжонца (Wrząca)
64-905 Stobno

„Хенкел Церезит" ООД (Henkel Ceresit Sp. z o. o.)
58 - 200 Dzierżoniów

2. Наименование на строителното изделие: CX5 Бързосвързващ цимент
3. Статистическа класификация на изделието: PKW i U - 26.64.10 - 00,90

4. Предназначение и област на приложение на изделието:
CX 5 е подходящ за бързо анкериране и закрепване на стоманени и пластмасови елементи в тухлена зидария и бетон. Подходящ за запълване на неравности и обработка на ъгли. Водоустойчивите свойства на CX 5 позволяват продукта да се използва за спиране на течове. За употреба на открито и закрито.
5. Техническа спецификация: Техническо разрешение ITB AT-15-7921/2009

под следното наименование : Бързосвързващ цимент CERESIT CX5

6. Заявени технически параметри на строителното изделие:

0000000151

С ОРИГИНАЛА

C6048.1_MMu

„ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

Свойства	Изисквания	Метод на изпитване
Плътност [g/ cm^3]	1,3 ± 10%	PN - EN 1097 - 3 : 2000
Якост на натиск [MPa] без добавка на пясък: - след 6 часа - след 24 часа - след 28 дена с добавка на пясък: - след 6 часа - след 28 дена	 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 40 ≥ 10 ≥ 32	PN EN 12190 : 2000
Устойчивост на замръзване, определена по промените в теглото и устойчивостта на натиск.	Промяна на теглото с не повече от 3 %, промяна на устойчивостта на натиск не повече от 10 %.	PN - B – 04500 : 1985
Адхезия към основата, в [MPa] от бетон от керамични тухли	 ≥ 1,5 ≥ 0,8	PN - EN 1542 : 2000

7. Наименование и номер на организацията, взела участие в оценяването на съответствието на строителното изделие от страна на АТ
АТ – 15 – 7921 / 2009:
Институт по техника на строителството във Варшава (Instytut Techniki Budowlanej, 00 - 611 Warszawa, ul. Filtrowa I).

Декларираме и поемаме пълната отговорност, че строителното изделие CX 5 съответства на цитираната в точка 5 техническа спецификация.

Стонпоркув , CX 5 / 1 / 09 16.03.2009 г.
(място, номер, дата на издаването)

Началник на Качествения контрол Пьотр Уринек
(име, фамилия, подпис на компетентното лице) – *подпис – не се чете*

Подписаният МИЛЕН ГОЧЕВ МИТЕВ, ЕГН 6902101400, удостоверявам верността на извършения от мен превод от полски на български език на приложения документ:
Декларация за съответствие на бързосвързващ цимент CX5.
Преводът се състои от 02 (две) страници.
ПРЕВОДАЧ: /Милен Гочев Митев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

0000000155

C6048.1 MMit

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

HENKEL POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
Zakład Produkcyjny Stąporków
Stara Góra
26-220 Stąporków
KONTROLA JAKOŚCI

Henkel

DEKLARACJA ZGODNOŚCI - CX 5/ 1/09

1. Producent wyrobu budowlanego: HENKEL POLSKA Sp. z o . o
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 41

Zakład produkcyjny
Zakład Produkcyjny Stąporków
26-220 Stąporków

Zakład Produkcyjny Wrząca
64-905 Stobno

Henkel Ceresit Sp. z o. o .
58-200 Dzierżoniów

2. Nazwa wyrobu budowlanego : **CX5** Zaprawa szybkowiążąca

3.Klasyfikacja statystyczna wyrobu : PKW i U – 26.64.10-00.90

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu : Zaprawa szybkowiążąca Ceresit CX 5 jest przeznaczona do mocowania elementów stalowych w betonie, murze oraz tynku cementowym oraz do wypełniania drobnych ubytków powierzchni betonowych w miejscach zamocowania kotew i elementów stalowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli.

5. Specyfikacja techniczna : Aprobata techniczna ITB AT –15-7921/2009
pod nazwą : Zaprawa szybkowiążąca CERESIT CX5

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Właściwości	Wymagania	Metoda badania
Gęstość nasypowa w [g/ cm^3]	1,3 ± 10 %	PN-EN 1097-3:2000
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Bez dodatku piasku: -po 6 godz. -po 24 godz. -po 28 dniach z dodatkiem piasku: -po 6 godz. -po 28 dniach	 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 40 ≥ 10 ≥ 32	PN EN 12190 :2000
Mrozoodporność określona zmianą masy i wytrzymałości na ściskanie.	Zmiana masy nie więcej niż 3 %, zmiana wytrzymałości na ściskanie nie więcej niż 10 %	PN –B –04500:1985
Przyczepność do podłoża , w [MPa] betonowego z cegły ceramiczne	 ≥ 1,5 ≥ 0,8	PN-EN 1542:2000

7. Nazwa i numer jednostki biorącej udział w ocenie zgodności wyrobu budowlanego z AT
AT– 15-7921/2009:
Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

0000000156

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany CX 5 jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5

Stąporków , CX 5 /1/09 16-03-2009
(miejsce , numer , data wydania)

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

QC Manager Piotr Trynek
(imię , nazwisko , podpis osoby upoważnionej)

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАН ОРГАН ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Идентификационен номер NB 7032 от регистъра на Европейската комисия
Република България, София 1618, бул."Никола Петков" № 86, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

СЕРТИФИКАТ
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ
№ 2032-CPR-07.209 A

Издава се в съответствие с *Регламент №305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от* 9 март 2011 г. (*CPR*) за строителния продукт

ОГЪВАЕМИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ БИТУМНИ МУШАМИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОКРИВНИ И ПОДЗЕМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И МОСТОВЕ.

идентификация, предвидена употреба и експлоатационни показатели на продуктите, посочени в приложение към сертификата.

произведен от
«ИЗОЛА ПЕТРОВ» ЕООД
гр.София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина" № 64

в завод на
«ИЗОЛА ПЕТРОВ» ЕООД
гр.София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина" № 64

Този сертификат удостоверява, че всички предписания по отношение на оценяване на постоянство на експлоатационните показатели, описани в Приложение ZA на стандарт

EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 и EN 14695:2010

Системата 2+ са изпълнени и производственият контрол съответства на всички предписани по-горе изисквания.

Този сертификат замества сертификат № 2032-CPR-07.209/05.03.2014 г. и остава валиден до 14.05.2017 г., при условие че методите за изпитване и/или изискванията към производствения контрол, определени в хармонизирания европейски стандарт и използвани за оценяване на постоянството на експлоатационните показатели на декларираните характеристики остават непроменени, а продуктът и производствените условия в завода не се изменят съществено.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Управител на НИСИ:
(проф.д-р инж.Р.Гугов)

София, 15.05.2014 г.

Този сертификат съдържа 3 страници и не може да бъде размножаван частично

0000000157

ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

към чл.25, ...

Декларация за съответствие

Долуподписаният „Балкан Сити Инженеринг" ЕООД
(наименование на дружеството/фирмата производител или негов представител)
гр. София ул. „Ген. Милев" №33
(адрес)
декларирам на собствена отговорност, че продуктът Поцинковани ролни с размер 0,4 х 1000 мм на "Кремиковско производство
(наименование и търговска марка, тип или модел, № на партидата, извадката
(пробата) или серията, евентуално произход и брой на екземпляра)
за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и), техническо одобрение (ТО) или друг(и) нормативен(ни) акт(актове) БДС EN 10142-00 и БДС EN 10143-93
(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите), ТО или друг(ите) нормативен(и) акт(актове).
и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието
име (наименование), адрес и идентификационен номер на упълномощено лице за оценяване на съответствието (когато се изисква)
Металът е закупен от Кремиковци АД за, който прилагам тяхна декларация за съответствие и
номер и дата на издадени сертификати, технически одобрения и протоколи от изпитване (в случай, че има такива)
сертификат за качество
специфични изисквания, свързани с употребата на продукта (указание за проектиране, изпълнение и експлоатация) (може да се приложат отделно към декларацията)
Металът е продаден на фирма "Метал Комс" Сандански
година на поставяне на маркировката "СЕ"
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

01.04.16 София
(място и дата на издаване)

инж. Пъровска
(фамилия, длъжност и подпис на производителя или на негов представител)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

0000000153

„ПРЕЗЕНТАГРУП" София *ЕООД*

КАБЕЛКОМЕРС ООД
Бургас 8000
тел. (056)895 180, 881 006
(056)895 181
факс (056)887 488
burgas@cablecommerce.bg
www.cablecommerce.bg
Intertek

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 031-13

Долуподписаният "КАБЕЛКОМЕРС" ООД
Гр.Бургас, 8000
СПЗ "Лозово"
Тел.: 056-895 180; 881 006, факс:056-887 488.
E mail: burgas@cablecommerce.bg

декларира, че:

Продуктът: Проводници за електрически инсталации за ниско напрежение 0,3/0,7kV с изолация от поливинилхлорид , с марка ПВА$_1$;ПВА$_2$;ПВУ-А$_1$;ПВУ-А$_2$;ПВВ-МБ$_1$ със сечения от 0,20 mm^2 до 185 mm^2 , е проектиран, конструиран и произведен съгласно установената инженерна практика по отношение на безопасността, в съответствие със съществените изисквания на наредба (73/23 ЕЕС) за монтиране , поддържане и използване по предназначение на
електрическите съоръжения ниско напрежение и не застрашават живота и здравето на хора , животни и имущество им , както и приложимите за него изисквания на :

БДС 4305-90;HD 21.3 S3.

Проведени са изпитания съгласно изискванията на стандарта и са издадени съответните сертификати за качество и изпитвателни протоколи.

Въведената система за качествен контрол по **ISO 9001:2008** осигурява изпълнение на задълженията по Закона за техническите изисквания към продуктите.

Следва да бъдат спазвани всички условия и изисквания за транспортиране, съхранение, монтиране и експлоатация .

При промяна в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с производителя, настоящата декларация става невалидна .

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Име , Фамилия : Жени Ночева
Длъжност : Търговски Директор
Подпис :

гр. Бургас
Дата:01.10.2013г.

КАБЕЛКОМЕРС ООД 1618 София, ул. "Бъкстон", бл. 24

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

0000000159

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

“Боби Фишер” ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Декларираме на собствена отговорност че продуктът:

- **гофрирана тръба – ф 11; ф 13,5; ф 16; ф19; ф23; ф36** за електроинсталации са в съответствие с изискванията за безопасност на следните стандарти ФН 05411-97 , ФН 990213-97 , ФН 981216-97 , ФН 020919-97 , ФН 990523-97 , ФН 020429-97 , ФН 070836-97 .

- **ПВЦ тръба** за електроинсталации – **ф 12, ф16, ф 20, ф25, ф35, ф40, ф50-** са в съответствие с изискванията за безопасност на следните стандарти: ФН 020816-01, ФН 030220-01, ФН 040635-01, ФН 0504440-01, ФН 050750-01 .

с производство на „Поли ПРиМ – ГГ” ООД

31.10.2012г
гр.Габрово

Управител: .....
/Х. Ботев/

Bobi Fisher Ltd
5370 Gabrovo Bulgaria 16 Vasilka Vesova Str
Tel. +359888860335
EU VAT № BG 201647373

ВЯРНО
СЪС ОРИГИНАЛА

0000000160

“ПРЕЗЕНТА ГРУП” София *ЕООД*

Декларация

Шнайдер Електрик България ЕООД

Продуктова група: **CRN, CMO, OLN, PLM, CI, DPN**

Декларация за съответствие

Долуподписаният, **фирма Шнайдер Електрик България ЕООД с адрес** София, Бизнес Парк София, сграда 10, **ет. 1, Младост 4 декларира на собствена отговорност**, че продуктите Ел. Шкафове и табла, **както и спомагателните устройства към тях с търговска** марка Schneider Electric са в **съответствие с**:

- Наредба за **съществените изисквания и оценяване на съответствието** на електрически съоръжения, **предназначени за използване в определени** граници на напрежението

Андрю Слоун
Директор

София
31.03.2010

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

София 1766
Бизнес Парк София
сграда 10, ет. 1
тел.: +359 2 932 93 20
факс: +359 2 932 93 93
www.schneider-electric.bg

Център „Обслужване на клиенти"
тел.: 0700 110 20, +359 2 932 93 33
факс: +359 2 932 93 94
e-mail: cau@schneiderelectric.bg

Варна 9009
Бизнес Парк Варна
сграда 1, ет. 1
тел.: +359 52 730 140
факс: +359 52 730 166

София
ул. „Александровска" 87
ет. 4
тел./факс: +359 56 816 970

00000000161

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Петър Минков Радев, управител на фирма „РАДЕВ И СИНОВЕ” ЕООД с адрес на регистрация гр. БАНЯ, ул.”Земеделска” №2Б, ЕИК 200329193, декларирам на собствена отговорност, че произведените и/или пуснатите на пазара изделия от серия: ВЛАГОЗАЩИТЕНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА - VERONA

VERONA 2xE27
SENSOR M motion sensor/сензор движение
SENSOR R radar sensor/радарен сензор

Номинални данни:
Номинално напрежение: 220-240 V
Номинална честота: 50/60Hz
Основни детайли:
Корпус: метален бял
Рефлектор: поликарбонат
Приложение: осветяване на външни и вътрешни пространства с висока концентрация на влага и прах
Степен на защита от проникване на влага и прах: IP54

са в съответствие с :

- Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН), въвеждаща в българското законодателство Директива 2006/95/ЕС.
- Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (НСИОСЕМС), която въвежда в българското законодателство Директива 2004/108/ЕС.

Гореспоменатите изделия съответстват на изискванията на стандарти **БДС EN 60598-1:2008 и БДС EN 60598-2-1:2002**, които въвеждат съответните хармонизирани европейски стандарти.

Въведена е система за управление и контрол на качеството съгласно внедрена и поддържана Интегрирана Система за Управление,съответстваща на стандарти **ISO 9001:2008,ISO 14001:2004 и BS OHASAS 18001:2007**

гр. Пловдив
.Януари.2014 г.

Декларатор:
/Петър Радев/

0000000162

С ОРИГИНАЛА

с. Граф Игнатиево, 4198
ул. „Карловска-извън регулация” 460
моб.: 0886/862306, 0885/301310
e-mail:office@rs-light.com

гр. Пловдив, 4000
ул. „Димитър Стамболов” № 2а,
тел.: 032/95 08 08; 032/94 29 29
e-mail:sales@rs-light.com

гр. Баня 4198,
ул. „Земеделска” № 2б,
моб.: 0889/297331
e-mail:radev@rs- light.com

Translation agency

Превод от немски език

Държавна агенция за изпитване на материали Дармщат
Графенщрасе 2, D-64283 Дармщат
Сертифицираща служба



Призната от Хесенското Министерство на икономиката, транспорта и развитието на провинцията Служба за изпитване, контрол и сертифициране съгласно § 28 от Хесенския правилник за строителни работи

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Рег.№ **К 083/06**

Съгласно § 27, ал. 1 от Хесенския правилник за строителни работи, с настоящето потвърждаваме, че строителният продукт:

фитинги от непластифициран поливинилхлорид (PVC – U) със съединителна муфа за канали и канализационни тръбопроводи

на завода- производител: Пещан д.о.о.
1300 Каплара 189
34301 Буковик - Сърбия

според резултатите от вътрешнозаводския производствен контрол и тези от извършения външен контрол на утвърдената надзорна контролна служба
Държавна агенция за изпитване на материали Дармщат
Графенщрасе 2,
D-64283 Дармщат

съответства на разпоредбите на техническите правила, публикувани в списъка с регламенти за строителството А, Част 1, издание 2005/1 точка 12.1.17 по **DIN EN 1401-1: 1998-12** във връзка с **DIN 19534-3: 2000-07**.

Това дава право на производителя да обозначава строителния продукт със знака за съответствие (знак Ü) съгласно Наредбата за знака на съответствие.

Дармщат, 06.12.2006

подпис/ нечетлив
дипл. инж. А. Бокенхаймер
Завеждащ Сертифицирашата служба

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Кръгъл печат/ нечетлив

Графенщрасе 2, D-64283 Дармщат - п. к 11 14 52, D-64229 Дармщат тел.: (06151) 16 2741, факс: 16 5658

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Единично дружество с ограничена отговорност Mariva PM Ltd. Sofia, Bulgaria МАРИВА ПМ

"ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ" София *ЕООД*

инк 75 СОД ... e-mail: office@ink-bg.com http://www.ink-bg.com

Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt

Grafenstraße 2, D-64283 Darmstadt

Zertifizierungsstelle

Durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle gemäß § 28 der Hessischen Bauordnung

Übereinstimmungszertifikat

Reg.-Nr. **K 083/06**

Hiermit wird gemäß § 27 Abs.1 der Hessischen Bauordnung (HBO) bestätigt, dass das Bauprodukt:

Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe für Abwasserkanäle und -leitungen (Freispiegelleitungen)

des Herstellwerks **Peštan d.o.o.**
1300 Kaplara 189
34301 Bukovik - Serbia

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt

Grafenstraße 2

D-64283 Darmstadt

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen in der Bauregelliste A Teil 1, Ausgabe 2005/1 Ziffer 12.1.17 bekannt gemachten technischen Regeln nach **DIN EN 1401-1:1998-12** in Verbindung mit **DIN 19534-3:2000-07** entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Darmstadt, den 06.12.2006

Dipl.-Ing. A. Bockenheimer
Leiter Zertifizierungsstelle

Grafenstraße 2, D-64283 Darmstadt - Postfach 11 14 52, D-64229 Darmstadt - Telefon: (06151) 16-2141

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Marlva P.M. Ltd.
Sofia, Bulgaria
МАРИВА ПМ

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Management Service

СЕРТИФИКАТ

Сертифициращият орган на
TUV SUD Managment Service GmbH

удостоверява, че

PEŠTAN

PEŠTAN d.o.o.
1300 каплара 189
34301 Аранджеловац,
Сърбия

е внедрило и прилага Система за управление на околната среда при

Проектиране, производство и продажба на PVC и PE фитинги, PVC и PE тръби, PP тръби и фитинги,пластмасови съдове и градински комплекти (пластмасови комплекти), пластмасови контейнери за отпадъци, PVC и алуминиеви прозорци и врати, PVC профили и микронизиране на калциев карбонат.

Извършеният одитен доклад № 70077767
представя доказателства, че са изпълнени
изискванията съгласно

ISO 14001:2004

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Сертификатът е валиден от 25.03.2014 до 10.02.2017 г.
Регистрационен номер на Сертификата: 12 100 23526 TMS

Product Compliance Management
Munich, 2014-03-25

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZM-14143-01-03

ПРЕЗЕНТА ГРУП
София
ЕООД

TUV SUD Management Service GmbH

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Единично дружество с ограничена отговорност
Мариво ПМ Ltd
Sofia, Bulgaria
МАРИВА ПМ

TUV®

00000000165

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV SÜD Management Service

CERTIFICATE

The Certification Body
of TÜV SÜD Management Service GmbH

certifies that

PEŠTAN

PEŠTAN d.o.o.
1300 kaplara 189
34301 Aranđelovac
Serbia

has established and applies
an Environmental Management System for

Design, manufacturing and sales of PVC and PE fittings, PVC and PE pipes, PP pipes and fittings, plastic vessels and garden sets (plastic sets), plastic waste containers, PVC and aluminum windows and doors, PVC profiles, compounding and micronisation of calcium carbonate.

An audit was performed, Report No. **70077767**.

Proof has been furnished that the requirements
according to

ISO 14001:2004

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

are fulfilled. The certificate is valid from **2014-03-25** until **2017-02-10**.

Certificate Registration No. **12 104 23526 TMS**

Product Compliance Management
Munich, 2014-03-25

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-14143-01-04

ПРЕЗЕНТА ГРУП
София
ЕООД

Представително дружество с ограничена отговорност
Mariva PM Ltd.
Sofia, Bulgaria
МАРИВА ПМ

TÜV SÜD Management Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

TÜV®

0000000166

...ООД, гр. ...ност, че

...P-R)

...и студена вода,

...от НСИСОССП)

и

СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP-R)

за ...водопроводни системи за гореща и студена вода, предназначена за човешко потребление
(гр. 25, т.1 от НСИСОССП)

пуснати на пазара от
„ФЛАШ КО" ООД,
гр. Пловдив, ул. „Строител" №12

и произведени в
INSTAPLAST Praha a.s., Zapy 151, Brandys nad Labem, Чешка република

За които се отнася тази декларация, са в съответствие със стандартите БДС EN ISO 15874-1, БДС EN ISO 15874-2 и БДС EN ISO 15874-3 и с част трета на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
За продуктите са издадени сертификати:

№03 – НСИСОССП – 140-2/04.04.2008
№03 – НСИСОССП – 140-3/04.04.2008

от НИИСМ – ЕООД, София, ул. „Илия Бешков" 1

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Пловдив

18 януари 2010

Подпис:

Александър Мом...ов, Управител

Пловдив, ул. ...
тел./факс: 032/ ... ...

С ОРИГИНАЛ

000000187

1303 София, ул. "Шар планина" № 47• E-mail: cmct.e_gov.bg@abv.bg• тел.: 02 813 20 70, факс: 02 813 20 71
47 "Shar planina" Str. 1303 Sofia, Bulgaria • E mail: cmct.e_gov.bg@abv.bg • tel.:+359 2 813 20 70, fax: +359 2 813 20 71

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

019 – НСИОССП – 019 С

В съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въвеждаща Директива 89/106/ЕЕС за строителните продукти, е установено, че строителният продукт

ТРЪБИ И ФИТИНГИ ОТ PP-R
(полипропилен)

за пренасяне, разпределение и съхранение на вода, предназначена за човешко потребление от водоизточника до крайното му потребление ,
с работно налягане PN 10, PN 16, PN 20 и PN 25 и размери d_n – (16 – 110) мм

пуснати на пазара от
„МЕТАЛВИС М" ЕООД
с. Превала, ул. Огоста № 6, област Монтана

и произведени в
HP trend, s.r.o.
Vrablovecka 3080, 747 14 Ludgerovice, Република Чехия

са произведени в условията на въведен от производителя производствен контрол и подложени на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване.
„Сертификация" ЕАД е извършила първоначално изпитване на типа, първоначален одит на производствения контрол и осъществява постоянен контрол, оценка и одобряване на производствения контрол.
Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяване съответствието на строителни продукти и изискванията на

EN ISO 15874 – 2 и EN ISO 15874 – 3

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.
Този сертификат е издаден за първи път на **15.06.2006г.** и остава валиден докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производство или производствения контрол не са изменени.

09.07.2009г.

град София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/инж. М. Лазарова/

„СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД БЪЛГАРИЯ СОФИЯ BULGARIA CERTIFICATION SAC

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

„ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000163

„СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД
CERTIFICATION SAC

1303 София, ул. "Шар планина" № 47• E-mail: exact.e_gov.bg@abv.bg• тел.: 02 812 20 70, факс: 02 812 20 71
47 "Shar planina" Str, 1303 Sofia, Bulgaria • E mail: exact.e_gov.bg@abv.bg • tel:+359 2 812 20 70, fax: +359 2 812 20 71

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към сертификат за съответствие

на строителен продукт № 017 – НСИСОССП – 034 С

РАЗМЕРИ И РАБОТНО НАЛЯГАНЕ НА ТРЪБИ И ФИТИНГИ ОТ РЕ 100

1.Тръби от РЕ 100 за водоснабдяване

Размер d (mm)	SDR	Максимално работно налягане PN bar
20 - 400	6,0	32,0
20 - 500	7,4	25,5
20 - 560	9,0	20,0
20 - 800	11,0	16,0
25 - 800	17,0	10,0
40 - 800	26,0	6,0

2. Фитинги от РЕ 100 за водоснабдяване

Описание	Размер d (mm)	SDR	Максимално работно налягане PN bar
Коляно 90°	90 - 630	11	16
Коляно 60°	90 - 630	17	10
Коляно 45°	90 - 630	26	6
Коляно 30°	90 - 630	26	6
Коляно 22°	90 - 630	26	6
Коляно 11°	90 - 630	26	6
Тройник 90°	90 - 400	11	16
Тройник 90°	90 - 450	17	10
Тройник 90°	90 - 500	26	6
Тройник - редукция	90/75 – 630/90	11	16
Тапа	50 - 630	11	16
Тапа	50 - 630	17	10
Тапа	50 - 630	26	6
Намалител (редуктор)	90/75 – 630/400	11	16
Намалител (редуктор)	90/75 – 630/400	17	10
Намалител (редуктор)	90/75 – 630/400	26	6

23.03.2009г.
град София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/инж. А. Лазаров/

СЕРТИФИКАЦИЯ БЪЛГАРИЯ СОФИЯ SOFIA BULGARIA CERTIFICATION SAC

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
ЕМИ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ И ИНОВАЦИИ В СГРАДИТЕ

A-15/2010 **UE: A-2401/2010**

EME (CTA)
КОНСТРУКТИВНО ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ

Описание на продукта:	**Врати забавящи пожар и дим от типове NS Elite, NS Scudo, Novoglass и NS Elite Метал, производство на Novoferm Schievano**
Сфери на приложение на продукта:	**Като вътрешни забавящи пожара врати в помещения, офис сгради, жилищни сгради, обществени сгради и други промишлени и селско стопански съоръжения с умерено интензивна и интензивно ползване.**
Кандидат: като Държател на Конструктивното Техническо Одобрение (CTA)	**Novoferm Hungaria Kereskedelmi Kft 1116 Budapest, Hazgyari u. 1.**
Производител на продукта:	**Novoferm Schievano S.R.L 1-35012 Camposampiero, Padova, Via A. Volta, 1., Italy**
EMI Nonprofit Kft. Идентификация на продукта (SZRJ):	**2.2.3.7.1 Врати, забавящи пожара**
Дата на изтичане на този EME (CAT):	**31 Юли 2015**

Будапеща, 18 Април 2011

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT. 9.

Attila Jozsef Vida
Генерален Директор

Това Конструктивно Техническо Одобрение се състои от 10 страници и 1 обществена и 1 ограничена, номерирани и подпечатани приложения.

Клауза: Този документ е издаден от EMI KM, за да удостовери, че настоящото удостоверение е издадено на английски език е идентично като съдържание с оригиналния документ и може да се използва като оригиналното одобрение. В случай на правен спор, съдържанието на оригиналния документ на унгарски език и неговата интерпретация е водещ.

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

Валидност на CTA може да бъде проверена на уеб сайта на EMI Nonprofit Kft.

KBiA-II – 04. (U)-2010.09.01

0000000170

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ЕООД
www.niism.com

1528 София, ул."Илий Бешков" 1 тел.: +359 2/ 973 27 87, 873 76 88, факс: 973 29 10
RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS
1528 Sofia, I. Beshkov Str. 1, ПК 60 e-mail: niism@abv.bg, niism@niism.com

НИИСМ-ЕООД ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

НАПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ
Разрешение № CPD 05 – NB 1950/17.09.2007 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

1950 – *CPD* – 187-2/17.06.2013 г.

В съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive – CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти е установено, че строителният продукт

ПРОДУКТИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ
Система за саниране на бетон „Денел": СБ 01 – свързващ разтвор, СБ 02 – саниращ разтвор, СБ 03 – фин циментов разтвор, СБ 04 - импрегнатор

произведен от
"ДЕНЕБ" АД
гр. София, община Оборище, ул. "Панайот Волов" № 29

в ЗАВОД ЗА СУХИ СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ "ДЕНЕЛ"
София, общ. Елин Пелин, с. Равно поле, Промишлена зона

е подложен от производителя на първоначално изпитване на типа, на производствен контрол *и на текущо изпитване на пробни образци, взети от производството по предписан план за изпитване,* и че нотифицираният орган НИИСМ ЕООД е извършил първоначален контрол (одит) на производствения контрол *и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.*

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяването на производствения контрол, определени с приложение ZA на стандарт

БДС EN 1504-3:2006, метод 3

са приложени.

Този сертификат е издаден за първи път на **17.06.2013 г.** и остава валиден, докато изискванията на хармонизираната техническа спецификация по отношение на условията на производство в завода или производствения контрол не са изменени значително.

С ОРИГИНА

0000000171

НИИСМ-ЕООД ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Град: София
дата: 17.06.2013 г.

Управител: /инж. Стоян Димитров/

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО София *ЕООД*

ЕО Декларация за съответствие

Долуподписаната,
Снежана Семова, управител на
„Сен Гобен Констракшън Продъктс България" ЕООД,
Полето №6, Костинброд 2230,
тел: +359 2 400 37 00, факс +359 2 400 37 05

декларирам на собствена отговорност, че продуктът суха варо-циментова хастарна мазилка

weber 201P,

за който се отнася тази декларация, е в съответствие с **Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти**, която въвежда директива за строителните продукти 89/106/ЕЕС и отговаря на стандарт БДС EN 998-1 за разтвор за зидария, част 1, разтвор за мазилка, според Протокол №745-3-250/29.09.2008г. от ИЦС по Строителство към " НИСИ"-ЕООД Акредитиран по БДС EN ISO 17025:2006

Продуктът, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.

Маркировката CE е поставена за първи път на продукта през 2008 г.

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират при производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

Костинброд, 05 октомври 2009 г.

инж. Снежана Семова
Управител
Сен Гобен Констракшън Продъктс
България ЕООД

ОРИГИНАЛ

0090000173

„ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

SAINT-GOBAIN

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Dekorator Life Style Грунд за метал

е в съответствие с:

- ТС 8 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.

- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001

- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 8 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012г.

Производствен директор: ВЪЗПРОИЗВЕДЕНА

/ инж.В.Василев/

0000000173

Възстановяване
Декларация за експлоатационни показатели
Издание 06.2013
Идентификационен № 02 02 02 01 001 0 000001
Версия № 1

CE EN 1504-6 08 0921

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Sikadur®-42 HE

02	02	02	01	001	0	000001	1001

1. Тип на продукта:
Уникален идентификационен код на типа продукт:

Sikadur®

2. Тип, партиден номер или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

-42 HE (партиден № виж етикета на продукта)

3. Предвидена употреба или употреби на строителният продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Анкериране на армировъчни стоманени пръти

Метод за ремонт (4.2)

В съответствие с Анекс ZA таблица ZA.1

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Sikadur®

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Швейцария

5. Адрес за контакти:
Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо (виж 4)

6. AVCP:
Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 2+ (за употреби в сгради и строителни съоръжения)

Система 3 (за употреби, подлежащи на разпоредбите за реакция на огън)

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

"ПРЕЗЕНТА ГРУП"
София
ЕООД

0000000174

Декларация за експлоатационни показатели

7. Нотифициран орган (hEN):
В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

EN 1504-6, Система 2+:
Нотифицираният орган по сертификация на производствен контрол № 0921 извърши първоначална проверка на производствената площадка и производствения контрол, осъществявайки постоянен надзор, оценка и анализ на производствения контрол и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието (FPC) 0921-CPD-2056.

EN 1504-6, Система 3:
Нотифицираната изпитвателна лаборатория MPA Dresden, № 0767 извърши изпитвания съгласно AVCP, Система 3 по отношение на поведението при пожар и издаде доклад от изпитване № 2008-B-3132/14 и класифициращ доклад № 2008-B-3132/13.

8. Нотифициран орган (ETA):
В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо (виж 7)

9. Декларирани експлоатационни показатели

Анкериране на стоманени армировъчни пръти			
Съществени характеристики	**Експлоатационни показатели**	**Метод на изпитване**	**Хармонизирана техническа спецификация**
Якост на изтръгване Преместване (при натоварване от 75kN)	влажен ≤ 0.6 mm сух ≤ 0.6 mm	EN 1881	EN 1504-6 2006
Съдържание на хлориди	NPD	EN 1015-17	
Температура на застъкляване	≥ 45°C	EN 12614	
Пълзене при опън Преместване (продължително натоварване:) 50 kN за 3 месеца	≤ 0.6 mm	EN 1544	
Реакция на огън	Евроклас E	EN 13501-1	
Опасни вещества	NPD	(в съответствие с 5.3)	

С ОРИГИНАЛА

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000175

Декларация за експлоатационни показатели

10. Декларация

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Simon Ambauen
Product Engineer

Roland Bischoff
General Manager

Zürich, 04 Юни 2013

Информация за екология, здравеопазване и безопасност (REACH)

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Правна информация:
Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия за продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Листа с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка.

За допълнителна информация:
„Сика България" ЕООД
бул. „Ботевградско шосе" № 247
1517, София
www.sika.bg

Телефон +359 2 942 45 90
Факс +359 2 942 45 91
e-mail info@bg.sika.com

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Daisy

е в съответствие с:

- ТС 83 – 2008 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 83 – 2008, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012 г.

Производствен директор: С оригинала

/ инж.В.Василев/

0000000177

Мегахим АД, Русе, бул. Липник 123 ; тел. 082 817 721, fax : 082 817 725

Техническо описание

Capry
Вододисперсионна боя за вътрешно боядисване

Определение
Продуктът осигурява устойчиво декоративно покритие за вътрешно боядисване на стени, тавани, бетонови и циментови повърхности, гипсокартон и др.

Класификация
- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – полимерна емулсия
- Интериорна употреба
- Цветова гама: бял

Състав
Вододисперсионна боя на база полимерна емулсия, пигменти, пълнители, вода и спомагателни материали, гарантиращи качеството на покритието.

Показатели

№	Показатели	Характеристи-ка и норма	Методи за изпитване
1.	Външен вид на боята след разбъркване	Хомогенна маса	визуално
2.	Съдържание на нелетливи вещества, (105±2)°C/ 2 h, в масови %, не по-малко от	52	БДС EN ISO 3251-98
3.	Покривност, в g/m² , не повече от	300	БДС 14475-78

Начин на употреба:
Преди употреба боята се разбърква добре. Боядисваните повърхности трябва да са сухи и здрави, почистени от прах, масла и други замърсявания. Порести основи се грундират с импрегниращ грунд. Нанасянето става с четка, валяк или бояджийски пистолет. При необходимост се разрежда с вода. Работи се при температура над 10 ^{0}C . Инструментите се почистват с вода веднага след края на работата.

Разреждане:
Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разреди с вода до 5 %

Разход:
Около 250 g/m²

Съхнене:
2-3 h при 20°C

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000173

Съхранение:
Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение
12 месеца от датата на производство

Нето:
15 kg ±0,5 %

Документация:
Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

- Наименование на фирмата производител
- Наименование на продукта и Техническа Спецификация
- Норми и резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация ТС 83- 2008
- Дата на производство
- Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол
Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.
Системата обхваща три етапа:

- Входящ контрол на суровините и материалите
- Технологичен (производствен) контрол
- Изходящ (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС: Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: A/a) е 30 g/l

Мерки за безопасност :
Информация в Информационния лист за безопасност

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

0303000179

AIR TRADE CENTRE

Durable HVAC Solutions

Декларация за съответствие

Долуподписаният, Николай Тодоров Йорданов – Управител на фирма "Еър Трейд Сентър – България" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе No.301,

декларирам на собствена отговорност, че продуктът ***стоманени поцинковани тръби на пресова сглобка***

произведен от **Chibro S.p.A. / Италия**,
с адрес: Via Valtellina 15, 22070 Montano Lucino (CO), Italy

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следните нормативни актове:

БДС EN 10305-3:2010 - Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част 3: Заварени студенокалибрирани тръби

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

10.2011г.
София

Николай Йорданов:.....

Управител на "Еър Трейд Сентър – България" ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

00000000190

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ®
ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
НИИСМ
RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS
1528 СОФИЯ, ул. "ИЛИЯ БЕШКОВ" 1 тел.: 973 27 87; 73 76 88; факс: 973 29 10

НАПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
ЛИЦЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕ
Разрешение № РОССП-04/12.11.2002 г. на МРРБ, валидно до 12.11.2007г.
Идентификационен № 005 от регистъра на ДАСМ

ПРОТОКОЛ

ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА ПО СИСТЕМА 3,
СЪГЛАСНО НСИОССП

№ 00-377 / 01.04.2005 г.

Акредитирана от ИА"БСА"
Сертификат № 47–ЛИ(17)
Валиден до: 31.07.2005 г.

1. ПОДОВИ ПЛОЧКИ (ГРАНИТОГРЕС) – 45 x 45 cm,
производство на "Nova Bell" - Италия
(наименование на продукта – тип, марка, вид и др.)

2. "НИКМАР – 61" ООД, гр. Петрич
(наименование на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN 176, БДС EN ISO 10545 3, 4, 9,12, 13, 14
БДС EN 101
(наименование и номер на стандартите или валидираните вътрешнолабораторни методи)

4. Дата на получаване на образците / пробите за изпитване
в лабораторията: пробите са взети от "НИКМАР – 61" ООД
и доставени на 10.03.2005 г. с писмо вх. № НОС-01-354/10.03.2005 г.

5. Количество на изпитваните образци: 10 броя плочки
(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса,
количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 11.03 – 31.03.2005 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РЪКОВОДИТЕЛ ЛИИ:
(н.с.инж. М.Костова)

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

7.1 Изпитвания/измервания в обхвата на акредитация

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Методи – стандартизирани валидирани вътрешно лабораторни	№ на образеца по вх.- изх. дневник	Резултати от изпитвания преди основното*	Резултати от изпитването (неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването	Отклонения от метода на изпитването*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							БДС EN 176		
1.	Водопоглъщаемост	%	БДС EN ISO 10545-3	00-377		0,0	≤ 3		не
2.	Якост на огъване	N/mm^2	БДС EN ISO 10545-4	00-377		36,3	≥ 27		не
3.	Твърдост на повърхността по Моос	-	БДС EN 101	00-377		8,5	≥ 5		не
4.	Термична устойчивост	цикли	БДС EN ISO 10545-9	00-377		издържат 10 цикъла	да издържат 10 цикъла		не
5.	Химически свойства - устойчивост на багрилни петна - устойчивост на разтвори за битови цели и басейни - устойчивост на киселини и основи с ниска концентрация - устойчивост на киселини и основи с висока концентрация	 клас клас клас клас	 БДС EN ISO 10545-14 БДС EN ISO 10545-13 БДС EN ISO 10545-13 БДС EN ISO 10545-13	00-377		5 GA-без изменения GLA-без изменения GHA-без изменения	≥ 2 визуално-да няма измен. визуално-да няма измен. визуално-да няма измен.		не не не не
6.	Студоустойчивост	цикли	БДС EN ISO 10545-12	00-377		Издържат 100 цикъла без повреди	Да издържат 100 цикъла без повреди		не

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат), само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

Настоящият протокол да послужи на производителя/вносителя за издаване на декларация за съответствие и да поставя маркировка за съответствие.

Провел изпитването: (технолог М.Димов)

Ръководител ЛИИ: (н.с.инж. М.Костова)

Ръководител ЛИС: (н.с.инж. Ст.Петриков)

СЕРТИФИКАТ

TÜV AUSTRIA

за система на управление по
EN ISO 9001:2008

Установено бе, че системата се прилага съгласно изискванията на стандарта и в съответствие с процедурата на TÜV AUSTRIA CERT това се удостоверява на

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5
A-2325 Himberg

Обхват на сертификата

санитарни оттоци и сифони, канализационни и водосточни устройства от пластмаса

Сертификат Рег.№ 20 100 5085

Валиден до 2016-10-17
Първо сертифициране 1995-08-10

Център за сертифициране
към TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Виена, 2013-10-14

Сертифицирането е извършено съгласно процедурите на TÜV AUSTRIA CERT за одитиране и сертифициране, и подлежи на редовен контрол.
TÜV AUSTRIA CERT GMBH Krugerstraße 16 A-1015 Wien www.tuv.at

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000183

Vervielfältigung nur mit Erlaubnis des TÜV AUSTRIA | The reproduction of this document is subject to the approval by TÜV AUSTRIA

YTONG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ ДС 13/14.03.2012

Долуподписаните, Йенс Тирфелдер, Управител "Търговия и маркетинг" и Йордан Овчаров, Директор "Производство и Техника" на КСЕЛА България ЕООД, 1870 София, промишлена зона Кремиковци, декларираме на собствена отговорност, че продуктът

Блокове за зидария от клетъчен бетон, категория I
с клас по якост B 2,5 и плътност D 440

произведен в завод София на КСЕЛА България ЕООД, 1870 София, промишлена зона Кремиковци, предназначен за неносещи защитени зидани конструкции е в съответствие с

БДС EN 771-4:2011
(идентичен на EN 771-4:2011)

Декларацията се издава въз основа на ЕО сертификат за производствен контрол № 0780 CPD – 71037 от 30.10.2007г., валиден до 31.12.2016г.

Лице за оценка на съответствието: LGA Bautechnik GmbH, 90431 Nürnberg, Tillystraße 2 с идентификационен № 0780.

Декларираме, че ни е известна отговорността, която носим, съгласно чл.313 от НК.

Подписи:

Йенс Тирфелдер,
Управител "Търговия и Маркетинг"
Йордан Овчаров,
Директор "Производство и Техника"

КСЕЛА България ЕООД
Xella
София

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

Вярно с оригинала

"ПРЕЗЕНТА ГРУП"
София
ЕООД

0000000181

CE

0780

Ксела България ЕООД, 1870 София, промишлена зона Кремиковци

12

0780 CPD – 71037

БДС EN 771-4:2011
Блокове за зидария от автоклавен клетъчен бетон – категория I

Размери: дължина / широчина / **височина**	600mm / max 350mm / 250mm
Допустими отклонения от размерите:	
Категория:	TLMB
Равнинност:	≤1,0 mm
Успоредност:	≤1,0 mm
Характеристична якост на натиск :	2,5 N/mm^2 / перпендикулярно на основата /
Постоянство на формата:	свиваемост ≤ 0,20 mm/m
Якост на сцепление:	с депило на тънка фуга ≥0,30 N/mm^2
Реакция на огън:	Еврокласс A1
Абсорбция на вода:	да не се използва незащитен
Коефициент на дифузия на водни пари:	5/10
Брутна плътност в сухо състояние:	(440 ±20)kg/m^3
Еквивалентна топлопроводност:	$\lambda_{10сухо}$= 0,12 W/mK
Мразоустойчивост:	да не се използва незащитен
Опасни вещества:	не съдържа

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Вярно с оригинала

ООД

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000185

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният /ната/ Емил Бориславово Трайков , с л.к. № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград, с ЕГН 7405050146, в качеството ми на управител,

(посочете длъжността)

на «Джумая» ДЗЗД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.

2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.

3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

0000000186

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният /ната/ Станимир Тотев Тотев, с лична карта № 624851295, издадена на 09.04.2008г. от МВР София, с ЕГН 7507257666, в качеството ми на управител,

(посочете длъжността)

на «САНИРУМ» ООД- член на «Джумая» ДЗЗД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

12.08.2016 г. **Декларатор:**.....

(дата на подписване) *Станимир Тотев* */подпис, печат/*

0000000187

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният /ната/ Емил Бориславово Трайков , с л.к. № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград, с ЕГН 7405050146, в качеството ми на управител,

(посочете длъжността)

на «Презента груп» ЕООД - член на «Джумая» ДЗЗД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

0000000183

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /ната/ Емил Бориславов Трайков , с л.к. № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград, с ЕГН 7405050146, в качеството ми на управител,

(посочете длъжността)

на «Джумая» ДЗЗД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г. **Декларатор: ...** **/подпис, печат/**

0000000189

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /ната/ Станимир Тотев Тотев, с лична карта № 624851295, издадена на 09.04.2008г. от МВР София, с ЕГН 7507257666, в качеството ми на управител,

(посочете длъжността)

на «САНИРУМ» ООД- член на «Джумая» ДЗЗД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г.

Декларатор: .....

/подпис, печат/

Станимир Тотев

0000000190

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /ната/ Емил Бориславов Трайков , с л.к. № 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград, с ЕГН 7405050146, в качеството ми на управител,

(посочете длъжността)

на «Презента груп» ЕООД- член на «Джумая» ДЗЗД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г. **Декларатор: .....**

/подпис, печат/

0000000019

СЕРТИФИКАТ

НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО:

BS OHSAS 18001:2007

В съответствие с процедурите на Верификация ООД се удостоверява, че:

САНИРУМ ООД
ж.к. Люлин, бл. 346 ет. 10 ап. 43
1336 София
България

Прилага система за управление в областта на:

Строителство на жилищни и смесени сгради с високо застрояване, производствени сгради, паркове, градини и озеленени площи. Строително-монтажни дейности. Строително ремонтни работи.

СЕРТИФИКАТ № **BAS OHSAS V 1166-1**
Валиден до: **16.06.2019**

Красимира Андреева
Ръководител на Органа за сертификация на СУ
към Верификация ООД
София, 17.06.2016

Това сертифициране бе проведено съгласно процедурите на ОССУ за одит и сертификация и контролни одити.

ИА БСА
Рег. № 14 ОСС
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЕРТИФИКАТ

НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО:

БДС EN ISO 14001:2005

В съответствие с процедурите на Верификация ООД се удостоверява, че:

САНИРУМ ООД
ж.к. Люлин, бл. 346 ет. 10 ап. 43
1336 София
България

Прилага система за управление в областта на:

Строителство на жилищни и смесени сгради с високо застрояване, производствени сгради, паркове, градини и озеленени площи. Строително-монтажни дейности. Строително ремонтни работи.

СЕРТИФИКАТ № **BAS EMS V 1165-1**
Валиден до: **15.09.2018**

Красимира Антонова
Ръководител на Органа за сертификация на СУ
към Верификация ООД
София, 17.06.2016

Това сертифициране бе проведено съгласно процедурите на ОССУ за одит и сертификация и контролни одити.

ИА БСА
Рег. № 14 ОСС
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ

ВЯРНО

СЕРТИФИКАТ

НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО:

БДС EN ISO 9001:2008

В съответствие с процедурите на Верификация ООД се удостоверява, че:

САНИРУМ ООД
ж.к. Люлин, бл. 346 ет. 10 ап. 43
1336 София
България

Прилага система за управление в областта на:

Строителство на жилищни и смесени сгради с високо застрояване, производствени сгради, паркове, градини и озеленени площи. Строително-монтажни дейности. Строително ремонтни работи.

СЕРТИФИКАТ № BAS QMS V 1164-1
Валиден до: 15.09.2018

Красимира Андонова
Ръководител на Органа за сертификация на СУ
към Верификация ООД
София, 17.06.2016

Това сертифициране бе проведено съгласно процедурите на ОССУ за одит и сертификация и контролни одити.

ИА БСА
Рег. № 14 ОСС
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ

0000000194

С ОРИГИНАЛА

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Емил Бориславов Трайков, с лична карта 640079996, издадена на 27.04.2010 г. от МВР- гр. Благоевград , в качеството ми на управител,

(посочете длъжността)

на «Джумая» ДЗЗД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай, че Затраховката професипнален отговорност изтече преди указания по-срок, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г.

Декларатор: .....

/подпис, печат/

0000000195

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /ната/ Станимир Тотев Тотев, с лична карта № 624851295, издадена на 09.04.2008г. от МВР София, с ЕГН 7507257666, в качеството ми на управител,

(посочете длъжността)

на «САНИРУМ» ООД- член на «Джумая» ДЗЗД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди";

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай, че Затраховката професипнален отговорност изтече преди указания по-срок, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г.

Декларатор: .....

/подпис, печат/

0000000196

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

No. 34071617303R00002

НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП" - ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ПРИЕМА ДА ОБЕЗЩЕТИ ЗАСТРАХОВАНИЯ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПОЛИЦА В РАМКИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ СРОК И ЛИМИТА НА ОТГОВОРНОСТ.

ТАЗИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА, ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА, СПЕЦИФИКАЦИЯТА, СЕРТИФИКАТА И ТАРИФАТА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕДИН ДОГОВОР И ВСЯКА ДУМА ИЛИ ИЗРАЗ, КОИТО СЕ СРЕЩАТ В ТЯХ НОСЯТ ЕДИН И СЪЩ СМИСЪЛ НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО СЕ ПОЯВЯТ.

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

ЗА ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

17303

СОРИГИНАЛ

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000197

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

Полица No.	**34071617303R00002**
Име на застрахования: ЕИК	САНИРУМ ООД 131190988
Адрес:	гр.София, Ж.К. ЛЮЛИН БЛ.346 ЕТ.10 АП.43
Професионална дейност:	Строител
Номер на лиценз :	11132
Лимит на отговорност : - за едно събитие - в агрегат за срока на договора	100 000,- / сто хиляди / лева 200 000,- / двеста хиляди / лева
Срок на застраховката:	от 01.05.2016 год. до 30.04.2017 год.
Застрахователна премия*:	ОБЩО ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ 200- лева Данък върху застрахователната премия (ДЗП) 2% 4- лева ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: **204**- /двеста и четри лева/ лева Плащане: [X] банков път [X] еднократно
Застраховани обекти:	
Дата на започване на дейността:	05.01.2004г.
Самоучастие:	10 %, но не по-малко от 1 000 лева от размера на всяка щета.

гр., София,
11.04.2016 год.

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

ЗА ЗАД"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП":

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000193

ВЯРНО
С ОРИГИНА

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ № 1

към застрахователен договор "Професионална отговорност в проектирането и строителството" № **34071617303R00002**

Застрахователно акционерно дружество "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", със седалище и адрес на управление - 1000 София, пл. "Позитано" № 5, регистрирано по ф.д. № 2710/92г., с разрешение за извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998 год., в потвърждение на горепосочената полица, удостоверяваме следното:

Застрахован:	САНИРУМ ООД 131190988
Адрес на застрахования:	гр.София, Ж.К. ЛЮЛИН БЛ.346 ЕТ.10 АП.43
Вид дейност:	Строител
Срок	от 01.05.2016 год. до 30.04.2017 год.
Застрахован обект:	
Лимити на отговорност:	
едно събитие	100 000,- / сто хиляди / лева
в агрегат	200 000,- / двеста хиляди / лева
Самоучастие:	10% самоучастие на Застрахования във всяка щета, но не по малко от 1000 лева

Дата 11.04.2016 год.

От името на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" :

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ПРЕЗЕНТА" Сод

0000000193

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 008007

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **САНИРУМ ООД**
Седалище и адрес на управление: **1336 София, ж.к."Люлин", бл.346, ет.10, ап.43**
Представляващ: **Станимир Тотев Тотев**
ЕИК: **131190988**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0135/09.07.2009 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• ПЪРВА ГРУПА • – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ • **(с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)**

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 08

Строител: САНИРУМ ООД

ЕИК: 131190988

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 008007.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017

Председател на комисията:

• София • 2016 •

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

Председател на комисията: _____
(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

Председател на УС: _____
(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ София

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

"Джумая" ДЗЗД

Наименование на участника

Емил Бориславов Трайков

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	България, п.к. 1000, гр. София, Столична община Ж.к. „Дървеница", бул. „Андрей Ляпчев" №7, ет.3, ап 14 тел: 0883 314 707 prezentagroup@gmail.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР: 10.28 години

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. Срок
1.	Конструкции	4.71	8.00	8.00	16.00	

Емил Трайков

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕФОП

0000000000001

2.	Хидроизолации	2.84	5.00	5.00	10.00	0.28
3.	Топлоизолации	56.69	5.00	5.00	10.00	5.67
4.	Довършителни работи	30.17	5.00	5.00	10.00	3.02
5.	Ел. инсталации	3.39	5.00	5.00	10.00	0.34
6.	ВиК инсталации	2.20	5.00	5.00	10.00	0.22
	Общо:					**10.28**

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.
- **стойностите в колона 6 следва да бъдат цяло число**
- **посоченото в колона 7 следва да бъде по-малко число от колона 6**

Максималният гаранционен срок е сбор от срока, посочен в колона 4 – минимален гаранционен срок по Наредба №2 и колона 5 – „Предложен от участника гаранционен срок". Този сбор е равен до 2 /два/ пъти минималните гаранционни срокове. Максималният гаранционен срок е равен на общ гаранционен срок за съответната позиция.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Срок за изпълнение на строителството: 30 /календарни дни/

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /календарни дни/

„ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

Емил Урумков

/Срок за проектиране не се попълва, когато участникът подава оферта за обособена позиция № 71, обособена позиция №72 и обособена позиция №73. За същите има изготвени работни проекти неразделна част от настоящата документация/

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на работен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен работна програма, линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 12.08.2016 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ: "ПРЕЗЕНТА ГРУП" София "БУЛ"

ЗАБЕЛЕЖКА:: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!*

Емил Трайков

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Работна програма за изпълнение на строително-монтажните работи

КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Описание на предмета на поръчката

2. Организация за изпълнение на поръчката

3. Осигуряване на изпълнението на дейностите, предвидени в поръчката

4. Строителна програма

4.1. Последователност на основните видове СМР

4.2. Продължителност на основите видове СМР

4.3. Технология на изпълнение на основни те видове СМР

5. Контрол на качеството

6. Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

7. Мерки за опазване на околната среда

8. Мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите

9. Управление на риска

ПРЕЗЕНТА ГРУП София ЕООД

1. Описание на предмета на поръчката

Жилищната сграда се намира в Благоевград, ж.к. Струмско блок 22. Въведена е в експлоатация през 1984 г. Представлява част от свързано застроени седем блок-секции - блок 20 вх. А, бл. 20 вх. Б (с по осем надземни жилищни етажа); блок 22 вх. А, бл. 22 вх. Б (с по седем надземни жилищни етажа); , бл. 22 вх. В (с осем надземни жилищни етажа); блок 24 вх. А, бл. 24 вх. Б (с по седем надземни жилищни етажа). Всяка от блок- секциите разполага със сутеренен етаж, в който са разположени мазетата към апартаментите и помещения за общи нужди.

Конструктивната схема е безскелетно-панелна. Сградата е изпълнена със стоманобетонна носеща конструкция с монолитни стоманобетонни основи и сутеренни стени, и заводски произведени, сглобяеми подови, стенни и покривни елементи.

Ограждащите външни стени на сградата са изградени от стоманобетонови панели. Външна топлинна изолация от експандиран пенополистирол е монтирана частично по фасадите на сградата.

Част от дограмата в жилищата е подменена с PVC двоен стъклопакет и алуминиева. Старите неподменени прозорци са слепени с дървена рамка, недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. Входните врати са метални. Дограмата в стълбищната клетка е дървена слепена.

Покривът на сградата е плосък студен (двоен), покрит с два пласта битумна хидроизолация.

Подът е под към външен въздух и под над неотопляеми сутерен, като подовата плоча на първи жилищен етаж, граничеща с неотопляем обем е с няколко различни вида покритие.

2. Организация за изпълнение на поръчката

При изготвяне на Работната програма за изпълнение на поръчката сме се съобразили със спецификите на отделните дейности, за да бъдат извършени те при най-подходящи климатични и др. условия с цел осигуряване на качество на строителството и спазване крайния срок за окончателното завършване.

При изискване от Възложителя ще преработим Работната програма, като се съобразим с всички негови указания.

Фирмата се задължаваме, да присъстваме на всички координационни срещи на площадката на обекта, на които ще се обсъжда последователността на извършване, прогреса на СМР и изпълнението им в съответствие с клаузите на Договора за изпълнение на обществената поръчка. За проведените срещи и направените обсъждания ще съставяме протоколи.

При изпълнение на своите задължения като Изпълнител ще:

1. съгласуваме всички налагащи се промени в строителната си програма по време на изпълнение на Строежа с Възложителя и Консултанта;

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *БЮЛ*

2. предоставяме възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи;

3.започваме изпълнението на следващия по програма вид работа, само след като изпълнените предхождащи видове работи са приети по съответния ред;

4.поддържаме строителната площадка, в нормални условия за движение;

5.влагаме в строежа, строителни продукти само с предварително доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на проектната документация, притежават и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за съответствие на продуктите и са одобрени от Консултанта;

6. няма да изпълняваме СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия, съгласно техническите спецификации;

7. носим пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на Строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на строителството няма да ни освобождава от тази отговорност;

8. поддържаме точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка;

9.съхраняваме всички документи по изпълнението на настоящия договор, както и съхраняваме и запазим поверителността на всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия договор документи, информация или други материали;

10. изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

11.следим и докладваме за нередности при изпълнението на договора;

12. информираме Възложителя за възникнали проблеми, при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

13. поддържаме пълна документация относно извършването възложената работа и ще съхраняваме тази документация;

14. спазваме приложимите Законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

15. при евентуално временно преустановяване работата на строежа за периода на временното преустановяване ще предпазим, съхраним и обезопасим изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или унищожаване;

София ЕООД

Елиа Трайкова

16. изпълняваме строежа в съответствие с договора, проектната документация, техническите спецификации и Плана за безопасност и здраве и императивните правила на нормативните актове, регулиращи съответната дейност.

3. Осигуряване на изпълнението на дейностите, предвидени в поръчката

Фирмата има дългогодишен опит в изпълнението на обекти, подобни на предмета на поръчката, изпълнени по обществени поръчки, финансирани и с европейски средства.

За нас е ясна изключителната важност на поръчките с подобно естество и включените в настоящата поръчка дейности ще бъдат с приоритетно значение за нас.

Фирмата разполага с достатъчен потенциал - човешки и технически ресурси за изпълнението на подобен род и обем обекти.

В резултат на дългогодишния опит е създадена йерархична и отпимално действаща структура на отговорностите на всички участници в строителния процес - от доставките на материали до предаването на обекта на Възложителя.

Имаме готовност да започнем изпълнението на поръчката непосредствено след сключването на Договор при спазването на строга организационна дисциплина от страна на ръководните и изпълнителските кадри.

Основна цел ще бъде спазването на посочените срокове за изпълнението на обекта, в посочените етапи на последователност.

4. Строителна програма

4.1. Последователност на основните видове СМР

Конфигурацията на обекта дава възможност за поетапно изпълнение в технологична последователност на предвижданите СМР. Това обуславя методът, по който работим – паралелно-последователния. В отделните зони на работа ще се изпълняват едни и същи дейности. Това е видно от разработения подробен Линеен календарен график.

Общо подготовката на строителната площадка, строително - монтажните работи, подготовка и предаване на екзекутивна документация, подписване на Приемо - предавателен протокол ще преминат през следните етапи:

- *Етап* - Подготвителни работи - мобилизация и организация на строителната площадка; временно строителство и обезопасяване на обекта.
- *Етап* - Строително-ремонтни работи - в технологична последователност в

различните корпуси ще се изпълняват аналогични по вид СМР - направа на фасадно скеле и работи по фасадите и покрива:

- демонтажни работи - демонтаж на: климатици, сателитни чинии, стара дограма , очукване на мазилка и др.

- конструктивни ремонтни работи по балконски пана, фасадни панели, входни площадки и др.

- строително-ремонтни работи: изкърпване на мазилка, грундиране, направа на топлоизолационен пакет и фасадна мазилка по стени и страници прозорци /след подмяна на дограмата/ и по цокъл.

- монтаж на нова дограма: доставка и монтаж на нова PVC дограма, обръщане страници, боядисване с латекс, монтаж на вътрешни подпрозоречни первази и външните подпрозоречни первази се монтират с направата на външната мазилка.

- топлоизолиране по тавани сутерен: очукване и изкърпване мазилка, грундиране, направа топлоизолационен пакет и вътрешна мазилка по тавани сутерен.

- топлоизолиране по покрив: полагане полиетиленовю фолио, топлоизолация, замазка.

- ремонтни дейности в стълбищните клетки: очукване и изкърпване на мазилка, направа на шпакловка и боядисване с латекс по стени и тавани, блажно боядисване по метални елементи, цокъл и др.

- ремонтни дейности, на покрив: демонтажни работи –стари обшивки и хидроизолация; направа на битумна хидроизолация по покрив и направа тенекеджийски и отводнителни работи;

- ремонт на електроинсталации: направа заземителна и мълниезащитна инсталации /свързани с ремонтните работи по покрива и фасадите/, ремонт осветителни инсталации - демонтажни и инсталационни работи.

- *Eman* - Оформяне на екзекутивна документация, отстраняване на евентуални забележки, демобилизация и предаване на обекта на Възложителя.

През цялото време на изпълнение на поръчката ще се извършва ежедневно почистване на обекта и своевременно изхвърляне на строителните отпадъци, а преди предаването ще се извърши и окончателно почистване.

Така посочените етапи са условни, тъй като ще има застъпване на някои дейности по време с цел съобразяване с неблагоприятни климатични условия и спазване на поетия срок за изпълнение на поръчката.

Обосновка на технологичната последователност на работа:

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" ЕООД София

Предвиждаме строително - ремонтните работи по места да изпълняват по зони.

Планираме да започнем с изграждането на фасадното тръбно, от което ще се изпълнят основната част от външните строителни дейност според технологичната последователност.

Техническата същност на поръчката дава възможност при неблагоприятни условия за работа по външните дейности да се изпълняват дейностите на закрито и по този начин да се спази поетия срок за изпълнение на договора. Това обуславя условно разделяне на дейностите по вид и място.

Всички видове строително - монтажни и инсталационни работи се изпълняват съобразно предписания и инструкции на производителите, ПИПСМР и всички нормативни изисквания при строга технологична и трудова дисциплина и опазване имуществото на Възложителя.

Заключителният етап включва оформяне екзекутивна документация, отстраняване на някои забележки, съставяне и подписване на Акт обр.15.

В следната таблица е видна общата продължителност в календарни дни на предвидените видове СМР:

№ по ред	Дейност / Наименование на СМР	мярка	Количество	бр. хора	Работни дни
1	2	3	4	5	6
1	Подписване на акт образец 2 за откриване на строителната площадка			1	1
2	Подготовка на строителната площадка - временно строителство			20	1
	ЕСМ 1 - Подмяна на дограма				
1	Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма	м2	462,79	6	9
2	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1,40 W/m2K, петкамерна по спецификация	м2	503,79	8	9
3	Доставка и монтаж на AL дограма с коефициент на топлопреминаване <1,70 W/m2K - входни врати	м2	9,00	2	1
4	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата	бр	1,00	2	1
5	Обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.)	м	539,61	4	7
6	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 30см	м	441,20	2	7
7	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	м	130,20	2	7

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

8	Работи по реновиране на стълбищна клетка: сваляне на постна боя; грундиране по стени и тавани; сваляне на стара блажна боя и грундиране по цокли; шпакловка стени и тавани с гипсово лепило; боядисване шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно; боядисване парапети; дозиждане на чупки в отвори на прозорци - с газобетон; доставка и направа /изливане/ на борд под остъкляване на балкони по фасади - по арх.детайл; възстановяване парапети и др.	м2	1400,00	10	11
	ECM 2 - Топлинно изолиране на външни стени				
9	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади (вкл.страници на дограма)	м2	3639,03	2	15
10	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип експандиран пенополистирол, δ=10см с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) върху външни стени, страници и други вертикални бетонови елементи (по част от площта - ивици от топлинна изолация над или около отвори по външните стени на сградата или хоризонтални ивици от топлинна изолация по периметъра на сградата, от продукти с класове по реакция на огън А1 или АА2, коефициент на топлопроводност λ<0,060 W/mK и минимална плътност 100 кг/м3)	м2	2903,84	10	13
11	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип експандиран пенополистирол, δ=5см с коеф. На топлпроводност λ=0,035 W/mK (вкл.лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) върху външни стени, страници и други вертикални бетонови елементи	м2	296,96	10	1
12	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци тип експандиран пенополистирол, δ=2см, ширина 25см, с коеф. На топлпроводност λ=0,035 W/mK (вкл.лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	м2	1106,73	6	7
13	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ=10см с коеф. На топлпроводност λ=0,035 W/mK (вкл.лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) върху външни стени, цокъл сграда	м2	216,78	10	1
14	Полагане на цветна акрилна екстериорна мозайка (съгласно цветен проект) по цокъл сграда	м2	216,78	8	1
15	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни топлоизолирани стени и страници, вкл.грундиране	м2	3422,25	8	14
16	Доставка ,монтаж и демонтаж на фасадно скеле. Носещо високоетажно с междинни временни укрепвания към фасадите	м2	3471,64	6	23
17	Изкърпване на вароциментова мазилка по фасади, парапети и дъна на тераси (вкл.очукване и консолидация на основата)	м2	290,00	8	2
18	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа на козирки, страници, парапети и други без топлоизолация	м2	290,00	2	1
19	Шпакловка с мрежа на козирки, страници, парапети и други елементи без топлоизолация	м2	230,00	6	1
20	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) на козирки, страници и други без топлоизолация, вкл.грундиране	м2	268,00	6	1
21	Демонтаж и монтаж външни тела климатици, сателитни антени, решетки и други	бр	66,00	3	22
	ECM 3 - Топлинно изолиране на покрив				
22	Демонтаж на стара хидроизолация	м2	612,42	6	1
23	Доставка и полагане на пароизолация /фолио/	м2	631,59	3	6
24	Полагане на дълбокопроникващ контактен грунд преди полагане на топлоизолационни плоскости от екструдиран пенополистирол	м2	48,00	1	1
25	Изпълнение на защитна армирана циментова замазка с дебелина до 5 см върху топлоизолацията.	м2	48,00	2	1

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕФОН*

Стр 10 от 10

26	Полагане топлоизолация над машинно асансьор - 12см екструдиран пенополистирол λ=0,035 W/mK	м2	48,00	2	1
27	Доставка и полагане на пароизолация /фолио/	м2	48,00	1	1
28	Полагане на дълбокопроникващ контактен грунд	м2	34,58	1	1
29	Доставка и монтаж на гранитогрес /теракот/ по покрив на тераса	м2	34,58	2	1
30	Полагане топлоизолация покрив тераса - 12см екструдиран пенополистирол λ=0,035 W/mK	м2	34,58	2	1
31	Доставка и монтаж термопанел - покриви тераси последен етаж	м2	30,20	2	1
32	Изпълнение на защитна армирана циментова замазка с дебелина до 5 см	м2	612,42	6	6
32	Доставка и монтаж на нова двуслойна хидроизолационна система от рулонна битумно-полимерна мембрана модифицирана с АРАО полимер, горен пласт с посипка 5,4кг и аксесоари - покриви, козирки и др.	м2	612,42	6	6
33	Тенекеджийски работи: Демонтаж, доставка и монтаж на обшивки и поли от поцинкована ламарина около комини, стени, бордове, дилатационни фуги и други.	м2	216,78	6	4
34	Възстановяване на комини, очукване, консолидация, измазване с вароциментов разтвор. Доставка и монтаж на олекотени шапки комини. Боядисване с вододисперсионни бои в цвят по указание на проектанта.	м2	112,00	6	2
35	Проверка чрез измерване на място и направа на нови заземителни инсталации	бр	3,00	4	3
36	Ремонт и възстановяване на мълниезащитна инсталация (вкл.измерване и изпитване)	бр	3,00	8	3
37	Почистване и натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10км	м3	75,00	2	27
ЕСМ 4 - Топлинно изолиране на под					
38	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по таван сутерен	м2	679,59	2	4
39	Доставка и монтаж на експандиран пенополистирол, δ=5см, и с коеф. На топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл.лепило, арм.мрежа, ъглови профили, и крепежни елементи) по таван сутерен	м2	679,59	8	4
40	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по дъна балкони /еркери/ и др.	м2	64,78	1	1
41	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип експандиран пенополистирол, δ=12см и с коеф. На топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл.лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по дъна балкони /тераси/ и др.	м2	64,78	2	1
42	Полагане на цветка силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по дъна балкони /еркери/ и др.	м2	64,78	2	1
43	Почистване и подготовка на сутерен за монтиране на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол	м2	679,59	6	1
ЕСМ 5 - Ремонт на електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части					
44	Частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите части (стълбищни клетки). Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение, съвместими със енергоспестяващо осветление (LED) осветление. Монтиране на енергоспестяващи тела в общите части на сградата - 5 - 11 W	к-т	1,00	8	3
Конструктивно възстановяване					
45	Ремонт на паднала бучарда по източната страна на външната сутеренна стена на вход"Б" и южна страна на външна сутеренна стена на вход"В"	м2	168,00	6	1

"ЕСЕНТА ГРУП" София

000000000011

46	Почистване от корозия на видимите връзки на разпределителните панели и елементите, към които са монтирани, изпълнение на нови заваръчни "шевове" или допълнително анкериране на стоманените елементи и полагане на антикорозионно покритие на всички стоманени елементи преди изпълнение на ремонтни дейности в сутерена.	м2	210,00	6	1
47	Обработка на повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер на зона в подов панел над сутерена на вход "А", с обрушен бетон и видима корозирала армировка, в снадка на подови панели над сутерена на вход "В". Почистване на бетона и армировката, обезпрашаване и водонапиване на повредената зона, полагане на грунд за възстановителен разтвор, полагане на възстановителен разтвор	м2	182,00	6	1
48	Обработка чрез циментова стабилизация, на пукнатина между два панела при балкони по южната фасада на вход"В"	м	26,00	2	1
49	Почистване от корозия на видимите връзки на подовите панели над сутерена, изпълнение на нови заваръчни "шевове" или допълнително анкериране на стоманени елементи и полагане на антикорозионно покритие на всички стоманени елементи преди изпълнение на ремонтни дейности в сутерена	м2	76,00	4	1
50	Ремонт на настилка пред входната площадка към вход"Б", включващ изпълнение на нова основа, нова тротоарна или бетонова ивица с подходящ наклон	м2	640,00	6	6
51	Ремонти дейности на фуги между парапет и подов панел от южна страна, шести етаж на вход"В" и от изток пети етаж вход"Б"	м	24,00	2	1
52	Обработка на повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер на зони и в трите входа с разрушен бетон и видима, корозирала армировка по балконските пана	м2	110,00	4	1
53	Почистване от корозия на видимите връзки на балконски пана и елементите, към които са монтирани, изпълнение на нови заваръчни "шевове" или допълнително анкериране на стоманени елементи и полагане на антикорозионно покритие на всички стоманени елементи преди изпъление на ремонти дейности по външни стени	м2	244,00	6	1
54	Ремонт на пукнатини, следствие на теч между таванните панели над стълбишна клетка на вход "В"	м	46,00	2	1
	Обновяване на общите части на входовете				
55	Ремонт на покрива над асансьорната шахта и подмяна обшивка по бордове	м2	48,00	2	1
56	Изкърпване, подмяна и почистване на замърсени и дефектирали участъци от вътрешната мазилка в общи части на сутерена, стълбищна клетка и подходите към машинно помещение на покрива	м2	640,00	6	4
57	Ремонт на стъпала от монолитна мозайка	бр	160,00	6	4
58	Доставка и монтаж на липсващи вентилационни шапки на ВВК и дъждоприемни воронки	бр	18,00	2	1
59	Цялостна подмяна на електроинсталациите и осветителните тела в общите части на сградата	к-т	1,00	6	3
60	Инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на сградата	к-т	1,00	4	3
61	Подмяна и изолация на главната хоризонтална водопроводна инсталация в сутерена на сградата	к-т	1,00	6	3
62	Подмяна на главната хоризонтална, канализационна инсталация в сутерена на сградата	к-т	1,00	6	3
63	Укрепване на инсталацията към конструктивните елементи на сградата със скоби с гумена подложка или с конзолни подпори	к-т	1,00	2	6
64	Подмяна на арматурите към общия водомерен възел на сградата	к-	1,00	4	1

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

Стил Орликов

		т			
65	Подмяна и изолация на вертикалните водопроводни клонове в сградата	к-т	1,00	6	3
66	Подмяна на вертикалните канализационни клонове в сградата	к-т	1,00	6	3
67	Подмяна на водосточните тръби в сградата	к-т	1,00	6	3
68	Изпитване на водопроводната и канализационната инсталации и дезинфекция на водопровдоната инсталация	бр	3,00	4	2
69	Изпълнение на сухотръбия с диаметър ф2" с изводи със спирателни кранове и съединители тип "щорц"	к-т	1,00	6	2
70	Доставка и мотнаж на врата със степен на огнеустойчивост EI90 между сутерен и стълбищна клетка	бр	3,00	4	1
71	Освобождаване на евакуационен път от монтирани конструкции и складирани материали	к-т	1,00	6	2
72	Демобилизация - почистване на строителната площадка			20	1
73	Подписване на акт образец 15			1	1

4.2. Продължителност на основите видове СМР

Общия срок за изпълнение на поръчката , който предлагаме е 30 /тридесет/ календарни дни.

В този срок влизат и дните с неблагоприятни климатични условия.

4.3. Технология на изпълнение на основни те видове СМР

Изпълнението на строителни и монтажни дейности по проекта, ще започне след като бъде подписан Акт обр.2 за откриване на строителната площадка и бъде въведена необходимата сигнализация за обезопасяване вътре и около строителната площадка, при стриктно спазване на изискванията в договора, проекта и действащата нормативна уредба.

Технологична последователност на строителните процеси е избрана така, че да се осигури минимален брой работници на площ и да няма струпване на работници от различни специалности на едно място, което ще доведе до неефективност.

Подготовка на строителната площадка

Организацията в етапа на подготовка на строителната площадка и доставката на материали, цели постигане на максимално адекватна база за успешно стартиране на строителните дейности, което е от особенна важност за цялостното изпълнение на поръчката.

Мобилизация и подготовка на строителството

При започването на строителните работи по обекта, Изпълнителят ще изготви информационна табела съгласно чл.13 от Наредба № 2 /2004г. за минимални изисквания за

София *ЕООД*

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Информационната табела съдържа следната информация:

- Дата на откриване на строителната площадка;
- Номер и дата на Разрешението за строеж;
- Точен адрес на строителната площадка;
- Възложител/и /име/на и адрес/и/;
- Вид на строежа;
- Строител/и /име/на и адрес/и/;
- Координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране /име/на и адрес/и/;
- Координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа /име/на и адрес/и/;
- Планирана дата за започване на работа на строителната площадка;
- Планирана продължителност на работа на строителната площадка;
- Планиран максимален брой работещи на строителната площадка;
- Планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;
- Данни за вече избрани подизпълнители.

Преди започване на строително - монтажните работи, ще бъде организирана и временната база на Изпълнителя. Тя ще осигури, нормални санитарно - хигиенни условия за преобличане, хранене, отдих на работниците, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода и други необходими дейности.

Временни съоръжения и обезопасяване на обекта

Ще изградим всички временни съоръжения, необходими за извършване на строително - монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Ще осигурим временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др., като при възможност, ще се ползват съществуващите в сградата инсталации.

Към временната строителна база ще бъдат обособени:

- Временни складове за строителни материали и изделия, които да осигурят качественото им съхранение;
- Временни площадки за складиране на строителни отпадъци, съоръжения с необходимите контейнери и места за обслужването им;

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

Емил Ярбков

- Временни офиси за представители на Възложителя, Инвеститорския контрол, Консултанта и Координатора по безопасност и здраве;
- Временни офиси и битови помещения за персонала на Изпълнителя;
- Временно електроснабдяване със строително ел.табло;
- Временно водоснабдяване;
- Химически тоалетни и др. по необходимост.

Предпазване на пътищата от замърсяване

Ще вземем всички мерки за предотвратяване на замърсяването с отпадъци на пътищата, намиращи се встрани от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изпълнението на обекта. Ще приложим ефективен контрол върху движението на използваните от нас автомобили и техника, както и върху доставката и складирането на материали, натоварването и извозването на отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Ще отстраним за своя сметка всички отпадъци по тези пътища и ще почистим платното за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по наша вина.

Работниците ще се транспортират ежедневно до обекта със собствен транспорт на Фирмата.

Дограмите и стъклопакетите ще се придвижват със специализиран транспорт до обекта.

Основното зареждане с материали ще става от складовете на фирми-поизводители и доставчици с транспорт на фирмата.

Работите по подготовката на строителната площадка и подготвителните дейности ще се изпълняват предимно от .общи работници и/или работници по специалности, съоръжени с необходимото техническо оборудване, под ръководството на Техническия ръководител.

Той ще изпълнява и съгласувателните дейности и контактите с представителите на Възложителя, Консултанта, Общинската администрация и други инстанции при необходимост; получаване на разрешителни, съгласувателни документи и др.

Заключителни дейности

След приключване на строително - монтажните работи, Изпълнителят своевременно ще демонтира и ще освободи временната си база - офиси, битови помещения и складове от невложените материали и изделия, ще отстрани наличната си механизация и ще изчисти окончателно сроителната площадка.

По време на изпълнението на всички дейности, обектът ще се поддържа в добро състояние чрез своевременно почистване, натоварване и извозване на строителните

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

Емил Орбиков

отпадъци, на определените за тази цел места.

Обосновка на технологичната последователност на работа

Предвиждаме строително - ремонтните работи по места да изпълняват по зони.

Планираме да започнем с изграждането на фасадното тръбно, от което ще се изпълнят основната част от външните строителни дейности.

Техническата същност на поръчката дава възможност при неблагоприятни условия за работа по външните дейности да се изпълняват дейностите на закрито и по този начин да се спази поетия срок за изпълнение на договора.

Всички видове строително-монтажни и инсталационни работи, ще се изпълняват съобразно предписания и инструкции на производителите, ПИПСМР и всички нормативни изисквания при строга технологична и трудова дисциплина и опазване имуществуто на Възложителя.

Заключителният етап, включва оформяне на екзекутивна документация, отраняване на забележки (ако има такива), съставяне и подписване на акт образец 15.

Монтиране на фасадно скеле.

Основни елементи от технологията на монтажа на скелето:

- Изграждането на скелето ще се извършва само от инструктирани и обучени работници. Скелето се придружава от сертификат за годност.

Общи изисквания:

- Преди монтажа, частите на скелето трябва да се прегледат за повреди. Забранено е ползването на различни типове скеле.

Монтаж на първото поле на скелето:

- Подложки за разпределяне на тежестта. Скелето трябва да се изгражда само върху фундамент с достатъчна товароносимост. При недостатъчна товароносимост се поставят подложки.
- Под всеки щендер на скелето се поставят пети с резба-опорни крачета или опорни плочки.
- Вертикалните или проходящите рамки трябва да се монтират вертикално върху опорните пети, като се предвиди отстояние от фасадата (максимум 20см).
- От външната страна на скелето един вертикален диагонал се монтира като надлъжна стойка. За тази цел, преди да се постави рамката, долното диагонално укрепване трябва да се монтира върху опорните пети. Така диагоналът ще се фиксира върху външно разположените самозакотвящи се щифтове. При използване на долното диагонално укрепване ще се използва вътрешния отвор на диагонала. Трябва да се предвиди монтажа на предпазен парапет.
- Задължително ще се използват само пътеки от системата. Те ще се монтират по цялата ширина на скелето. Пътеките се обезопасяват срещу самоволно преобръщане или повдигане.
- Първото поле на скелето ще се нивелира хоризонтално и вертикално.

Емил Грайков

- Останалите редове ще се изпълнят по аналогичен начин.
- Изпълнението на диагоналите ще се извършва на всеки пет полета на скелето.
- От външната страна на пътеката се монтират бордни дъски.
- Едновременно с монтажа на скелето ще се извършва и неговото анкериране към конструктивни елементи от фасадата на сградата.
- Заедно с монтажа на анкерните устройства ще се монтират и дистанционни тръби, които способстват на фиксирането на скелето спрямо фасадата на сградата.

Преди да започне експлоатацията, скелето ще бъде проверено от техническия ръководител, като с подписването на приемателен протокол ще удостовери разрешението за експлоатацията на скелето.

Монтираното фасадно скеле ще има и обезопасителна функция при изпълнение на всички СМР.

В технологично отношение, заедно с изграждането на фасадното скеле ще се демонтират елементите на отоплителната и електрически инсталации, предвидени за отстраняване.

След изграждане на скелето ще се демонтира покривната хидроизолация до бетона за наклон.

Демонтажни работи

– разваляне на покривна хидроизолация - необходимо е работниците да са снабдени със стъргалки, ножове за изрязване компрометираната мушама, горелки. Не се допуска дълготрайно складиране на строителния отпадък до контейнерите. При извършване на демонтажните работи да не се работи при наличие на вятър.

- демонтаж дограма – започва отгоре надолу; след демонтажа на дограмата на един етаж, веднага ще се пристъпва към монтирането на новата дограма за да се минимизира риска от проникване на води или други въздействия над вътрешността на сградите. Демонтажът започва със свалянето на прозорците, които се свалят до мястото за складиране внимателно и се извозват с контейноровоз. След това се оголват местата на дюбелирането, като дюбелите (пироните) се изрязват и касите се свалят от местата им, пренасят се до мястото за складиране, натоварват се и се извозват.
- демонтаж на положена фасадна топлоизолация с дебелина 3 – 4 см; очукване на компрометирани участъци от фасадната мазилка.
- демонтаж ламаринени обшивки по бордовете на покрива.
- демонтаж на климатични тела и др.

Дограма

За качественото изпълнение на прозорците и вратите ще се вземат мерки от място преди започване на производството.

Дограмите ще се монтират от специализирана група дограмаджии и монтажници под ръководството на техническия ръководител и КБЗ. Всички профили и елементи, които ще

Емил Драйков

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

000000000017

се ползват за прозорците и вратите ще са придружени със сертификати за качество, като ще са спазени всички технически спецификации - изисканите профили, обков, стъклопакет, отваряемост, крила на вратите.

Монтажът на дограмите ще започне с внимателно и стриктно поставяне на транспортния профил и закамяване на прозореца, спазвайки указанията и правилата на производителя. За да се получи най-добро качество особено важно е перфектното нивелиране на рамката на прозорците. Стабилността на рамката се осигурява от захващането й със специални метални дюбели към стените. Те се поставят на разстояние 60-70 см един от друг. Подложките (трупчетата) между зидарията и касата осигуряват безупречно функциониране на крилата на прозорците и няма да се отстраняват. Подложките ще останат в мазилката. След това ще се монтира стъклопакета, без да се нарани дограмата. Ще се спазят всички разстояния за разпробиване и разположение на монтажните винтове. Техническия ръководител ще следи да се уплътнят добре отворите в профилите, през които се монтират винтовете. За най-добър краен продукт ще се направи изолиране на полиуретановата пяна.

При монтажа на вратите допълнително ще се следи и проверява за най-прецизно нивелиране, тъй като то има най-голямо значение за бъдещото им безпроблемно функциониране. Първо ще се нивелират вертикалните части на рамките и след това се фиксират със стандартните монтажни дюбели. Окончателния монтаж на вратата ще се извърши с монтажна пяна. Между зидовете и касите на вратите ще има поне по 1см отгоре и отстрани. Положената монтажна пяна, при разширението си ще уплътни касите и ще ги фиксира здраво. Овлажняването на повърхностите преди нанасянето на пяната подобрява захващането и структурата на втвърдената пяна. След като са монтирани касите ще се сложат и самите крила на вратите. След като изсъхне монтажната пяна се изрязва. Фугите между касите и стените ще се уплътнят с акрилен уплътнител. Спазвайки тези правила ще се гарантира най-добро качество на монтажа на дограмата.

Мазачески работи

Основни елементи от технологията на изпълнение

Изисквания към материалите за разтворите:

- Да отговарят на съответния стандарт по EN БДС и техническите изисквания;
- Максималният диаметър на добавъчния материал не трябва да бъде повече от 5 мм за хастара и 2.5 мм за фината мазилка;
- Разтворите за мазилки, при пренасянето им, трябва да имат консистенция по БДС 5771 – 85.
- При машинно полагане на разтворите консистенцията им се определя според предписанията на съответното оборудване.
- Разтворите за мазилки трябва да отговарят на изискванията на БДС 9340 и в момента на полагането да не са десортирани /разслоени/.
- Не се допуска използването на изсъхнали разтвори преразбъркани на обекта с добавка на вода.

Изисквания и последователност на работата:

Външна гладка варо-циментова мазилка.

- Започва от долу нагоре, като преди това повърхностите трябва да се подготвят за измазване;
- Нанасянето на шприц да се изпълни ръчно или механизирано, в зависимост от наличното оборудване. Разтворът е циментов, нанася се равномерно по цялата повърхност, без да се заглажда.
- Нанасянето на първи пласт хастар с дебелина 15 мм става механизирано, след което шприцът е свързал, но преди да е изсъхнал. Нанасянето е равномерно и се заглажда с мастар.
- След свързването му се нанася и вторият пласт.
- Фината с d=5мм, която се заглажда и изпердашва. Фината мазилка се нанася най-малко 1 ден след нанасяне на хастара.
- Приемане и измерване на мазилките
- Мазилките се приемат в съответствие с указанията, дадени в проекта, и с изискванията в Правилника за приемане на строителните и монтажни работи.
- Не се приемат мазилки, по които има пукнатини, подкожушвания, издувания, неизмазани части, груби грапавини.
- Мазилката трябва да има добро сцепление с повърхнината, върху която е нанесена.

Шпакловки

Шпакловките са фино обработен довършителен слой, положен обикновено по вътрешните стени на елементите на сградите и съоръженията.

Преди започването на шпакловките водопроводната и отоплителната инсталации трябва да бъдат изпробвани.

Гипсовата шпакловка се изпълнява на два пласта. Първият пласт трябва да се изпълни с гипсов или варо-гипсов разтвор, който грубо заравнява неравностите на повърхността. С нанасяне на първия пласт се фиксират алуминиевите ъгли, които оформят ръбовете около дограмата. Вторият пласт се изпълнява от гипсов разтвор, който създава една гладка повърхност.

Гипсът ще се доставя с товарни автомобили до обектовия склад.

Хидроизолационни работи

Описание на последователността на направата на изолациите:

Изпълнение на хидроизолация по покриви

Повърхността, по която ще се постави материала трябва да е чиста, равна циментова замазка, с необходимия наклон, суха, без стърчащи нагоре предмети и вдлъбнатини.

Преди да се залепят, битумните мушами се подготвят предварително. Те се развиват и се проверява дали нямат дефекти - пробиви, гънки, слепвания и други. Ако се окаже, че

Емил Трайков

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

имат, дефектите се отстраняват чрез изрязване. След като се развият, рулата се държат най-малко едно денонощие върху равна повърхност, за да се изправят.

Разгънатите мушами се почистват от минералната посипка с твърди четки и се избърсват с парцал. Неправилно е те да се почистват на работното място непосредствено преди залепването, тъй като се замърсява основата. Изправените и почистени мушами се доставят на мястото на полагането отново навити на рула. За да прилепнат добре към основата, вторият път те се навиват на обратната страна по отношение на първоначалното навиване.

Залепване на битумни мушами.

Водоплътността и трайността на битумните изолации зависят главно от това, дали мушамите са залепени плътно. Особено добре трябва да се уплътняват застъпванията и снажданията. Неплътностите при залепването са първопричина за бързото повреждане на хидроизолацията.

Пламъчно залепване на битумните мушами

Извършва се с горелки, които работят с пропан бутан. Главното предимство на този начин на работа е, че качеството на залепването не се влияе от температурата на въздуха и той може да се прилага през всички годишни сезони. При пламъчното залепване задължително се използва мушама с удебелен покривен битумен слой. Рулото се развива върху предварително грундираната основа и се нагласява точно върху мястото, където се запоява (контурите на това място се отбелязват с тебешир). След това развитото руло се навива отново, но само до средата му, откъдето започва залепването. Най-напред се залепва едната половина на рулото, а след това другата. При запояването, пламъкът на горелката се насочва така, че да се нагряват едновременно и основата и мушамата. Съобразно с разтопяването на битума рулото се развива постепенно напред, като се заглажда и притиска към основата. Особено внимание се отделя на ръбовете, които се заглаждат с малка мистрия или шпакла. Следващите пластове се полагат по .същия начин, като се спазват правилата за разминаване на снажданията.

Тенекеджийски работи

Тенекеджийските работи са : обшивки на покриви, корнизи, калкани, капандури, комини, табакери и други покривни надстройки, улами подпрозоречни прагове, водосточни тръби, олуци, казанчета и други.

Материали:

Материалите, предназначени за изпълнение на тенекеджийските работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи: БДС 4543 -82 - Ламарина студеновалцувана, покалаена (бяла), лакирана и листолакирана;
БДС 5176 - 75 - Ламарина черна, студеновалцувана БДС 4626-87 - Листове стоманени горещопоцинкована БДС 13726 -76- Стомана листова вълнообразна.

Приемане на тенекеджийските работи

Не се допуска приемането на тенекеджийските работи, когато ламарината е закрепена с такива скрепителни средства или е в контакт с такива материали, които са несъвместими със свойствата й; които са в контакт с електрически проводници, ако това не е предвидено в проекта и не е изпълнена съответната изолация.

При окончателно приемане се представя документация, с която се удостоверява съответствието на вложените материали, изделия и полуфабрикати с предписанията на

ПРЕЗЕНТА ГРУП София ЕФОРЕ

проекта, РПОИС, съответните нормативни документи и технологии за изпълнение, както и за антикорозионна защита (включително и актове за скрити работи).

Изпълнение на топлоизолация и мазилка по стени

Топлоизолационните работи по фасадите се изпълняват от специализирани работници. При външните мазилки първо се изпълняват корнизите /ако има/.

След подготовка на основата се преминава към монтаж /залепване/ на топлоизолационните плоскости и дюбелирането им, изолиране около отворите и монтаж на съответните профили - ръбохранители и водооткапващи лайсни, шпакловка върху плоскостите и монтаж на армираща стъклофибърна мрежа, нанасяне на грунд и екстериорна мазилка по стените, около отворите, по еркери, тераси и др. и монтаж на подпрозоречни дъски. Монтажът на подпрозоречните первази ще се извършва съвместно с направата на външната мазилка.

Изработването на топлоизолация е специфична работа, която ако не бъде изпълнена правилно, може да има лош ефект. Важни са, както технологията на изработка и индивидуалните умения на изпълнителя, така и използваните материали и правилното им съчетаване.

Монтаж на изолационните платна

Преди започване на работа се проверява равнинността, якостта и състоянието на основата. Остатъчни материали като неравности или нестабилна и стара мазилка се отстраняват.

Важен момент преди полагането на топлоизолацията е подготвянето на стените и премахването на всякакви участъци, които не са добре хванати за основата. Не трябва да има неравности повече от 1-2 см, защото в противен случай между стената и топлоизолацията ще останат ниши, което от своя страна позволява проникване на влага или при механичен натиск или удар да повреди целостта на плочата.

Затова преди полагането на топлоизолацията се почиства стената от стара боя или всяка друго покритие, което не е здраво закрепено за стената. След това се шпаклова за да се изравни. След като изсъхне, се грундира със специален фиксиращ грунд.

Топлоизолационните платна се закрепват към фасадата посредством лепило и дюбели. Лепилото се нанася "на гребен" с назъбена маламашка, равномерно по цялото платно или на купчинки и ивици, като контактната повърхност трябва да бъде поне 40% от повърхността на платното. След залепването, платната се занитват с помощта на специални дюбели, като се поставят толкова на брой, колкото е небходимо, но не по-малко от 6 броя на квадратен метър. При тухла се използват специализирани дюбели за тухла. Около прозорците се залепват ленти от EPS d=3 см.

След началната подготовка и определяне топлоизолационния материал може да се започне с лепенето на топлоизолационните листове, което задължително става от долу на горе. Така се избягва появата на всякакъв вид фуги, както и друг вид некачествени изпълнения. Първият ред листове се нивелират. Ако клиента желае се монтира и водещ начален профил. Топлоизолационните плоскости се редят по схема "тухлена зидария" като се разминават и в ъглите на фасадата.

Задължително листовете се редят плътно един до друг, като при наличието на малки фуги, получили се по време на работа, се запълват с ивици материал от същия топлоизолационен продукт, а не с лепило или друга смес. Така се избягва появата на топлинни мостове.

При работа по алпийски способ и от скеле, лепенето е на "рамково- точкова" или

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000021

"точкова" схема при равни фасади (с отклонение по хоризонтала и вертикала по-малко от 2см).

Ъглови профили и предварителна шпакловка

След монтажа на топлоизолационните платна се прави първата шпакловка със специализирано лепило за топлоизолации. Това лепило освен повишена якост на сцепление с полистироловата основа, съдържа и полипропиленови или полиестерни фибри, които повишават пукнатиноустойчивостта на шпакловката. Предварителната шпакловка се извършва само с лепило и има за цел да създаде добра основа за втората шпакловка с мрежа, както и да изравни някои неравности. Заедно с шпакловката се монтират и пластмасови ъгли с мрежа на всички ръбове (без долния, с изключение на балконите). Целта им е от една страна да заздравят тези най-слаби места, а от друга да придадат по-добър естетически вид.

Монтираме водооткапващи лайсни в долната завършваща част на топлоизолацията, в горното обръщане на прозорците, по тераси и навсякъде, където може да се получи „подлизване" на дъждовна вода. Водооткапващите лайсни спомагат за лесното отвеждане на дъждовната вода извън топлоизолацията, удължавайки живота й.

Основна шпакловка с мрежа

След изсъхване на първата шпакловка се извършва основната, която прави със стъклена алкалоустойчива армираща мрежа с тегло 145 гр./м2. Мрежата трябва да покрива цялата изолация - не трябва да остават места без мрежа. Избягване на евентуални напуквания по фасадата се постига чрез застъпване с 10 см. една с друга. Мрежата се вгражда между шпакловката.

За шпакловка отново се използва специализирано лепило за топлоизолация, тъй като освен добрите си механични свойства, то има и повишена водоотблъскваща способност.

Преди да започнем с шпакловката се поставят ъглозащитни лайсни (ъгли с мрежа) по външните ръбове, за да стане ъгълът добре оформен и здрав в натоварените зони. Около прозорци и врати се вграждат допълнителни армиращи мрежи.

Специфичен момент е долния край на прозореца - там задължително се монтира перваз, който трябва да излиза от 2-5 см. напред спрямо повърхността на изолацията, предпазващ от проникване на вода в жилището, така и от интензивно мокрене на мазилката под прозореца.

Грундиране - грундирането се извършва ден преди нанасяне на мазилката. Хубаво е грундът да се боядиса в цвета на мазилката или най-малкото да е бял, а не безцветен. Така мазилката покрива безпроблемно площите, без да има опасност от прозиране на шпакловката. Когато се нанася, не трябва да се допуска стичане на капки по фасадата. Грундът се разнася старателно с мечето по основата, а при козирката и обръщането на прозорците се използва четка.

Мазилка - Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от неръждаема ламарина. В зависимост от вида на мазилката тя се нанася и обработва само с метална маламашка или се нанася с метална и се обработва с пластмасова маламашка. Само с метална се изпълнява минералната или мозаечната мазилка. Останалите фасадни мазилки се обработват с пластмаса. При всички декоративни мазилки нанасянето е идентично – нанесена един път, мазилката на фасадата може да започне да се обработва след около 10 минути. Оформянето се постига чрез хоризонтални, вертикални или кръгообразни движения по повърхността на мазилката. Започната една стена, не трябва да бъде прекъсвана, докато не се завърши цялата.

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

Процесът предварително ще бъде синхронизиран, тъй като фасадите са големи, и ще се предвидят достатъчно хора за спокойното нанасяне и обработване на площите.

Бояджийски работи

Бояджийските работи се изпълняват след остъкляването на всички врати и прозорци. Помещенията трябва да бъдат добре почистени, пометени и проветрени. От повърхността, подлежаща на боядисване се отстранява прахта. Латексовата боя се нанася след грундиране.

Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхранение трябва да отговарят на дейстащите стандарти и отраслови норми.

При съмнение в качеството, неясно означение, липса на свидетелство, по- дълго съхраняване и др., материалите се подлагат на контролни изпитания в лицензирани лаборатории.

Изпълнение на бояджийските работи - не се допуска боядисване на фасадите при следните атмосфери условия:

- в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30°С при пряко огряване от слънчеви лъчи;
- време на валежи - дъжд и сняг и след тях;
- при силен вятър (над 5м/сек.);
- при температура под + 5 °С с водоразтворими бои и покрития и под 0°С със състави, съдържащи органични разтворители; не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличие на кондензат върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80%.

Приемането на бояджийските работи се извършва, след окончателно изсъхване на боите и след образуване твърд слой върху повърхностите, боядисани с блажни и полимерни лакове и бои.

Приемането на боядисаните или лакирани дървени повърхности се извършва не по-рано от 10 дни след нанасяне на последния пласт лак.

Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания: повърхностите, боядисани с постни и водни бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допуска петна, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон.

Повърхностите, боядисани с блажни състави или лак, трябва да имат еднакъв вид на повърхността (гланцова или матова). Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка

По боядисаните повърхности не се допуска изкривявания на ограничителните линии и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвиващи 3 мм.

Бордюрите и фризовете трябва да имат еднаква ширина по цялото си протежение и да нямат видими фуги

Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности трябва да бъдат разположени равномерно, според изискванията на проекта.

Декорираните повърхности с валяци, шаблони и др. трябва да имат еднороден рисунък. Не се допуска наличието на пропуски, петна, пресичане на линии. Допуска се застъпване при съединяване на ивиците (при обработка с валяк и др.) до 0,5 см.

ПРЕЗЕНТА ГРУП София ЕООД

Заваръчни работи при направа на метални конструкции и ремонти

Този процес се използва в подготовката и монтажа на заготовки за строителството, за някои строителни и ремонтни дейности. Извършва се в следната последователност:

- проверка годността на заваръчния апарат;
- проверка стойността на заваръчната верига и настройването й в зависимост от вида и дебелината на материала, който се заварява;
- избор на подходящия вид електроди;
- изпробване на първична мостра;
- допълнителна настройка (при необходимост) и преминаване към същинско заваряване;
- проверка на качеството: извършва се визуално от изпълнителят и от техническия ръководител – периодично.

Операционен контрол

- самоконтрол: от преките изпълнители на изделията;

контрол от техническия ръководител – периодично, по няколко пъти на ден, чрез контрол визулано или на параметрите заложени в техническата документация изпълнението на параметрите, заложени в техническата документация. Техническият ръководител контролира изцяло производството на новите изделия, до пълното им усвояване.

Кофражни работи

Кофражът,които ще изполваме,ще бъде достатъчно твърд и плътен, за да не изтича циментов или друг разтвор от бетона през всички фази на строителство, и подходящ за начина на полагане и уплътняване.

Кофражът ще бъде така подреден, че да може лесно да се демонтира и отстрани от излетия бетон без удари, разрушаване или увреждане. Където е необходимо, кофражът ще бъде така нареден, че видимата повърхност на платното, съответно подпряно само на опорите, да може да остане на място за такъв период, за какъвто се изисква от условията за набиране на якост на бетона.

Няма да използваме вътрешни метални връзки, които налагат изтегляне през втвърдения бетон, който е с видими повърхности. Когато вътрешните връзки се оставят вътре, те се обмазват с одобрен разтвор, с дебелина по-голямото от : номиналното покритие за армировката или не по-малко от 40 mm.

Почистване и третиране на формите

Челата на формите в съприкосновение с бетона, ще бъдат почистени преди бетониране и третирани с кофражно масло, където се налага.

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

Полагане на армировката, закрепващи устройства

Където трябва ще се оставят отвори във формите за полагане на армировката или закрепващите устройства, трябва да се вземат мерки да не изтича циментов разтвор при бетониране или увреждане при декофриране.

Декофриране

Кофражът ще се сваля по такъв начин, че да не увреди бетона и да го предпази от създаване в него на някакви допълнителни напрежения.

Когато якостта на бетона на натиск е потвърдена от изпитване на бетонни пробни тела, съхранявани при условия, както обектовите, кофражът, поддържащ бетона на огъване ще бъде свален, когато кубовата якост на натиск е три пъти по-голяма от напрежението, на което ще бъде подложен елементът при декофрирането му (включително от собствено тегло, временни товари и др. Декофрирането се изпълни съгласно указанията в проекта, а ако няма такива за обикновен конструктивен бетон, направен само с обикновен портландцимент, при липса на контролни пробни тела и при нормални условия на втвърдяване (температура на въздуха 18 - 20оС, относителна влажност на въздуха 60%), времето до декофриране ще бъде в съответствие с времената, дадени по -долу, освен ако друго не е наредено:

А/ вертикален кофраж за колони, стени и греди - 2 дни

Б/ кофраж на плочи - 8 дни

В/ дъна на греди - 10 дни

Армировъчни работи

Армировката се състои от пръти от валцувана стомана, кръгла, гладка и с периодичен профил или армировъчни мрежи, както е указано в Проекта.

- Стандарти и методи на изпитване

Армировъчната стомана ще отговаря на следните български държавни стандарти, освен ако не е указано друго по-нататък:

БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения

БДС 4758:2008 - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420;

БДС EN 10060:2005 - допустими отклонения в диаметъра на кръгли гладки пръти; БДС EN ISO 377:1999 - вземане на пробни образци;

БДС ISO 14284:2000 - вземане на проби за анализ на химическия състав;

БДС EN 10021:1995; БДС EN 10204:1995; БДС 17372:1995 - маркиране, опаковане и съпровождане;

БДС 9252:2007 - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В500;

БДС 5267 - студено прищипната стомана за армиране на стоманобетонни конструкции ;

- Материали

Армировка от гладка кръгла стомана

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

Емил Трайков

Армировка от гладка кръгла стомана, означена с B235, съгласно БДС 4758:2008 замества досега използваната с означение клас A-I.

Армировката от стомана B235 за армиране на бетонни конструкции се доставя на гладки кръгли стоманени пръти или кангали.

Армировка от стомана с периодичен профил

Армировката от стомана с периодичен профил трябва да отговаря на БДС 4758:2008 за клас B420 и БДС 9252:2007 за B500.

Армировка от стомана с периодичен профил, означена с B420, съгласно БДС 4758:2008 замества досега използваната с означение клас A-III.

Армировката от стомана с периодичен профил за армиране на бетонни конструкции се доставя на оребрени кръгли стоманени пръти или кангали.

Армировъчни мрежи

Армировъчните мрежи ще отговарят на БДС EN 10080:2005.

- Изпълнение

Армировъчната стомана няма да бъде складирана непосредствено на земята и ще да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне деформация на прътите и мрежите.

Изпълнението ще да бъде в съответствие с Проекта, спецификациите на прътите. За детайли на куки, огъващи диаметри, закотвящи дължини и бетонно покритие, ще се гледат детайлите от Проекта и спецификациите на армировката.

- Защита на материалите

Армировъчната стомана ще бъде защитена от повреди по всяко време, вкл. когато е закрепена в конструкцията, преди и по време на бетониране по нея няма да има замърсявания, валцовъчни люспи и ръжда, боя, масла и други чужди вещества по време на закрепването й и при последвалото бетониране.

- Огъване на армировката

Студено обработената и горещо валцуваната армировка няма да бъдат повторно изправяни или отново огъвани след като първоначално са били огънати. Изискванията за огъване на армировката ще отговарят на предписанията в проекта Полагане и закрепване на армировката

Телта за привързване ще бъде мека отвърната желязна тел с диаметър от 1.2 mm до 1.6 mm.

Снаждания на армировката ще се извършват само на означените в проекта места. Покритието на армировката ще да бъде както е указано в проекта. Фиксаторите (дистанциатори), осигуряващи необходимото бетонно покритие на армировката ще бъдат възможно най-малки по размер и със същата якост и вид като бетона. Те ще бъдат здраво закрепени за армировката. Няма да се употребяват фиксатори от парчета армировка.

Употребата на фиксатори (дистанциатори) ще бъде задължителна при изпълнението на всички видове стоманобетонни конструкции и елементи.

Бетонни работи

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

Емил Брайков

0000000026

За бетонните и стоманобетонните конструкции ще се употребява обикновен бетон с плътност от 2500 до 2200 кг/м3 съгласно действащите БДС EN 206-1/NA:2008 и БДС EN 206-1:2002 или еквивалент. Основният показател на бетона, който ще се използва е клас по якост на натиск В. За обикновен бетон с плътна структура и с плътни добавъчни материали – В7.5; В10; В12.5;В15; В20; В25; В30. Бетонът ще отговаря на стандарт БДС EN 206-1/NA или еквивалент .

Максималният размер на едрия добавъчен материал на бетона ще да бъде не по-голям от 1/3 от най-малкия размер на напречното сечение на елемента, не по-голям от половината дебелина на плочите. Добавъчните материали за бетона ще отговарят на стандарти: БДС EN 12620:2002+A1:2008 и БДС EN 12620:2002+A1:2008/HA:2008 или еквивалент.

За приготвяне на бетона ще се използва портландцимент.

Преди да започне полагането на бетонната смес, ще се извърши следното:

- почистване на кофражът и армировката;
- почистване на скалната основа;
- почистване и навлажняване на старият пласт бетон/премахва се циментната ципа/ и отстраняване задържалата се вода по повърхността след навлажняването.

Срокът, в който върху положения бетон ще се полога нов без оформяне на работна фуга,ще се установява в зависимост от вида на цимента, състава на бетона, температурата на въздуха и др. и няма да е по-дълъг от 2 ½ часа. При прекъсване на бетонирането за повече от 2 ½ часа бетонирането ще продължи при спазване на всички изисквания за оформяне на работните фуги.

- Бетон и климатични условия

Изпълнителят е отговорен и трябва да вземе всички необходими мерки, за да осигури качество на бетонните работи, и на произведените бетонни конструкции и елементи

Мерките, които трябва да бъдат взети за предпазване на бетона от вредното влияние на ниските и високи температури, трябва да са специфицирани в програмата за изпълнение на бетонните работи, и да бъдат одобрени.

Работа в студено време:

Когато температурата на въздуха е по-ниска от +5оС няма да се бетонира, без да са изпълнени изискванията, дадени по-долу и без дадено писмено съгласие.

/а/ Не трябва да има сняг, лед и замръзвания по инертните материали и водата;

/б/ Температурата на повърхността на бетона по време на полагане трябва да бъде не по- малко от +5оС, (или +10оС, ако циментовото съдържание в бетона е по-малко от 240 kg/m3, или когато се използва нискотермичен цимент) и не трябва да надвишава +30оС;

/в/ Температурата на повърхността на бетона трябва да бъде поддържана не по-малко от +5оС (или +10оС, ако циментовото съдържание в бетона е по-малко от 240 kg/m3 , или когато се използва нискотермичен цимент), докато бетонът не достигне достатъчна критична якост, предписана изрично от Проектанта според конкретните условия и

Емил Трайков

ПРЕЗЕНТА ГРУП София ЕООД

материали и одобрена. Критичната якост трябва да бъде определена от изпитвания на пробни тела, отлежали при същите условия, при които отлежава и конструктивният бетон.

/г/ Преди бетониране кофражът, обикновената и напрегнатата армировка и всяка повърхност, с която бетонът ще бъде в допир трябва да се почистят от сняг, лед и замръзвания;

/д/ Не се допуска контакт на цимента с вода при температура по- висока от +60оС.

Ще осигурим при необходимост отоплителни уреди като печки, ел.калорифери и т.н., както и гориво и/или енергия за тяхната работа. При такова подгряване ще бъдат осигурявани средства за поддържане на подходяща атмосферна влажност, тъй всички добавъчни материали и направната вода трябва да бъдат загрети от +20оС до +60оС. Ще осигурим осигури всички средства (защитни, изолационни покривала и т.н.) за предпазване на бетона от замръзване.

Работа в горещо време

Когато бетонът трябва да се произвежда, вози и полага в горещо време (температура на въздуха по-висока от +35оС на сянка), трябва да се вземат следните предпазни мерки:

Няма да се извършва бетониране без писменото съгласие на консултанта или проектанта.

Температурата на бетона при полагане не трябва да надвишава +30оС.

В тази връзка Ние ще проведем следните мероприятия:

- Покриване на купчините инертни материали, циментовите силози, водните резервоар и бетоновия възел;
- Покриване с брезент на всички транспортни средства и пръскането им с вода, за да се предпази от изсъхване бетонната смес по време на транспортиране;
- Пръскане с вода на едрия добавъчен материал, за да се намали изпарението и защити материала от влиянието на слънчевите лъчи;
- Кофражът и положеният бетон трябва да бъдат защитени от слънчево нагряване и сух вятър;
- Времето за транспортиране да бъде намалено до минимално;

Работа през нощта, ако изброените мероприятия имат незадоволителен ефект и няма основателни причини за недопускане на работа през нощта;

- Грижи за бетона

Незабавно след уплътняването на бетона и за достатъчно дълъг срок от време след това, той ще бъде предпазен от вредното влияние на атмосферните условия (включително от дъжд, рязка промяна на температурата, заледяване, съсъхване и т.н.). Методите на предпазване и продължителността му ще бъдат такива, че бетонът да има задоволителна дълготрайност и якост, а бетоновият елемент да е подложен на минимални деформации и да не получи нежелано напукване, вследствие на съсъхване.

Бетонни повърхности, изложени на условия, причиняващи изпарение на водата, съсъхване и напукване, ще бъдат защитени с брезент, зебло, пясък или друг материал, който ще ги запази влажни. Покриването ще се извърши веднага, след като бетонът се е

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

Емил Трифонов

втвърдил достатъчно, за да не се повреди повърхността. Видът на покритието трябва да бъде одобрен и зависи от обстоятелствата. Ако се реши, че тези покривания не са нужни, бетонната повърхност може да се поддържа влажна чрез пръскане и поливане с вода.

Употребата на влагозадържащи покрития трябва да бъде само с писмено разрешение. Покритията ще съответстват на изискванията на БДС 14707.

Ако се реши, че бетонът изисква грижи по време на втвърдяването, Ние ще доставим необходимите помпи, тръби и пръскачки, така че откритата бетонна повърхност и дървеният кофраж да са постоянно и изцяло напръскани с вода.

През целия период на отлежаване на бетона ще бъдат полагани грижи , докато се постигне кубовата якост на натиск на бетона на 28 ден, оценена според БДС EN 206-1.

Мярката на слягане ще бъде проверявана през равни интервали от време.

Водопровод и канализация

Строително-монтажните работи за ВиК ще се извършват от квалифицирани водопроводчици и каналджии под ръководството и отговорността на техническия ръководител по част ВиК и техническия ръководител на обекта.

Всички необходими тръби и оборудване, които ще се вложат за системите, както и свързващите части към тях ще са с необходимите валидни сертификати за качество, декларации за съответствие и гаранции.

На доставените продукти ще се прави допълнителна проверка за размерите, външния им вид, непокътността на опаковките, с които пристигат. Ще се прави внимателен и подробен оглед. В никакъв случай няма да се допуска употребата и използването на съмнителни или непроверени продукти или материали.

Всички вложени материали и съоръжения ще се изпълняват съгласно посочените в КСС и техническите проекти, приложени към настоящата документация, както и да отговарят на съответния стандарт по БДС или еквивалент и ще се придружават от декларация за съответствие, доказваща произхода им и отговарящи на нормативните изисквания

След завършването на монтажа на ВиК инсталациите те ще се изпитват и приемат преди започване на останалите довършителни работи в помещенията.

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода - полипропилен /PP/ - БДС CEN ISO / TS 15874-7:2004; БДС EN ISO 15874-1/A1:2009; БДС EN ISO 15874-2/A1:2008 или еквивалент.

Пластмасови тръбопроводни системи за топла и студена вода от поливинилхлорид /PVC/ - БДС CEN ISO / TS 15877-7:2004; БДС EN ISO 15877:2009 или еквивалент.

Поцинкованите тръби и фасонни части ще отговарят на стандарт: БДС EN 1123-1:2003/A1:2005; БДС EN 1123-2:2006+A1:2008; БДС EN 1123-3:2005 или еквивалент.

Инсталационни работи

Инсталационните работи по подмяна в общите части на – съществуващите осветителните тела с енергоспестяващи светодиодни осветители и/или осветители с вграден датчик за движение и възстановяване на мълниезащитната инсталации в сградите;

Тези дейности ще се изпълнят от специализирано звено „Монтажници

„ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

Електро“, съоръжени с всички необходими пособия и инструменти, както и лека преносима механизация /пробивни и др. машини/.

Гръмоотводната и мълниезащитната инсталация ще се изпълнят с изпълнението на покривните и фасадните работи.

След завършването на бояджийските работи в общите части може да се премине към довършителните инсталационни дейности - монтаж на оборудване - ключове за управление, осветителни тела и др.

При монтажа ще се спазват стриктно предписанията на проекта и производителите, особено по отношение на защитата от поражение от електрически ток.

Монтажните работи ще се извършат от квалифицирани електротехници. При изпълнението на СМР ще се спазват всички изисквания на Наредба 3 /УЕУЕЛ/, ПТЕ, ЗЗБУТ и други правилници и нормативи.

За ел.инсталацията ще се проведат необходимите замервания и ще се съставят протоколи от акредитирана лаборатория.

Всички вложени материали и съоръжения ще са съгласно посочените в КСС и техническите проекти, приложени към настоящата документация, както и на съответния стандарт по БДС или еквивалент и ще се придружават от декларация за съответствие, доказваща произхода им и отговарящи на нормативните изисквания

Осветителните тела ще бъдат неподвижно закрепени така, че да не изменят първоначално предаденото им направление. Присъединяването на осветителното тяло към захранващите проводници ще се осъществява с клеми. Ще се представя сертификат за всеки вид осветително тяло.

Съединенията и разклонителните връзки на проводниците и кабелите, които ще се подлагат на механични усилия, ще имат изолация, равностойна на съответния проводник или кабел. Скобите за закрепване на проводниците, кабелите и тръбите при праволинейни участъци ще се поставят на равни интервали и перпендикулярно на осовата линия на проводника.

Ключовете за осветление ще се разполагат на стената откъм дръжката на вратата на височина 1,1м. от готов под. Контактните излази ще са на височина от 0,3 до 1,5м от готовия под.

Всички метални нетоководещи части на ел.таблата, осветителните тела и ел.съоръженията ще се зануляват посредством нулево жило на захранващите ги линии, с цел предпазване от удар от ел.ток. Всички съоръжения ще бъдат с необходимата степен на защита IP. Ще се използуват само стандартни и технически изправни ел.уреди и съоръжения. Доставените съоръжения и материали ще са нови, оригинални, нерециклирани, неупотребявани и ще отговарят на всички технически показатели. Ще са с доказан произход и ще се придружават със съответните сертификати за произход и за качество от производителя им. Всички материали ще бъдат съпровождани със сертификат или от декларация за съответствие, доказващи съответствието им с нормативно - установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители.

Емил Трайков

„ПРЕЗЕНТА ГРУП“ София ЕООД

При извършване на електромонтажните работи ще се спазват действащите нормативни документи и разпоредби, Наредба №3 „За устройство на ел.уредби и ел.проводни линии", Наредба № Із-1971 от 29.10. 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и правилниците по техника на безопасност и охрана на труда при СМР.

При изпълнение на всички строително монтажни работи се се спазват съответните технологии и влаганите материали, ще са съобразно изискванията по БДС.

Кабелите ще съответстват на стандарти: БДС 16291:1985, БДС 4305:1990 или еквивалент.

Кутии разпределителни кабелни: БДС 11241-78 или еквивалент.

Осветителните тела трябва ще бъдат в съответствие с: БДС EN 60598-1:2006, 2008 или еквивалент;

Лампи по: БДС EN 61195:2002 или еквивалент.

Ел таблата ще са в съответствие с: БДС EN 60439-1:2002 или еквивалент.

Автоматични прекъсвачи ще съответстват на стандарт: БДС EN 60898-1:2006 или еквивалент.

Изпълняваните непрекъсваеми захранващи системи (UPS) ще отговарят на следния стандарт: БДС EN 62040-1:2009 или еквивалент.

5. Контрол на качеството

Организация на доставки на материали и оборудване

Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите, обекти по проекта, които ще се спазват

Ще се спазва националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор включва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др.

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изискванията за енергийна ефективност, както следва:

На основание на ЗУТ:

- Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

На основание на ЗЕЕ:

- Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;
- Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях.

На основание на ЗЕ:

„ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

000003000031

- Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане.

На основание на ЗТИП:

- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.

При изпълнението на строежите ще се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

1. *механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);*
2. *безопасност при пожар;*
3. *хигиена, опазване на здравето и на околната среда;*
4. *безопасна експлоатация;*
5. *защита от шум;*
6. *икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).*

С отчитане на нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат от Изпълнителя при изпълнението на СМР в сградите, ще имат оценено съответствие съгласно наредбите.

Изпълнителят ще изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда при:

- отделяне на отровни газове;
- наличие на опасни частици или газове във въздуха;
- излъчване на опасна радиация;
- замърсяване или отравяне на водата или почвата;
- неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;
- наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, ще има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

На строежа ще бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в

Емил Дръгков

ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

0000000032

сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка ще се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградите ще бъде придружено с документи, изискващи се от Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (обн., ДВ, бр. 41 от 2011 г.).

Строителни продукти и уреди, потребяващи енергия.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи, е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва ще вложени материалите, определени в проекта и отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване ще са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя.

Всяка промяна в одобрения проект ще бъде съгласувана и приета от Възложителя (Общината и представител на СС).

Изпълнителят ще изпълни възложените работи и ще осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно ще изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя работен проект и качество, съответстващо на БДС. Ще съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ще ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.

Изпълнителят ще съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга ще се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

План за използване на материалите. Доставка на материалите.

При изпълнение на строително-монтажните работи ще бъдат влагани материали, които са определени в проектите, отговарящи на изискванията на българските и/или

ПРЕЗЕНТА ГРУП София ЕООД

европейските стандарти.

Изпълнителят предварително ще съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни.

Доставените материали, заедно с придружаващите ги документи - сертификати за качество, декларация за съответствие или лист за безопасност, се предават от снабдител и приемат от Техническия ръководител, който извършва проверка на качеството и количеството на получените материали и съответствието им с придружаващите документи и подписва приемно-предавателен протокол, в който записва дали качеството на получените материали отговоря на нормативните изисквания.

Всяка доставка, непосредствено след получаването й и извършване от Техническия ръководител на необходимите предварителни проверки, се подрежда в складовете на обектите. При констатиране на некачествени материали, същите се връщат веднага на доставчика и се заменят.

Документа за качество се съхранява от отдел „Снабдяване“. Листа за безопасност се предава от Техническия ръководител на изпълнителите за запознаване и спазване.

Ако при проверката се установи, че материалът не отговаря на изискванията за качество или безопасност, Техническия ръководител информира началник снабдяване, който връща закупените материали веднага на доставчика.

Качеството на закупените материали/услуги се осигурява чрез:

- точно и пълно заявяване на техническите изисквания към параметрите и показателите на материала или оборудването пред доставчика, в т.ч. когато е необходим документ, на който трябва да отговарят параметрите и показателите на продукта;

- подходящ подбор на доставчик;

- договор за закупуване/количествена сметка, в които са определени изискванията към количеството, идентификацията за безопасност, изисквания за одобрение на продукта (наличие на “Декларация за съответствие” или „Сертификат за качество”);
- задължително извършване на входящ контрол на закупените материали и продукти, съгласно изискванията на процедура;

Планирането на необходимите за закупуване материали, продукти или услуги се извършва въз основа на следното:

- за извършване на СМР - въз основа на проектната документация и на изискванията на сключения с клиента договор;

ПРЕЗЕНТА ГРУП София ЕООД

000000000034

- за други спомагателни материали и услуги - въз основа на сключените договори.

С цел поддържане на актуална информация за състоянието на одобрените доставчици, същите се подлагат на периодична оценка при преглед от ръководството и при констатирани несъответствия на получени материали, стоки и услуги. При оценяването на доставчиците се разглеждат следната информация:

- анализ и оценка на получени доставки или извършени услуги от началник снабдяване;
- анализ на несъответствия на продуктите или рекламации на клиенти, дължащи се на несъответстващо на определените изисквания, качество на доставените материали /извършени услуги от доставчиците/- докладват се от Главен инженер.

Когато в процеса на контрол се установи продукт, който не съответства на изискванията и не е върнат на доставчика, се предприемат действия съгласно управление на несъответстветствия. При управление на несъответствия, се определят мерките, отговорностите и пълномощията, за да се осигури:

- че продуктът, който не съответства на изискванията за продукта, е идентифициран и управляван по начин, предотвратяващ неговото непреднамерено използване;
- че се предприемат действия за отстраняване на откритото несъответствие;
- че ще се получи разрешение за използване, пускане или приемане с отклонение от подходящо упълномощено лице;
- че ще се предприемат, действия за предотвратяване на неговото първоначално предвидено използване или прилагане;
- че ще се предприемат действия, съответстващи на последствията, реални или потенциални, от несъответствието в случаите, когато несъответстващ продукт е открит след доставката, или когато е започнало използването му;
- че когато несъответстващият продукт е коригиран, той отново ще бъде проверен, за да се докаже неговото съответствие с изискванията;
- че се идентифицират и коригират несъответствия и се предприемат действия за ограничаване на техните въздействия върху околната среда и за ЗБУТ;
- че се разследват, анализират и оценяват несъответствията, определят се причините за тях и се предприемат действия за избягване на тяхната

ПРЕЗЕНТА ГРУП" София "ЕООД"

повторна проява;

- че предприетите действия съответстват на големината на проблемите и на установените действия върху околната среда и за ЗБУТ;
- там където коригиращите и превантивни действия идентифицират нови или изменени опасности, за ЗБУТ, или необходимост от нови или изменени мерки за контрол, процедурата изисква предложените действия да се подложат на оценка на риска преди да бъдат внедрени.

МАТЕРИАЛИ

Строителните продукти ще отговарят на следните технически спецификации:

- Български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или
- Европейско техническо одобрение (с или без ръководство), или
- Признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват други;

Качествата на влаганите материали ще бъде доказано с декларация за съответствието на строителния продукт, подписана или подпечатана от производителя или негов представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325/06.12.2006г). Ще бъде изготвен график за доставка на материалите и оборудването в зависимост от времето когато ще се влагат в строителството.

Транспортирането на материалите и оборудването до строителната площадка, ще става с наличните транспортни средства, с които разполагаме. Почистването на строителната площадка ще се организира периодично.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Транспортирането на работниците до строителната площадка, ще става с наличните транспортни средства, с които разполагаме. Почистването на строителната площадка ще се организира периодично.

Строителните отпадъци (твърди и течни) ще се извозват само на определените за тази цел места. Строителните машини и транспортни средства ще се поддържат изправни с цел да не се замърсява района на обекта и населеното място. Всички строително-пътни машини и транспортни средства, които са предвидени за изпълнението на поръчката са снабдени с аптечка с медикаменти от първа необходимост. През целия период на изпълнение на строителството стриктно ще се следи за поддържане на чистотата на строителната площадка, респективно на населеното място.

Изпитвания

Изпълнителят ще осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи ще се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

ПРЕЗЕНТА ГРУП София ЕООД

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи ще се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и ще осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото предложение методи.

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване ще се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и ще се извършват съответните изпитания.

Авторски надзор

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством експертите проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант и са предварително одобрени от Възложителя.

Изпълнителят, чрез своите експерти, ще бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.

Изпълнителят ще упражнява авторски надзор в следните случаи:

а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, след получаване на писмена покана от Възложителя.

б/ За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи.

При необходимост от авторски надзор на обекта, Възложителят отправя покана до Изпълнителя. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на повиканията на Възложителя.

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на експерт проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на неточно изпълнение на проекта, заверки - при покана от страна на Възложителя и др.;
- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

Елина Цанкова

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

000000000037

- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, осъществяващ строителния надзор и др.;
- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

Контрол по време на строителния процес

Контролът се осъществява от:

- Консултантът, осъществяващ строителен надзор;
- СС чрез упълномощен представител;
- Технически експерти на общината в качеството й на Възложител - осъществяват проверки на място.

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до подписване на акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15) ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;
- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:

- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за енергийна ефективност;
- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

Отговорностите на техническия персонал и служителите са следните:

Ръководител екип

✓ Осигурява необходимата проектна документация да се намира на съответните работни места;

✓ Следи за спазването на договорените срокове за извършване на СМР;

✓ Следи за извършване на отделните етапи на строително - монтажните работи с изискваното качество;

✓ Следи за спазването на ЗБУТ на изпълнителите и всички заинтересовани лица;

✓ Следи за опазването на околната среда;

✓ Осигурява необходимите инструкции за работа и ООС, инструкции за ЗБУТ

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

да са на разположение на съответния обект - Правила/Наредби за изпълнение и приемане на видовете строителни и монтажни работи.

Технически ръководители

- ✓ Отчитат извършените СМР, като правят ежемесечно *количествени* сметки;
- ✓ Отговорят за осъществяването доставката на механизация и инструменти за изпълнение на СМР;
- ✓ Извършват ежедневен текущ контрол на качеството на изпълнение на отделните етапи на СМР съгласно проектна документация;
- ✓ Осигуряват необходимите инструкции за работа и ООС, инструкции за ЗБУТ да са на разположение на съответния обект - Правила/ Наредби за изпълнение и приемане на видовете строителни и монтажни работи;
- ✓ При установени несъответствия от органите по приемане на отделните процеси и/или етапи на СМР съставят Протокол за несъответствие;
- ✓ Отговарят за машините и съоръженията, използвани при СМР, да бъдат изправни;
- ✓ Контролират спазването на ЗБУТ на изпълнителите и всички заинтересовани лица;
- ✓ Контролират за опазването на околната среда;
- ✓ Извършват текущ контрол на качеството на закупените материали;
- ✓ Отговарят за извършване в срок на планираните годишни прегледи и ремонти на автомобили, машините и съоръженията.

Служители

- ✓ Спазват инструкциите за ЗБУТ и опазват всички заинтересовани лица;
- ✓ Спазват дадените им указания за опазването на околната среда;
- ✓ Отговорни са за изпълнението в срок и с изискваното качество на СМР.

Действия при установени несъответствия:

- Ред за отстраняване на несъответствието, съгласно указанията на Главния инженер/Технически ръководител;
- Ред за анализиране и отстраняване на причините;
- Маркиране, изолиране и съхраняване на несъответстващите материали и продукти;
- Идентификация и проследимост
- Съхранение и предпазване
- Контрол върху спазване на инструкциите за ЗБУТ, ползване на СРО, ЛПС и

Ерол Ертъков

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

опазване на околната среда;

- Маркиране на незавършеното СМР;
- Приемане на работата от Фирмата/Инвеститора или Главен изпълнител и попълване на актове и форми при изпълнено строителство.

Отговорност на персонала при изпълнение на поръчката

Управител - Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност. Осъществява финансовия контрол в предприятието и прави икономически анализи на стопанската дейност на дружеството. Ръководи планирането на цялата дейност и участва при разработването политиката на предприятието. Организира, планира, ръководи и контролира дейността за цялостна реализация на договорените за изпълнение строителни, монтажни и ремонтни работи. Ръководи подготовката за законосъобразно и стопански ефективно започване на строителните работи, в т.ч. ограждането им и обезопасяването на площадките.

Ръководител екип - Организира, планира, ръководи и контролира дейността за цялостна реализация на договорените за изпълнение строителни работи. Ръководи подготовката за законосъобразно и стопански ефективно започване на строителните работи, в т.ч. ограждането им и обезопасяването на площадките. Изработва и оптимизира графиците за изпълнение на строително- монтажните работи. Изработва и актуализира планове за безопасност и здраве при работа, следи за изпълнението на необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд. Ръководи и координира изпълнението на строително- монтажните работи по площадките чрез контрол и указания по организационните и технологичните схеми. Одобрява лимитните графици и карти за разхода на ресурсите по количество, качество и време и контролира изпълнението им. Проверява спазването на техническите спецификации за доставки, видове работи и за качеството на изпълняваните работи и при необходимост налага санкциите, предвидени по вътрешно фирмените правила и/или договори. Представлява работодателя в комисии, проверки, срещи с възложители, свързани с дейността. Организира и ръководи подготовката за предаване на готовите строителни работи, участва в комисии по предаването, води на отчет отстраняването на дефекти в гаранционните срокове. Изпълнява и други задължения, възложени от ръководството.

Технически ръководители и експерти по специалности – Работят в тясно сътрудничество с Главния инженер и Ръководителя на обекта и се грижат за

„ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

организирането, планирането и контрола на организацията на труда и техническото изпълнение на строителния обект по отношение на поверената им строителна група и работници по специалности. Следят за спазване на работния график и почивките на обекта, както и цялостното спазване на трудовата дисциплина. Ръководят организацията на труда на строителния обект, като осигуряват необходитемите работници чрез информиране на ръководителя и изтегляне на работници от други обекти на фирмата или чрез наемане на нов персонал при необходимост. При наемане на персонал, правят подбор на квалифицирани работници след преценка на опита им. Грижат се за изрядното попълване на ежедневната работна документация._Следят за спазване и подсигуряване на безопасните и здравословни условия на труд на обекта. Държат в течение на работата си ръководителя и съгласуват с него важните решения. Осигуряват изпълнението на строителните работи в съответствие с утвърдените графици и проекти. Организират своевременното снабдяване на обекта с необходимите материали, машини и съоръжения по задание на техническия ръководител. Изпълняват и други задължения, възложени от ръководителя на предприятието, свързани с работата им.

Отговорник за контрола на качеството на материалите и СМР - Ръководи цялостната дейност по осъществяване контрол на качеството върху доставените материали и строителната дейност на предприятието. Осъществява контрол за спазване на стандартите за качество на строително-монтажните работи и влаганите в тях материали и суровини. Създава и поддържа информационна система за съществуващите стандартизационни документи, свързани с изискванията за качество на строително-монтажните работи. Анализира причините за доставената некачествена продукция и предлага мерки за отстраняването им. Предлага въвеждането на нови системи на работа и материали за подобряване на качеството на работите. Информира своевременно ръководството за резултатите от дейността си. Изпълнява и други задължения по контрол на качеството, свързани с длъжността.

Експерт Безопасност и здраве - Организира, координира и контролира дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятието, съгласно националното законодателство и в синхрон с вътрешните актове на работодателя. Разработва и актуализира правилника за вътрешния трудов ред по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда. Разработва и

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕФОД

Елица Трайков

0000000041

актуализира правилника за вътрешния трудов ред по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда. Организира работата по установяването и оценка на професионалните рискове и разработване на проекти, програми и конкретни мерки за преодотвратяване на риска за живота и здравето на работещите. Изготвя оценки и становища относно съответствието на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места. Изготвя аварийни планове за действие при извънредни ситуации. Организира обучението на КУТ и ГУТ, разработва и реализира програми за квалификация и преквалификация на работещите по ЗБУТ. Провежда проучвания на мнението на работниците и служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване тяхното здраве. Анализира причините за трудови злополуки и разработва мероприятия за тяхното намаляване и предотвратяване. Създава и поддържа изискващата се от нормативните актове и контролните органи по здравословни и безопасни условия на труд документация. Подготвя анализи на състоянието на условията на труд, които се обсъждат в КУТ и от ръководството на предприятието. Организира снабдяването на работещите при специфичен характер и организация на труда с безплатна храна и/или добавки към нея, с индивидуални защитни средства, облекла и др., контролира тяхната наличност, изправност и редовно използване. Въвежда съоръжения за колективна защита и осигурява подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен. Координира работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Координира действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при съвместна работа на работници от различни предприятия. Контролира спазването на изискванията на нормативните актове и изпълнението на задълженията в областта на ЗБУХ от работещите. Консултира работодателя, длъжностните лица, работниците и служителите по прилагането на правилата за ЗБУТ. При констатирани нарушения, предписва мерки на съответните длъжностни лица за отстраняване на нарушенията, информира управителя на фирмата и предлага съответни мерки, включително и за налагане на санкции на виновните длъжностни лица.

Емил Трайков

ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД 000000000042

Монтажник - дограма – Работникът, извършва монтаж и демонтаж на дограма на сгради и помещения. Работникът, заемащ длъжността, почиства пространството, на което ще се монтира дограмата(окачената фасада) и извършва подготовка за монтажа. Монтира стъклата върху рамките на дограмата. Монтира рамки на прозорци и каси на врати. Закача прозорци и врати към монтираните рамки и каси. Нивелира и уплътнява дограмата. Почиства работната площадка и изхвърля отпадъците на съответните места. Изготвя отчетни карти за извършените работи по монтаж на дограма и вложените материали. Изпълнява и други задачи, възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

Монтажник – покривни покрития – Извършва изграждане и ремонт на покриви и покривни покрития. Подготвя основа и монтира всички елементи на воотвеждане. Монтира кофраж и армировка за покривни плочи. Полага и вибрира бетон за покривни плочи. Чертае, крои и монтира дървени покривни конструкции. Подготвя основа и реди керемиди и други покрития. Полага покривни топлоизолации и хидроизолации. Разчита схеми и спазва техническите задания. След приключване на работа почиства работната площадка. Информира прекия си ръководител за всички проблеми в работата и трудови злополуки. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

Работник изолации - Извършва монтаж на изделия от изолационни материали на всички видове повърхности и фасади, направа на замазки под изолацията и защитни покрития върху готовата изолация съгласно конкретни задания. Приготвя различни видове изолационни смеси и извършва полагането им. Извършва монтаж на изделия от изолационни материали на всички видове повърхности и фасади. Извършва направа на многослойна изолация по фасади и плоски покриви, както и направа на фасадно скеле. Разчита планове и детайли за изпълняваните работи. Извършва направа на замазки под изолацията и защитни покрития върху готовата изолация. Отчита вложените материали. Преди започване на работа обезопасява района. При направа на външна изолация без използване на скеле ползва специална екипировка за височинна работа, състоянието на която задължително проверява всеки път преди използването й. След приключване на работа, почиства работната площадка. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

Стил Трайков

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

0000000043

Работник облицовки и настилки - Извършва направа на облицовка на стени, подове, вани, мивки, корнизи, первази и др., съгласно техническо задание. Подготвя повърхностите на плочките за работа. Подготвя основата за полагане на облицовката. Приготвя разтвори за облицовки, настилки и заливки. Извършва направа на хастар за редене на плочки. Извършва пробиване на отвори в плочки за аксесоари. Изработва шаблони за сводове и орнаментни облицовки. Фугира. Отчита вложените материали. След приключване на работа, почиства работната площадка. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

Бояджия – Извършва бояджийски работи при строителство и ремонт на сгради и помещения. Подготвя повърхностите за боядисване. Смесва бои и химикали според инструкциите и правилата за тази дейност. Нанася покрития с боя за защита и декорация. Почиства работната площадка и изхвърля отпадъците на определените за това места. Изготвя отчетни карти за извършените бояджийски работи и вложените материали. Изпълнява и други задачи, възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

Общ работник в строителството - изпълнява помощни и спомагателни работи при всички видове строителни дейности на строителни обекти, складове, бази, площадки. Извършва товаро-разтоварни работи по всякакви превозни средства и преносни работи на строителни площадки. Почиства, измива и измита бетонни, мозаечни, дървени и подове с изкуствена настилка, врати, прозорци, шкафове и др. Почиства строителни площадки от снежна покривка. Почиства и отстранява храсти, прелива и пренася вода с кофи и др. Насипва пясък, цимент, мозайка и др. материали в чували, почиства арматура от ръжда, стари тухли от бетон, канавки и визури. Почиства кофраж и кофражни платна от полепнал бетон. Маже кофраж с кофражно масло, покрива бетон с рогозки против измръзване. Изважда и набива полигонни и пикетни колчета, като при всички случаи, спазва наредбата за безопастност и здраве при работа и за противопожарна защита, както и правилника за вътрешния трудов ред.

6. Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят ще спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти

Емил Грабков

ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД*

относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и ще се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят ще спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят ще спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност извършване на ремонтни и демонтажни работи

1.Преди започване на изпълнението по ремонт и частично разваляне на сгради и съоръжения, техническият-ръководител се задължава да осигури необходимите мерки за безопасно изпълнение на работата.

2.Забранено е развалянето на сгради и съоръжения, както и ремонт на части от същите без наличие на проект, указващ технологическата последователност и средствата за изпълнение.

3.Ремонтът на сгради и съоръжения се осъществява под непосредственото ръководство на техническият ръководител.

4.Преди започване на работа всички външни инсталации да са централно изключени.

5.Забранява се ремонтна работа при намалена видимост.

6.Всички врати и прозорци да се държат затворени когато се извършват СМР.

7.Забранява се развалянето на елементи от сгради и съоръжения на височина по-голяма от 3м. без ползване на скелета или платформи.

8.Забранява се частично разваляне на сгради или съоръжения на две и повече работни места едно под друго.

9.При използване на скелета и платформи се спазват изискванията за безопасна работа с тях.

10. Осигуряването на безопасна работа се осигурява с проектите за организация и изпълнение на строителството.

11. При извършване на демонтажни работи техническият ръководител съставя

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

Емил Трайков

протокол за осигуряване на мероприятието по безопасна работа.

12. Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари се извършва по механизиран начин.

13. Строителните материали, доставяни на обекта се укрепват срещу падане.

14. Тежките материали се складират на фигури с височина не повече от 1.70м.

15. Подхода, прохода и входове към работната площадка да бъдат широки не по- малко от 1.00 м.

16. Отворите в подовете и асансьорните шахти се обезопасяват с парапети и прегради.

17. Забранено е извършването на СМР на височина над 1.50м. когато не са взети мерки за безопасност срещу падане от височини на работещите или предмети.

18. Забранено е извършването на СМР на работни места, намиращи се под други работни места, ако между тях няма необходими предпазни съоръжения, осигуряващи безопасност на лицата, намиращи се под горното работно място.

19. Прахообразните материали да се съхраняват в плътно затворени контейнери, сандъци, ракли. Посочените материали в книжна опаковка е необходимо да се складират в закрити сухи помещения.

20. Работа с ръчни механизирани инструменти, както и захващане на повдигните с товароподемни механизми материали може да се изпълнява само от обученият и имащ съответното удостоверение строителен работник.

21.Преди започване на работа, строителния работник е длъжен да огледа работното място, да прибере ненужните материали, да освободи местата за преминаване.

22.След приключване на работа ръчните инструменти и приспособления се почистват и прибират на определено място, а машините се изключват от напрежение.

23. Строителната площадка и работните места, пътищата и проходите, по които се доставят материали се поддържат чисти.

24. Работи се само на добре обезопасени места и скелета и се ползват задължително лични предпазни средства.

25. На тъмни места се ползва задължително осветление ниско напрежение - до 42 волта.

26.Строителните отпадъци се събират и спускат с подемник, с въжета или чрез изсипване в затворен улей. Забранено е пускането им чрез изсипване от етажите.

27. При изпълнение на замазки, настилки или хидроизолации по подове и стени на балкони, тераси или в близост до отвори на асансьорни шахти задължително е поставянето на временни парапетни ограждения.

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

Стоян Грабков

28. При възникване на опасни ситуации представляващи опасност за живота и здравето на работниците, работата се спира и работниците се отстраняват от опасната зона.

Безопасна работа с товаро-разтоварни машини

1. За извършване на товарно-разтоварни работи с машини се използват правоспособни и квалифицирани лица, преминали начален инструктаж по безопасност на труда.

2. На работа с товаро-разтоварни машини се допускат само работници, които са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и противопожарна охрана.

3. Работниците се осигуряват с необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло, съгласно изискванията на нормативните актове за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

4. Не се допуска използването на товаро-разтоварни машини, които не отговарят на изискванията за безопасното им функциониране.

5. Забранява се почистването на товарачите по време на работата им и отстраняването на неизправностите през време на работа.

6. Забранява се работата на товарачи, които са с неизправни сигнали или електрическа инсталация.

7. Забранява се стоенето на работници в обхвата на загребващите устройства, както и върху товара през време на работата на товарача.

8. За безопасна работа през нощта, товарачите трябва да имат светлинни сигнали и фарове за осветяване на работната площадка, съгласно възприетите норми.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР по част „Архитектура" и „Конструкции"

1.Кофражни, арматурни и бетонови работи се изпълняват само след като са взети от техническия ръководител и бригадира необходимите мерки за безопасност на работниците при изпълнение на производствения процес, както и предпазването им от прах, пара, обгаряния, химически вещества, поразяване от ел.ток, падане от височина или падане на предмети.

2.При използване на строителни машини, скелета, платформи и люлки се спазват изискванията за безопасна работа с тях.

3. Полагането на бетонна смес се извършва след приемане на кофража и армировката

Емил Трайков

ПРЕЗЕНТА ГРУП ЕООД София

по реда и условията на Наредба №3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.

4.Забранява се поставянето и складирането на кофражни платна и елементи и на армировка по стълбищни площадки, стълбища, наклонени плоскости, места за преминаване и проходи и в непосредствена близост до непокрити отвори и външните контури на сградите и съоръженията.

5.Декофрирането на елементите на сградите се извършва по нареждане и с указания на техническия ръководител на строежа.

6.Армировъчните скелета се укрепват срещу преобръщане или падане.

7.Полагането и уплътняването на бетоновата смес в самостоятелни конструктивни елементи се извършва от обезопасени работни площадки.

8.За приемане и временно складиране на материали се устройват приемни площадки. Складираните материали, инструменти и други се подреждат и се осигуряват срещу подхлъзване, търкаляне, падане, изтичане, разпиляване или преобръщане от вятър.

9.Монтажнии работи се изпълняват само след като са взети от техническия ръководител и бригадира необходимите мерки за безопасност на работниците при изпълнение на производствения процес, както и предпазването им от прах, пара, обгаряния, химически вещества, поразяване от ел.ток, падане от височина или падане на предмети.

10. Забранява се поставянето и складирането на елементи и материали по стълбищни площадки, стълбища, наклонени плоскости, места за преминаване и проходи и в непосредствена близост до непокрити отвори и външните контури на сградите и съоръжения.

11. Ремонтът на всякакви видове зидарии, мазилки и други на височина се извършва от скелета или платформи.

12. Допускането на робтници до изпълнение на покривни работи се разрешава от техническия ръководител на обекта след:

- Извърване на проверка за здравината на носещите елементи, определяне на местата за закачване на предпазните колани на работниците при необходимост;
- Ограждане на опасната зона около сградата и обезопасяване на отворите на покрива;
- Поставяне на предпазни козирки над всички входове и проходи в опасната зона;
- Поставяне по оградата, пред входовете и проходите, на знаци и табели със съответните надписи.

„ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

13. За приемане и временно складиране на материали на покрива се устройват приемни площадки. Складираните материали, инструменти и други се подреждат и се осигуряват срещу подхлъзване, търкаляне, падане, изтичане, разпиляване или преобръщане от вятър.

14. Изолационните работи се извършват след като са взети от техническия ръководител и бригадира необходимите мерки за безопасност на работниците от възможно действие на отрови, летливи вещества и прах от използваните материали, както и срещу термични или химически обгаряния и падане от височина.

15.Работи на височина се извършват само когато работната площадка е обезопасена срещу падане от височина.

16. Външните работи се изпълняват от скелета, платформи или люлки, а вътрешните - от скелета, платформи или от инвентарни преносими стълби.

17.При използване на строителни машини, скелета, платформи и люлки се спазват изискванията за безопасна работа с тях

18.Демонтажни работи на обекта се извършват след осигуряване на необходимите мерки за безопасното изпълнение на работите и под непосредственото ръководство на техническия ръководител.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на заваръчни работи

1. Електрозаваръчни работи могат да се възлагат само на лица, които имат документ за съответна квалификация и са преминали успешно курс по противопожарен минимум за съответната година.
2. Заваръчните апарати, ацетиленовите апарати и бутилките с кислород, пропан-бутан, въглероден диоксид и др. да се инсталират на безопасно разстояние и върху специални стабилни и сигурни стойки, като задължително се маркират със знаци и табели, ограничаващи достъпа на случайни лица и забраняващи пушенето, паленето на огън и всички действия, които противоречат на изискванията за безопасност и противопожарна охрана.
3. Да се работи само с изправни предпазни средства (маски, очила и други).
4. Да се използват само, маркучи, арматура и работни устройства с необходимите работни параметри и с гарантирана изправност.
5. Всички връзки, куплунги и съединения с високо налягане, електрически пускатели, щепсели, контакти и др. да са добре стегнати и изолирани, за да

Емил Трайков

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

не се създават рискове.

6. Заварчиците да са осигурени и задължително да използват изискващите се лични предпазни средства и приспособления.
7. При изпълнение на значителни по обем и продължителни електрозаваръчни работи, да се използват предпазни екрани, за защита на очите и зрението на работещите и намиращите се в опасна близост.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на работа с електроженов апарат

1. Право на извършване на електрозаваряване и рязане на метали имат лицата, притежаващи свидетелство за правоспособност и удостоверение за проверени знания по електробезопасност с придобита II-ра квалификационна група и медицинско свидетелство за тази професия.
2. Забранява се извършването на електрозаваръчни работи с неизправни електроженови апарати и неизправна пуско-регулираща апаратура.
3. Свързването на електроженовия апарат към захранващото напрежение и отстраняването на възникналите повреди да се извършва само от правоспособни електроспециалисти, които имат необходимата квалификация.
4. Преди започване на работа електроженистът е длъжен да провери:

а) изправността на зануляването и заземяването на електрожените;

б) заземяването на края на вторичната намотка, свързана към масата на заварявания детайл;

в) да са спуснати предпазните капаци на изводните (клемните) кутии;

г) да не е повредена изолацията на работните кабели;

д) изправността на електродо-държателя.

По време на работа:

5. За всички забелязани неизправности да се уведоми незабавно прекия ръководител за незабавното им отстраняване.
6. За свързване захранващите кабели на електрическата мрежа да се използва гъвкав многожилен кабел, тип ШКПТ при следните изисквания:

а) кабелът да не е по-дълъг от 10 метра;

б) корпусът задължително да се зануля с отделно жило (да не се използва работната нула на кабела).

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

7. Забранено е преместването на електрожените, когато са под напрежение!
8. Преди свързването на работните кабели, електрожена да се изключва от електрическата мрежа;
9. Работните кабели да са с гумена изолация, тип ПКГД, със сечение отговарящо на силата на заваръчния ток.
10. Забранено е последователното свързване на вторичните намотки на два и повече електрожена.
11. Захранващите и работните кабели на електрожена да не се разполагат:

а) до маркучи за кислород на по-малко от 0,5 метра;

б) до маркучите за ацетилен на по-малко от 1,0 метър.

12. Ръкохватките на електродо-държателите трябва да имат щит за предпазване на ръката от изгаряне.
13. Забранено е електродо-държателите да се държат по начин, допускащ протичането на ток през тялото на заварчика или друго лице.
14. Всеки електроженист или помощник трябва да знае вредното влияние, което оказват ултравиолетовите лъчи на очите и кожата.
15. Местата, където се извършват електрозаваръчни работи, да се ограждат с преносими паравани от негорим материал, за защита на другите работници от лъчите на електрическата дъга.
16. Забранява се извършването на електрозаваръчни работи в помещения, където се съхраняват леснозапалими и взривоопасни вещества.
17. Извършването на електрозаваръчни работи във взривоопасни и пожароопасни помещения се разрешава след съгласуване във всеки отделен случай с местните органи на противопожарната охрана.
18. Строго се забранява да се извършват електрозаваръчни работи навън в дъждовно време.
19. При извършване на електрозаваръчни работи във влажни места електроженистът трябва да се намира върху сухо гумено килимче.
20. При извършване на електрозаваръчни работи върху дървено скеле последното трябва да се покрие с платно или листа от негорим материал, за да не се предизвика пожар от падащия разтопен метал и да не обгори случайно преминаващи хора.
21. Забранено е извършване на електрозаваръчни работи по конструкции и детайли в помещения след боядисване, за които не е изминало достатъчно

Емил Трайков

ЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

0000000051

време за пълното изсъхване на боята;

22. Забранено е извършване на електрозаваръчни работи по моторни превозни средства от заварчици, които не са инструктирани за конкретния случай.

23. При работа на височина е задължително ползването на предпазен колан.

24. При отстраняване на шлаката в местата на заваръчния шев е задължително използването на предпазни очила.

25. Забранени са електрозаваръчни работи:

а) по съдове, резервоари, цистерни и други подобни, в които има леснозапалими или горими течности и газове;

б) по съдове, резервоари, цистерни и други, в които е имало леснозапалими или горими течности и газове, и на които не е извършена предварителна обработка, с оглед отстраняване на опасността от пожар или експлозия. За тази цел е необходимо предварително измиване на съдовете с гореща вода или пара, подсушаване и проветряване;

в) по съдове намиращи се под налягане.

26. Категорично се забранява на електрожениста:

а) да извършва каквато и да е работа по свързването и отстраняването на повреди в електрическата инсталация и електросъоръженията;

б) да пипа електрическите проводници и предпазители с голи ръце;

в) да снема кожуха и капака на пусковите устройства и на климатичните кутии.

27. Забранява се включването на прекъсвача, ако на него е поставена табела с надпис „Не включвай !“;

28. При ръчно електродъгово заваряване на метали да се ползват електроди, които отделят минимални количества вредности, особено аерозоли, съдържащи манган и съединения на флуора.

29. Задължително е ползването на лични предпазни средства (щит, очила, ръкавици) и специално работно облекло.

След приключване на работа електрожениста е длъжен да изключи електрожена от електрическата мрежа чрез съответния прекъсвач.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасният и здраве при извършване на СМР по част „Електрическа”

1. Електромонтажниците се инструктират преди започване на работа и спазват изискванията на правилника за безопасност на труда при експлоатация на електрически

Емил Драйков

ПРЕЗЕНТА ГРУП София ЕООД

0000000052

уредби и съоръжения, както и ползват задължително лични предпазни средства.

2. Към ремонтни работи на електрически съоръжения и уредби се пристъпва само след изключваме на напрежението, сваляне стопяемите вложки на предпазителите, поставяне на пусковите устройства, предупредителна табела „Не включвай - работят хора" и след проверка за отсъствие на напрежение.

3. Електроспециалистът е длъжен да познава схемата на заземяване, на зануляване и да спазва следните изисквания:

- Да не се пускат в експлоатаця незанулени и незаземени електрически машини, съоръжения и потребители;
- Да следи и контролира годността на заземителните инсталации по отношение на механични повреди и за измерване на съпротивленията им, съгласно изискуемите срокове.

4. При работа с пълно или частично изключване на напрежението в електрическите уредби трябва да се изпълнят следните технически мероприятия в посочената последователност:

- Да се извършат необходимите изключвания и да се вземат допълнителни мерки, които да попречат на всяко погрешно (неволно) подаване на напрежение към мястото на работа;
- Да се поставят предупредителни табели и огради;
- Да се извърши проверка за отсъствие на напрежение;
- Веднага след проверката за отсъствие на напрежение да се поставят преносими заземления.

5. Подмяната или ремонтът на осветителни тела и части от електрическата инсталация се извършват само при изключено напрежение.

6. Забранено е да се включва напрежение за електрическа уредба, електрическо съоръжение или електрическа инсталация, когато има попадащи под напрежение неоградени тоководещи части, когато има кабели и проводници с нарушена изолация, когато са неизправни, незанулени и незаземени и създават опасност от поражение на хора от електрически ток.

7. Задължително е поставянето на предупредителни табели с цел предотвратяване на погрешно включване.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопастност и здраве при предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на

Емил Трайков

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000053

намиращите се на строителната площадка

1. Общи изисквания

- Територията на строителната площадка е категория Ф2 по пожарна опасност според Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми. На входа на строителната площадка да се поставят табели с:

- телефонния номер на службата за ПАБ;
- адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;
- адреса и телефонния номер на местната спасителна служба;
- пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителната площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ.
- организацията за ПАБ (противопожарна и аварийна безопасност) на територията на строителната площадка, отговаря на правилата и нормите за пожарна безопасност като обект в експлоатация.

2. Противопожарно оборудване на строителната площадка

Строителната площадка се оборудва с подръчни противопожарни уреди и съоръжения според изискванията на Наредба № 2 за противопожарни строително-технически норми както следва:

- за района на строителната площадка на всеки 500 кв. метра: прахов пожарогасител 6 кг - 1 брой;съд за вода с обем 200 литра - 1 брой кофа - 1 брой

Пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения съобразно спецификата на строителната площадка:

Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка:

- се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници по ПАБ, на които се възлага контрола и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения;
- периодично се проверяват от техническия ръководител, като резултатите се отбелязват в специален дневник;
- до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка да се осигурява непрекъснат достъп.

Уредите и съоръженията се означават със съответните знаци и се поддържат годни за работа в зимни условия.

Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както и паркиране и механизация на превозни средства по пътищата и подходите към

Емил Цратков

ПРЕЗЕНТА ГРУП София ЕООД

000000000054

противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

3. Специални изисквания

При работа със строителни продукти, отделящи пожаро или взривоопасни пари, газове или прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на нагревателните уреди, на транспортни средства без искроуловители, на инструменти, с които при работа могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на пожаро или взривоопасната зона в помещението или външните съоръжения.

Не се допуска тютюнопушенето и паленето на открит огън независимо от климатичните условия и частта от денонощието на места, категоризирани или определени като "пожаро или взривоопасни".

Не се допуска:

- съхраняване в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро или взривоопасни вещества в съдове, в количества и по начини, противоречащи на изискванията на ПАБ;

- отваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини и със средства, различни от указанията на производителя.

4. Специални изисквания при аварийни ситуации

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

- по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;
- в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява съответните органи на ПАБ;
- прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението.
- изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;
- в най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и напускане на работните места;
- организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;
- разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията;

Емил Грайков

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

- при пожар спира действието на вентилацията, когато в аварийния участък има такива;
- поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;
- не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност.

Техническият ръководител или определено от него лице отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

7. Мерки за опазване на околната среда

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят ще ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят ще възстанови строителната площадка в първоначалния вид - ще изтегли цялата си механизация и невложените материали и ще остави площадката чиста от отпадъци.

Фирмата гарантира, че всички лица под неин контрол, които потенциално могат да предизвикат, определените от фирмата значими въздействия върху Околната среда, ЗБУТ или при изпълнение на задачи за фирмата или от нейно име, са компетентни на основата на подходящо образование, обучение или опит, чрез извършване на подбор на персонала и всички права, отговорности и задължения са разписани в длъжностните им характеристики, както и подбор на доставчици на стоки, материали и услуги, за което има „списък на одобрените доставчици", както и „списък на одобрените подизпълнители", като един от показателите за одобряването им е доставяне на екологични безопасни материали и технологии. Също така е особено важно да се определят изискванията на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда и в процеса на работа да подобрява постиженията си в тази област.

На представителя на Ръководството е възложено да следи, за това заинтересованите лица да са запознати с всички актуализации на законови и нормативни документи, което е изискване на стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007

Фирмата непрекъснато подобрява системата си за управление в съответствие с изискванията на стандартите и българските законови разпоредби. Фирмата е създала и

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

внедрила основни процедури, за да индентифицира аспектите на околната среда на своите дейности, които управлява и които биха могли да имат значимо въздействие върху околната среда. Фирмата е утвърдила оперативни документи за собствен мониторинг, който се актуализира за всеки нов обект. Определени са лицата отговорни за извършване на мониторинга. Има разработени и оперативни документи, с които се запознават всички работещи на обекта работници и всички заинтересовани лица.

При започване на поръчката ще бъде сключен договор за местата за депониране на строителни отпадъци, съгласно ЗУО. Предвидени са необходимите ресурси за обучение на представителя на Ръководството и за организирането на управлението на битови и строителни отпадъци. Създадена е и работна група за управление и опазване на околната среда, която провежда заседания на всеки 3 месеца и при необходимост.

При изпълнение на поръчката ще се следи строго измиване на превозните средства, поддържане на чистота на строителната площадка, за което ще има определена специална група по чистотата, която ще се грижи за миенето на машините. На определени за целта места, ще бъдат поставени контейнери, предназначени само за строителни отпадъци, които ще се обслужват редовно от Изпълнителя.

При изпълнение на настоящата поръчка, ще се спазят нормативните изисквания в Република България и ЗУО, а именно:

Депонирането/ изхвърляне на твърди отпадъци от строителството:

- ✓ осигуряване на площадка за депониране на строителни и специализирани отпадъци, съгласно договор;
- ✓ осигуряване на подходяща складова база за използваните строителни материали, съобразно указанията на производителя за съхранение;
- ✓ осигуряване на площадка и контейнери, на обекта, за временно и разделно съхранение на строителните и други отпадъци;
- ✓ подписване на договор със специализирана фирма за доставка на контейнери за временно и разделно съхранение на строителните и други отпадъци. Осигуряване на контейнер и торби за съхранение на течни субстанции;
- ✓ осигуряване на затворен улей за без прашно вертикално пренасяне на строителни отпадъци.

Задължаваме се да:

- ✓ изпълняваме разпоредбите за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци;
- ✓ предприемаме всички мерки да не се смесват опасни отпадъци с други

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

отпадъци или на оползотворими отпадъци с неоползотворими;

- ✓ организираме безопасно съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи средства за третирането им и сключване на договори с лицензирани фирми за предаването им;
- ✓ при наличие на опасни отпадъци да определим отговорно лице и да създадем организация за безопасното им управление;
- ✓ предимство е предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него.

Депонирането/изхвърляне на течни отпадъци:

- ✓ при транспортиране на различни видове строителни разтвори, транспортните средства ще се пълнят под техният капацитет за недопускане разливи по улиците и на строителната площадка;
- ✓ в непосредствена близост до строителната площадка трябва да има наличност на достатъчни количества от адсорбенти (пръст, пясък и др.), които могат да бъдат използвани при необходимост за задържане и ограничаване на евентуални разливи от течни отпдъци.

- осигуряване на съд за съхранение на течни отпадъци (бои, химикали, лепила и др.)
- всички реални и евентуални приемници на течни отпадъци да бъдат контролирани с непропускащо покритие;
- да се извършва периодичен контрол и отчетност за изправността на покритията.

Други предвидени мерки:

- строително-монтажните работи ще се изпълняват съгласно одобрения технически проект;
- обекта ще бъде оборудван с пожарогасители съгласно нормативните изисквания;
- за предотвратяване замърсяването с прах строителната площадка, периодично ще се почиства и освежава;
- предвижда се постоянен контрол от охраната на обекта за почистване на превозните средства;
- да се изгради вътрешна площадка (при възможност) за престой на МПС по време на извършване на дейност по товарене на отпадъците;
- да се осигури инструктаж и периодично обучение на персонала, при

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

0000000058

работа с опасни отпадъци и запознаването им с „лист за безопасност" на извозваните химически вещества;

- ежедневен инструктаж по ЗБУТ и запознаване с „инструкци за ЗБУТ" на работниците и всички заинтересовани лица;
- запознаване на работниците на обекта и всички заинтересовани лица с „инструкция за опазване на околната среда и управление на отпадъци"
- запознаване с изготвения „план за действие при възникване на аварии на обекта";
- изготвяне на „програма за минимизиране и управление на риска за здравето и безопасността при СМР на обекта";
- възлагане отговорност на техническият ръководител за предприемане на всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с неползотворими;
- забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците.

Действия на строителя по време на работа:

- съобразява действията си по време на изпълнение на обекта като спазва нормативните и законовите изисквания в Република България;
- непрекъснато запознава работниците на обекта и всички заинтересовани лица/доставчици, с актуализираните законови и нормативни документи.

Действия на строителя след приключване на работа:

- почистване на площадките;
- рекултивация на принадлежащите към обекта площи в първоначалният й вид или по предварително договорени с Инвеститора проекти.

Политика за опазване на околната среда и управление на отпадъците

Служителите на фирмата са длъжни да спазват реда и условията за предаването, събирането, включително и разделното събиране на битови и строителни отпадъци, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове към него, като:

1. Изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове и места, и се грижат и съдействат за тяхното опазване.

2. Не допускат разпиляване на отпадъци извън съдовете, затварят капаците им и осигуряват поддържане на чистотата около тях.

3. Опазват и поддържат чистотата на територията на обекта, работната

„ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

0000000000059

площадка.

4. Почистват редовно, включително и от сняг и лед, прилежащите части към оградите, тротоарите, дворните места на обектите.

5. При възникване на замърсяване или опасност от замърсяване са длъжни незабавно да информират Техническия ръководител, както и да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

6. Инспектор ЗБУТ и Техническия ръководител, да провеждат инструктаж и/ или обучение на персонала ползващ опасни за здравето и околната среда химикали.

Забранява се:

1. Изхвърлянето в канализационните мрежи на населените места и пречиствателни станции на твърди отпадъци и материали, които могат да запушат тръбите и шахтите или се отлагат по стените им:
   - вар, пясък, конци влакнкдечна тор, целулоза, хартия, метални стружки, парцали, твърди битцви отпадъци, стъкло и други подобни;
   - вещества, които оказват разрушаващо действие на тръбите на канализационните съоръжения;
   - киселини и основи;
   - епоксидни, запалими, корозивно действащи, канцерогени радиоактивни вещества и отпадъци.
2. Изхвърлянето в съдове на отпадъци с потенциално висок риск за околната среда и човешкото здраве, както и на отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата техника, в това число едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични и др. отпадъци.
3. Изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в това число и от специализираните съдове за разделно събиране на отпадъците.
4. Използването на други съдове за отпадъци, освен приетите на територията на общината, както и ползването на същите за други цели.
5. Нерегламентираното изгаряне или извършване на друга форма на обезвреждане на отпадъци, включително изгарянето на автомобилни гуми и други силно димящи предмети.

Изпълнителят ще спазва Наредба №2 от 22 Март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни

ПРЕЗЕНТА ГРУП" София "ЕООД"

Емил Грънчаров

0000000000060

и монтажни работи:

Строителят осигурява:

- поддържането на ред и чистота на строителната площадка;
- събирането, съхранението и транспортирането на отпадъци и отломки;
- не допуска наличието на работни места извън границите на строителната площадка, а когато това е наложително - прави специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и прилага специални мерки както за тяхната защита, така и за защита на преминаващите и/или намиращите се в опасната зона на извършваните СМР.

Прилагането на тази мярка е задължително и се изпълнява на всички наши строителни площадки, както ще се приложи и на тази.

Фирмата осъществява дейността си в съответствие с националното законодателство, професионалната етика, правилник за вътрешния трудов ред.

8. Мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите

Мерки за намаляване на затрудненията за ползвателите на съседните имоти и при използване на публичните инженерни мрежи около обекта

- Предвид извършването на строително-ремонтните работи при работещ режим на сградата, преди започване на строително-монтажните работи по обекта Изпълнителят ще предложи на Възложителя за съвместно обсъждане и приемане, План за временна организация на движението, гражданите и работещите групи строители от различните специалности, организация на трафика (при необходимост), места за депониране на доставени материали, места за депониране на строителни отпадъци, обходни маршрути, места за паркиране и др.
- Точно изпълнение и спазване на временната организация на движение.
- Изпълнителят осигурява високо квалифицирано техническо ръководство за изпълнението на договореното строителство през целия период на изпълнението на обществената поръчка.
- В подготвителния етап от започване на строително-монтажните работи Изпълнителят ще уведоми Общината, живущите и работещите в района за започващото строителство, както и при всеки случай на работа в почивни и/или празнични дни.
- Изпълнителят взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик.
- Изпълнителят поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в нормални условия за движение.

Емил Трайков

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000061

➢ Всички СМР ще бъдат извършвани по начин да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища, тротоари или имоти, собственост на Възложителя или на трети лица.

➢ Изпълнителят се задължава преди започване на изпълнението, на каквито и да било работи по строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.

➢ Материалите и елементите, необходими за изпълнението на обекта ще бъдат доставяни на обекта така, че да не затрудняват преминаването около обекта.

➢ Складирането на необходимите материали ще става на определени за целта площадки, така че да не затрудняват местното население.

➢ Строително - монтажните работи ще се извършват в рамките на строителната площадка. В този случай ще има вероятно пресичане на потоците на работещите в сградата с работещите специалисти.

➢ Предвижда се да се поставят предпазни оградни мрежи, монтирани със застъпване, ограничителни ленти и указателни табели, знаци и др., където и ако е необходимо, съгласно Националното Законодателство.

➢ Ще се изпълнят необходимите обезопасителни ограждения и сигнализации на конфликтните зони - парапети, предупредителни ленти, предупредителни знаци и табели с цел да се избегне максимално пресичането на потоците на гражданите с работещите специалисти.

➢ Изпълнителят осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности.

➢ Относно мерките, касаещи предоставяне на комунални услуги на гражданите /водо-, електро-, топлоснабдяване и комуникации/ ще уведомяваме незабавно и своевременно гражданите, компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за:

- планирани евентуални прекъсвания на захранването във връзка с дейностите по изпълнение на СМР на обекта;

- евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР.

➢ Ще бъдат полагани грижи за опазване от замърсяване с битови отпадъци на

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

Емил Грънчев

0000000062

работната площадка и околното пространство.

- Изпълнителят ще вземе всички мерки съгласно разработената система за опазване на околната среда за намаляване на емисиите от прах.
- Когато строителните отпадъци се изхвърлят от строежа посредством улеи (сметопроводи), ще бъдат монтирани така, че да не запрашават или замърсяват работната и околната среда.
- Строителните отпадъци ще бъдат съхранявани на специално оборудвана площадка.
- Няма да се допуска изхвърлянето на строителни отпадъци или елементи от работно оборудване през отвори на етажите.
- При изпълнение на строителството ще поддържаме строителната площадка и частите от строежа чисти, като ги почистваме регулярно от строителни отпадъци и организираме тяхното извозване до съответните сметища.
- На определени за целта места ще бъдат поставени контейнери, предназначени само за строителни отпадъци, които ще се обслужват редовно от Изпълнителя.
- След завършване на строителството ще отстраним от строителната площадка и строежа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като ги оставим във вид, удовлетворяващ Възложителя или Консултанта.
- Ще изпълняваме приложимите законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на строителната площадка и на граничещите й обекти.
- При изпълнение на всички видове строително-монтажни работи по обекта Изпълнителят ще спазва стриктно всички норми за безопасни условия на труд, предвидени по ЗБУТ, съгласно националното законодателство. Всички работници са запознати с работни инструкции и опазване на околната среда и инструкции по ЗБУТ.

9. Управление на риска

Идентифицирани рискове

Рискът е основен фактор в управлението на инвестиционния строителен проект. Необходимо е да има ангажимент и от Възложителя на инвестиционния строителен проект, и от Изпълнителя за идентифицирането и контролирането на рисковете на проекта. Тази тема изисква специално внимание от заинтересованите страни през отделните инвестиционни фази и следва да бъде разглеждана на всички срещи, за да се удостовери, че участниците в проекта са навременно информирани и наясно с появата на потенциални рискове и всички възможни мерки за тяхното елиминиране или минимизиране са взети.

Елин Брайков

„ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

000000000063

Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното управление на инвестиционния строителен проект. Степента на риск при проекта се проявява както в заплахата за реализацията на проекта, така и във възможностите за нейното подобряване. Всеки риск е уникален за себе си, като съществуват рискове, които са били идентифицирани и анализирани и в предишни проекти и за които е възможно директно разработване на стратегия за управление.

Управлението на риска в проектите е систематичен процес на идентифициране, анализиране, оценка и предприемане на мерки. Целта на управлението на риска в проекта е увеличаване до максимална степен на вероятността за положително въздействие върху проекта и намаляване до минимална степен на вероятността за отрицателно въздействие.

Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното управление на изпълнението на поръчката.

Известно е, че изпълнението на всеки строеж е динамично и е свързано с непрекъснат преход - във време, пари, участници, следователно винаги съществува определен риск, който е необходимо да бъде управляван.

Рискът при изпълнението на поръчката е свързан със събитие или условие, което с появяването си може да предизвика положителни или отрицателни последствия за поръчката.

При изпълнение на поръчка за строителство, понятието „риск" се свързва с „несигурност" и „вероятност".

Идентифициране на евентуалните рискове

За да бъдат точно определени процедурите на контрол и модела на управление, то ние определяме съответни рискове, предпоставки/допускания, с които ще се управляват рисковете и задълженията и отговорностите на страните по проекта.

Ние, като бъдещ изпълнител се позоваваме на нашият дългогодишен опит и професионализъм, за да успеем да дефинираме и посочим съответните рискове, предпоставки и задължения и отговорности на съответните страни максимално точно за всеки един етап, задача и дейност, но до степен отговаряща на наличната информация от документацията за обществената поръчка.

Съответните *категории рискове* могат да бъдат:

1.Времеви рискове.

➢ **Закъснение началото на започване на работите:**

-Забавяне на съгласувателни процедури на проекта;

ПРЕЗЕНТА ГРУП София ЕООД

0000000064

-Недостатъчно добър предварителен подбор на методи и инструменти за събиране и анализ на първоначалната информация за състоянието на строителната площадка;

-Недостатъчни данни в изходната информация - проекти, степен на съгласуваност на частите от проектите;

-Недобра комуникация между участниците в екипа за изпълнение на обекта.

➢ **Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите:**

-Продължителни неблагоприятни атмосферни условия;

-Авариране на строителна техника и механизация;

-Грешки, недостатъци и други несъответствия при изпълнени СМР, констатирани от Строителния надзор.

➢ **Риск от закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта:**

-Риск, породен от предишни забавяния на срока за изпълнение на обекта.

За обезпечаване на времевия риск от изоставане в графика в резултат на лоша организация на строителната площадка и/или неподходящи климатични условия при текущото изпълнение на строително-монтажните дейности и от закъснение за окончателното приключване на СМР и предаване на обекта и тъй като по време на работа са възможни изненади, то на всеки 5 дни ще се отчита „рапорт", който ще се докладва в оперативен порядък от техническия ръководител, след което при необходимост ще се прави баланс на работната сила, механизация и доставка на материали за всяка следваща седмица и при нужда, ще се правят корекции. Възможна е и работа при удължено работно време или на смени с цел спазване на изискуемите срокове за изпълнение. Част от строително-монтажните работи ще се извършват вътре в помещенията на сградата и климатичните условия няма да се отразят в голяма степен.

2.Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес.

- Риск от забавяне приемането на извършените СМР и оформяне на актове и протоколи по причини, независещи от Изпълнителя;
- Риск от погрешно дадени предписания от Строителния надзор и Проектанта;
- Риск от неявяване на Проектантите за осъществяване на авторски надзор и даване на указания;
- Риск при оформяне на строителни документи и книжа поради неприсъствието на представители на Възложителя, Проектанта и Строителния надзор.

ПРЕЗЕНТА ГРУП" София "ЕФОД"

0000000065

3.Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта.

- Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;
- Забава в срока и неспазване графика за изработка и доставка на изделия, материали, полуфабрикати и съоръжения от доставчиците;
- Несвоевременно констатирано несъответствие по отношение на вид и спесификации на част от материалите, доставяни на обекта;
- Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя към екипа на Изпълнителя;
- Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи/заинтересовани страни;
- Затруднена комуникация с някои от заинтересованите страни по проекта – Проектанти, Външни изпълнители и др.;
- Недостатъчно бързо вземане на оторизирани решения от страна на различните участници в процеса на работа;
- Недостатъчно съдействие на екипа на Възложителя и другите заинтересовани лица при предоставяне на документи и данни, нужни за изпълнение на дейностите;
- Пропуски в организацията и/или техническото ръководство на обекта.

4.Промени в законодателството на България или ЕС.

- Влизане в сила на нови наредби и промени в законодателството по време на изпълнение на проекта, които ще рефлектират върху неговото изпълнение.

5.Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя.

- Проблеми при финансирането на обекта;
- Преразход на материали и/или финансов ресурс в хода на на изпълнение на проекта;

Като основен фактор за изпълнението на дадена поръчка, може да се посочи забавянето на плащания от страна на Възложителя.

С цел да се ограничи въздействието на този фактор върху качественото и в договорени срокове изпълнение на поръчката, фирмата разполага с финансови ресурси за осигуряване при временни затруднения.

6.Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

- Обществено недоволство на местното население.

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

0000000066

Повишено внимание при работа в населено място с оглед недопускане на конфликт с гражданите, което би могло да забави изпълнението на СМР

Програма за управление на риска. Оценка на вероятността и въздействието на рисковите фактори.

Рисковете, които са формулирани и идентифицирани от Изпълнителя ще се оценят по математически модел.

Моделът за управление на риска при планирането и управление на договора е обезпечен с помощта на пример, подбран в зависимост от това дали появата на един риск може да води до появата на втори, а той от своя страна до появата на трети и т.н. Прави се модел за оценка на риска, чрез използване на качествени подходи за измерване на риска. Определят се елементите на риска - вероятност, честота и въздействие. Рискът е функция от тези елементи и се измерва чрез степени (коефициенти). Тези коефициенти, се използват за изчисления в математически модел. За всяка конкретна област се прилага експертиза, съответстваща на характерната за тази област.

Оценка на вероятностите:

КОЕФИЦИЕНТ	ОПИСАНИЕ НА ВЕРОЯТНОСТТА
0,2	Практически невъзможна
0,5	Малко вероятна
1	Възможна в определени случай
3	Вероятността е под средната
5	Вероятността е средна
7	Вероятността е над средната
10	Висока

Оценка на въздействието:

КОЕФИЦИЕНТ	ОПИСАНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
1	Малко
3	Значително
7	Сериозно
15	Опасно
40	Катастрофално

Оценка стойността на риска:

Емил Драйков

ПРЕЗЕНТА ГРУП София ЕООД

0000000067

След като са определени елементите на риска се намира стойност на риска. Той се получава като:

Стойност на риска = Вероятност х Въздействие

В зависимост от това в коя част на граничния интервал попада изчисленото число, се извършва класифициране на риска. Това се прави с цел определяне на допустимостта и необходимостта от прилагане на мерки за противодействие.

Класифицирането на риска се извършва по степен, както следва:

СТЕПЕН	Стойност на риска	ОПИСАНИЕ НА РИСКА
I	До 20	Незначителен, твърде ограничен риск
II	21-70	Приемлив, неголям риск - необходимо е внимание
III	71-200	Умерен риск - необходими са мерки за намаляването
IV	201-400	Сериозен риск - следва незабавно предприемане на мерки
V	Над 400	Висок риск - прекратяване на дейността до отстраняване на риска

Оценка на дефинираните рискове, /оценка на вероятността, оценка на въздействието, оценка стойността на риска/.

Риск	Вероятност	Въздействие	Стойност	Степен
Времеви рискове.	Средна(5)	Опасни(15)	5x15=75	III умерен
Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес	Средна(5)	Сериозни(7)	5x7=35	II приемлив

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните договори.	Средна(5)	Сериозни(7)	5x7=35	II приемлив
Промени в законодателството на България или ЕС; промени в изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора, сключен с бенефициента.	Средна(5)	Сериозни(7)	5x7=35	II приемлив
Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя.	Средна(5)	Опасни(15)	5x15=75	III умерен
Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.	Средна(5)	Сериозни(7)	5x7=35	II приемлив
Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.	Под средна(3)	Сериозни(7)	3x7=21	II приемлив

Дейности, засегнати от настъпването на риска:

Риск	Засегнати дейности
Времеви рискове.	Всички видове СМР

Емил Дойков

ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

0000000069

Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес	Всички видове СМР
Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните договори.	Всички видове СМР
Промени в законодателството на България или ЕС; промени в изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора, сключен с бенефициента.	Всички видове СМР
Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя.	Всички видове СМР, в зависимост от етапа на възникване
Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.	Всички видове СМР
Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население	Всички видове СМР, в зависимост от етапа на възникване

Мерки за предотвратяване и намаляване на риска.

- Строителните работи започват след даване на Разрешение за строеж, Протокол за откриване на строителната площадка, монтаж на указателна табела за участниците в строителството и организация на строителната пощадка.

- Строителната механизация, инвентарът и инструментите да съответстват на характера на извършваната работа, да са в изправност, да са обезопасени и да се пускат в действие, само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация.

1.Времеви рискове.

➢ Закъснение началото на започване на работите:

1) Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка.

В случай на закъснение при начало на започване на работите и неговото непреодоляване ще се стигне до закъснение в началото на всички работи по програма и евентуално компрометиране на планирания край на завършване на работите по целия проект.

Емил Грозев

ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

2) Мерки за недопускане/предотвратяване на риска:

- Навременна и бърза мобилизация на всички необходими ресурси;

- Стриктен контрол на изпълнението на дейностите, предхождащи началото на работите - в конкретния случай контрол върху навременното изпълнение на инвестиционните проекти и тяхното съгласуване и даване на Разрешение за строеж във възможно най-кратки срокове;

- Изпълнителят без забавяне ще извърши всички необходими дейности и стъпки свързани с издаване на актовете и протоколите съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, регламентирани за започване на обекта.

3) Мерки за преодоляване на риска.

В случай на допуснато закъснение ще бъде направен анализ на причините, довели до закъснението, ще се информира Възложителя и ръководителя за предприемане на мерки за ускоряване изпълнението на ВБЩЦЮК работи и за влизането в график.

➢ Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите:

1) Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка.

При изоставане от графика за текущото изпълнение на дейностите и неговото непреодоляване, ще се стигне до междинни закъснения, които ще доведат до увеличаване на ресурсите, необходими за навременно завършване на проекта.

2) Мерки за недопускане/предотвратяване на риска.

За недопускане изоставане от графика, Участникът ще упражнява редовен контрол за спазване на строителния график и превантивни мерки за недопускане на изоставането.

3) Мерки за преодоляване на риска

При изоставане от графика ще бъде направен анализ на причините за допуснатото изоставане, ще се информира Възложителя и Техническия ръководител и ще се ускори изпълнението. Ще се отчита изпълнените СМР и дали те са в съответствие с линейния график на обекта. При различия в действителното положение от предвиденото, те ще бъдат отразявани на актуализиран график. При констатация на забавяне следва да преминем на удължено работно време или двусменен режим на работа.

➢ Риск от закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта:

1) Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка.

В случай на закъснение при окончателно приключване на СМР и предаване на обекта и неговото непреодоляване ще се стигне до закъснение на планирания край на завършване

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

на работите по целия проект и ще доведе до неустойки, съгласно договора и загуби за Възложителя поради невъвеждане на обекта в експлоатация.

2) Мерки за недопускане/предотвратяване на риска.

За недопускане на закъснение на проекта, Участникът ще изпълнява:

- Контрол на качеството и степента на изпълнение на календарния график в процеса на изпълнение на прокта;
- Предварителна проверка на изпълнението на отделните етапи или подобекти.

3) Мерки за преодоляване на риска.

Контрол по качествено отстраняване на всички, евентуално направени забележки, от Приемателната комисия по изпълнените СМР, при подписване на Протокол (Образец №15), за установяване годността за приемане на строежа и за окончателното му предаване за експлоатация (съгласно линейния график).

2.Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес.

1) Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка.

В случай на липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес, може да се стигне до напрежение във взаимоотношенията между страните и до неспазване сроковете за изпълнение на проекта.

2) Мерки за недопускане/предотвратяване на риска.

По отношение на оторизираните държавни и общински служби като РИОСВ, РИОКОЗ, КАТ, ПБЗН, и др. - навременна подготовка на необходимите документи от Изпълнителя с ясна и компетентна обосновка и с търсене на съдействие от страна на Възложителя.

3) Мерки за преодоляване на риска.

При необходимост, Участникът ще се обърне за съдействие към Възложителя и по-горните административни органи, ръководещи съответните служби и ведомства.

3.Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта.

1) Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка.

В случай на непреодоляване на липсата на координация и сътрудничество между заинтересованите страни, може да се стигне до напрежение във взаимоотношенията между страните и до неизпълнение на проекта.

2) Мерки за недопускане/предотвратяване на риска.

Емил Трайков

ПРЕЗЕНТА ГРУП София ЕООД

Изпълнителят ще извършва:

- Своевременно и коректно поставяне на възникналите въпроси и задачи по време на строителния процес;

- Развиване на взаимоотношенията на сътрудничество между Изпълнителя и Възложителя, включително с крайния бенефициент;

- Организиране на извънредни срещи, свързани с отчитане на напредъка на работите и решаването на възникнали проблеми.

3) Мерки за преодоляване на риска.

В случай на нарушена координация и сътрудничество между заинтересованите страни. Участникът ще направи анализ на причините и ще представи на Възложителя предложение за нормализиране на отношенията между страните.

4.Промени в законодателството на България или ЕС.

1) Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка.

В случай на непреодоляване на риска от промени в законодателството и/или промени в изискванията на финансиращия орган, водещи до изменение в способа на отчитане и управление на проекта, може да се стигне до извършване на дейности, които не са вече в съответствие с действащите законови уредби и изисквания.

2) Мерки за недопускане/предотвратяване на риска.

Участникът няма възможност да избегне този риск. Промени в законодателството могат да настъпят единствено от законодателната или изпълнителна власти.

3) Мерки за преодоляване на риска

За преодоляването на посочения риск ще предприемем следните мерки:

- Непрекъснато ще следи промените, касаещи законодателството на Република България;

- Предварително ще информира Възложителя за необходимостта от промяна;

- Своевременно и коректно ще поставя въпросите, свързани със законодателните промени, касаещи наблюдението и отчитането на дейностите;

- Ще спазва промените в законодателството и изискванията по инвестиционната програма.

Изпълнителят разполага с високо квалифициран персонал, за най-бърза адаптация в променените условия на изпълнение на договора. Това ще гарантира изпълнението му в срок и по цена.

5.Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

договора от страна на Възложителя.

1) Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка.

За неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя, може да се стигне до прекратяване на договора и до неизпълнение на проекта.

2) Мерки за недопускане/предотвратяване на риска.

- В договорите за доставка следва да бъдат определени контролни/ключови дати за работата на производителите, които ще се контролират строго от оторизирани представители на Изпълнителя;
- За избягването на риск от неизпълнение на договорни задължения по вина на Изпълнителя, той стриктно ще се придържа към задълженията си по договора за изпълнението на обекта.

3) Мерки за преодоляване на риска.

В случай на забава на плащанията по договора от страна на Възложителя, Изпълнителят ще организира седмични срещи, свързани с възникналите проблеми при плащанията, за даване възможност на Възложителя да осигури плащанията в разумни срокове, като се използват финансовите възможности от осигурена кредитна линия на Изпълнителя за определен период.

6.Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

1) Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка.

В случай на протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население, може да се стигне до сериозно забавяне срока на изпълнение, породено от забавяне началото или увеличаване продължителността на изпълнение на проекта.

2) Мерки за недопускане/предотвратяване на риска:

За недопускане на този риск, Изпълнителят ще предприеме:

- Мерки за намаляване вредното въздействие върху местното население;
- Уведомяване на местното население за периодите и районите на работа;
- Създаване на удобства за свободно придвижване на хора и МПС в районите на работа.

3) Мерки за преодоляване на риска:

При протести, жалби, и/или други форми на негативна реакция от страна на

Емил Байков

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

местното население, ще предприемем необходимите мерки за преодоляване или смекчаване на въздействието на причините за възникналите реакции. Предвиждаме готовност в такъв случай да променим графика за изпълнение, с цел моментно спиране на работа в проблемни участъци и изпреварване напредъка на работата в други, така че да спазим оферираният от нас срок за изпълнение на проекта.

Други мерки и методи за намаляване и преодоляване на възможните рискове.

Основни методи, по които ще се изпълнява контрола на СМР и ще се осигурят мерки за преодоляване на възможните рискове на обекта, ще бъдат следните:

- Извършване на постоянен контрол по спазването на графика за изпълнение на СМР и актуализирането му при необходимост, съобразно възможностите при спазване на технологичната и организационната последователност.
- Осигуряване на допълнителни ресурси (труд, материали и механизация), за да не се допусне времево изоставане.
- Осигуряване на заместник на ръководителя на обекта, който да бъде запознат в детайли с работата и при необходимост да може да окаже помощ.
- Повишено внимание при работа в населено място с оглед недопускане на конфликт с гражданите и водачите на МПС, което би могло да забави изпълнението на СМР.
- Строително-монтажните работи ще се изпълняват съгласно одобрения технически проект.
- Обекта ще бъде оборудван с пожарогасители съгласно нормативните изисквания.
- За предотвратяване замърсяването с прах на строителната площадка, тя периодично ще се почиства.
- Ще се изгради вътрешна площадка за престой на МПС по време на извършване на дейности по товарене на отпадъците.
- Ще се направи инструктаж и периодично обучение на персонала, при работа с опасни отпадъци и запознаването им с „Лист за безопасност" на извозваните химически вещества.
- Ежедневен инструктаж по ЗБУТ и запознаване с „Инструкци за ЗБУТ" на работниците и всички заинтересовани лица.

Запознаване с ОД 9.00.02 „Работни инструкции и Опазване на Околната Среда" и „Инструкция за опазване на околната среда и управление на отпадъци" на работниците на

Емил Трифонов

ПРЕЗЕНТА ГРУП" София

обекта и всички заинтересовани лица.

- Запознаване с изготвения „План за действие при възникване на аварии на обекта".
- Изготвяне на „Програма за минимизиране и управление на риска за здравето и безопастността при СМР на обекта".
- Възлагане отговорност на Техническият ръководител за предприемане на всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с неоползотворими.
- Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците.

В резултат посочените от нас мерки за предотвратяване и минимализиране на така изброените рискове, ще се повлияе ефикасно върху тях при изпълнението на строително-монтажните работи във всички възможни аспекти, гарантиране на качество и изпълнение на поръчката в срок.

12.08.2016г.
Емил Трайков-
управител на „Дж[illegible]ЗД

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

Емил Трайков

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №13. Многофамилна жилищна сграда – блок № 22 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

От: **"Джумая" ДЗЗД**

(наименование на участника)
с адрес: гр. София, ж.к. „Дървеница", бул. „Андрей Ляпчев", № 7, ет.3, ап.14
тел.: 0883 314 707, факс: _____, e-mail: prezentagroup@gmail.com
регистриран по ф.д. № _____ /_____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК / Булстат: _____

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 719 570.22 лв. (словом: седемстотин и деветнадесет хиляди петстотин и седемдесет лева и двадесет и две стотинки) **без ДДС** или **863 484.27 лв.** (словом: осемстотин шестдесет и три хиляди четиристотин осемдесет и четири лева и двадесет и седем стотинки) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 35 186.70 лв. (словом: тридесет и пет хиляди сто осемдесет и шест лева и седемдесет стотинки) **без ДДС** или **42 224.04 лв.** (словом: четиридесет и две хиляди двеста двадесет и четири лева и четири стотинки) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

За изпълнение на СМР 670 964.24 лв. (словом: шестстотин и седемдесет хиляди деветстотин шесдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки) **без ДДС** или **805 157.09**

„ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕФОДЕ

лв. (словом: осемстотин и пет хиляди сто петдесет и седем лева и девет стотинки) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Както и **13 419.28 лв.** без ДДС или **16 103.14 лв.** с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка	3.50 лв./час
2. **П2** - Допълнителни разходи върху труд	100.00 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация	30.00 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи	10.00 %
5. **П5** – Печалба	10.00 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР, предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Емил Трайков
Длъжност: Управител
Подпис и печат:

ПРЕЗЕНТА ГРУП" София "ЕООД"

Емил Трайков

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки

предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .

Емил Цветков

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София *ЕООД*

000000000003

ОБЕКТ:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията община Благоевград, по Обособена позиция №13 "Многофамилна жилищна сграда в гр.Благоевград, ж.к."Струмско ", ул. Броди, бл.22 вх.А, вх.Б, вх.В"

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	СМР	ед.м.	к-во	ед.цена	стойност
	ЕСМ 1 - Подмяна на дограма				
1	Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма	м2	462,79	6,52	3 017,39
2	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1,40 W/m2K, петкамерна по спецификация	м2	503,79	155,73	78 455,22
3	Доставка и монтаж на AL дограма с коефициент на топлопреминаване <1,70 W/m2K - входни врати	м2	9,00	148,29	1 334,61
4	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата	бр	1,00	325,57	325,57
5	Обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.)	м	539,61	16,42	8 860,40
6	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 30см	м	441,20	20,51	9 049,01
7	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	м	130,20	22,34	2 908,67
8	Работи по реновиране на стълбищна клетка: сваляне на постна боя; грундиране по стени и тавани; сваляне на стара блажна боя и грундиране по цокли; шпакловка стени и тавани с гипсово лепило; боядисване шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно; боядисване парапети; дозиждане на чупки в отвори на прозорци - с газобетон; доставка и направа /изливане/ на борд под остъкляване на балкони по фасади - по арх.детайл; възстановяване парапети и др.	м2	1400,00	36,68	51 352,00
	ЕСМ 2 - Топлинно изолиране на външни стени				
9	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади (вкл.страници на дограма)	м2	3639,03	1,51	5 494,94
10	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип експандиран пенополистирол, δ=10см с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) върху външни стени, страници и други вертикални бетонови елементи (по част от площта - ивици от топлинна изолация над или около отвори по външните стени на сградата или хоризонтални ивици от топлинна изолация по периметъра на сградата, от продукти с класове по реакция на огън А1 или АА2, коефициент на топлопроводност λ<0,060 W/mK и минимална плътност 100 кг/м3)	м2	2903,84	45,16	131 137,41
11	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип експандиран пенополистирол, δ=5см с коеф. На топлпроводност λ=0,035 W/mK (вкл.лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) върху външни стени, страници и други вертикални бетонови елементи	м2	296,96	41,74	12 395,11
12	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци тип експандиран пенополистирол, δ=2см, ширина 25см, с коеф. На топлпроводност λ=0,035 W/mK (вкл.лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	м2	1106,73	39,37	43 571,96
13	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ=10см с коеф. На топлпроводност λ=0,035 W/mK (вкл.лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) върху външни стени, цокъл сграда	м2	216,78	51,62	11 190,18
14	Полагане на цветна акрилна екстериорна мозайка (съгласно цветен проект) по цокъл сграда	м2	216,78	18,66	4 045,11
15	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни топлоизолирани стени и страници, вкл.грундиране	м2	3422,25	19,58	67 007,66
16	Доставка ,монтаж и демонтаж на фасадно скеле. Носещо високоетажно с междинни временни укрепвания към фасадите	м2	3471,64	4,53	15 726,53
17	Изкърпване на вароциментова мазилка по фасади, парапети и дъна на тераси (вкл.очукване и консолидация на основата)	м2	290,00	12,67	3 674,30
18	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа на козирки, страници, парапети и други без топлоизолация	м2	290,00	1,51	437,90
19	Шпакловка с мрежа на козирки, страници, парапети и други елементи без топлоизолация	м2	230,00	16,42	3 776,60
20	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) на козирки, страници и други без топлоизолация, вкл.грундиране	м2	268,00	19,58	5 247,44
21	Демонтаж и монтаж външни тела климатици, сателитни антени, решетки и други	бр	66,00	52,63	3 473,58

"ПРЕЗЕНТ ГРУП" София *ЕООД*

Елин Грънчев

0000000004

ЕСМ 3 - Топлинно изолиране на покрив					
22	Демонтаж на стара хидроизолация	м2	612,42	2,57	1 573,92
22	Доставка и полагане на топлинна изолация от минерална вата, δ =12см с коеф. На топлопроводност λ<0,044 W/mK, в подпокривното пространство вкл.дюбели	м2	631,59	49,83	31 472,13
23	Доставка и полагане на пароизолация /фолио/	м2	631,59	3,15	1 989,51
24	Полагане на дълбокопроникващ контактен грунд преди полагане на топлоизолационни плоскости от екструдиран пенополистирол	м2	48,00	1,51	72,48
25	Изпълнение на защитна армирана циментова замазка с дебелина до 5 см върху топлоизолацията.	м2	48,00	16,94	813,12
26	Полагане топлоизолация над машинно асансьор - 12см екструдиран пенополистирол λ=0,035 W/mK	м2	48,00	46,23	2 219,04
27	Доставка и полагане на пароизолация /фолио/	м2	48,00	3,15	151,20
28	Полагане на дълбокопроникващ контактен грунд	м2	34,58	1,51	52,22
29	Доставка и монтаж на гранитогрес /теракот/ по покрив на тераса	м2	34,58	56,18	1 942,70
30	Полагане топлоизолация покрив тераса - 12см екструдиран пенополистирол λ=0,035 W/mK	м2	34,58	46,23	1 598,63
31	Доставка и монтаж термопанел - покриви тераси последен етаж	м2	30,20	48,67	1 469,83
32	Изпълнение на защитна армирана циментова замазка с дебелина до 5 см	м2	612,42	16,94	10 374,39
32	Доставка и монтаж на нова двуслойна хидроизолационна система от рулонна битумно-полимерна мембрана модифицирана с APAO полимер, горен пласт с посипка 5,4кг и аксесоари - покриви, козирки и др.	м2	612,42	26,59	16 284,25
33	Тенекеджийски работи: Демонтаж, доставка и монтаж на обшивки и поли от поцинкована ламарина около комини, стени, бордове, дилатационни фуги и други.	м2	216,78	24,71	5 356,63
34	Възстановяване на комини, очукване, консолидация, измазване с вароциментов разтвор. Доставка и монтаж на олекотени шапки комини. Боядисване с вододисперсионни бои в цвят по указание на проектанта.	м2	112,00	19,84	2 222,08
35	Проверка чрез измерване на място и направа на нови заземителни инсталации	бр	3,00	153,49	460,47
36	Ремонт и възстановяване на мълниезащитна инсталация (вкл.измерване и изпитване)	бр	3,00	4 257,96	12 773,88
37	Почистване и натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10км	м3	75,00	52,18	3 913,50
ЕСМ 4 - Топлинно изолиране на под					
38	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по таван сутерен	м2	679,59	1,51	1 026,18
39	Доставка и монтаж на експандиран пенополистирол, δ=5см, и с коеф. На топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл.лепило, арм.мрежа, ъглови профили, и крепежни елементи) по таван сутерен	м2	679,59	41,74	28 366,09
40	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по дъна балкони /еркери/ и др.	м2	64,78	1,51	97,82
41	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип експандиран пенополистирол, δ=12см и с коеф. На топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл.лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по дъна балкони /тераси/ и др.	м2	64,78	48,55	3 145,07
42	Полагане на цветка силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по дъна балкони /еркери/ и др.	м2	64,78	19,58	1 268,39
43	Почистване и подготовка на сутерен за монтиране на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол	м2	679,59	2,96	2 011,59
ЕСМ 5 - Ремонт на електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части					
44	Частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите части (стълбищни клетки). Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение, съвместими със енергоспестяващо осветление (LED) осветление. Монтиране на енергоспестяващи тела в общите части на сградата - 5 - 11 W	к-т	1,00	6 006,41	6 006,41
Конструктивно възстановяване					
45	Ремонт на паднала бучарда по източната страна на външната сутеренна стена на вход"Б" и южна страна на външна сутеренна стена на вход"В"	м2	168,00	16,98	2 852,64
46	Почистване от корозия на видимите връзки на разпределителните панели и елементите, към които са монтирани, изпълнение на нови заваръчни "шевове" или допълнително анкериране на стоманените елементи и полагане на антикорозионно покритие на всички стоманени елементи преди изпълнение на ремонтни дейности в сутерена.	м2	210,00	7,16	1 503,60

"ПРЕЗЕНТ ГРУП" София *ЕООД*

0000000005

47	Обработка на повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер на зона в подов панел над сутерена на вход "А", с обрушен бетон и видима корозирала армировка, в снадка на подови панели над сутерена на вход "В". Почистване на бетона и армировката, обезпрашаване и водонапиване на повредената зона, полагане на грунд за възстановителен разтвор, полагане на възстановителен разтвор	м2	182,00	7,16	1 303,12
48	Обработка чрез циментова стабилизация, на пукнатина между два панела при балкони по южната фасада на вход"В"	м	26,00	22,38	581,88
49	Почистване от корозия на видимите връзки на подовите панели над сутерена, изпълнение на нови заваръчни "шевове" или допълнително анкериране на стоманени елементи и полагане на антикорозионно покритие на всички стоманени елементи преди изпълнение на ремонтни дейности в сутерена	м2	76,00	7,16	544,16
50	Ремонт на настилка пред входната площадка към вход"Б", включващ изпълнение на нова основа, нова тротоарна или бетонова ивица с подходящ наклон	м2	640,00	32,34	20 697,60
51	Ремонти дейности на фуги между парапет и подов панел от южна страна, шести етаж на вход"В" и от изток пети етаж вход"Б"	м	24,00	22,38	537,12
52	Обработка на повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер на зони и в трите входа с разрушен бетон и видима, корозирала армировка по балконските пана	м2	110,00	7,16	787,60
53	Почистване от корозия на видимите връзки на балконски пана и елементите, към които са монтирани, изпълнение на нови заваръчни "шевове" или допълнително анкериране на стоманени елементи и полагане на антикорозионно покритие на всички стоманени елементи преди изпъление на ремонти дейности по външни стени	м2	244,00	7,16	1 747,04
54	Ремонт на пукнатини, следствие на теч между таванните панели над стълбишна клетка на вход "В"	м	46,00	22,38	1 029,48
	Обновяване на общите части на входовете				
55	Ремонт на покрива над асансьорната шахта и подмяна обшивка по бордове	м2	48,00	24,73	1 187,04
56	Изкърпване, подмяна и почистване на замърсени и дефектирали участъци от вътрешната мазилка в общи части на сутерена, стълбищна клетка и подходите към машинно помещение на покрива	м2	640,00	16,21	10 374,40
57	Ремонт на стъпала от монолитна мозайка	бр	160,00	28,31	4 529,60
58	Доставка и монтаж на липсващи вентилационни шапки на ВВК и дъждоприемни воронки	бр	18,00	52,31	941,58
59	Цялостна подмяна на електроинсталациите и осветителните тела в общите части на сградата	к-т	1,00	2 873,49	2 873,49
60	Инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на сградата	к-т	1,00	623,16	623,16
61	Подмяна и изолация на главната хоризонтална водопроводна инсталация в сутерена на сградата	к-т	1,00	853,24	853,24
62	Подмяна на главната хоризонтална, канализационна инсталация в сутерена на сградата	к-т	1,00	2 351,72	2 351,72
63	Укрепване на инсталацията към конструктивните елементи на сградата със скоби с гумена подложка или с конзолни подпори	к-т	1,00	406,53	406,53
64	Подмяна на арматурите към общия водомерен възел на сградата	к-т	1,00	1 571,36	1 571,36
65	Подмяна и изолация на вертикалните водопроводни клонове в сградата	к-т	1,00	2 171,43	2 171,43
66	Подмяна на вертикалните канализационни клонове в сградата	к-т	1,00	2 264,92	2 264,92
67	Подмяна на водосточните тръби в сградата	к-т	1,00	1 768,37	1 768,37
68	Изпитване на водопроводната и канализационната инсталации и дезинфекция на водопровдоната инсталация	бр	3,00	251,34	754,02
69	Изпълнение на сухотръбия с диаметър ф2" с изводи със спирателни кранове и съединители тип "щорц"	к-т	1,00	1 682,29	1 682,29
70	Доставка и мотнаж на врата със степен на огнеустойчивост EI90 между сутерен и стълбищна клетка	бр	3,00	1 854,26	5 562,78
71	Освобождаване на евакуационен път от монтирани конструкции и складирани материали	к-т	1,00	320,95	320,95
				Общо без ДДС	**670 964,24**
				Непредвидени 2%	**13 419,28**
				Общо с непредвидени	**684 383,53**
				ДДС 20%	**136 876,71**
				Общо с ДДС	**821 260,23**

"ПРЕЗЕНТА ГРУП" София ЕООД

Емил Трайков